

参 考 資 料

工事名 道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではない

したがって「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期限は、この工事の入札日までとする

単価適用日

R 8. 8. 1

基準適用月

R 7. 10

担当課 中央・美浜土木事務所維持建設課

設 計 説 明	<table> <tr> <td>車道舗装打換え工</td><td>1箇所</td></tr> <tr> <td>切削オーバーレイ工</td><td>1箇所</td></tr> <tr> <td>インターロッキングブロック撤去・再設置工</td><td>1箇所</td></tr> <tr> <td>プラスチック型側溝撤去・新設工</td><td>1箇所</td></tr> <tr> <td>U型側溝撤去・再設置工</td><td>1箇所</td></tr> <tr> <td>取付管布設替え工</td><td>2箇所</td></tr> <tr> <td>人孔蓋高さ調整工</td><td>1箇所</td></tr> </table>	車道舗装打換え工	1箇所	切削オーバーレイ工	1箇所	インターロッキングブロック撤去・再設置工	1箇所	プラスチック型側溝撤去・新設工	1箇所	U型側溝撤去・再設置工	1箇所	取付管布設替え工	2箇所	人孔蓋高さ調整工	1箇所
車道舗装打換え工	1箇所														
切削オーバーレイ工	1箇所														
インターロッキングブロック撤去・再設置工	1箇所														
プラスチック型側溝撤去・新設工	1箇所														
U型側溝撤去・再設置工	1箇所														
取付管布設替え工	2箇所														
人孔蓋高さ調整工	1箇所														
備考															

設計内訳書

工事番号		工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）				当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	道路維持	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
道路維持				式	1						
道路下水維持				式	1						
道路下水維持				式	1						
車道舗装打換え				箇所	1					単-1号	
切削オーバーレイ			189㎡	箇所	1					単-2号	
インターlockingブロック 撤去・再設置				箇所	1					単-3号	
プラスチック型側溝 撤去・新設			各種	箇所	1					単-4号	
U型側溝撤去・再設置				箇所	1					単-5号	
取付管布設替え				箇所	2					単-6号	
人孔蓋高さ調整				箇所	1					単-7号	
直接工事費				式	1						
共通仮設費				式	1						

設計内訳書

工事番号		工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）				当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路維持工事
								工事区分	共通仮設費	施工地域	大都市 2
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
共通仮設費				式	1						
運搬費				式	1						
建設機械運搬費				台	2						単-8号
共通仮設費（率計上）				式	1						
純工事費				式	1						
現場管理費				式	1						
工事原価				式	1						
一般管理費等				式	1						
工事価格				式	1						
消費税相当額				式	1						
設計金額				式	1						

単 - 1号

1次単価表

車道舗装打換え		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5			CB430510	単 - 9号
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m2	90			CB210720	単 - 10号
不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	90			CB410010	単 - 11号
基層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	90			CB410240	単 - 12号
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（20） トップコート PK-4 全ての費用	m2	90			CB410260	単 - 13号
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用	m3	9			CB227010	単 - 14号
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	21.2			Z901145010	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170	単 - 15号
舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1			WYB00482	
交通誘導警備員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2			WB010212	単 - 16号
計							

1次単価表

車道舗装打換え									
		単位	箇所	数量		単価			
名称	規格	単位	数量		1 単価	金額	摘要		
単価									

1次単価表

切削オーバーレイ	189㎡	単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	m2	189					WB430210 単 - 17号	
殻運搬（路面切削）	有り 6.0km以下 全ての費用	m3	9.5					CB430020 単 - 18号	
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	22.2					Z901145010	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	28					WB821210 単 - 19号	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	55					WB821210 単 - 20号	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	34					WB821210 単 - 21号	
区画線設置	無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用	m	40					WB821210 単 - 22号	
交通誘導警備員 A	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2					WB010211 単 - 23号	
交通誘導警備員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2					WB010212 単 - 24号	
計									
単価									

1次単価表

インターロッキングブロック 撤去・再設置			箇所	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
インターロッキングブロック撤去（再設置）	撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 敷材料無し 100m2以上 無 無	m 2	100			WB810420 単 - 25号		
交通誘導警備員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2			WB010212 単 - 26号		
計								
単価								

1次単価表

プレキャストL型側溝 撤去・新設									
各種		単位	箇所	数量	1	単価			
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m		5			CB430510 単 - 27号		
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m2		6.4			CB210720 単 - 28号		
プレキャストL形側溝（製品長 0.6m / 個）	据付・撤去 有り 各種 全ての費用	m		10			CB222710 単 - 29号		
構造物とりこわし	無筋構造物 人力施工 無し 無し	m 3		0.7			WB824010 単 - 30号		
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3		1.3			CB210030 単 - 31号		
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用	m3		0.3			CB227010 単 - 32号		
AS廃材処分費	処分地区：千葉	t		0.7			Z901145010		
殻運搬	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3		0.7			CB227010 単 - 33号		
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用	m3		1.2			CB227010 単 - 34号		
無筋C o 処分費	処分地区：千葉	t		1.6			Z901146010		
有筋2次処分費	処分地区：千葉	t		3			Z901149010		

1次単価表

プレキャスト型側溝 撤去・新設		各種	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3	1.3			CB210110 単 - 35号		
路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	2.6			Z901143010		
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170 単 - 36号		
舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1			WYB00504		
型枠	一般型枠 均しコンクリート	m2	2			CB240210 単 - 37号		
コンクリート	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	m3	0.7			CB240010 単 - 38号		
上層路盤（歩道部）	30mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m2	2.4			CB410041 単 - 39号		
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	m2	4			CB410041 単 - 40号		
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	6.4			CB410260 単 - 41号		
交通誘導警備員 B		人日	2			WB010212 単 - 42号		
計								

1次単価表

プレキャスト型側溝 撤去・新設		各種		単位	箇所	数量		単価		
名称	規格	単位	数量	1		単価	金額		摘要	
単価										

1次単価表

U型側溝撤去・再設置		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5			CB430510 単 - 43号	
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m2	7.2			CB210720 単 - 44号	
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	2.1			CB210030 単 - 45号	
U型側溝	再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り	m	10			WB821410 単 - 46号	
蓋版	再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し	枚	20			WB821430 単 - 47号	
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用	m3	0.4			CB227010 単 - 48号	
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	0.8			Z901145010	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3	1.7			CB210110 単 - 49号	
路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	3.3			Z901143010	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170 単 - 50号	
舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1			WYB00500	

1次単価表

U型側溝撤去・再設置		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	m3	0.4			CB210410	
						単 - 51号	
下層路盤（歩道部）	140mm 1層施工 再生クツチャソ RC-40 全ての費用	m2	4.3			CB410031	
						単 - 52号	
上層路盤（歩道部）	130mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	4.3			CB410041	
						単 - 53号	
上層路盤（歩道部）	30mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	2.9			CB410041	
						単 - 54号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（13）プライムコート PK-3 全ての費用	m2	7.2			CB410260	
						単 - 55号	
交通誘導警備員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2			WB010212	
						単 - 56号	
計							
単価							

1次単価表

取付管布設替え		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5			CB430510	単 - 57号
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m2	2			CB210720	単 - 58号
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	1.8			CB210030	単 - 59号
陶管撤去工	呼び径150mm	m	1.8			DGD10970	単 - 60号
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用	m3	0.1			CB227010	単 - 61号
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	0.2			Z901145010	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3	0.6			CB210110	単 - 62号
路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	1.2			Z901143010	
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170	単 - 63号
舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1			WYB00501	
取付管布設および支管取付工（市場単価）	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有	箇所	1			DGD60100	単 - 64号

1次単価表

取付管布設替え		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	m3	1.2			CB210410	
						単 - 65号	
下層路盤（歩道部）	140mm 1層施工 再生クマツヤン RC-40 全ての費用	m2	2			CB410031	
						単 - 66号	
上層路盤（歩道部）	130mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	2			CB410041	
						単 - 67号	
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	2			CB410260	
						単 - 68号	
交通誘導警備員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2			WB010212	
						単 - 69号	
計							
単価							

1次単価表

人孔蓋高さ調整				箇所		数量		1		単価			
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要							
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	5			CB430510 単 - 70号							
舗装版破碎積込（小規模土工）	全ての費用	m2	0.7			CB210720 単 - 71号							
床掘り	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用	m3	0.1			CB210030 単 - 72号							
殻運搬	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用	m3	0.1			CB227010 単 - 73号							
A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	0.1			Z901145010							
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下	m3	0.1			CB210110 単 - 74号							
路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	0.1			Z901143010							
トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	台	1			WB610170 単 - 75号							
舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1			WYB00496							
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工（撤去）	調整コンクリートブロックを使用しない 標準（1.0）	組	1			WYB00503 単 - 76号							
蓋（受枠とも）調整コンクリートブロック据付工	調整コンクリートブロックを使用しない 標準（1.0）	組	1			DGD10810 単 - 77号							

1次単価表

人孔蓋高さ調整		単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
上層路盤（歩道部）	100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	m2	0.7			CB410041	単 - 78号
表層（車道・路肩部）	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用	m2	0.7			CB410260	単 - 79号
交通誘導警備員 B	昼間勤務（交替要員無し）	人日	2			WB010212	単 - 80号
計							
単価							

1次単価表

建設機械運搬費		単位		台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価		金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 10km 無 無	台	1					WB010010 単 - 81号	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034			
J01 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
材料構成比率		%					
再生粒度調整砕石	RM - 30	%					Z002125002
軽油		%					Z006702002
機械構成比率		%					
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（2014年規制）ブレード幅3.1m	%					M000701021

2次単価表（施工パッケージ）

不陸整正	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
J01 補足材料の有無	有り						
J02 補足材料平均厚さ	28mm以上34mm未満						
J03 補足材料	再生粒度調整碎石 RM-30						
J04 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101002			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

基層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%					L001210002
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%					L001060004
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%					L001050002
J01 平均幅員	3.0m超						
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm						
J05 材料	再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102			
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101003			
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	%				Z004130003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%				L001210002				
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004				
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002				
J01 平均幅員	3.0m超									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 11.2km以下		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002				
諸雑費（まるめ）		式	1			単 - 82号				
						ZS3000004				
計										
単価										
J01 DID区間の有無	有									
J02 運搬距離	11.2km以下									

2次単価表

交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125	
特殊作業員		人				R0101	
普通作業員		人				R0102	
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン(13)	t	12.573			Z004101004	
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003	
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WK430050 単 - 83号	
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日				WK430060 単 - 84号	
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	日				WK430070 単 - 85号	
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430080 単 - 86号	
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	日				WK430090 単 - 87号	
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004	

2次単価表

切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコート	単位	m2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
計							
単価							
J01 平均切削深さ	7cm以下						
J02 即日舗設層数	一層						
J03 すりつけの区分	無						
J04 舗装厚(一層目)(実数入力)	50 mm						
J06 アスファルト材料(一層目)	再生密粒度アスコン(13)						
J10 瀝青材料種類(一層目)	タックコート						

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬（路面切削）		有り 6.0km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005			
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 6.0km以下 全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線20cm 制約無		m		1,000			Q001036004
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		760			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		33			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		33			Z004354001
軽油				L		43			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 20cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗 装 全ての費用	単位	m	数量	1,000	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			Q001036001		
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	k g	570			Z004350001		
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	k g	25			Z004352001		
接着用プライマー	区画線用	k g	25			Z004354001		
軽油		L	40			Z006702002		
諸雑費（率+まるめ）		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 夜間作業の有無	無し							
J02 施工方法区分	溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無	無し							
J04 規格・仕様区分	実線 15cm							
J05 時間的制約の有無	無し							
J06 塗布厚	1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し							
J08 未供用区間の場合の補正	無し							
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無 実線45cm 制約無		m		1,000			Q001036010
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 白		k g		1,700			Z004350001
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		k g		75			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		75			Z004354001
軽油				L		73			Z006702002
諸雑費（率+まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 45cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm		単位	m	数量	1,000	単価		
		無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位		数量				
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装 全ての費用		単位	m	数量	1,000	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 矢印・記号・文字 制約無し		m		1,200			Q001036073
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ピーズ15～18 白		k g		684			Z004350001
ガラスピース		0.106～0.850mm		k g		30			Z004352001
接着用プライマー		区画線用		k g		30			Z004354001
軽油				L		120			Z006702002
諸雑費（率＋まるめ）				式		1			ZS8000004
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		溶融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%							

2次単価表

区画線設置		無し 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白		単位	m	数量	1,000	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

交通誘導警備員 A		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 A				人	1						R0803
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表

交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表

インターロッキングブロック撤去 （再設置）		撤去及び再設置 直線配置 ブロック厚 6cm 敷 材料無し 100m2以上 無 無		単位	m 2	数量	100	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100			Q001064001			
インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100			Q001060001			
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			Z002360001			
インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2			Z002360001			
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004			
計									
単価									
J01 作業区分	撤去及び再設置								
J02 再設置作業区分	直線配置 ブロック厚 6cm								
J03 敷材料の種類	敷材料無し								
J05 施工規模による加算	100m2以上								
J06 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J07 夜間作業補正	無								

2次単価表

交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
特殊作業員		%					R0101
土木一般世話役		%					R0125
普通作業員		%					R0102
材料構成比率		%					
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%					Z006540009
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m	%					M001161013
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%				M000201034			
J01 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

プレキャストL形側溝（製品長 0 . 6 m / 個）		据付・撤去 有り 各種 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%							R0102	
土木一般世話役		%							R0125	
運転手（特殊）		%							R0114	
特殊作業員		%							R0101	
材料構成比率		%								
千葉市型L2型	一般部 切下部700×150×L600	%							Z902033205	
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックハウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0 . 5 m 3 吊能力2 . 9 t	%							M000202107	

2次単価表（施工パッケージ）

プレキャストL形側溝（製品長 0 ． 6 m / 個）		据付・撤去 有り 各種 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
J01 作業区分		据付・撤去								
J02 基礎砕石の有無		有り								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

2次単価表

構造物とりこわし		無筋構造物 人力施工 無し 無し		単位	m 3	数量	1	単価		
名称		規格		単位		数量		単価	金額	摘要
無筋構造物		昼間 人力施工 制約無		m 3		1				Q001611002
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 構造物区分		無筋構造物								
J02 工法区分		人力施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級		%			M000301005
J01 殻発生作業	コンクリート（無筋）構造物とりこわし						
J02 積込工法区分	機械積込						
J03 DID区間の有無	有り						
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	8.0km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表（施工パッケージ）

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級	%				M000301005
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 88号	ZS3000004
計							
単価							
J01 DID区間の有無	有						
J02 運搬距離	11.2km以下						

2次単価表（施工パッケージ）

型枠		一般型枠 均しコンクリート		単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
型わく工				%					R0133
普通作業員				%					R0102
土木一般世話役				%					R0125
J01 型枠の種類		一般型枠							
J02 構造物の種類		均しコンクリート							

2次単価表（施工パッケージ）

コンクリート		無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用	単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
土木一般世話役		%						R0125
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25 高炉	%						Z002012001
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物							
J02 打設工法	人力打設							
J03 コンクリート規格	18-8-25（高炉）							
J05 養生工の種類	一般養生							
J07 現場内小運搬の有無	無し							
J13 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		30mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%				Z002125002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		30mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011			
J01 全仕上り厚（実数入力）	30 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生粒度調整碎石 RM-30								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%				Z002125002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費 用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				M000804001				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

交通誘導警備員 B		単位		人日	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量		単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B		人	1					R0804	
諸雑費（まるめ）		式	1					ZS3000004	
計									
単価									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034
J01 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称		規格		単位	構成比率		標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%					R0114	
普通作業員				%					R0102	
材料構成比率				%						
軽油				%					Z006702002	
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%					M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

2次単価表

U型側溝		再利用撤去・据付け 無し 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 250×250×2000 無し 無し 有り		単位	m	数量	10	単価	
名称		規格		単位		数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10			Q001365003
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m		10			Q001365003
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m 3		0.432			Z002122003
諸雑費（まるめ）				式		1			ZS3000004
計									
単価									
J01 作業区分		再利用撤去・据付け							
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		無し							
J03 夜間作業の有無		無し							
J04 U型側溝の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372							
J05 U型側溝の規格		250 250×250×2000							
J08 時間的制約の有無		無し							
J09 施工箇所における補正		無し							
J10 基礎砕石施工の有無		有り							
J11 基礎砕石の種類		再生クラッシャー 40～0							
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）		0.36 m3/10m							

2次単価表

蓋版		再利用撤去・据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し		単位	枚	数量	100	単価		
名称		規格		単位		数量	単価	金額		摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100				Q001367001
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無		枚		100				Q001367001
諸雑費（まるめ）				式		1				ZS3000004
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去・据付け								
J02 夜間作業の有無		無し								
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372								
J04 蓋版の規格		250 36.2×9×50								
J06 時間的制約の有無		無し								
J07 施工箇所における補正		無し								

2次単価表（施工パッケージ）

名称		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%			M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハックホ山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下						

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬		有 11.2km以下		単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要			
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002			
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 89号 ZS3000004			
計									
単価									
J01 DID区間の有無 J02 運搬距離	有 11.2km以下								

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
普通作業員		%						R0102
特殊作業員		%						R0101
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
ガソリン	レギュラー	%						Z006704001
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%						M000202096
ランマ	質量60～80kg	%						M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		130mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%				Z002125002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		30mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%				Z002125002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒 度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費 用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
土木一般世話役		%				R0125			
普通作業員		%				R0102			
材料構成比率		%							
コンクリートカッタ（ブレード）	径1 8 インチ	%				Z006540009			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
機械構成比率		%							
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%				M001161013			
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034
J01 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									

単 - 60号

DGD10970

2次単価表

陶管撤去工	呼び径150mm	単位	m	数量	10	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人					R0125
普通作業員		人					R0102
バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m3 平積0.2m3		日					DGD10955
諸雑費（率＋まるめ）		式		1			単 - 90号 ZS8000004
計							
単価							
J01 呼び径	呼び径150mm						

2次単価表（施工パッケージ）

名称		単位	数量	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り					
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		単位	m ³	数量	1	単価	
名称		規格		単位	構成比率	標準単価	単価
標準単価							摘要
労務構成比率				%			
運転手（一般）				%			R0115
材料構成比率				%			
軽油				%			Z006702002
機械構成比率				%			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級		%			M000301002
J01 土砂等発生現場	小規模						
J02 積込機種・規格	ハック材山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）						
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）						
J04 DID区間の有無	有り						
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下						

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 91号	ZS3000004
計							
単価							
J01 DID区間の有無	有						
J02 運搬距離	11.2km以下						

2次単価表

取付管布設および支管取付工（市場単価）					管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有		単位	箇所	数量	1	単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要		
取付管布設及び支管取付工(材工共)		管径150		箇所	1						Q2G1090080		
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004		
計													
単価													
J01 規格・仕様		管径 150mm											
J02 施工規模		5箇所未満											
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無											
J04 夜間作業補正		無											
J05 取付管長3m未満の場合の補正		有											
J06 取付管長5m以上12m未満の補正		無											
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正		有											

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し	上記以外（小規模）土砂 全ての費用	単位	m ³	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%					R0102
特殊作業員		%					R0101
運転手（特殊）		%					R0114
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002
ガソリン	レギュラー	%					Z006704001
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積0.28m ³	%					M000202096
ランマ	質量60～80kg	%					M000806001

2次単価表（施工パッケージ）

埋戻し		上記以外（小規模） 土砂 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法	上記以外（小規模）								
J02 土質	土砂								
J04 費用の内訳	全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

下層路盤（歩道部）		140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410031

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		130mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%				Z002125002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0．09 m 3	%				M000201100			

CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101	
普通作業員		%							R0102	
土木一般世話役		%							R0125	
材料構成比率		%								
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%							Z004101004	
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%							Z004130002	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001	
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用 運転質量 0 . 5 ～ 0 . 6 t	%				M000804001	
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	%				M000807001	
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）						
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm						
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）						
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3						
J07 費用の内訳	全ての費用						

2次単価表

交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版切断		アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用		単位	m	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
特殊作業員		%							R0101	
土木一般世話役		%							R0125	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ	%							Z006540009	
ガソリン	レギュラー	%							Z006704001	
機械構成比率		%								
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%							M001161013	
J01 舗装版種別 J02 アスファルト舗装版厚 J05 費用の内訳	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

舗装版破碎積込（小規模土工）		全ての費用	単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%						R0114
材料構成比率		%						
軽油		%						Z006702002
機械構成比率		%						
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%						M000201034
J01 費用の内訳	全ての費用							

2次単価表（施工パッケージ）

床掘り		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率		標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率		%								
運転手（特殊）		%							R0114	
普通作業員		%							R0102	
材料構成比率		%								
軽油		%							Z006702002	
機械構成比率		%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%							M000202096	
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用									

2次単価表（施工パッケージ）

殻運搬		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 6.5km以下 全ての費用		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	2 t 積級	%				M000301001			
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用								

2次単価表（施工パッケージ）

土砂等運搬		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下		単位	m3	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（一般）		%				R0115			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級	%				M000301002			
J01 土砂等発生現場	小規模								
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無	有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）	7.0km以下								

2次単価表

トラック2tによる公園外への運搬	有 11.2km以下	単位	台	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック [普通型]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない	時間				K0302002	
諸雑費 (まるめ)		式	1			単 - 92号	ZS3000004
計							
単価							
J01 DID区間の有無	有						
J02 運搬距離	11.2km以下						

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブロック据付工 (撤去)		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001		
計								
単価								

2次単価表

蓋(受枠とも) 調整コンクリートブ ロック据付工		調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)	単位	組	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役		人				R0125		
特殊作業員		人				R0101		
普通作業員		人				R0102		
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001		
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004		
計								
単価								
J01 作業区分 J02 トラッククレーン賃料補正	調整コンクリートブロックを使用しない 標準 (1.0)							

2次単価表（施工パッケージ）

上層路盤（歩道部）		100mm 1層施工 再生粒度調整碎石 RM-30 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114			
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	%				Z002125002			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09 m3	%				M000201100			

CB410041

2次単価表（施工パッケージ）

[illegible]

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 1 3 ） プライムコート PK-3 全ての費用		単位	m2	数量	1	単価	
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
特殊作業員		%				R0101			
普通作業員		%				R0102			
土木一般世話役		%				R0125			
材料構成比率		%							
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	%				Z004101004			
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%				Z004130002			
ガソリン	レギュラー	%				Z006704001			
軽油		%				Z006702002			
機械構成比率		%							

2次単価表（施工パッケージ）

表層（車道・路肩部）		1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒 度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費 用		単位	m2	数量	1	単価		
名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t	%				M000804001				
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ~ 6 0 k g	%				M000807001				
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（１３）									
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3									
J07 費用の内訳	全ての費用									

2次単価表

交通誘導警備員 B		昼間勤務（交替要員無し）		単位	人日	数量	1		単価		
名称		規格		単位	数量		単価		金額		摘要
交通誘導警備員 B				人	1						R0804
諸雑費（まるめ）				式	1						ZS3000004
計											
単価											

2次単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）		路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 10km 無 無		単位	台	数量	1	単価		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要				
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001				
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004				
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m									
J02 片道運搬距離（実数入力）	10 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

路面切削機運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	215			Z006702002		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

路面清掃車運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）		人				R0115		
軽油		L	39			Z006702002		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

名称		単位	日	数量	1	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層	単位						
運転手（特殊）		人						R0114
軽油		L		59				Z006702002
アスファルトフィニッシャ〔ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日						M001003045
諸雑費（まるめ）		式		1				ZS3000004
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

ロードローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	29			Z006702002		
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

タイヤローラ運転		7cm以下 一層	単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）		人				R0114		
軽油		L	22			Z006702002		
タイヤローラ〔普通型・排ガス対策2014年規制〕	運転質量13～14t	供用日				M000820006		
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004		
計								
単価								
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人					R0115
軽油			L	3.9				Z006702002
トラック [普通型]	2 t 積		時間					M000302002
諸雑費 (まるめ)			式	1				ZS3000004
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

単 - 90号

DGD10955

3次単価表

バックホウ クレーン付1.7t(2次) 山積0.28m 3 平積0.2m3		単位	日	数量	1	単価	
名称	規格	単位		数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人					R0114
軽油		L		34			Z006702002
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日					L001010008
諸雑費（まるめ）		式		1			ZS3000004
計							
単価							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人				R0115	
軽油			L	3.9			Z006702002	
トラック [普通型]	2 t 積		時間				M000302002	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

3次単価表

トラック [普通型]		補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交 替制を適用しない 0 しない	単位	時間	数量	1	単価	
名称	規格		単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手 (一般)			人				R0115	
軽油			L	3.9			Z006702002	
トラック [普通型]	2 t 積		時間				M000302002	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004	
計								
単価								
J01 機械使用条件	補正なし							
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正	普通							
J04 供用日当り運転時間	0 時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない							
J06 異常補正	0 無							
J07 基礎価格補正	しない							
J09 運転日当り運転時間	0 時間							

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	道路維持工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		現場管理費、一般管理費等のみ対象
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		指定有り
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

現場管理費

1	主たる工種	道路維持工事	
2	単独（追加工事）純工事費		
3	単独（追加工事）直接工事費		
4	単独（追加工事）共通仮設費		
5	非対象額計（－）		
6	管理費区分 2 , 7		工場原価
7	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
8	管理費区分 9		間接費非対象額
9	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
10	対象額支給品（＋）		
11	無償貸付機械評価額（＋）		
12	現場管理費対象純工事費 単独（追加工事）		
13	現工事		
14	合算工事		
15	処分費等を除く 現場管理費対象純工事費		調整工事入力で使用
16	現工事		
17	合算工事		
18	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
19	現工事		
20	合算工事		
21	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
22	現工事		
23	施工時期補正		
24	緊急工事補正		
25	真夏日補正		
26	砂防・地すべり補正 単独（追加工事）		
27	現工事		
28	率（補正後）		
29	計上額 単独（追加工事）		
30	現工事		
31	合算工事		
32	調整工事計上額		

一般管理費等

事務所名 中央・美浜土木事務所維持建設課
 発注年月 契約区分

工事番号 第 回変更
 主工種 道路維持工事

1	工事原価		
2	純工事費		
3	現場管理費		
4	工期延長等に伴う現場維持費		
5	工場製作原価		
6	非対象額計（ - ）		
7	管理費区分 9		支給品を除く間接費非対象額
8	管理費区分 T		全処分費のうち 3 %または 3 0 0 0 万円を超える額
9	一般管理費等対象工事原価 単独（追加工事）		
10	現工事		
11	合算工事		
12	処分費等を除く 一般管理費等対象工事原価		調整工事入力で使用
13	現工事		
14	合算工事		
15	率（補正前） 単独（追加工事）		指定有り
16	現工事		
17	合算工事		
18	前払金支出割合による補正係数 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	財団法人等による補正係数 単独（追加工事）		
21	現工事		
22	契約保証に係る一般管理費等対象工事原価（当初設計）		
23	契約保証に係る補正值 単独（追加工事）		
24	一般管理費等 率（補正後）		
25	計上額 単独（追加工事）		
26	現工事		
27	合算工事		
28	調整工事計上額		

工 事 数 量 総 括 表

令和 8年度

事 業 名 道路維持事業

工 事 名 道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）

工事場所 千葉市中央区内

工事期間 令和 9年 3月31日迄

担 当 課

中央・美浜土木事務所維持建設課

工事数量総括表

工事番号		工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）			当初	事業区分	道路維持・修繕
							工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
道路維持				式		1		
道路下水維持				式		1		
道路下水維持				式		1		
車道舗装打換え				箇所		1		
切削オーバーレイ			189㎡	箇所		1		
インターロッキングブロック 撤去・再設置				箇所		1		
プラスチック型側溝 撤去・新設			各種	箇所		1		
U型側溝撤去・再設置				箇所		1		
取付管布設替え				箇所		2		
人孔蓋高さ調整				箇所		1		
直接工事費				式		1		
共通仮設費				式		1		

工事数量総括表

工事番号		工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3 ）			当初	事業区分	道路新設・改築
							工事区分	共通仮設費
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	前回数量	今回数量	数量増減	摘要
共通仮設費				式		1		
運搬費				式		1		
建設機械運搬費				式		1		#
共通仮設費（率計上）				式		1		
純工事費				式		1		
現場管理費				式		1		
工事原価				式		1		
一般管理費等				式		1		
工事価格				式		1		
消費税相当額				式		1		
設計金額				式		1		

鏡（集計リスト）

1. 工事名

工事名	道路・下水維持補修業務委託（中2 - 8 - 3）
工事地名	千葉市中央区内

2. 工事内容

1) 発注年月		12) 機械損料一括補正	0	労務費一括割増	0%
2) 所 属 名	中央・美浜土木事務所維持建設課	13) 単価適用年月	2026年	8月	1日
3) 工事番号		14) 基準適用年月	2025年	10月	
4) 契約区分		15) 前請負工事費			
5) 変更回数	0回	16) 前請負代金額			
6) 主 工 種	道路維持工事	17) 調 整 区 分			
7) 工 事 量		18) 共通仮設費対象額			
8) 工 期	0日間	19) 現場管理費対象額			
	(当初)	20) 一般管理費等対象額			
	(0回変更)	21) 処 分 費 等			
	至				
	2027年				
	3月				
	31日				
	年				
	月				
	日				
9) 地 区	千葉市				
10) 河川・路線					
11) 設計年月					

3. 工事概要

4. 予算科目

1) 款：	2) 目：	3) 目の細分：	4) 節：

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中２ - ８ - ３）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z006540009	コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	枚	0.068					
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	5					
ZZ000001	その他（材料）		式	1					
Z006702002	軽油		L	344.741					
Z002125002	再生粒度調整砕石	R M - ３ ０	m 3	3.542					
Z004101002	再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	t	11.318					
Z004130002	アスファルト乳剤	P K - ３ プライムコート用	L	136.361					
Z004101003	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	t	11.317					
Z004130003	アスファルト乳剤	P K - ４ タックコート用	L	119.957					

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）	当 初	工事区分	道路維持・修繕		
				集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
Z901145010	A S 廃材処分費	処分地区：千葉	t	45.4			
ZS3000004	諸雑費（まるめ）		式	1			
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（ 1 3 ）	t	23.762			
ZS8000004	諸雑費（率＋まるめ）	16%	式	1			
Z004350001	トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	k g	137.781			
Z004352001	ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	k g	6.037			
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	6.047			
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	100			
Z002360001	インターロッキングブロック	ブロック厚 6 c m 標準品	m 2	2			

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	材料			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Z902033205	千葉市型L2型	一般部 切下部700×150×L600	個	16.498				
Z901146010	無筋C o 処分費	処分地区：千葉	t	1.6				
Z901149010	有筋2次処分費	処分地区：千葉	t	3				
Z901143010	路盤廃材処分費	処分地区：千葉	t	8.4				
Z002012001	生コンクリート	18-8-25 高炉	m 3	0.749				
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	0.201				
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	0.596				
Z004101004	再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	t	2.303				
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	0.431				

集計リスト（材料）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	材料		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Z002122003	再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m 3	1.474					
Z002125002	再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m 3	1.369					
Z006811001	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	2					

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）	当 初	工事区分	道路維持・修繕			
				集計区分	市場単価			
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
Q001036004	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線20cm 制約無	m	28				
Q001036001	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	55				
Q001036010	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	34				
Q001036073	区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	48				
Q001064001	インターロッキングブロック撤去工	再使用	m 2	100				
Q001060001	インターロッキングブロック設置工 一般部	T = 6 c m 標準品 直線配置	m 2	100				
Q001611002	無筋構造物	昼間 人力施工 制約無	m 3	0.7				
Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10				
Q001365003	U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10				

集計リスト（市場単価）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	市場単価		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	20					
Q001367001	蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	19.998					
Q2G1090080	取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150	箇所	1.999					

集計リスト（その他）

[illegible]

集計リスト（その他）

工事番号	工事名	道路・下水維持補修業務委託（中 2 - 8 - 3）			当 初	工事区分	道路維持・修繕		
						集計区分	その他		
コード	名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要		
	舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1					
	舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1					
	舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1					
	舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1					
	舗装版切断濁水処理費	太陽建設 最低補償金額	式	1					