

## 委 託 発 注 資 料

- 1 委託件名 道路測量調査設計委託（路面改良）  
【太子堂三丁目１８番から太子堂五丁目１５番先外１箇所】
- 2 委託場所 世田谷区太子堂三丁目１８番から太子堂五丁目１５番先外１箇所
- 3 工 期 契約締結の日から令和９年２月２日まで
- 4 見積資料
  - (１) 仕様書
  - (２) 特記仕様書
  - (３) 委託総括書
  - (４) 種別内訳書
  - (５) 位置図
  - (６) 参考資料
- 5 補足説明事項

### ■補足説明事項

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1 | 契約後、速やかに諸手続きを完了し、委託作業を実施すること。      |
| 2 | 測量作業の際には歩行者・車両の通行の妨げにならないよう実施すること。 |
| 3 |                                    |
| 4 |                                    |
| 5 |                                    |

# 仕 様 書

本委託は、世田谷区工事施行規程第26条に基づき、定めた下記標準仕様書により実施しなければならない。

但し、別紙特記仕様書又は図面特記に定める事項については、その仕様により実施するものとする。

## 記

- 1 測量委託標準仕様書（東京都建設局 令和3年4月）
- 2 設計委託標準仕様書（東京都建設局 令和5年4月）

# 特 記 仕 様 書

## 1 委託件名

道路測量調査設計委託（路面改良）

【太子堂三丁目１８番から太子堂五丁目１５番先外１箇所】

## 2 委託箇所

世田谷区太子堂三丁目１８番から太子堂五丁目１５番先外１箇所（別紙「位置図」参照）

## 3 委託目的

本件は、令和９年度以降の路面改良工事に先立ち実施するものである。現地の測量・調査を行い、工事発注に必要な図面、数量計算書及び施工計画を作成することを目的とする。

## 4 適用範囲及び一般事項

本委託の実施にあたっては、この仕様書に規定されているもののほか、以下の基準を適用するものとする。なお、最新版を使用し、仕様書中の「東京都」は「世田谷区」に読み替えるものとする。標準仕様書に明記されていない詳細については、監督員の指示に従うこと。

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| ①土木工事標準仕様書           | （東京都財務局）  |
| ②道路工事設計基準            | （東京都建設局）  |
| ③土木材料仕様書             | （東京都建設局）  |
| ④工事記録写真撮影基準          | （東京都建設局）  |
| ⑤受注者等提出書類処理基準        | （世田谷区）    |
| ⑥建設局標準構造図集           | （東京都建設局）  |
| ⑦東京都下水道設計標準          | （東京都下水道局） |
| ⑧土木工事標準仕様書           | （東京都下水道局） |
| ⑨世田谷区標準構造図集          | （世田谷区）    |
| ⑩東京都建設リサイクルガイドライン    | （東京都）     |
| ⑪東京都建設泥土リサイクル指針      | （東京都）     |
| ⑫環境物品等調達方針（公共工事）     | （東京都）     |
| ⑬施設整備マニュアル           | （世田谷区）    |
| ⑭雨水流出抑制施設の設置に関する指導要綱 | （世田谷区）    |
| ⑮その他道路に関する基準類        |           |

## 5 諸法令の遵守について

- (1) 本委託の入札（又は見積書の提出）に当たっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号）等に抵触する行為を行ってはならない。
- (2) 本契約の履行により知り得た個人情報については、世田谷区個人情報保護条例に基づき、別紙1の「個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項」を遵守すること。
- (3) 本委託の設計に当たっては、世田谷区ユニバーサルデザイン推進条例を遵守すること。また、ユニバーサルデザイン推進条例施行規則の整備基準に適合させるために、必要な検討を行うこと。やむを得ず整備基準を満たせない場合には、監督員に報告するとともに、代替案を提示し、監督員の承諾を得ること。

## 6 設計変更

委託契約書第19条から26条までに記載している設計変更等の具体的な考え方や手続きについては「土木設計委託等設計変更ガイドライン」（世田谷区）によるものとする。

## 7 不当介入に対する通報報告

受注にあたり、暴力団等から不当介入を受けた場合（再受注者が暴力団等から不当介入を受けた場合を含む）は、世田谷区契約における暴力団等排除措置要綱に基づき、監督員への報告及び警視庁管轄警察署へ届け出ること。

## 8 旅費交通費

本業務の打合せ等に係る旅費交通費の算定にあたり、測量業務は直接人件費の0.56%を、設計業務は直接人件費の0.63%を計上している。

## 9 資料の貸与

- (1) 本業務において必要な資料については、世田谷区より貸与する。貸与にあたっては、借用書（様式自由）を提出するものとする。
- (2) 資料については、作業終了後、速やかに返却するものとする。なお、担当より返却の指示があった場合は、指示を受けてから3日以内に返却しなければならない。

## 10 業務内容

業務内容は、以下のとおり示すとおり実施するものとする。なお、受注者は契約後速やかに契約図書等に基づき、業務計画書を作成し監督員に提出しなければならない。

- (1) 測量工 L=0.2km

① 4 級基準点測量

② 現地測量（地形測量）

③ 路線測量

ア 作業計画

イ 現地踏査

ウ 中心線測量

エ 縦断測量（箇所②の 0.04km のみ）

オ 横断測量（箇所②の 0.04km のみ）

- ・ 中心点における中心線の接線に対して直角方向の線状にある地形の変化点及び地物について、中心点からの距離及び地盤高を測定する。

④ 調査測量

ア 復元測量

- ・ 区より貸与する境界確定図及び道路認定図等より、境界標の設置状況について現地整合する。現地に境界標のないものについては境界座標を復元し、図面上に境界位置を表示する。
- ・ 境界確定図及び道路認定図の境界座標をヘルマート変換により変換し、現地境界標とのずれを確認し、境界復元図、境界復元調書にまとめる。
- ・ 調査区域内の境界標（区石、民石等）の点の記を作成する。
- ・ 境界標の位置（座標値）は、ミカゲ、コンクリート、プレート、金属鋳、杭、刻み、ペンキ等の区別及び区石と民石の区別を行い記入する。また、各境界点の点間距離を算出する。
- ・ 調査区域内に公共基準点がある場合も同様に点の記を作成する。
- ・ オフセットは完了後も不動な構造物等から計測する。（人孔、樹は不可）

イ 現況調査工

設計に必要な構造物等の構造、延長、標高および境界標等の現地調査を行い、写真撮影による記録とともに、現況調査工図、調査工調書にまとめる。現況写真は調査区域内の範囲が連続的に把握できるように記録すること。なお、現況調査工図の作成後には再度現場との照合確認を行うこと。

（ア）沿道の土地利用状況

- ・ 調査区域内の民有地に接する構造物、塀等の延長、門、車庫、空き地等の開口部の延長をオフセット測量で記入する。
- ・ 調査区域内の民有地に接する構造物、開口部（車庫、玄関等の出入り口を含む）を記入する。
- ・ 調査区域内における家屋の住居表示番号、住居者氏名及び施設名を記入する。

（イ）排水構造物

- ・ 道路内の人孔（下水・世田谷区在来管）については、標高、位置、形状、材質を記入する。

- ・排水構造物については、枳の構造や深さ、取付管の管種・管径・深さ、排水の流出方向を記入する。
- ・道路勾配、L形側溝の排水勾配、取付道路等設計範囲外からの雨水流入・流出状況について目視確認を行う。

(ウ) 交通安全施設

- ・路面標示白（黄）の規格（線種・幅・延長・位置）を記入する。

(エ) その他設計に必要な事項

- ・植栽がある場合は、移植及び撤去に必要な調査を行う。  
（高木については、幹周り、本数、樹種）  
（低木については、高さ、株数）
- ・道路内の人孔（NTT・東電・警察）、消火栓等については、標高、位置、形状を記入する。
- ・電柱（番号、柱径、境界からのオフセット距離）、街路灯（番号）、標識、消火栓等の調査を行う。

ウ 埋設物調査

各企業者の埋設物台帳を取得すること。

⑤打合せ協議（中間打合せ0回） 1式

(2) 設計工 道路詳細設計 L=0.2km

①道路詳細設計

- ア 設計計画及び施工計画
- イ 平面縦断設計（箇所②の0.04kmのみ）
- ウ 横断設計（箇所②の0.04kmのみ）
- エ 道路付帯構造物・小構造物設計
- オ 設計図
- カ 数量計算
- キ 照査
- ク 報告書作成

②打合せ協議（中間打合せ1回） 1式

11 打合せ

打合せ回数は、測量工の時は初回と成果品仮納品時の計2回、設計工の時は初回、中間打ち合わせ1回と成果品仮納品時の計3回、合計5回とする。なお中間打合せは、下記の1回を想定している。

- ・図面作成後、数量計算や施工計画作成の条件や方針について

12 成果品（CD-ROM）

提出すべき成果品は、次のとおりのほか、標準仕様書に記載されたもののうち、監督員の指示によるものとする。

## (1) 測量工

### ① 4 級基準点測量

- ・〔成果表、基準点網図（A 3 版）、観測手簿、計算簿、点の記、精度管理表、点検測量簿〕

### ② 現地測量（地形測量）

- ・〔現況平面図（A 3 版）、精度管理表〕

### ③ 路線測量

- ・ 中心線測量

〔中心線形図（A 3 版）、計算簿、点の記、精度管理表〕

- ・ 縦断測量（箇所②の 0.04km のみ）

〔実測縦断図（A 3 版）、観測手簿、精度管理表、点検測量簿〕

- ・ 横断測量（箇所②の 0.04km のみ）

〔実測横断面図（A 3 版）、観測手簿、精度管理表、点検測量簿〕

### ④ 調査測量

#### ア 復元測量

〔境界復元図（A 3 版）、境界復元図（現況重ね図）（A 3 版）、境界復元調書（成果表、観測手簿、計算簿、点の記、精度管理表、点検測量簿、道路認定図及び境界確定図）〕

#### イ 現地調査工

〔現況調査工図（A 3 版）、現況写真、調査工調書〕

#### ウ 埋設物調査

〔地下埋設物調査図（A 3 版）（水道、下水道、東電、N T T、ガス等）〕

### ⑤ 図面一式（A 3 版）

- ・（現況平面図、中心線形図、実測縦断図、実測横断面図、現況調査工図）

### ⑥ 打合せ協議記録簿

## (2) 設計工

### ① 設計図（A 3 版）

### ② 数量計算書（A 4 版、数量根拠図含む）

### ③ 施工計画書（施工計画図 A 3 版含む） ※必要に応じて迂回路図を作成する

### ④ 環境物品等使用予定（実績）チェックリスト及びリサイクル計画書

### ⑤ 照査報告書（A 4 版）

### ⑥ 打合せ記録簿

## 13 成果品の品質確保

成果品は、業務の目的を踏まえた最適な工法が選択され、設計図面に設計条件等が示され、施工可能なものとなっているか、工種の計上漏れがないか等を十分に確認の上、提出すること。

#### 14 照査について

- (1) 照査は、別途定める「詳細設計照査要領（東京都）」を標準とすること。
- (2) 受注者は、成果物を取りまとめるにあたり、設計図、設計計算書、数量計算書、各種根拠図、施工計画図などについて、それぞれ及び相互（設計計算-設計図、設計図-数量計算書等）の整合を確認する上で、確認マークをするなどしてわかりやすく確認結果を示し、間違いの修正を行うための照査（以下「赤黄チェック」という。）を実施すること。赤黄チェックの資料は、監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。なお、受注者は、監督員へ赤黄チェックの資料を提示した際には、打合せ記録簿にその旨を記載すること。受注者は、納品時及び検査時に、赤黄チェックの根拠となる資料（打合せ記録簿）を、発注者に提出するものとする。

#### 15 電子データの形式

図面類の電子データはC A Dデータとする。（測量図、設計図及び数量計算書等で使用するC A Dデータのファイル形式はDWGまたはD X F形式とする。平面図等においては、座標系は世界測地系の平面直角座標第9系とする。）電子データを提出する前に最新のウイルス対策を実施すること。また、実施したウイルス対策ソフト名、バージョン、実施日をC Dラベルに記入すること。

C A Dデータとは別に測量成果、設計図をPDF形式に変換したものも併せて提出する。（ファイル形式はAcrobat5.0以降とする。）提出方法はC D－R O Mで読み取り可能なメディアとする。また、本委託作業で作成した設計図書データの著作権は、委託作業終了後、世田谷区に無償で譲渡するものとする。

#### 16 関係企業者や周辺住民への周知について

本委託に関係する企業者や周辺住民への通知（情報提供、協議、お知らせの配布等）は遺漏なく行うこと。

#### 17 契約不適合の修正

受注者は、委託作業の途中または終了後に、当該成果について業務指示内容と異なる箇所、または作業期間で調整の取れない箇所が判明したときは、速やかに修正のための必要な措置をとること。

#### 18 環境物品等使用予定（実績）チェックリストの作成について

受注者は、本委託の成果完成と共に、「東京都環境物品等調達方針（公共工事）」に規定する特別品目、特定調達品目、調達推進品目の品目ごとの「環境物品等使用予定（実績）チェックリスト」を作成（都のホームページからダウンロードするなどして入手する。）し、合わせてリサイクル計画書（案）として作成して、監督員に提出しな

なければならない。なお詳細については、監督員の指示によるものとする。

#### 19 再委託

本委託業務等の再委託先である協力会社は、世田谷区の競争入札参加資格者である場合は、指名停止期間中及び排除措置中であってはならない。

#### 20 仮納品について

設計工仮納品については、原則工期の5日前までに提出すること。提出時期については、発注者と協議するものとする。

#### 21 その他

##### (1) 身分証明書の携帯について

現場で調査等作業を行う場合、世田谷区長発行の身分証明書を携帯すること。身分証明書の様式については測量委託標準仕様書（東京都）の記載内容に準じる。

##### (2) この仕様書に定めのない事項及びこの委託の履行上疑義が生じた場合は、その都度監督員と協議し、その指示に従うこと。

## 個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項

### (秘密保持義務)

- 1 受託者は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を、第三者に漏らしてはならない。また、契約期間満了後も同様とする。

### (書面主義の原則)

- 2 受託者は、本特記事項により通知、報告、提出等が求められている事項については、特段の定めがない限り、書面により行うものとする。

### (管理体制等の通知)

- 3 受託者は、この契約の締結後直ちに、以下の文書を委託者に提出しなければならない。
  - (1) 個人情報保護に関する社内規程又は基準
  - (2) 以下の内容を含む従事者名簿
    - ① 個人情報を取り扱う者の氏名、責任及び役割
    - ② 委託業務において個人情報の授受に携わる者の氏名及び業務執行場所
    - ③ 緊急連絡先一覧
  - (3) 委託業務に係る実施スケジュールを明記した文書

### (再委託の禁止)

- 4 受託者は、この契約による業務を第三者に再委託してはならない。ただし、当該業務の全部又は一部についてやむを得ず第三者に委託する必要があるときは、あらかじめ再委託する業者名、再委託の内容を委託者に通知し、委託者の承諾を得なければならない。また、再受託者（委託先の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。）である場合も含む。）にも、この契約を遵守させなければならない。

### (目的外使用及び外部提供の禁止)

- 5 受託者は、個人情報を委託者の指示する目的以外に使用してはならない。また、第三者に提供してはならない。

### (複写及び複製の禁止)

- 6 受託者は、個人情報の全部又は一部を委託者の許可なく複写し、又は複製してはならない。
- 7 委託者の許可を受けて複写又は複製したときは、委託業務の終了後直ちに当該複写物又は複製物を利用できないよう処分又は委託者へ提出しなければならない。

#### **(安全管理措置の実施)**

- 8 受託者は、委託業務において、委託者に提出した個人情報保護に関する社内規程又は基準を遵守しなければならない。
- 9 受託者は、従事者に対して、個人情報に関する教育及び緊急時対応のための訓練を計画的に実施しなければならない。
- 10 受託者は、個人情報の授受、保管及び管理について、善良な管理者の注意をもって当たり、個人情報の漏えい、滅失、毀損等（以下「漏えい等」という。）の事故を防止しなければならない。

#### **(委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却)**

- 11 受託者は、委託業務が終了したときは、直ちに、委託業務に使用した個人情報の消去及び個人情報記録された媒体の返却をしなければならない。

#### **(委託業務の報告)**

- 12 受託者は、委託者に対し、委託業務の状況を定期的に報告するものとする。ただし、必要があるときは、その都度報告するものとする。

#### **(監査、施設への立入検査の受入れ)**

- 13 受託者は、委託者が必要とする場合、監査又は検査を受け入れなければならない。なお、再受託者及び更に再委託が繰り返される場合も同様とする。
- 14 受託者は、委託者が必要とする場合は、業務執行場所へ委託者の職員の立入りを認めるものとする。

#### **(個人情報の漏えい等の対応)**

- 15 受託者は、個人情報の漏えい等が生じたとき、又は漏えい等が生じたおそれがあるときには直ちに委託者に対して通知するとともに、遅滞なくその状況について書面をもって委託者に報告し、委託者の指示に従わなければならない。

#### **(契約解除及び損害賠償)**

- 16 受託者が、個人情報の取扱いについて法令及び本特記事項に違反した場合、委託者は、この契約を解除することができる。ただし、債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。また、受託者が、個人情報の取扱いにつき法令及び本特記事項に違反したことにより、委託者に損害が生じた場合には、これを賠償するものとする。

[件 名] 道路測量調査設計委託(路面改良)【太子堂三丁目18番から太子堂五丁目15番先外1箇所】

委 託 総 括 書

[委託業務名]

| 委 託 項 目 ・ 工 種 ・ 種 別 | 内 容 (数量) | 金 額<br>円 | 摘 要          |
|---------------------|----------|----------|--------------|
| 測量【07551】路面改良       |          |          |              |
| 基準点測量               | 一 式      |          |              |
| 基準点測量               | 一 式      |          |              |
| 4 級基準点測量            | 一 式      |          | 第 1 号表内訳のとおり |
| 地形測量                | 一 式      |          |              |
| 現地測量                | 一 式      |          |              |
| 細部測量                | 一 式      |          | 第 2 号表内訳のとおり |
| 応用測量                | 一 式      |          |              |
| 路線測量                | 一 式      |          |              |
| 路線測量                | 一 式      |          | 第 3 号表内訳のとおり |
| 調査測量                | 一 式      |          |              |
| 調査測量                | 一 式      |          |              |
| 調査測量                | 一 式      |          | 第 4 号表内訳のとおり |
| 打合せ                 | 一 式      |          |              |
| 打合せ                 | 一 式      |          |              |
| 打合せ協議               | 一 式      |          | 第 5 号表内訳のとおり |
| 直接調査費               |          |          |              |
| 旅費交通費               | 一 式      |          | 第 6 号表内訳のとおり |
| 安全費                 | 一 式      |          | 第 7 号表内訳のとおり |
| 直接経費計               |          |          |              |
| 技術管理費（精度管理費）        | 一 式      |          | 第 8 号表内訳のとおり |
| 直接測量費計              |          |          |              |

[件 名] 道路測量調査設計委託(路面改良)【太子堂三丁目18番から太子堂五丁目15番先外1箇所】

委 託 総 括 書

[委託業務名]

[件 名] 道路測量調査設計委託(路面改良)【太子堂三丁目18番から太子堂五丁目15番先外1箇所】  
 委 託 総 括 書  
 [委託業務名]

[件 名] 道路測量調査設計委託(路面改良)【太子堂三丁目18番から太子堂五丁目15番先外1箇所】  
 委 託 総 括 書  
 [委託業務名]

[illegible]

[件 名] 道路測量調査設計委託(路面改良)【太子堂三丁目18番から太子堂五丁目15番先外1箇所】

委 託 総 括 書

[委託業務名]

| 委 託 項 目 ・ 工 種 ・ 種 別 | 内 容 (数量) | 金 額<br>円 | 摘 要            |
|---------------------|----------|----------|----------------|
| 設計【07551】路面改良       |          |          |                |
| 道路設計                | 一 式      |          |                |
| 道路設計                | 一 式      |          |                |
| 道路詳細設計              | 一 式      |          | 第 9 号表内訳のとおり   |
| 打合せ(道路設計)           | 一 式      |          |                |
| 打合せ                 | 一 式      |          |                |
| 打合せ協議               | 一 式      |          | 第 1 0 号表内訳のとおり |
| 直接人件費計              |          |          |                |
| 旅費交通費               | 一 式      |          | 第 1 1 号表内訳のとおり |
| 電子計算機使用料            | 一 式      |          | 第 1 2 号表内訳のとおり |
| 直接経費計               |          |          |                |
| 直接原価                |          |          |                |
| その他原価               | 一 式      |          | 第 1 3 号表内訳のとおり |
| 業務原価                |          |          |                |
| 一般管理費等              |          |          |                |
| 委託価格計               |          |          |                |
| 消費税及び地方消費税の額        |          |          |                |
| 委託料計                |          |          |                |
|                     |          |          |                |
|                     |          |          |                |
|                     |          |          |                |
|                     |          |          |                |

第 1 号

## 種 別 内 訳 書

世田谷区

第 2 号

## 種 別 内 訳 書

世田谷区

[委託名] 測量【07551】路面改良

第 3 号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法       | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------|---------------|------|----|-----|----------|-----|
| 路線測量        |               |      |    |     |          |     |
| 作業計画        |               |      |    |     |          |     |
| 作業計画（路線測量）  |               | 1    | 業務 |     |          |     |
| 現地踏査        |               |      |    |     |          |     |
| 現地踏査（路線測量）  |               | 0.2  | km |     |          |     |
| 中心線測量       |               |      |    |     |          |     |
| 中心線測量（路線測量） |               | 0.2  | km |     |          |     |
| 縦断測量        |               |      |    |     |          |     |
| 縦断測量（路線測量）  | 直接水準          | 0.04 | km |     |          |     |
| 横断測量        |               |      |    |     |          |     |
| 横断測量（路線測量）  | 測点間隔 20m 直接水準 | 0.04 | km |     |          |     |
|             |               |      |    |     |          |     |
|             |               |      |    |     |          |     |
|             |               |      |    |     |          |     |

| [委託名] 測量【07551】路面改良<br>第 4 号           種 別 内 訳 書 |         |      |    |     |          |     |
|--------------------------------------------------|---------|------|----|-----|----------|-----|
| 種 別・細 別・内 訳                                      | 形 状・寸 法 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
| 調査測量                                             |         |      |    |     |          |     |
| 現況調査工                                            |         |      |    |     |          |     |
| 現況調査                                             |         | 0.2  | km |     |          |     |
| 復元測量                                             |         |      |    |     |          |     |
| 復元測量                                             | 安全費含む   | 1    | 式  |     |          |     |
| 埋設物調査工                                           |         |      |    |     |          |     |
| 埋設物調査                                            |         | 0.04 | km |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |
|                                                  |         |      |    |     |          |     |

第 5 号

## 種 別 内 訳 書

[illegible]

第 6 号

## 種 別 内 訳 書

[illegible]

[委託名] 測量【07551】路面改良

第 7 号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|----|-----|----------|-----|
| 安全費         |         |     |    |     |          |     |
| 安全費         |         | 1.0 | 式  |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |

第 8 号

## 種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|

技術管理費（精度管理費）

技術管理費（精度管理費）

1.0 | 式

[委託名] 設計【07551】路面改良

第 9 号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳       | 形 状・寸 法 | 数 量  | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------------|---------|------|----|-----|----------|-----|
| 道路詳細設計            |         |      |    |     |          |     |
| 道路詳細設計（B）〔予備設計無し〕 |         |      |    |     |          |     |
| 設計計画及び施工計画        |         | 0.16 | km |     |          |     |
| 設計計画及び施工計画        |         | 0.04 | km |     |          |     |
| 平面縦断設計            |         | 0.04 | km |     |          |     |
| 横断設計              |         | 0.04 | km |     |          |     |
| 道路付帯構造物・小構造物設計    |         | 0.16 | km |     |          |     |
| 道路付帯構造物・小構造物設計    |         | 0.04 | km |     |          |     |
| 設計図               |         | 0.16 | km |     |          |     |
| 設計図               |         | 0.04 | km |     |          |     |
| 数量計算              |         | 0.16 | km |     |          |     |
| 数量計算              |         | 0.04 | km |     |          |     |
| 照査                |         | 0.16 | km |     |          |     |
| 照査                |         | 0.04 | km |     |          |     |

第 9 号

## 種 別 内 訳 書

世田谷区

[委託名] 設計【07551】路面改良  
第 10 号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法     | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------|-------------|-----|----|-----|----------|-----|
| 打合せ協議       |             |     |    |     |          |     |
| 設計協議        |             |     |    |     |          |     |
| 打合せ         | 中間打合せ回数 1 回 | 1   | 式  |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |
|             |             |     |    |     |          |     |

[委託名] 設計【07551】路面改良

第 1 1 号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|----|-----|----------|-----|
| 旅費交通費       |         |     |    |     |          |     |
| 旅費交通費       |         | 1.0 | 式  |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |

[委託名] 設計【07551】路面改良  
第 12号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|----|-----|----------|-----|
| 電子計算機使用料    |         |     |    |     |          |     |
| 電子計算機使用料    |         | 1.0 | 式  |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |


[委託名] 設計【07551】路面改良

第 13号

種 別 内 訳 書

| 種 別・細 別・内 訳 | 形 状・寸 法 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額<br>円 | 摘 要 |
|-------------|---------|-----|----|-----|----------|-----|
| その他原価       |         |     |    |     |          |     |
| その他原価       |         | 1.0 | 式  |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |
|             |         |     |    |     |          |     |

# 位置図



箇所① 路線番号：12-A001  
道路延長：160.0m  
道路幅員：11.0m

箇所② 路線番号：12-A001  
道路延長：40.0m  
道路幅員：11.0m

|                |     |                                                 |        |   |
|----------------|-----|-------------------------------------------------|--------|---|
| 路線名            |     | 特別区道                                            |        |   |
| 委託件名           |     | 道路測量調査設計委託（路面改良）<br>【太子堂三丁目１８番から太子堂五丁目１５番先外１箇所】 |        |   |
| 委託箇所           |     | 太子堂三丁目１８番から太子堂五丁目１５番先外１箇所                       |        |   |
| 図面<br>名称       | 位置図 |                                                 | 縮<br>尺 | — |
| 作成年月日          |     | 令和８年８月７日                                        |        |   |
| 図面番号           |     | １／１                                             |        |   |
| 世田谷区 土木部 工事第一課 |     |                                                 |        |   |

(参考資料)

積算内訳書の補正について

|        | 補正項目                  | 本委託の補正         |
|--------|-----------------------|----------------|
| 測量     |                       |                |
| 1      | 地域地形                  | 市街地甲・平地        |
| 2      | 交通量                   | 0~1000 台/12 時間 |
| 3      | 路線測量の曲線数              | 0 ～ 1          |
| 4      | 横断測量の測量幅              | 45m未満          |
| 道路詳細設計 |                       |                |
| 1      | 地形                    | 市街地            |
| 2      | 車線数                   | 1～2 車線         |
| 3      | 断面                    | 単断面            |
| 4      | 暫定計画                  | なし             |
| 5      | 歩道設計                  | あり             |
| 6      | 取付道路・付替水路・横断管渠の設計     | いずれも設計しない      |
| 7      | 道路環境関連施設の設計           | なし             |
| 8      | 特殊法面の設計               | なし             |
| 9      | 工区ごとの図面作成及び数量・報告書等の分割 | あり             |
| 1 0    | 軟弱地盤の処理設計             | なし             |
| 1 1    | 施工途中の車線変更等の設計         | なし             |
| 1 2    | 予備設計                  | なし             |
| 1 3    | 設計延長の区分               | 設計延長に係る補正なし    |
| 1 4    | 設計延長                  |                |