

令和 8 年度 工 事 仕 様 書		国補
工 事 名	大橋耐震補強・補修工事	
工 事 場 所	入間市宮寺地内	
事 業 名		
工 事 大 要	橋長 L=7.7m 幅員 W=5.6m 橋梁補修工 断面修復工 1 式 空隙充填工 1 式 橋面防水工 56.3㎡ 橋面排水工 1 式 橋梁耐震補強工 地覆嵩上工 1 式 高欄取替工 15.3m 台座拡幅工 1 式 仮設工 1 式 舗装工 68.5㎡	

変 更 理 由					
備 考					
地 区	県南(飯能県土整備)	労務費補正	1.02	機械経費(賃料)補正	1.00
単価適用年月	令和08年07月01日付 公共				
工 期	当初	自		至	令和9年6月30日
		日数			
	変更			至	
経費適用年月	公共 令和07年度(令和08年5月以降)				
主たる工種	橋梁保全工事				
施 工 地 域	一般交通影響有り(1)-1				
設 計	当 初 金 額		変 更 金 額		
	工 事 価 格				
	消 費 税 相 当 額				
	合 計				
請 負	工 事 価 格				
	消 費 税 相 当 額				
	合 計				
	請 負 増 減 額				
週休2日区分	完全週休2日(土日)補正				

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
橋梁保全工事01	1	式			
橋梁保全工事	1	式			
橋梁補修工	1	式			
断面修復工	1	式			
断面修復	1	構造物			明 1 号
空隙充填工	1	式			
モルタル練	0.031	m3			明 2 号
型枠	0.16	m2			明 3 号
橋面防水工	1	式			
橋面防水 GGRW工法	1	式			明 4 号
橋面排水工	1	式			
排水管設置	4.2	m			明 5 号
コンクリート削孔	4	孔			明 6 号
型枠	0.16	m2			明 7 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
モルタル練	0.2	m3			明 8 号
材料費	1	式			明 9 号
橋梁補強工	1	式			
地覆嵩上工	1	式			
コンクリートはつり	4.6	m2			明 10 号
地覆Co打設 無収縮モルタル	0.39	m3			明 11 号
鉄筋工	0.056	t			明 12 号
アンカー	124	本			明 13 号
高欄取替工	1	式			
既設高欄撤去	0.868	m3			明 14 号
鋼材運搬処分	0.116	t			明 15 号
高欄設置	15.29	m			明 16 号
高欄材料費	1	式			明 17 号
アンカー	48	本			明 18 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
台座拡張工	1	式			
チップング	11.4	m2			明 19 号
コンクリート打設	1.88	m3			明 20 号
モルタル練 無収縮モルタル	0.8	m3			明 21 号
型枠	7.1	m2			明 22 号
埋設目地	5.6	m2			明 23 号
鉄筋	1	式			明 24 号
アンカー	84	本			明 25 号
注入材・シール材	1	式			明 26 号
裏込材撤去積込	2.79	m3			明 27 号
裏込材復旧	2.79	m3			明 28 号
仮設工	1	式			
片側朝顔足場工	1	式			
足場設置	9.6	m2			明 29 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
単管足場	1	式			
単管足場設置・撤去	11	掛m2			明 30 号
舗装工	1	式			
舗装工	1	式			
舗装切断	11.2	m			明 31 号
濁水处理	1	式			明 32 号
舗装版破碎 取付部	27.5	m2			明 33 号
橋面As撤去	15.6	m2			明 34 号
橋面切削	1	式			明 35 号
切削殻積込	2.1	m3			明 36 号
表層 橋面	41	m2			明 37 号
表層 取付部	27.5	m2			明 38 号
基層 取付部	27.5	m2			明 39 号
不陸整正	27.5	m2			明 40 号

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
処分工	1	式			
処分工	1	式			
As殻運搬処分	2.1	m3			明 41 号
Co殻運搬処分 無筋	7.2	m3			明 42 号
Co殻運搬処分 有筋	0.9	m3			明 43 号
【交通誘導警備員】	1	式			
【交通誘導警備員】	1	式			
【交通誘導警備員】	1	式			
交通誘導警備員A		人			明 44 号
交通誘導警備員B		人			明 45 号
直接工事費計					
共通仮設費計	1	式			
共通仮設費(率化)	1	式			
共通仮設費率分	1	式			

本工事費内訳書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
純工事費	1	式			
現場管理費	1	式			
工事原価	1	式			
一般管理費等	1	式			
工事価格	1	式			
消費税等相当額	1	式			
合計					

第 4 号 明細書

橋面防水 GGRW工法

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
GGRW工法 昼間施工	56.34	m2			L0002
スプリングメッシュ設置 亜鉛メッキ φ18	19.7	m			L0003
整形目地設置 5×50	19.7	m			L0004
端部処理	19.7	m			L0005
シール工	4	箇所			L0006
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 9 号 明細書

材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ 20	1	本			L0007
フレキシブル管 SUS φ 20	2.8	m			L0008
水道用VP管継手 TS バルブソケット 20	4	個			L0009
配管用立バンド SGP 立配管用 20A	4	個			L0010
計					P0000001
単位当たり					P0000002

[illegible]

第 17 号 明細書

高欄材料費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
高欄兼用車両防護柵 角ビームC種 ベースプレート・あと施工アンカー式	15.288	m			L0017
鋼製ベースプレート	12	個			L0018
全ネジアンカーボルト	12	セット			L0019
ケミカル樹脂カプセル	12	セット			L0020
通しエンドプレート	4	セット			L0021
計					P0000001
単位当たり					P0000002

[illegible]

[illegible]

第 35 号 明細書						橋面切削
						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			TR0125	
特殊作業員		人			TR0101	
普通作業員		人			TR0102	
路面切削機運転 ホイル式 1.0m級 廃材積込装置なし		日			L0026	
給水車運転 2t級		日			L0027	
変動費 ビット・燃料消費費 t=3cm想定	137	m2			L0028	
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z6000100	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

[illegible]

[illegible]

第 1 号 代価表

断面修復工(左官工法) 鉄筋ヘルシ-鉄筋防錆処理有

1 構造物 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			TR0125
特殊作業員		人			TR0101
普通作業員		人			TR0102
断面修復材 ポリマーセメントモルタル	0.064	m3			L0001
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 2 号 代価表						100 掛㎡ 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準	
土木一般世話役		人			TR0125	
とび工		人			TR0106	
普通作業員		人			TR0102	
★ラフテレーンクレーン[油圧伸縮シブ型] 25t吊		日			TL001130006	
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004	
計					P0000001	
単位当たり					P0000002	

第 3 号 代価表

不陸整正(路床又は路盤の補足材敷均し転圧) 総施工量1000m2未満 舗装版のみ打換え 1層

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号 基 準
土木一般世話役		人			TR0125
特殊作業員		人			TR0101
普通作業員		人			TR0102
小型バックホウ運転 クローラ型 山積0.09-0.11m3(平積0.07-0.08)		日			S901018-0001
タイヤローラ運転(賃料) 8～20t		日			S917228-0001
振動ローラ運転(賃料) (舗装用)搭乗式・コンバインド型3～4t		日			S917428-0001
諸 雑 費 (率+丸め)		%			Z9000004
計					P0000001
単位当たり					P0000002

第 1 号 施工パッケージ

モルタル練 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★セメント (高炉B) 25kg袋入						TZ002002008
★コンクリート用骨材 砂 洗い細目						TZ002104002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉				[J3] = 1	費用の内訳 全ての費用	

第 2 号 施工パッケージ

型枠 撤去しない埋設型枠 支承部・連結部

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
特殊作業員						TR0101
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 型枠の種類 撤去しない埋設型枠				[J2] = 7 構造物の種類 支承部・連結部		

第 3 号 施工パッケージ

排水管設置 足場有り

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
特殊作業員						TR0101
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J2] = 2 足場の有無 足場有り						

第 4 号 施工パッケージ コンクリート削孔(さく岩機) 300mm以上400mm未満 1 孔 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量3.5～3.7m3/min						TL001090003
さく岩機 ハンドドリル(空圧式) 質量15kg級						TM10600322
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★軽油						TZ006702002
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 削孔深さ 300mm以上400mm未満						

第 5 号 施工パッケージ

型枠 一般型枠 小型構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
型枠工						TR0133
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠				[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物		

第 6 号 施工パッケージ

モルタル練 高炉

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
セメント						TSKP_S00055
砂 洗い細目						TSKP_S00114
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 セメント種類 高炉				[J3] = 2	費用の内訳 機械・労務費(1日未満用)	

第 7 号 施工パッケージ				コンクリートはつり 3cm以下			1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
★空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量5.0m3/min						TL001090004		
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員						TR0101		
普通作業員						TR0102		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
★軽油						TZ006702002		
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 平均はつり厚 3cm以下				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用				

第 8 号 施工パッケージ 積込(コンクリート殻)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準	
【機械】							
バックホウ 排対型:2014規制 クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)						TME02002521	
【労務】							
普通作業員						TR0102	
運転手(特殊)						TR0114	
【材料】							
★軽油						TZ006702002	
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用							

第 9 号 施工パッケージ							コンクリート 養生工有		1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格		金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準			
【労務】										
普通作業員							TR0102			
型枠工							TR0133			
土木一般世話役							TR0125			
特殊作業員							TR0101			
その他(労務)										
【材料】										
生コンクリート 材料費別途計上							L0022			
【端数調整】										
[条件]										
[N1] = 9 コンクリート規格 生コンクリート各種					[J2] = 1 養生工の有無 有り					
[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					[N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし					
[N4] = 2 生コン小型車割増 小型車割増あり										

第 10 号 施工パッケージ

鉄筋 SD345 D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
鉄筋工						TR0110
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345D13						L0011
【端数調整】						
[条件] [J1] = 5 鉄筋規格 SD345 D13				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 12 号 施工パッケージ

アンカー アンカー材径25mm以下 下方向

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
普通作業員						TR0102
その他(労務)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 適用アンカー材径 25mm以下				[J2] = 2 削孔方向 下方向		

第 13 号 施工パッケージ

とりこわし

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュー型] 吐出量3.5～3.7m3/min						TL001090003
さく岩機 コンクリートブレード 20kg級						TM10600562
【労務】						
特殊作業員						TR0101
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

第 14 号 施工パッケージ

現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付2t積 吊能力2.9t

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t						TM10300522
【労務】						
運転手(特殊)						TR0114
特殊作業員						TR0101
その他(労務)						
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t						

第 15 号 施工パッケージ 現場発生産品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t 1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
トラック〔クレーン装置付〕 ペーestrack2t積 吊能力2.9t						TM10300522
【労務】						
運転手(特殊)						TR0114
特殊作業員						TR0101
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 2 片道運搬距離(km) 4.0km以下				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無		

第 16 号 施工パッケージ

橋梁用高欄 組立式

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
材料費別途計上						L0014
【端数調整】						
[条件] [J2] = 1 設置方法 組立式						

第 17 号 施工パッケージ				コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 200mm以上400mm以下		1 孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA						TL001110001
電動ハンマドリル 穴あけ能力 φ 38～40mm 1.1kW						TM12005382
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★ガソリン レギュラー						TZ006704001
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 削孔深さ 200mm以上400mm以下						

第 19 号 施工パッケージ				コンクリート(沓座拡張工) 24-12-25(20) 高55%			1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準		
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力 40～50m3/h						TM10900232		
【労務】								
特殊作業員						TR0101		
普通作業員						TR0102		
運転手(特殊)						TR0114		
土木一般世話役						TR0125		
その他(労務)								
【材料】								
★生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 【55%以下】						TZ002012005		
★軽油						TZ006702002		
【端数調整】								
[条件] [N1] = 22 コンクリート規格 24-12-25(20) 高炉 W/C55%以下 [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし				

第 21 号 施工パッケージ

目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★瀝青質目地板 厚10mm						TZ004150001
【端数調整】						
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満				[J1] = 1 目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm		

第 22 号 施工パッケージ

鉄筋(沓座拡張工) SD345 D16～25

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
鉄筋工						TR0110
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16～25						TZ001102020
【端数調整】						
[条件] [J1] = 4 鉄筋規格 SD345 D16～25				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 23 号 施工パッケージ

鉄筋(沓座拡張工) SD345 D13

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
鉄筋工						TR0110
普通作業員						TR0102
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13						TZ001102019
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 鉄筋規格 SD345 D13				[J2] = 1 費用の内訳 全ての費用		

第 25 号 施工パッケージ

アンカー筋挿入(コンクリート沓座拡張)

1 本 当 り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
普通作業員						TR0102
その他(労務)						
【端数調整】						

第 28 号 施工パッケージ

コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【労務】						
普通作業員						TR0102
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】						TZ002012001
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物 [N1] = 42 コンクリート規格 18-8-25(20) 高炉 W/C60%以下				[J9] = 3 打設工法 人力打設 [J5] = 2 養生工の種類 一般養生		
[J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N3] = 1 生コン夜間割増 夜間割増なし				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N4] = 1 生コン小型車割増 小型車割増なし		

第 30 号 施工パッケージ 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
コンクリートカッタ[ハキューム式・湿式] 径φ56cm 切削深20cm級 超低騒音型						TM21001222
その他(機械)						
【労務】						
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
普通作業員						TR0102
その他(労務)						
【材料】						
★コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ						TZ006540009
★ガソリン レギュラー						TZ006704001
その他(材料)						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用				[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下		

第 31 号 施工パッケージ

舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						TM502000521
【労務】						
運転手(特殊)						TR0114
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 費用の内訳 全ての費用						

第 32 号 施工パッケージ

積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
小型バックホウ 排対型:2次基準 クローラ型 山積0.13m3(平積0.10m3)						TM502000521
【労務】						
運転手(特殊)						TR0114
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 5 作業内容 小規模(標準以外)		

第 33 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m						TL001210001
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						TL001070011
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						TL001060001
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						TR0102
運転手(特殊)						TR0114
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)						TZ004101004
★軽油						TZ006702002

第 34 号 施工パッケージ

表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚50mm 密粒度アスコン(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m						TL001210001
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						TL001070011
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						TL001060001
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						TR0102
運転手(特殊)						TR0114
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★アスファルト混合物 密粒度アスコン(20)						TZ004100003
★アスファルト乳剤 PK-4 タグコート用						TZ004130003

第 35 号 施工パッケージ

基層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚70mm 再生粗粒度アスコン(20)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
★アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m						TL001210001
★振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式] 運転質量 3～4t						TL001070011
★タイヤローラ[普通型] 運転質量3～4t						TL001060001
その他(機械)						
【労務】						
普通作業員						TR0102
運転手(特殊)						TR0114
特殊作業員						TR0101
土木一般世話役						TR0125
その他(労務)						
【材料】						
★再生アスファルト混合物 再生粗粒度アスコン(20)						TZ004101002
★アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用						TZ004130002

第 36 号 施工パッケージ

殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オンロード・デフォーセル 2 t 積級						TM103000121
【労務】						
運転手(一般)						TR0115
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎 [J3] = 2 DID区間の有無 DID区間有 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用						
[J2] = 4 積込工法区分 機械積込(小規模土工) [JD] = 12 運搬距離 15.0km以下						

第 37 号 施工パッケージ

土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4 t 積級						TM103000221
【労務】						
運転手(一般)						TR0115
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JE] = 12 運搬距離 17.0km以下						
[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						

第 38 号 施工パッケージ

土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額 構成 比 (%)	金 額	構成 比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号 基 準
【機械】						
ダンプトラック オンロード・デフォーセル 2 t 積級						TM103000121
【労務】						
運転手(一般)						TR0115
【材料】						
★軽油						TZ006702002
【端数調整】						
[条件] [J1] = 3 土砂等発生現場 現場制約あり [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [J1] = 12 運搬距離 14.5km以下						
[J2] = 7 積込機種・規格 人力 [J4] = 2 DID区間の有無 DID区間有						