

参 考 資 料

工事区分・工種・種別・細別	規格	数量	単位
道路維持			
舗装工			
舗装打換え工			
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚:40mm	100	m
汚泥運搬処理	汚泥と廃アルカリの混合物 運搬距離:13.9 k m 処理費有	1	回
切削オーバーレイ工			
舗装用目地材設置		4	m
仮設工			
交通管理工			
交通誘導警備員		18	人日
共通仮設			
共通仮設費(積上分)			
運搬費			
建設機械運搬費		2	台

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路維持		式	1			/2
舗装工		式	1			/3
路面切削工		式	1			/4
殻運搬(路面切削)	殻種別:As	m3	13			第 1 号内訳書参照 @QB0038003-J02
殻処分	アスファルト殻	m3	13			第 2 号内訳書参照 @QB0038051-J04
弾性合材舗設工	埋設型伸縮装置	式	1			/4
弾性合材打換え工	W=800mm t=100mm	m	9			第 3 号内訳書参照 @U006
殻運搬	舗装版破碎 6.3 k m	m3	0.7			第 4 号内訳書参照 @QB0038004-J01
殻処分	弾性合材殻	m3	0.7			第 5 号内訳書参照 @QB0038051-J02
舗装打換え工		式	1			/4

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断	アスファルト舗装版 舗装厚 :40mm	m	100			第 6 号内訳書参照 @QB4998001-J02
汚泥運搬処理	汚泥と廃アルカリの混合物 運 搬距離:13.9 k m 処理費 有	回	1			第 7 号内訳書参照 @Q10038004-J02
切削オーバーレイ工		式	1			/4
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 改質As 再生密粒II型(13)	m2	325			第 8 号内訳書参照 @Q15554001-J01
舗装用目地材設置		m	4			第 9 号内訳書参照 @U007
薄層カラー舗装工		式	1			/4
薄層カラー舗装	標準色:青 矢羽	箇所	4			第 10 号内訳書参照 @U009
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し 白	m	75			第 11 号内訳書参照 @Q10688001-J01
仮設工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員		人日	18			第 12 号内訳書参照 @Q11214002-J01
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(積上分)		式	1			/3
運搬費		式	1			/4
建設機械運搬費		台	2			第 13 号内訳書参照 @Q11197001-J01
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!0BKr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!0BJo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税相当額		式	1			%S10
請負工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

殻運搬(路面切削)

殻種別:As

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削廃材運搬費 殻運搬（路面切削）		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB430020-J01
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	1			第 2 号単価表参照 SWB020052-J03*
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

弾性合材打換え工

W=800mm t=100mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弾性合材打換え工	撤去・新設 舗装版切断含む	m	1			第 3 号単価表参照 P0004
計	1 m 当り					

第 4 号 内訳書

殻運搬

舗装版破碎
6.3 k m

@QB0038004-J01

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 4 号単価表参照 SCB227010-J02
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書		殻処分		弾性合材殻		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費			m3	1			第 5 号単価表参照
処分費 (m3)							SWB020051-J03*
計		1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 舗装厚：40mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 6 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

汚泥運搬処理

汚泥と廃アルカリの混合物
運搬距離:13.9 k m 処理費有

@Q10038004-J02

1 回 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン運転	1.5L	日				第 7 号単価表参照 P0005
アスファルト舗装切断排水処理費	処理区分：汚泥と廃アルカリの混合物	L	172.1			TZ901162010
計	1 回 当り					

第 8 号 内訳書

切削オーバーレイ

7cm以下 一層 無 改質As
再生密粒II型(13)

@Q15554001-J01

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ費 切削オーバーレイ		m2	1			第 8 号単価表参照 SWB430210-J01*
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

舗装用目地材設置

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
目地板設置	舗装用目地材 5*30	m2	0.03			第 9 号単価表参照 SWB224710-J01*
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

薄層カラー舗装

標準色:青
矢羽

1箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装	標準色:青 施工厚:1.7mm 矢羽	箇所	1			第 10 号単価表参照 P0007
計	1箇所 当り					

第 11 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し
白

@Q10688001-J01

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 11 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B		人日	1			第 12 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 13 号 内訳書

建設機械運搬費

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬費 貨物自動車による運搬（1車1回）		台	1			第 13 号単価表参照 SWB010010-J01
計	1 台 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430020-J01

第 1 号 単価表 殻運搬（路面切削） 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
A S 廃材処分費	葛南	t	100			TZ901145020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 3 号 単価表

弾性合材打換え工

撤去・新設
舗装版切断含む

4.5 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
弾性合材	HQファルコン	kg	792			A0014
プライマー	FCコート	L	2.25			A0015
応力分散シート	アルミ製	m	4.5			A0016
表面処理剤	ブラックライト	kg	2.25			A0017
橋りょう世話役		人				RR0124
橋りょう特殊工		人				RR0122
普通作業員		人				RR0102
機械損料		式	1			A0018
諸雑費		式				#00
計	4.5 m 当り					
	1 m 当り					

※施工パッケージ単価
SCB227010-J02

第 4 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

処分費 (m3)

100 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃プラスチック類		m3	100			A0040
計	100m3 当り					
	1m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430510-J01

第 6 号 単価表 舗装版切断 1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (プレート ド)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 7 号 単価表

ライトバン運転

1.5L

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ライトバン	1.5L	台・日	1			第 14 号単価表参照 SKS100200-J01
運転手（一般）		人				RR0115
計	1 日 当り					

第 8 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
アスファルト合材	改質II型 再生密粒度アスコン1 3	t	10.058			TZ904104005
アスファルト乳剤	P K-4 タックコート用	L	43			TZ004130003
路面切削機運転		日				第 15 号単価表参照 SWK430050-J01
路面清掃車運転		日				第 16 号単価表参照 SWK430060-J01
アスファルトフィニッシャ運転		日				第 17 号単価表参照 SWK430070-J01
ロードローラ運転		日				第 18 号単価表参照 SWK430080-J01
タイヤローラ運転		日				第 19 号単価表参照 SWK430090-J01
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09

第 8 号 単価表

切削オーバーレイ

100 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 9 号 単価表

目地板設置

舗装用目地材
5*30

SWB224710-J01*

10 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
As舗装用形成目地材		m	333			A0019
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10m2 当り					
	1m2 当り					

第 10 号 単価表

薄層カラー舗装

標準色：青 施工厚：1.7mm
矢羽

50 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融型特殊塗料	標準色：青	kg	286.8			A0027
骨材	M－3 3	kg	47.2			A0028
プライマー	sk溶融処理剤L	kg	10.8			A0029
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
マーカー車		Hr				A0030
ニーダー車		Hr				A0031
小型スローパー		Hr				A0032
消耗品		式	1			A0033
計	50箇所 当り					

第 10 号 単価表

薄層カラー舗装

標準色：青 施工厚：1.7mm
矢羽

50 箇所 当り

P0007
2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	1箇所 当り					

第 11 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1, 000			TQ001036001
トラフィックペイント 溶融型	3 種 1 号 ビーズ 1 5 ～ 1 8 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0 . 1 0 6 ～ 0 . 8 5 0 mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率＋まるめ）		式				#09
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 12 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人 日 当り					

第 13 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1台 当り					

第 14 号 単価表

ライトバン

1.5L

1 台・日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			TZ040011001
ライトバン	1.5L	時間				MTM40010001
ライトバン	1.5L	供用日	1			MLM40010001
計	1台・日 当り					

第 15 号 単価表

路面切削機運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	215			TZ006702002
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日	1.28			MM001131014
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 16 号 単価表

路面清掃車運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	39			TZ006702002
路面清掃車[ﾌﾗｼ・四輪式・路面 切削工事用]	ホッパ容量1． 5 m 3	供用日	1. 15			MM001101020
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 17 号 単価表

アスファルトフィニッシャ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	59			TZ006702002
アスファルトフィニッシャ〔 ホイール型〕	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日	1.28			MM001003045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 18 号 単価表

ロードローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	29			TZ006702002
ロードローラ[マダム・排ガス型 2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日	1.28			MM000810002
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 19 号 単価表

タイヤローラ運転

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	22			TZ006702002
タイヤローラ[普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日	1.28			MM000820006
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
溶融型特殊塗料	標準色：青	kg	22.95	803	18,428	見積・2026/04/01 A0027
弾性合材	HQファルコン	kg	1,584	830	1,314,720	見積・2026/06/01 A0014
プライマー	FCコート	L	4.5	3,700	16,650	見積・2026/06/01 A0015
応力分散シート	アルミ製	m	9	500	4,500	見積・2026/06/01 A0016
表面処理剤	ブラックライト	kg	4.5	160	720	見積・2026/06/01 A0017
骨材	M-33	kg	3.78	286	1,081	見積・2026/04/01 A0028
プライマー	sk溶融処理剤L	kg	0.87	1,030	896	見積・2026/04/01 A0029
消耗品		式	0.08	67,200	5,376	見積・2026/04/01 A0033
機械損料		式	2	199,000	398,000	見積・2026/06/01 A0018
マーカー車		Hr	0.52	5,160	2,683	見積・2026/04/01 A0030
ニーダー車		Hr	0.52	11,300	5,876	見積・2026/04/01 A0031

見 積 調 書

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型スイーパー		Hr	0.4	853	341	見積・2026/04/01 A0032