

第 76 号 単価表

殻運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 77 号 単価表

土砂等運搬〔割 1〕

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 78 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 79 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋 2 次処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 80 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 81 号 単価表

敷鉄板設置・撤去[割 1]

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[割 1]	人				
とび工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
バックホウ（クローラ型）運 転[割 1]		日				第 90 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 82 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷鉄板賃料		枚・日	24			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 枚 当り					

第 83 号 単価表

土のう工〔割 1〕

100 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
購入土		m ³	2			
普通作業員	〔割 1〕	人				
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 袋 当り					
	1 袋 当り					

第 84 号 単価表 暗渠排水管〔割 1 〕 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1 〕	%	R1			
土木一般世話役	〔割 1 〕	%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 5 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 85 号 単価表

交通誘導警備員 B [割 1]

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	[割 1]	人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 人日 当り					

第 86 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 87 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

第 88 号 単価表

地質調査費（一式入力）

現場 C B R 試験 3 点/箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		式	1			
計	1 式 当り					

第 89 号 単価表

高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割1]	人				
軽油		L				
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1時間 当り					

第 90 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転[割 1]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					

(単独) 本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路改良		式	1			
道路土工		式	1			
掘削工		式	1			
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3	30			第 1 号内訳書参照
掘削	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満	m3				第 2 号内訳書参照
路体盛土工		式	1			
路体(築堤)盛土	2.5m未満	m3	10			第 3 号内訳書参照
路体(築堤)盛土	4.0m以上	m3	180			第 4 号内訳書参照
作業土工		式	1			
床掘り(掘削)	土砂	m3	20			第 5 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
埋戻し	土質:土砂	m3	10			第 6 号内訳書参照
基面整正		m2	10			第 7 号内訳書参照
法面整形工		式	1			
法面整形(切土部)	無し 砂質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	60			第 8 号内訳書参照
法面整形(盛土部)	有り 無し	m2	50			第 9 号内訳書参照
残土処理工		式	1			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3				第 10 号内訳書参照
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	170			第 11 号内訳書参照
残土等処分		m3				第 12 号内訳書参照
地盤改良工		式	1			
路床安定処理工		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定処理	1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2 固化材の種類:生石灰系固化材	m2				第 13 号内訳書参照
安定処理	1m以下 100m2あたり使用量:6.6t/100m2 固化材の種類:セメント系	m2				第 14 号内訳書参照
カルバート工		式	1			
プレキャストカルバート工		式	1			
プレキャストボックス	内幅:1200m 内高:1200m	m				第 15 号内訳書参照
プレキャストボックス	内幅:0.3m 内高:0.3m	m				第 16 号内訳書参照
防護コンクリート		箇所				第 17 号内訳書参照
躯体工		式	1			
特殊人孔	1500×2000	基				第 18 号内訳書参照
排水構造物工		式	1			
側溝工		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:U240	m	32			第 19 号内訳書参照
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:300×300	m				第 20 号内訳書参照
側溝蓋	コンクリート製300用	枚				第 21 号内訳書参照
側溝蓋	グレーチング蓋 300用	枚				第 22 号内訳書参照
端部補強コンクリート	U240	箇所	1			第 23 号内訳書参照
端部補強コンクリート	U300	箇所				第 24 号内訳書参照
管渠工		式	1			
暗渠排水管	据付 直管 150mm	m				第 25 号内訳書参照
暗渠排水管	据付 直管 250mm	m	18			第 26 号内訳書参照
集水桝・マンホール工		式	1			
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 無し H=500	箇所	2			第 27 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場打ち集水桝	現場打材 18-8-25(高炉) 無し H=700	箇所				第 28 号内訳書参照
舗装工		式	1			
アスファルト舗装工		式	1			
下層路盤(車道・路肩部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:200mm	m2				第 29 号内訳書参照
上層路盤(車道・路肩部)	再生粒度調整碎石 RM- 40 仕上り厚:150mm	m2				第 30 号内訳書参照
表層(車道・路肩部)	再生密粒度アスコン(13) 溶融 スラグ入り 舗装厚:50mm 3.0m超	m2				第 31 号内訳書参照
アスファルト舗装工		式				
路盤工	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	170			第 32 号内訳書参照
表層	再生密粒度アスコン(13) 舗装 厚:50mm 1.4m以上	m2	170			第 33 号内訳書参照
コンクリート舗装工		式	1			
路盤工	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	150			第 34 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
シーリングコンクリート	18-8-25(20)BB t=7cm	m2	150			第 35 号内訳書参照
薄層カー舗装工		式	1			
薄層カー舗装	舗装色:赤 規格・仕様 :RPN301	m2				第 36 号内訳書参照
標識工		式	1			
小型標識工		式	1			
標識柱	単柱式 径60.5 柱長さ :3.5m 5基以上	基				第 37 号内訳書参照
標識板	2.0m2未満	枚				第 38 号内訳書参照
標識板	2.0m2未満	枚				第 39 号内訳書参照
区画線工		式	1			
区画線工		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚 1.5mm 無し	m				第 40 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚 1.5mm 無し	m				第 41 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文 字 15cm換算 厚1.5mm 無 し	m				第 42 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 30cm 厚 1.5mm 無し	m				第 43 号内訳書参照
防護柵工		式	1			
路側防護柵工		式	1			
ガードパイプ	Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上 100m未満 無し	m				第 44 号内訳書参照
防止柵工		式	1			
金網・支柱(立入防止柵)	支柱柵高:1.8m 2m	m	59			第 45 号内訳書参照
基礎ブロック	立入防止柵	個	31			第 46 号内訳書参照
門扉	両開き	基	1			第 47 号内訳書参照
基礎ブロック	門扉	個	2			第 48 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

8 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路付属施設工		式	1			
道路付属物工		式	1			
車線分離標	車線分離標規格:H=800 着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満	本				第 49 号内訳書参照
照明工		式	1			
道路照明灯設置	添架型 交差点照明	基				第 50 号内訳書参照
構造物撤去工		式	1			
構造物取壊し工		式	1			
コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物 機械施工	m3				第 51 号内訳書参照
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下	m				第 52 号内訳書参照
舗装版破碎	アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm	m2				第 53 号内訳書参照
排水構造物撤去工		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

9 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
暗渠排水管撤去	撤去 φ 150	m				第 54 号内訳書参照
暗渠排水管撤去	撤去 φ 250	m				第 55 号内訳書参照
暗渠排水管撤去	撤去 φ 300	m				第 56 号内訳書参照
集水枿撤去	400kgを超え600kg以下	基				第 57 号内訳書参照
コルゲートパイプ撤去	撤去	m				第 58 号内訳書参照
運搬処理工		式	1			
殻運搬	アスファルト殻	m3				第 59 号内訳書参照
殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）	m3				第 60 号内訳書参照
土砂等運搬	路盤廃材	m3				第 61 号内訳書参照
殻処分	アスファルト殻	m3				第 62 号内訳書参照
殻処分	コンクリート殻（鉄筋）	m3				第 63 号内訳書参照

(単独)

本 工 事 内 訳 書

10 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
殻処分	路盤廃材	m3				第 64 号内訳書参照
舗装版切断排水運搬処理		式				第 65 号内訳書参照
仮設工		式	1			
工事用道路工		式	1			
敷鉄板	22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去	枚				第 66 号内訳書参照
土のう	設置撤去	袋				第 67 号内訳書参照
仮水路工		式	1			
暗渠排水管	据付撤去 φ 250	m				第 68 号内訳書参照
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	28			第 69 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

11 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設		式	1			
共通仮設費(積上分)		式	1			
運搬費		式	1			
仮設材運搬費		t				第 70 号内訳書参照
技術管理費		式	1			
土質等試験費		式				第 71 号内訳書参照
地質調査費		式				第 72 号内訳書参照
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
共通仮設費(率計上)		式	1			
純工事費		式	1			

(単独)

本 工 事 内 訳 書

12 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削[割 1]		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書

掘削

土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 掘削[割 1]		m3	1			第 1 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 3 号 内訳書

路体(築堤)盛土

2.5m未満

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土[割 1]		m3	1			第 2 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 4 号 内訳書

路体(築堤)盛土

4.0m以上

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷均し・締固め費 路体（築堤）盛土[割 1]		m3	1			第 3 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 5 号 内訳書

床掘り(掘削)

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削 掘削[割 1]		m3	1			第 4 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 6 号 内訳書

埋戻し

土質:土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し[割 1]		m3	1			第 5 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 7 号 内訳書

基面整正

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基面整正費 基面整正〔割 1〕		m2	1			第 6 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 8 号 内訳書

法面整形(切土部)

無し 粘性土、砂及び砂質土、粘性土

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形[割 1]		m2	1			第 7 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

法面整形(盛土部)

有り 無し

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形費 法面整形[割 1]		m2	1			第 8 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 10 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬[割 1]		m3	1			第 9 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 11 号 内訳書

土砂等運搬

土砂(岩塊・玉石混り土含む)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬[割 1]		m3	1			第 10 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 12 号 内訳書

残土等処分

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 残土等処分		m3	1			第 11 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 13 号 内訳書

安定処理

1m以下 固化材100m2あたり使用量:5t/100m2

固化材の種類:生石灰系固化材

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理[割 1]		m2	1			第 12 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

安定処理

1m以下 100m2あたり使用量:6.6t/100m2

固化材の種類:セメント系

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安定処理費 安定処理[割 1]		m2	1			第 13 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

プレキャストボックス

内幅:1200mm 内高:1200mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート設置費 ボックスカルバート[割1]		m	1			第 14 号単価表参照
コンクリート[割1]		m ³	0.2			第 15 号単価表参照
型枠[割1]		m ²	0.2			第 16 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

プレキャストボックス

内幅:0.3m 内高:0.3m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ボックスカルバート設置費 ボックスカルバート[割 1]		m	1			第 17 号単価表参照
コンクリート[割 1]		m ³	0.06			第 15 号単価表参照
型枠[割 1]		m ²	0.064			第 16 号単価表参照
基礎碎石[割 1]		m ²	0.64			第 18 号単価表参照
モルタル	1 : 3	m ³	0.009			
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

防護コンクリート

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠[割 1]		m2	3.4			第 19 号単価表参照
コンクリート[割 1]		m3	0.29			第 20 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 18 号 内訳書

特殊人孔

1500×2000

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費[割 1]	特殊人孔1500×2000 蓋受枠	基	1			第 21 号単価表参照
材料費 (本)	矩形マンホール2000×1500 頂版ブロック H300	本	1			第 22 号単価表参照
材料費 (本)	矩形マンホール2000×1500 取付ブロック H900	本	1			第 23 号単価表参照
材料費 (本)	矩形マンホール2000×1500 取付ブロック H1200	本	1			第 24 号単価表参照
コンクリート[割 1]		m3	0.5			第 25 号単価表参照
型枠[割 1]		m2	0.93			第 16 号単価表参照
コンクリート[割 1]	インバート	m3	0.44			第 26 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 19 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:U240

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 27 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:300×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 28 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

側溝蓋

コンクリート製300用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 29 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 22 号 内訳書

側溝蓋

グレーチング蓋 300用

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版	グレーチング蓋 300用	枚	1			第 30 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 23 号 内訳書

端部補強コンクリート

U240

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠[割 1]		m2	0.269			第 19 号単価表参照
コンクリート[割 1]		m3	0.006			第 20 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 24 号 内訳書

端部補強コンクリート

U300

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠[割 1]		m2	0.378			第 19 号単価表参照
コンクリート[割 1]		m3	0.015			第 20 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 25 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管 150mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管[割 1]		m	1			第 31 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 26 号 内訳書

暗渠排水管

据付 直管 250mm

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管[割 1]		m	1			第 32 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 27 号 内訳書

現場打ち集水桝

現場打材 18-8-25(高炉) 無し
H=500

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）〔割 1〕		箇所	1			第 33 号単価表参照
蓋版		枚	1			第 34 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 28 号 内訳書

現場打ち集水桝

現場打材 18-8-25(高炉) 無し
H=700

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
集水桝設置費 現場打ち集水桝・街渠桝（本体）〔割 1〕		箇所	1			第 35 号単価表参照
蓋版		枚	1			第 34 号単価表参照
計	1 箇所 当り					

第 29 号 内訳書

下層路盤(車道・路肩部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:200mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（車道・路肩部）[割 1]		m2	1			第 36 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 30 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部)

再生粒度調整碎石 RM-40 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤(車道・路肩部) [割 1]		m2	1			第 37 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 31 号 内訳書

表層(車道・路肩部)

再生密粒度アスコン(13)溶融スラグ入り
舗装厚:50mm 3.0m超

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層(車道・路肩部) [割 1]		m2	1			第 38 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 32 号 内訳書

路盤工

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤工[割 1]		m2	1			第 39 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 33 号 内訳書

表層

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m以上

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層[割1]		m2	1			第 40 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 34 号 内訳書

路盤工

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 路盤工[割 1]		m2	1			第 41 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 35 号 内訳書

シーリングコンクリート

18-8-25(20)BB t=7cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート[割1]		m3	0.07			第 42 号単価表参照
コンクリートはけ引き仕上げ[割1]		m2	1			第 43 号単価表参照
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 3 . 2 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	0.987			
目地シート	W=150mm	m	1.33			
計	1 m2 当り					

第 36 号 内訳書

薄層カー舗装

舗装色:赤 規格・仕様:RPN301

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装費 樹脂系すべり止め舗装工		m2	1			第 44 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 37 号 内訳書

標識柱

単柱式 径60.5 柱長さ:3.5m 5基以上

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建柱・基礎設置費 標識柱・基礎設置（路側式）		基	1			第 45 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 38 号 内訳書

標識板

2.0m2未満

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置費 標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 46 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 39 号 内訳書

標識板

2.0m2未満

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置費 標識板設置	(警戒・規制・指示・路線番号標識)	基	1			第 47 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 40 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 48 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 41 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 49 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 42 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 50 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 43 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 51 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 44 号 内訳書

ガードパイプ

Gp-Cp-2E 塗装品 50m以上100m未満 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置費 防護柵設置工	(ガードパイプ設置工)	m	1			第 52 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 45 号 内訳書

金網・支柱(立入防止柵)

支柱柵高:1.8m 2m

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック, 鋼管基礎設置費 金網・支柱(立入防止柵) [割 1]		m	1			第 53 号単価表参照
基礎ブロック, 鋼管基礎材料費 金網・支柱(立入防止柵) (材料費)		m	1			第 54 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 46 号 内訳書

基礎ブロック

立入防止柵

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート[割 1]		m3	0.018			第 55 号単価表参照
型枠[割 1]		m2	0.36			第 19 号単価表参照
基礎碎石[割 1]		m2	0.04			第 56 号単価表参照
基面整正[割 1]		m2	0.04			第 6 号単価表参照
計	1 個 当り					

第 47 号 内訳書

門扉

両開き

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
門扉設置費 門扉〔割 1〕		基	1			第 57 号単価表参照
門扉材料費 門扉（材料費）		基	1			第 58 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 48 号 内訳書

基礎ブロック

門扉

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート[割 1]		m3	0.054			第 59 号単価表参照
型枠[割 1]		m2	0.72			第 19 号単価表参照
基礎碎石[割 1]		m2	0.09			第 56 号単価表参照
基面整正[割 1]		m2	0.09			第 6 号単価表参照
計	1 個 当り					

第 49 号 内訳書

車線分離標

車線分離標規格:H=800
着脱式(穿孔式・3本脚) 10本未満

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標設置費 道路付属物設置工	(車線分離標 [ラバーポール]] 設置)	本	1			第 60 号単価表参照
計	1 本 当り					

第 50 号 内訳書

道路照明灯設置

添架型 交差点照明

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
照明器具設置 照明器具取付〔割 1〕		台	1			第 61 号単価表参照
照明器具(建電協型)(材料) L E D道路照明灯具 (建電協型)		台・本	1			第 62 号単価表参照
自動点滅器取付(労務) 自動点滅器取付 (ポール取付)〔割 1〕		個	1			第 63 号単価表参照
自動点滅器(材料) 自動点滅器		個	1			第 64 号単価表参照
電線(材料) VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)		m	2			第 65 号単価表参照
ジョイントユニット ジョイントユニット		個	1			第 66 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 51 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

鉄筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 67 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 52 号 内訳書

舗装版切断

アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断[割 1]		m	1			第 68 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 53 号 内訳書

舗装版破碎

アスファルト舗装版 舗装版厚:5cm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破碎費 舗装版破碎[割 1]		m2	1			第 69 号単価表参照
計	1 m2 当り					

第 54 号 内訳書

暗渠排水管撤去

撤去 φ 150

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 暗渠排水管〔割 1〕		m	1			第 70 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 55 号 内訳書

暗渠排水管撤去

撤去
φ 250

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 暗渠排水管[割 1]		m	1			第 71 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 56 号 内訳書

暗渠排水管撤去

撤去
φ 300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 暗渠排水管[割 1]		m	1			第 71 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 57 号 内訳書

集水桝撤去

400kgを超え600kg以下

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
撤去費 プレキャスト集水桝[割 1]		基	1			第 72 号単価表参照
計	1 基 当り					

第 58 号 内訳書

コルゲートパイプ 撤去

撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 コルゲートパイプ[割 1]		m	1			第 73 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 59 号 内訳書

殻運搬

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[割 1]		m3	1			第 74 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 60 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬[割 1]		m3	1			第 75 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 61 号 内訳書

土砂等運搬

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬費 土砂等運搬[割 1]	路盤廃材	m3	1			第 76 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 62 号 内訳書

殻処分

アスファルト殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 77 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 63 号 内訳書

殻処分

コンクリート殻（鉄筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.5			第 78 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 64 号 内訳書

殻処分

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.04			第 79 号単価表参照
計	1 m3 当り					

第 65 号 内訳書

舗装版切断排水運搬処理

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	運搬込み	式	1			
計	1 式 当り					

第 66 号 内訳書

敷鉄板

22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去費 敷鉄板設置・撤去[割 1]		m2	9.29			第 80 号単価表参照
敷鉄板賃料等 敷鉄板賃料		枚	1			第 81 号単価表参照
計	1 枚 当り					

第 67 号 内訳書

土のう

設置撤去

1 袋 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう積費 土のう工[割 1]		袋	1			第 82 号単価表参照
計	1 袋 当り					

第 68 号 内訳書

暗渠排水管

据付撤去 φ 250

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管設置費 暗渠排水管[割 1]		m	1			第 83 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 69 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員 B [割 1]		人日	1			第 84 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 70 号 内訳書

仮設材運搬費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材運搬費 仮設材等の運搬	(鋼矢板、H形鋼、覆工板、 敷鉄板等)	t	1			第 85 号単価表参照
仮設材積込・取卸費 仮設材等の積込み取卸し費		t	1			第 86 号単価表参照
計	1 t 当り					

第 71 号 内訳書

土質等試験費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
全シアン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
有機燐	地質分析（溶出試験）	検体	1			
鉛	地質分析（溶出試験）	検体	1			
六価クロム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ヒ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
総水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ポリ塩化ビフェニール（PCB）	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ジクロロメタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
四塩化炭素	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
1、2－ジクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、1－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、2－ジクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、1、1－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、1、2－トリクロロエタン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
トリクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
テトラクロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1、3－ジクロロプロペン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1			
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
チオベンカルブ	地質分析（溶出試験）	検体	1			

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ベンゼン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
セレン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
フッ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
ホウ素	地質分析（溶出試験）	検体	1			
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1			
1－4－ジオキサン	地質分析（溶出試験）	検体	1			
計	1 式 当り					

第 72 号 内訳書

地質調査費

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費 地質調査費（一式入力）	現場C B R 試験 3 点/箇所	式	3			第 87 号単価表参照
計	1 式 当り					

第 1 号 単価表

掘削[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 2 号 単価表

路体（築堤）盛土[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.8 ～ 1.1 t	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
特殊作業員	[割 1]	%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 3 号 単価表

路体（築堤）盛土〔割 1〕

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ブルドーザ〔湿地〕	7 t 級	%	K1			
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングル・ドラム型〕	運転質量 11 ～ 12 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R1			
普通作業員	〔割 1〕	%	R2			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表 掘削[割 1] 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準値) 山積0.8m3	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 5 号 単価表

埋戻し〔割 1〕

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ)〔後方超小旋回・超低騒音〕	排出ガス対策型(2014年規制)山積0.45m3	%	K1			
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
運転手 (特殊)	〔割 1〕	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			

第 5 号 単価表

埋戻し〔割 1〕

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

法面整形[割 1]

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
運転手（特殊）	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 8 号 単価表

法面整形[割 1]

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
運転手（特殊）	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 9 号 単価表

土砂等運搬〔割 1〕

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表

土砂等運搬〔割 1〕

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	10t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手(一般)	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 11 号 単価表 残土等処分 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
処分費		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

安定処理[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ～ 2 0 t	%	K2			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
固化材	各種	%	Z1			

第 12 号 単価表

安定処理[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 13 号 単価表

安定処理[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.5m3(平積0.4m3)2.9t吊	%	K1			
タイヤローラ [普通型]	運転質量8～20t	%	K2			
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手(特殊)	[割1]	%	R1			
普通作業員	[割1]	%	R2			
土木一般世話役	[割1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
固化材	各種	%	Z1			

第 13 号 単価表

安定処理[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

ボックスカルバート〔割 1〕

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R3			
材料構成比		%	Z			
R C ボックスカルバート T — 2 5	1 2 0 0 × 1 2 0 0 × 2 0 0 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 15 号 単価表

コンクリート[割 1]

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
クローラクレーン[油圧駆動ワイ ン・ラジジブ]	5 0 t 吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m3 当り					

第 16 号 単価表

型枠[割1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
	1 m2 当り					

第 17 号 単価表

ボックスカルバート〔割 1〕

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
材料構成比		%	Z			
R C ボックスカルバート T — 2 5	3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

基礎碎石〔割 1〕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 18 号 単価表

基礎碎石〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 19 号 単価表

型枠[割1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
型わく工	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
	1 m2 当り					

第 20 号 単価表

コンクリート[割1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8－8－2 5 （2 0） 高炉	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 21 号 単価表

施工費〔割 1〕

特殊人孔1500×2000
蓋受枠

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	〔割 1〕	人				
特殊作業員	〔割 1〕	人				
普通作業員	〔割 1〕	人				
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	2 5 t 吊	日				
雑材料		式				
計	1 基 当り					

第 22 号 単価表

材料費 (本)

矩形マンホール2000×1500
頂版ブロック H300

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		本	1			
計	1 本 当り					

第 23 号 単価表

材料費 (本)

矩形マンホール2000×1500
取付ブロック H900

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		本	1			
計	1本 当り					

第 24 号 単価表

材料費 (本)

矩形マンホール2000×1500
取付ブロック H1200

1 本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
材料費		本	1			
計	1 本 当り					

第 25 号 単価表

コンクリート[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 25 号 単価表

コンクリート[割 1]

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 26 号 単価表

コンクリート[割 1]

インパート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25 (20) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 26 号 単価表

コンクリート[割 1]

インバート

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

第 27 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 6 0 0 6 0 k g 以下 制約受ける R7月単位現場閉所	m	10			
鉄筋コンクリートU形	2 4 0 2 4 0 × 2 4 0 × 6 0 0	個	16.5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.396			0.33*1.2
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 28 号 単価表

U型側溝

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無 R7月単位現場閉所	m	10			
千葉県型側溝 (2 5 t)	路側用 3 0 0 × 3 0 0 × 2 0 0 0	本	5			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m ³	0.504			0.42*1.2
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10m 当り					
	1m 当り					

第 29 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	1 7 0 k g 以下 制約無 R7月単位現場閉所	枚	100			
千葉県型側溝蓋（2 5 t）	路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 30 号 単価表

蓋版

グレーチング蓋 300用

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無 R7月単位現場閉所	枚	100			
グレーチング蓋 (県型 車道用)	T=25 501 × 390	枚	100			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 31 号 単価表 暗渠排水管〔割 1〕 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 5 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 32 号 単価表

暗渠排水管[割 1]

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 5 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 33 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）〔割 1〕

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工	〔割 1〕	%	R1			
普通作業員	〔割 1〕	%	R2			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R3			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 33 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）〔割 1〕

1 箇所 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

第 34 号 単価表

蓋版

100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約受ける R7月単位現場閉所	枚	100			
側溝蓋		枚	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

第 35 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）〔割 1〕

1 箇所 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
型わく工	〔割 1〕	%	R1			
普通作業員	〔割 1〕	%	R2			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R3			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	18-8-25（20） 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 35 号 単価表

現場打ち集水桝・街渠桝（本体）〔割 1〕

1 箇所 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 箇所 当り					

第 36 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラー	13-14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R1			
普通作業員	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 36 号 単価表

下層路盤（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 37 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策(2014年規制)プレート幅3.1m	%	K1			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量10～12t	%	K2			
タイヤローラー	13-14t	%	K3			
労務構成比		%	R			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R1			
普通作業員	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 37 号 単価表

上層路盤（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生粒度調整碎石	RM－4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 38 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
アスファルトフィニッシャ	〔ホイール型〕 舗装幅 2. 3 ～ 6. 0 m	%	K1			
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%	K2			
ロードローラ〔マカダム〕	運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%	K3			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R2			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			

第 38 号 単価表

表層（車道・路肩部）〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン 1 3	%	Z1			
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 39 号 単価表

路盤工〔割 1〕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クロー型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用) 〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
普通作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 39 号 単価表

路盤工[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 40 号 単価表

表層[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ～ 3.0 m	%	K1			
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
特殊作業員	[割 1]	%	R2			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R3			
土木一般世話役	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	再生密粒度アスコン 13	%	Z1			

第 40 号 単価表

表層[割 1]

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
アスファルト乳剤	P K－3 プライムコート用	%	Z2			
軽油		%	Z3			
	1 m2 当り					

第 41 号 単価表

路盤工〔割 1〕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
小型バックホウ(クロー型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			
振動ローラ (舗装用)〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量 3 ～ 4 t	%	K2			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
普通作業員	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			

第 41 号 単価表

路盤工〔割 1〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			
	1 m2 当り					

第 42 号 単価表

コンクリート[割 1]

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 43 号 単価表

コンクリートはけ引き仕上げ[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官	[割 1]	人				
諸雑費		式	1			
計	1 m2 当り					

第 44 号 単価表

樹脂系すべり止め舗装工

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	R P N - 3 0 1 R7月単位現場閉所	m2	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m2 当り					

第 45 号 単価表

標識柱・基礎設置（路側式）

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 6 0 . 5 R7月単位現場閉所	基	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 46 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板		m2	0.18			
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間 R7月単位現場閉所	基	1			
取付金具類 (路線番号・警戒標識)	U型バンド φ60.5*3*40	組	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 基 当り					

第 47 号 単価表

標識板設置

(警戒・規制・指示・路線番号標識)

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路標識板		m2	0.2			
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間 R7月単位現場閉所	基	1			
取付金具類（路線番号・警戒標識）	U型バンド φ60.5*3*40	組	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 基 当り					

第 48 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 49 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 50 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約受 R7月単位現場閉所	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 51 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線30cm 制約受ける R7月単位現場閉所	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L				
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	1000m 当り					
	1m 当り					

第 52 号 単価表

防護柵設置工

(ガードパイプ設置工)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ガードパイプ設置工 土中建 込用	G p - C p - 2 E 塗装 R7月単位現場閉所	m	1			
諸雑費 (丸め)		式	1			
計	1 m 当り					

第 53 号 単価表 金網・支柱（立入防止柵）〔割 1〕 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R2			
	1 m 当り					

第 54 号 単価表 金網・支柱（立入防止柵）（材料費） 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
金網柵		%	Z1			
	1 m 当り					

第 55 号 単価表 コンクリート[割 1] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 56 号 単価表

基礎碎石〔割 1〕

1 m2 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
特殊作業員	〔割 1〕	%	R2			
運転手（特殊）	〔割 1〕	%	R3			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R4			
材料構成比		%	Z			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			
軽油		%	Z2			

第 56 号 単価表

基礎碎石〔割 1 〕

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

第 57 号 単価表 門扉[割 1] 1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
	1 基 当り					

第 58 号 単価表 門扉（材料費） 1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
材料構成比		%	Z			
門扉		%	Z1			
	1 基 当り					

第 59 号 単価表 コンクリート[割 1] 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			
	1 m3 当り					

第 60 号 単価表

道路付属物設置工

(車線分離標 [ラバーポール] 設置)

1 本 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
車線分離標 (ラバーポール) 設置 着脱式	穿孔式 3本脚 φ80 高さ800mm R7月単位現場閉所	本	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1本 当り					

第 61 号 単価表

照明器具取付[割 1]

10 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
電工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	9			9*1 第 88 号単価表参照
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	10 台 当り					
	1 台 当り					

第 62 号 単価表

L E D道路照明灯具（建電協型）

1 台・本 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
L E D道路照明器具（建電協型）	K C E 0 9 0 - 2 C （交差点用）	台	1			
LED道路照明	共架アーム（小型）自在バンド含む	台	1			
管理銘板	赤及び黒	枚	1			
計	1 台・本 当り					

第 63 号 単価表

自動点滅器取付（ポール取付）〔割 1〕

10 個 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
電 工	〔割 1〕	人				
諸 雑 費		式	1			
計	10 個 当り					
	1 個 当り					

第 64 号 単価表

自動点滅器

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自動点滅器（J I S 2 形）	2 0 0 V 用 （3 A）	個	1			
計	1 個 当り					

第 65 号 単価表

VVRケーブル (600Vビニル絶縁ケーブル)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
600Vビニル絶縁シースケーブル	VV-R (SV) 1.6mm3心	m	1			
計	1m 当り					

第 66 号 単価表

ジョイントユニット

1 個 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポール内ジョイントユニット	1 灯、2 灯用テストスイッチ有	個	1			
計	1 個 当り					

第 67 号 単価表

構造物とりこわし

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約受ける R7月単位現場閉所	m3	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 m3 当り					

第 68 号 単価表

舗装版切断[割 1]

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
コンクリートカッタ[バキューム式 (超低騒音型)]	湿式 切削深20cm級 プレート径 φ 56cm	%	K1			
労務構成比		%	R			
特殊作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
普通作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
コンクリートカッタ (プレート)	径 1 8 インチ	%	Z1			
ガソリン	レギュラー	%	Z2			
	1 m 当り					

第 69 号 単価表

舗装版破碎[割 1]

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型]	山積 0.45 m ³ （平積 0.35 m ³ ）	%	K1			
労務構成比		%	R			
土木一般世話役	[割 1]	%	R1			
運転手（特殊）	[割 1]	%	R2			
普通作業員	[割 1]	%	R3			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m2 当り					

第 70 号 単価表 暗渠排水管〔割 1〕 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	〔割 1〕	%	R1			
土木一般世話役	〔割 1〕	%	R2			
	1 m 当り					

第 71 号 単価表

暗渠排水管[割1]

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
	1 m 当り					

第 72 号 単価表

プレキャスト集水桝[割 1]

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.28m3(平積0.2m3)1.7t吊	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
土木一般世話役	[割 1]	%	R3			
特殊作業員	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 基 当り					

第 73 号 単価表

コルゲートパイプ[割 1]

1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (特殊)	[割 1]	%	R1			
普通作業員	[割 1]	%	R2			
特殊作業員	[割 1]	%	R3			
土木一般世話役	[割 1]	%	R4			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m 当り					

第 74 号 単価表

殻運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 75 号 単価表

殻運搬[割 1]

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	10 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	[割 1]	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 76 号 単価表

土砂等運搬〔割 1〕

路盤廃材

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			
機械構成比		%	K			
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕	4 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			
労務構成比		%	R			
運転手 (一般)	〔割 1〕	%	R1			
材料構成比		%	Z			
軽油		%	Z1			
	1 m3 当り					

第 77 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 78 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋 2 次処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 79 号 単価表

処分費 (t)

100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤廃材処分費	東葛飾	t	100			
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

第 80 号 単価表

敷鉄板設置・撤去[割 1]

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役	[割 1]	人				
とび工	[割 1]	人				
普通作業員	[割 1]	人				
バックホウ（クローラ型）運 転[割 1]		日				第 89 号単価表参照
諸雑費（率＋まるめ）		式				
計	100m2 当り					
	1m2 当り					

第 81 号 単価表

敷鉄板賃料

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板賃料		枚・日	24			
整備費（敷鉄板）	2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 m m	枚	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 枚 当り					

第 82 号 単価表

土のう工[割 1]

100 袋 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
購入土		m3	2			
普通作業員	[割 1]	人				
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	100 袋 当り					
	1 袋 当り					

第 83 号 単価表 暗渠排水管[割 1] 1 m 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			
労務構成比		%	R			
普通作業員	[割 1]	%	R1			
土木一般世話役	[割 1]	%	R2			
材料構成比		%	Z			
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 2 5 0	%	Z1			
	1 m 当り					

第 84 号 単価表

交通誘導警備員 B [割 1]

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B	[割 1]	人				
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 人日 当り					

第 85 号 単価表

仮設材等の運搬

(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)

1 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分 A	製品長12m以内 20kmまで	t	1			
諸雑費 (まるめ)		式	1			
計	1 t 当り					

第 86 号 単価表

仮設材等の積込み取卸し費

1 t 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			
計	1 t 当り					

第 87 号 単価表

地質調査費（一式入力）

現場 C B R 試験 3 点/箇所

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
地質調査費		式	1			
計	1 式 当り					

第 88 号 単価表

高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]

バスケット型11.0～12.0m 200kg2名

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割1]	人				
軽油		L				
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	バスケット型11.0～12.0m 200kg2名	時間	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1時間 当り					

第 89 号 単価表

バックホウ（クローラ型）運転[割 1]

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	[割 1]	人				
軽油		L				
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	日				
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 日 当り					