

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	6 6 : 港湾 (漁港) 浚渫工事
	施工地域補正	補正無
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり			式	1					
浚渫工			式	1					
-4.5m航路			式	1					
グラブ浚渫		一般部、養浜、純土量	m3	4,832					単-1号 週休有
土運船運搬		一般部、養浜、純土量	m3	4,832					単-2号 週休有
グラブ浚渫		一般部、養浜、余掘土量	m3	3,612					単-3号 週休有
土運船運搬		一般部、養浜、余掘土量	m3	3,612					単-4号 週休有
-4.0m航路1工区一般部			式	1					
グラブ浚渫		一般部、海洋投入、純土量	m3	1,163					単-5号 週休有
土運船運搬		一般部、海洋投入、純土量	m3	1,163					単-6号 週休有
グラブ浚渫		一般部、海洋投入、余掘土量	m3	1,112					単-7号 週休有
土運船運搬		一般部、海洋投入、余掘土量	m3	1,112					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）浚渫工事 補正無		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
-4.0m航路1工区床掘部		式	1					
グラブ浚渫	床掘部、海洋投入、純 土量	m3	1,975					単-9号 週休有
土運船運搬	床掘部、海洋投入、純 土量	m3	1,975					単-10号 週休有
グラブ浚渫	床掘部、海洋投入、余 掘土量	m3	606					単-11号 週休有
土運船運搬	床掘部、海洋投入、余 掘土量	m3	606					単-12号 週休有
-4.0m航路2工区		式	1					
グラブ浚渫	一般部、海洋投入、純 土量	m3	2,016					単-13号 週休有
土運船運搬	一般部、海洋投入、純 土量	m3	2,016					単-14号 週休有
グラブ浚渫	一般部、海洋投入、余 掘土量	m3	2,899					単-15号 週休有
土運船運搬	一般部、海洋投入、余 掘土量	m3	2,899					単-16号 週休有
-4.0m泊地		式	1					
グラブ浚渫	一般部、海洋投入、純 土量	m3	1,339					単-17号 週休有

設計内訳書

工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 航路・泊地・船だまり	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）浚渫工事 補正無	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
土運船運搬	一般部、海洋投入、純 土量	m3	1,339						単-18号 週休有
グラブ浚渫	一般部、海洋投入、余 掘土量	m3	2,341						単-19号 週休有
土運船運搬	一般部、海洋投入、余 掘土量	m3	2,341						単-20号 週休有
-2.0m航路		式	1						
グラブ浚渫	一般部、海洋投入、純 土量	m3	1,038						単-21号 週休有
土運船運搬	一般部、海洋投入、純 土量	m3	1,038						単-22号 週休有
グラブ浚渫	一般部、海洋投入、余 掘土量	m3	1,321						単-23号 週休有
土運船運搬	一般部、海洋投入、余 掘土量	m3	1,321						単-24号 週休有
-2.0m航路(維持浚渫)		式	1						
グラブ浚渫	床掘部、海洋投入、純 土量	m3	335						単-25号 週休有
土運船運搬	床掘部、海洋投入、純 土量	m3	335						単-26号 週休有
グラブ浚渫	床掘部、海洋投入、余 掘土量	m3	461						単-27号 週休有

設計内訳書

工事名	片貝漁港水産物供給基盤機能保全及び県単海岸整備 合併工事（-4.0m航路外浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事		
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土運船運搬		m3	461					単-28号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
回航・えい航費		式	1					
回航		規格グラブ浚渫船9m3 1隻	回	1				単-29号 週休有
回航		規格土運船 鋼650m3 積(開閉式) 2隻	回	1				単-30号 週休有
安全費		式	1					
安全対策		式	1					単-31号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、養浜、純土量									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式：アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = やや薄い：海象条件区分 = やや悪い：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、養浜、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 18 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫					単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、養浜、余掘土量										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = やや薄い：海象条件区分 = やや悪い：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-32号		
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、養浜、余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 18 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、純土量									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = やや薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	一般部、海洋投入、余掘土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = やや薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	床掘部、海洋投入、純土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	床掘部、海洋投入、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫					単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	床掘部、海洋投入、余掘土量										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号		
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	床掘部、海洋投入、余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、純土量									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、余掘土量									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、純土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3 : 方式の選択 = スパッド式 : アンカーを張る必要 = 無し : 引船の規格 = 鋼D 1200PS型 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 薄い : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、余掘土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船運搬			単位 m3	数量	1	単価	
	一般部、海洋投入、余掘土量							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船運搬		土運船による遠距離土捨 = 対応しない：浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間：運搬方法 = 引船方式：規格選定の方式 = 標準：土運船（曳航）の規格 = 鋼650m3積（開閉式）：引船の規格 = 鋼D 1000PS型：揚土土捨工の指定 = 無し：往復平均えい航距離（d）= 5 k m：土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算：	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号	
計								
単価								

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、純土量									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = やや薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	一般部、海洋投入、余掘土量									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = やや薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1			DH101030 管理費区分 無 単-34号			
	計									
	単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	一般部、海洋投入、余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	床掘部、海洋投入、純土量				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3 : 方式の選択 = スパッド式 : アンカーを張る必要 = 無し : 引船の規格 = 鋼D 1200PS型 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 薄い : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :		m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	床掘部、海洋投入、純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量		単価	
規格	床掘部、海洋投入、余掘土量				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 9.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 1200PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 薄い：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：		m 3	1				DH101030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	床掘部、海洋投入、余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼650m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 1000PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 5 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回航	規格グラブ浚渫船9m3 1隻	回	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費（被回航方式 作業船）	回航距離（K）= 97湊：被回航船舶等の設定 = グラブ浚渫船（普通地盤用）：方式の選択 = スパッド式：グラブ浚渫船（普通地盤用） の規格 = 鋼D 9.0m3：回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 2000PS型：引船帰港の有無 = 無し：艀装日数変更の有無 = 無し：艀装費変更の有無 = 無し：回航海域の状態 = 波浪な海域：上乘員変更の有無 = 無し：保険料計上の有無 = 有り：保険料の計算方法 = 自動計算：消費税率 = 10%：検査料計上の有無 = 無し：旅費の有無 = 無し：	回	1			DH190010 管理費区分 1 単-38号
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回航	規格土運船 鋼650m3積(開閉式) 2隻	回	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費(被回航方式 作業船)	回航距離(K)=97湊:被回航船舶等の設定 =土運船(曳航):土運船(曳航)の規格= 鋼650m3積(開閉式):同時回航隻数=2隻: 回航用引船の選定=標準:回航用引船1の規 格=鋼D 1200PS型:引船帰港の有無=無し: 艀装日数変更の有無=無し:艀装費変更の有 無=無し:保険料計上の有無=有り:保険料 の計算方法=自動計算:消費税率=10%:検 査料計上の有無=無し:旅費の有無=無し:	回	1			DH190010 管理費区分 1 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安全監視船		安全監視船の指定 = 標準 : 国際VHF装備使用の有無 = 無し : 運転日数 = 16日 : 就業時間 = 10時間 :		式	1				DH190280 管理費区分 1 単-40号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-32号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫					単位	m 3	数量		単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 9.0m3 スパッド式 無し 鋼D 1200PS型 無し 砂質土砂 10未満 やや薄いやや悪い 15m未満					単位		数量	1,715	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 9.0m3		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：就業時間の指定 = 標準：就業時間 = 10時間：		日	1					DHT10140 管理費区分 無 単-41号 係数ランク 6 Z1	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））鋼D 1200PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	1					DHT12210 管理費区分 無 単-42号 係数ランク 6 Z1	
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤									
J02 規格選定の方式		標準									
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 9.0m3									
J04 方式の選択		スパッド式									
J05 アンカーを張る必要		無し									
J07 引船の規格		鋼D 1200PS型									
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し									
J10 土質分類		砂質土砂									
J11 N値、状態		10未満									
J12 土厚区分		やや薄い									
J13 海象条件区分		やや悪い									
J14 水深区分		15m未満									

参考資料(1)

単-33号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼650m3積（開閉式） 鋼D 1000PS型無し 18 k m 自動計算							1,714		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船（曳航） 鋼650m3積（開閉式）		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	3				DHT11610 管理費区分 無 単-43号 係数ランク 6 Z1	
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 8時間：就業時間 = 10時間：		日	2				DHT11310 管理費区分 無 単-44号 係数ランク 6 Z1	
雑材料				式					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0 / f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼650m3積（開閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 1000PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離（d）		18 k m								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料(1)

単-34号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫					単位	m 3	数量		単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 9.0m3 スパッド式 無し 鋼D 1200PS型 無し 砂質土砂 10未満 やや薄い 普通15m未満					単位		数量	1,810	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 9.0m3		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：就業時間の指定 = 標準：就業時間 = 10時間：		日	1					DHT10140 管理費区分 無 単-41号 係数ランク 6 Z1	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））鋼D 1200PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	1					DHT12210 管理費区分 無 単-42号 係数ランク 6 Z1	
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤									
J02 規格選定の方式		標準									
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 9.0m3									
J04 方式の選択		スパッド式									
J05 アンカーを張る必要		無し									
J07 引船の規格		鋼D 1200PS型									
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し									
J10 土質分類		砂質土砂									
J11 N値、状態		10未満									
J12 土厚区分		やや薄い									
J13 海象条件区分		普通									
J14 水深区分		15m未満									

参考資料(1)

単-35号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,810	単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼650m3積（開閉式） 鋼D 1000PS型無し 5 k m 自動計算				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船（曳航） 鋼650m3積（開閉式）		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	2				DHT11610 管理費区分 無 単-43号 係数ランク 6 Z1	
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 10時間：		日	1				DHT11310 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 6 Z1	
雑材料				式					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0 / f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼650m3積（開閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 1000PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離（d）		5 k m								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料(1)

単-36号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫					単位	m 3	数量		単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 9.0m3 スパッド式 無し 鋼D 1200PS型 無し 砂質土砂 10未満 薄い 普通15m未満					単位		数量	1,551	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 9.0m3		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：就業時間の指定 = 標準：就業時間 = 10時間：	日	1				DHT10140 管理費区分 無 単-41号 係数ランク 6 Z1			
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））鋼D 1200PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	1				DHT12210 管理費区分 無 単-42号 係数ランク 6 Z1			
雑材料			式					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計											
単価											
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤									
J02 規格選定の方式		標準									
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 9.0m3									
J04 方式の選択		スパッド式									
J05 アンカーを張る必要		無し									
J07 引船の規格		鋼D 1200PS型									
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し									
J10 土質分類		砂質土砂									
J11 N値、状態		10未満									
J12 土厚区分		薄い									
J13 海象条件区分		普通									
J14 水深区分		15m未満									

参考資料(1)

単-37号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,551	単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼650m3積（開閉式） 鋼D 1000PS型無し 5 k m 自動計算				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船（曳航） 鋼650m3積（開閉式）		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	2				DHT11610 管理費区分 無 単-43号 係数ランク 6 Z1	
引船 鋼D 1000PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 6時間：就業時間 = 10時間：		日	1				DHT11310 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 6 Z1	
雑材料				式					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0 / f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼650m3積（開閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 1000PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離（d）		5 k m								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料(1)

単-38号

DH190010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航費(被回航方式 作業船)				単位	回	数量	1	単価	
規格	97 湊 グラブ浚渫船(普通地盤用) スパッド式 鋼D 9.0m3 標準 鋼D 2000PS型 無し 無し 無し 波浪な海域 無し 有り				単位					
規格	自動計算 10% 無し 無し									
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
艀装費					式	1			Z308000900 管理費区分 1	
運転費 回航費(被回航方式 作業船)	被回航船舶等の種別=1:回航用引船の選定 =標準:回航用引船1の規格=鋼D 2000PS型 :上乗員変更の有無=無し:回航用引船の運 転日数=1.3日:被回航船舶等の運転日数=1 .3日:				式	1			DH180100 管理費区分 1 単-46号 係数ランク 6	
損料					式	1			Z308003700 管理費区分 1	
回航保険料					式	1			Z308000800 管理費区分 1	
計										
単価										
J01 回航距離(K)	97 湊									
J02 被回航船舶等の設定	グラブ浚渫船(普通地盤用)									
J06 方式の選択	スパッド式									
J07 グラブ浚渫船(普通地盤用)の規格	鋼D 9.0m3									
J30 回航用引船の選定	標準									
J31 回航用引船1の規格	鋼D 2000PS型									
J36 引船帰港の有無	無し									
J37 艀装日数変更の有無	無し									
J39 艀装費変更の有無	無し									
J40 回航海域の状態	波浪な海域									
J42 上乗員変更の有無	無し									
J45 保険料計上の有無	有り									

DH190010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 39号

DH190010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航費（被回航方式 作業船）										単位	回	数量	1	単価	
	97湊 土運船（曳航） 鋼650m3積（開閉式） 2隻 標準 鋼D 1200PS型 無し 無し 無し 有り 自動計算 10%無し 無し															
規格																
名称		規格 / 条件				単位	数量	単価		金額		摘要				
艀装費						式	1					Z308000900 管理費区分 1				
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別 = 2：回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型 ：回航用引船の運転日数 = 1.3日：被回航船舶等の運転日数 = 1.3日：				式	1					DH180100 管理費区分 1 単-47号 係数ランク 6				
損料						式	1					Z308003700 管理費区分 1				
回航保険料						式	1					Z308000800 管理費区分 1				
計																
単価																
J01 回航距離（K）		97 湊														
J02 被回航船舶等の設定		土運船（曳航）														
J16 土運船（曳航）の規格		鋼650m3積（開閉式）														
J29 同時回航隻数		2 隻														
J30 回航用引船の選定		標準														
J31 回航用引船1の規格		鋼D 1200PS型														
J36 引船帰港の有無		無し														
J37 艀装日数変更の有無		無し														
J39 艀装費変更の有無		無し														
J45 保険料計上の有無		有り														
J46 保険料の計算方法		自動計算														
J47 消費税率		10 %														

参考資料(1)

単-40号

DH190280

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全監視船				単位	式	数量	1	単価	
規格	標準 無し 16日				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定 = 標準 : 運転日当りの運転時間 = 8時間 : 就業時間 = 10時間 :				日	16			DHT11522 管理費区分 1 単-48号 係数ランク 6 Z1	
雑材料					式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
計										
単価										
J01 安全監視船の指定	標準									
J03 国際VHF装備使用の有無	無し									
J04 運転日数	16 日									
J05 就業時間	10時間									

参考資料(2)

単-41号

DHT10140

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260801
 20260801
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 9.0m3				日		数量		1	単価	
	運転1日当り 標準 標準				単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
重油A				L	1,243						Z304010170 管理費区分 無
船団長				人							R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員				人							R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員				人							R0127 管理費区分 無 割増率 0%
グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式]		D 9.0m3		時間							M300140000 管理費区分 無
グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式]		同上		供用日							M300140000 管理費区分 無
計											
単価											
J01 運転・供用の指定		運転1日当り									
J02 運転時間の指定		標準									
J04 就業時間の指定		標準									
J05 就業時間		10時間									

参考資料(2)

単-42号

DHT12210

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260801
20260801
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 1200PS型				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重油A			L	274					Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人						R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船〔鋼製〕		D 1,200PS型	時間						M301160000 管理費区分 無	
引船〔鋼製〕		同上	供用日						M301160000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料(2)

単-43号

DHT11610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	土運船（曳航） 鋼650m3積（開閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船 [開閉式]		650m3積	供用日						M301390000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料(2)

単-44号

DHT11310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 1000PS型	運転1日当り 標準					
重油A		L	913			Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船〔鋼製〕	D 1,000PS型	時間				M301150000 管理費区分 無
引船〔鋼製〕	同上	供用日				M301150000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	8時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料(2)

単-45号

DHT11310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	引船 鋼D 1000PS型				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り 標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重油A			L	685					Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人						R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船 [鋼製]		D 1,000PS型	時間						M301150000 管理費区分 無	
引船 [鋼製]		同上	供用日						M301150000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								
J02 運転時間の指定		標準								
J03 運転日当りの運転時間		6時間								
J05 就業時間		10時間								

参考資料(2)

単-46号

DH180100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 回航費(被回航方式 作業船)				式	数量	1	単価	
規格	1 標準 鋼D 2000PS型 無し 1.3日 1.3日				単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	回航用引船の選定 = 標準: 回航用引船1の規格 = 鋼D 2000PS型:		式	1			DH180110 管理費区分 1 単-49号 係数ランク 6		
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	同上		日	2			DH180120 管理費区分 1 単-50号 係数ランク 6		
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)	上乘員変更の有無 = 無し:		日	2			DH180130 管理費区分 1 単-51号 係数ランク 6		
計									
単価									
J01 被回航船舶等の種別	1								
J02 回航用引船の選定	標準								
J03 回航用引船1の規格	鋼D 2000PS型								
J08 上乘員変更の有無	無し								
J11 回航用引船の運転時間									
J12 回航用引船の運転日数	1.3 日								
J13 被回航船舶等の運転日数	1.3 日								

参考資料(2)

単-47号

DH180100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 回航費（被回航方式 作業船）				単位	式	数量	1	単価	
	2 標準 鋼D 1200PS型 1.3日 1.3日									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
燃料費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型：		式	1					DH180110 管理費区分 1 単-52号 係数ランク 6
労務費 回航費（被回航方式 作業船）		同上		日	2					DH180120 管理費区分 1 単-53号 係数ランク 6
計										
単価										
J01 被回航船舶等の種別		2								
J02 回航用引船の選定		標準								
J03 回航用引船1の規格		鋼D 1200PS型								
J11 回航用引船の運転時間										
J12 回航用引船の運転日数		1.3 日								
J13 被回航船舶等の運転日数		1.3 日								

参考資料 (2)

単-48号

DHT11522

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	標準					
重油A		L	49			Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人				R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日				M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]	同上	供用日				M301280100 管理費区分 1
計						
単価						
J01 運転時間の指定	標準					
J02 運転日当りの運転時間	8時間					
J04 就業時間	10時間					

参考資料 (3)

単-51号

DH180130

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上乗費 回航費（被回航方式 作業船）				単位	日	数量	1	単価	
	無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
船団長（11H / 日）			人						R3005 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員（11H / 日）			人						R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計										
単価										
J01 上乗員変更の有無		無し								

参考資料 (3)

単-53号

DH180120

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	労務費 回航費（被回航方式 作業船）				単位	日	数量	1	単価	
	標準 鋼D 1200PS型									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
高級船員（11H / 日）			人						R3006 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員（11H / 日）			人						R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計										
単価										
J01 回航用引船の選定		標準								
J02 回航用引船1の規格		鋼D 1200PS型								