

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（三ヶ谷・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
地盤改良工		式	1					
置換工		式	1					
置換	置換材料RC-40	m3	50					単-1号 週休有
カーポート工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	210					単-2号 週休有
埋戻し	土質土砂	m3	160					単-3号 週休有
基面整正		m2	80					単-4号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	210					単-5号 週休有
プレキャストカーポート工		式	1					
プレキャストボックス	内幅1m;内高1m	m	48					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（三ヶ谷・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャストボックス材料			式	1					単-7号 週休有
排水構造物工			式	1					
集水柵・マンホール工			式	1					
現場打ち集水柵(上流方)		集水柵・街渠柵種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-8号 週休有
現場打ち集水柵（下流方）		集水柵・街渠柵種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-9号 週休有
側溝工			式	1					
既設側溝再設置		U型側溝規格W=750,H=500	m	2					単-10号 週休有
構造物撤去工			式	1					
防護柵撤去工			式	1					
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			m	9					単-11号 週休有
現場発生品運搬		発生材種類転落防止柵	t	0.1					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（三ヶ谷・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	6						単-13号 週休有
切断排水運搬		式	1						単-14号 週休有
切断排水処分		式	1						単-15号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm	m2	24						単-16号 週休有
殻運搬	殻種別アスファルト殻	m3	0.7						単-17号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	0.7						単-18号 週休有
掘削 (路盤撤去)	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	10						単-19号 週休有
土砂等運搬 (搬出)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	10						単-20号 週休有
処分費	路盤廃材	m3	10						単-21号 週休有
縁石撤去工		式	1						
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分処分	m	9						単-22号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（三ヶ谷・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬		殻種別コンクリート殻(有筋2次)	m3	0.3					単-23号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(有筋2次)	m3	0.3					単-24号 週休有
排水構造物撤去工			式	1					
既設側溝再利用撤去		作業区分再利用撤去	m	2					単-25号 週休有
既設側溝撤去		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分機械施工	m3	7					単-26号 週休有
殻運搬		殻種別コンクリート殻(有筋2次)	m3	7					単-27号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(有筋2次)	m3	7					単-28号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
サトﾞマット		砂材料費有り	m3	690					単-29号 週休有
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	210					単-30号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	90					単-31号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（三ヶ谷・管渠工）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬 （搬入）	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240					単-32号 週休有
大型土のう工	大型土のう規格1.0m×1.0m	袋	2					単-33号 週休有
仮設舗装		m2	25					単-34号 週休有
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	枚	133					単-35号 週休有
暗渠排水管 （進入路出入口部）	作業区分据付;管種別波状管;管径450～600mm	m	34					単-36号 週休有
暗渠排水管 （市道交差部）	作業区分据付;管種別波状管;管径200～400mm	m	8					単-37号 週休有
土留・仮締切工		式	1					
土のう		袋	8					単-38号 週休有
水替工		式	1					
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水	式	1					単-39号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	26					単-40号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（三ヶ谷・管渠工）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 共通仮設	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	213.3					単-41号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	置換			単位 m3	数量	1	単価	
	置換材料RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.33			CB210550 管理費区分 無 単-42号	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-43号	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	床掘り					単位	m3	数量		1	単価	
規格	土質土砂					単位						
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m3	1						CB210030 管理費区分 無 単-44号	
計												
単価												

1次単価表

単-3号

単-3号						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	埋戻し				単位	m3		数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：		m3	1						CB210410 管理費区分 無 単-45号
計											
単価											

1次単価表

単-4号

単-4号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
基面整正				m2	1					CB210080 管理費区分 無 単-46号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅1m;内高1m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフテレンスクレーン賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222880 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス材料			式	数量	1	単価	
規格				単位	数量	単価	金額	摘要
アーチカルバート (1000)	A規格	I 型	標準	本	8			ZYX0000007 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	I 型	調整 (差口)	本	1			ZYX0000023 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	I 型	調整 (受口)	本	1			ZYX0000024 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	II 型		本	4			ZYX0000008 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	特厚型		本	11			ZYX0000009 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝(上流方)		単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸｰﾄ規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し		単位					
名称			規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			ｺﾝｸｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：1箇所 当りｺﾝｸｰﾄ使用量＝1.61m3を超え1.70m3以下 ：ｺﾝｸｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ（ｸｰﾝ機能付）打 設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練 炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-49号
鉄筋工〔市場単価〕			鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.09			WB810010 管理費区分 無 単-50号
無収縮モルタル				m3	0.03			ZYX0000025 管理費区分 無
足掛金物			w=300	本	5			ZYX0000021 管理費区分 無
縞鋼板			9×460×1300	枚	3			WYB00012 管理費区分 無 単-51号
計								
単価								

1次単価表

単-9号

単-9号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有					
名称	現場打ち集水桝（下流方）				単位	箇所	数量	1	単価		
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し										
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：1箇所 当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝2.35m3を超え2.48m3以下 ：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ（ｸﾚｰﾝ機能付）打 設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練 炭）：		箇所	1						CB222950 管理費区分 無 単-52号
鉄筋工〔市場単価〕		鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：		t	0.13						WB810010 管理費区分 無 単-50号
足場工		工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：		掛m2	3						WB252110 管理費区分 無 単-53号
無収縮モルタル				m3	0.08						ZYX0000025 管理費区分 無
足掛金物		w=300		本	7						ZYX0000021 管理費区分 無
グレーチング蓋		75×750×1200		枚	2						ZYX0000027 管理費区分 無
計											
単価											

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設側溝再設置				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格W=750,H=500				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.95m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-54号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	防護柵(横断・転落防止柵)撤去			単位 m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工		施工区分＝土中建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝3m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-55号	
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類転落防止柵			単位		数量		単価	
名称	規格／条件			単位	数量	単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝2.0km以下：			t	1				CB010410 管理費区分 無 単-56号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：			t	1				CB010420 管理費区分 無 単-57号
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-58号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切断排水運搬				式	数量	1	単価
規格					単位			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
切断排水運搬費				式	1			WYB00009 管理費区分 無 単-59号
計								
単価								

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切断排水処分				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				kg	10			ZYX0000028 管理費区分 T	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚3cm			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm 以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	殻種別アスファルト殻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝60.0km以下：費用の内訳＝全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-61号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.2				WB020052 管理費区分 有 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削 (路盤撤去)				単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 (搬出)				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝27.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-64号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.04				WB020052 管理費区分 有 単-65号 路盤廃材	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック撤去				単位 m	数量	1	単価	
	再利用区分処分								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分＝処分：	m	1			CB422540 管理費区分 無 単-66号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(有筋2次)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=28.4km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(有筋2次)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設側溝再利用撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分再利用撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-69号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設側溝撤去				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-70号
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	殻種別コンクリート殻(有筋2次)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝28.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-67号			
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(有筋2次)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	サンドマット				単位 m3	数量	1	単価	
	砂材料費有り								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
サンドマット		砂材料費の有無＝有り：	m3	1			CB223030 管理費区分 無 単-71号		
計									
単価									

名称	工事用道路盛土						単位	m3		数量			単価	
規格	施工幅員4.0m以上									1				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要								
路体（築堤）盛土	施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-72号								
計														
単価														

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (搬入)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-74号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-75号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	大型土のう規格1.0m×1.0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-76号
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設舗装				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
上層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）＝400mm：施工区分＝3層施工：材料＝路盤材（各種）：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1				CB410041 管理費区分 無 単-77号	
基層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生粗粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1				CB410241 管理費区分 無 単-78号	
表層（歩道部）		平均幅員＝1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（20）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-79号	
計									
単価									

1次単価表

単-35号

単-35号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	敷鉄板					単位	枚	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：		m2	9.29					WB253610 管理費区分 無 単-80号	
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝40日：整備費の有無＝有：		枚	1					WB253630 管理費区分 無 単-81号	
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	暗渠排水管 (進入路出入口部)		単位 m	数量	1	単価	
	作業区分据付;管種別波状管;管径450～600mm						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝450～600mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-82号
計							
単価							

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	暗渠排水管 (市道交差部)			単位 m	数量	1	単価	
	作業区分据付;管種別波状管;管径200～400mm							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝波状管：呼び径＝200～400mm：継手材料費＝不要：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-83号	
計								
単価								

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土のう工		作業内容＝仕拵・積立・撤去：	袋	1					WB252610 管理費区分 無 単-84号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-85号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	21			WB252310 管理費区分 無 単-86号		
計									
単価									

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-87号	
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2					WB010020 管理費区分 無 単-88号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-89号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB210550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格 規格	土材料				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		RC－4 0	%				Z002122003 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]		運転質量0. 8～1. 1 t	%						L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員		2.5m未満								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-44号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 土砂 標準 無し 無し										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無				
J01 土質		土砂									
J02 施工方法		標準									
J03 土留方式の種類		無し									
J04 障害の有無		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%				L001070001 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-45号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し					単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無	
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-46号 CB210080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-48号

CB222880

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ボックスカルバート				m				
規格	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率					%				
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%				
ボックスカルバート					%				Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率					%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊				%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 製品長	2.0m/個								
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25								

CB222880

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-49号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				単位	箇所	数量	1	単価	
	24-8-25（20）（高炉） 1.61m3を超え1.70m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		24-8-25（20） 高炉 W/C55%以下	%						Z002012004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-50号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]				単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13				t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物				t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料（1）

単-51号 WYB00012

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縞鋼板				枚				
規格	9×460×1300				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
材料費（枚）				枚	1				WB020016 管理費区分 無 単-90号 縞鋼板・等辺山形鋼
鋼管杭杭頭処理溶接工		鋼管杭板厚（mm）＝8mm～10mm：		m	6				WB230050 管理費区分 無 単-91号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-52号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
	24-8-25（20）（高炉） 2.35m3を超え2.48m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%					R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
生コンクリート		24-8-25（20） 高炉 W/C55%以下	%					Z002012004 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-53号

WB252110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料 (1)

単-54号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量		単価	
規格	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.95m3/10m								10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
既設側溝				個	10					Y000300000-002 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	1.14					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.95 m3/10m									

WB810770

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 無				単位		数量	100	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵撤去工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001164004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業の補正		無								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬	単位	t	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t					
J02 DID区間の有無		無し					
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-57号

CB010420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-59号 WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切断排水運搬費				式				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン			台・日	0.25			KS100200 管理費区分 無 単-92号		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-60号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-61号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 60.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	60.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-62号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		山武		t	100				Z901145130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-63号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-64号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 27.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	有り 27.0km以下					

参考資料 (1)

単-65号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		山武		t	100				Z901150130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB422540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
歩車道境界ブロック撤去	処分			m		1		
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%				
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕		山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3）		%				L001011001 管理費区分 無
J01 再利用区分		処分						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-67号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-68号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
有筋 2 次処分費		山武		t	100				Z901149130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-69号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10				Q001365003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分		再利用撤去								
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm								
J03 夜間作業の有無		無し								
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）								
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm								
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下								
J08 時間的制約の有無		無し								
J09 施工箇所における補正		無し								

WB824010

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量		単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋構造物		昼間 機械施工 制約無		m3	1				Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分		鉄筋構造物								
J02 工法区分		機械施工								
J03 時間的制約の有無		無し								
J04 夜間作業の有無		無し								
J05 低騒音・低振動対策		不要								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-71号

CB223030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	サンドマット				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り				単位					
名称	規格／条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
砂	サンドマット用（シルト分6～15%程度）				%				Z902150005 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3				%				M000202135 管理費区分 無	
ブルドーザ〔湿地〕	7t級				%				L001005006 管理費区分 無	
J01 砂材料費の有無	有り									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-72号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級	%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上							
J02 施工数量		20,000m3未満							
J03 障害の有無		無し							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-73号

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形			単位	m2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%					L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無		盛土部 無し 無し							

CB220010

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-74号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 11.0km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-75号

CB210020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込（ルーズ）	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕	排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1)

単-76号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				単位	袋	数量		単価	
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m				単位			10		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう		容量 1 m3		袋	10					Z900561103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：		日						WK250500 管理費区分 無 単-93号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分		製作・設置								
J02 袋詰土区分		流用土								
J03 設置作業半径		5m以下								
J04 設置面高さ（H）		-3m≦H≦2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-77号

CB410041

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（歩道部）	400mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	RC-40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.09m3	%				M000201100 管理費区分 無

CB410041

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	400mm 3層施工 路盤材（各種） 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕		運転質量 3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無			
J01 全仕上り厚（実数入力）		400 mm								
J02 施工区分		3層施工								
J03 材料		路盤材（各種）								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-78号

CB410241

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
基層（歩道部）	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用	m2			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基層（歩道部）				単位 m2	数量	1	単価	
	1.4m以上 50mm 再生粗粒度アスコン（20） プライムコート PK-3 全ての費用								
	名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
	A Sフィニッシャー [クローラ型]	舗装幅1. 4～3. 0m	%				M001003018 管理費区分 無		
	振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量3～4 t	%				L001070011 管理費区分 無		
J01 平均幅員	1.4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm								
J05 材料	再生粗粒度アスコン（20）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（20） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（20）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		PK-4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-79号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層 (歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン (20) タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ASフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1.4 ~ 3.0m				%				M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンパインド式]	運転質量 3 ~ 4 t				%				L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上									
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン (20)									
J06 瀝青材料種類	タックコート PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-80号

WB253610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板設置・撤去				単位 m2	数量	100	単価	
	設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
とび工			人					R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転			日					WK250590 管理費区分 無 単-94号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料（1）

単-81号 WB253630

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				枚				
規格	22×1,524×6,096(mm) 無 40日 有				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷き鉄板賃料 2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6		9 0 日以内	枚	40			L002413002 管理費区分 無 Z1		
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		40 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-82号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管 450～600mm 不要 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
暗渠排水管			%						Y001664000-002 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		450～600mm								
J04 継手材料費		不要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-83号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	据付 波状管 200～400mm 不要 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
暗渠排水管			%						Y001664000-001 管理費区分 無	
J01 作業区分		据付								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		200～400mm								
J04 継手材料費		不要								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-84号

WB252610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕様の工	単位	袋	数量	100	単価	
規格	仕様の工	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m3	2			Y001613000-002 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			Z006082001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業内容	仕様の工						

参考資料 (1)

単-85号

WB252320

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日				WK250540 管理費区分 無 単-95号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-86号

WB252310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	10m 常時排水					
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日				WK250400 管理費区分 無 単-96号 Z1
発動発電機運転	同上	日				WK250410 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分	0以上120 (m3/h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	常時排水					

参考資料（1）

単-87号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-88号

WB010020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t 単位	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 5.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.6 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単-89号 WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費				単位 t	数量	1	単価	
	積込み、取卸し（往復分）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料（2）

単-90号 WB020016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費（枚） 縞鋼板・等辺山形鋼				単位	枚	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
材料費		縞鋼板（等辺山形鋼含む）		枚	1				Y000800006-005 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-91号 WB230050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭杭頭処理溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格	8mm～10mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
溶接工				人						R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1
電気溶接機運転				日						WK230030 管理費区分 無 単-98号
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS800004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 鋼管杭板厚（mm）		8mm～10mm								

参考資料（2）

単-92号 KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ガソリン		レギュラー		L	5.4				Z040011001 管理費区分 無	
ライトバン		1.5L		時間					MT40010001 管理費区分 無	
ライトバン		同上		日					ML40010001 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										

参考資料 (2)

単-93号

WK250500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低・クレーン付〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日				L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ（H）	-3m≤H≤2m					

参考資料 (2)

単-94号

WK250590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ（クローラ型）運転		日			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-95号 WK250540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	45					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日						L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事中水中ポンプ運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	10m 常時排水				単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	工事中水中モータポンプ〔普通型〕	潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m	日				L001100007 管理費区分 無 Z1			
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									
	J01 排水量区分	0以上120（m3／h）未満								
	J02 全揚程	10m								
	J03 排水方法	常時排水								

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (3)

単-98号 WK230030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	電気溶接機運転				日			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
軽油				L	24			Z006702002 管理費区分 無 Z1
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型 (第3次) 最大溶接電流300A		日				M002081032 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								