

諸経費情報

	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
共通仮設費	主たる工種	0 1 : 河川工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/03
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
河川修繕		式	1					
河川土工		式	1					
掘削工		式	1					
河床等掘削		m3	1,300					単-1号 週休有
積込(ル-ズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	1,300					単-2号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,300					単-3号 週休有
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	890					単-4号 週休有
残土処理工		式	1					
バックホウ混合	ばっ気処理	m3	1,300					単-5号 週休有
積込(ル-ズ)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	1,300					単-6号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1,300					単-7号 週休有
管理用通路工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事		
			工事区分	河川修繕	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m	6					単-8号 週休有
舗装版切断排水処理		式	1					単-9号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	584					単-10号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	29					単-11号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	29					単-12号 週休有
表層	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上	m2	584					単-13号 週休有
仮設工		式	1					
作業ステージ工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	37					単-14号 週休有
敷鉄板（転用）	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去	m2	335					単-15号 週休有
積込(ルース)	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満	m3	70					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当 初	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川修繕	主たる工種 施工地域	河川工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	70					単-17号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	40					単-18号 週休有
土のう	大型土のう規格110×110（作業ステージ）	袋	36					単-19号 週休有
土のう	大型土のう規格110×110（作業ステージ転用）設置	袋	324					単-20号 週休有
土のう	大型土のう規格110×110（作業ステージ転用）撤去	袋	36					単-21号 週休有
掘削土ばっ気処理工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	m2	650					単-22号 週休有
土のう	大型土のう規格110×110（水切り）（製作）	袋	1,299					単-23号 週休有
大型土のう処分費		式	1					単-24号 週休有
汚濁防止工		式	1					
汚濁防止フェンス	作業区分設置・撤去	m	25					単-25号 週休有
交通管理工		式	1					

設計内訳書

工事名	県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）	当 初	事業区分	河川維持・修繕	主たる工種	河川工事			
			工事区分	河川修繕		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員			式	1					単-26号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-27号 週休有
仮設材運搬費		敷鉄板規格22×1524×3048	t	6					単-28号 週休有
仮設材運搬費		敷鉄板規格22×1524×6096	t	112					単-29号 週休有
準備費			式	1					
塵芥処理費			式	1					内-1号 週休有
技術管理費			式	1					
土質等試験費			式	1					内-2号 週休有

設計内訳書

工事名		当 初		事業区分		主たる工種		河川工事	
県単河川維持工事（ R 8 紙敷河道掘削工その 2 ）				河川維持・修繕		河川工事			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	塵芥処理費						単価適用年月日	20260701	
							歩掛適用年月日	20260701	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
準備費（運搬費用積上げ分）			式	1					WB010160 管理費区分 無 単-59号
準備費（処分費用積上げ分）			式	1					WB010170 管理費区分 有 単-60号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
カドミウム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103001 管理費区分 9
全シアン	同上	検体	1					Z949103002 管理費区分 9
有機燐	同上	検体	1					Z949103003 管理費区分 9
鉛	同上	検体	1					Z949103004 管理費区分 9
六価クロム	同上	検体	1					Z949103005 管理費区分 9
ヒ素	同上	検体	1					Z949103006 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
アルキル水銀	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103008 管理費区分 9
総水銀	同上	検体	1					Z949103007 管理費区分 9
ポリ塩化ビフェニ - ル（ P C B ）	同上	検体	1					Z949103009 管理費区分 9
土壌調査 1 1 項目一式	溶出試験	検体	1					ZYX0000006 管理費区分 9
クロロエチレン	地質分析（溶出試験・単独）	検体	1					Z949103027 管理費区分 9
チウラム	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103020 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
シマジン	地質分析（溶出試験）	検体	1					Z949103021 管理費区分 9
チオベンカルブ	同上	検体	1					Z949103022 管理費区分 9
セレン	同上	検体	1					Z949103024 管理費区分 9
フッ素	同上	検体	1					Z949103025 管理費区分 9
ホウ素	同上	検体	1					Z949103026 管理費区分 9
1 - 4 - ジオキサン	同上	検体	1					Z949103028 管理費区分 9

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
銅	地質分析（含有量試験）	検体	1					Z949104002 管理費区分 9
ヒ素	同上	検体	1					Z949104001 管理費区分 9
地質分析費	水素イオン濃度	検体	1					ZYX0000005 管理費区分 9
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	河床等掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
河床等掘削		費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB321410 管理費区分 無 単-30号
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-31号		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-32号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積 0.45m3 (平積 0.35m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 1.5km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ混合				単位	m3	数量	1	単価	
規格	ばっ気処理									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ばっ気処理			m3	1					WYB00001 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-35号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 60.0km 以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級 】 【タイヤ損耗費 10t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-36号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水処理				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版切断排水運搬費		汚泥		式	1				WYB00002 管理費区分 無 単-37号	
処分費（式）				式	1				WB020053 管理費区分 T 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-39号
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 19.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-40号			
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		東葛飾		t	2.2				Z901145040 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-41号	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）		総施工量 = 1000m2未満：打換え区分 = 舗装版 のみの打換え：すりつけ作業の有無 = 無：	m2	1					WB430630 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-43号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数 入力） = 55日：整備費の有無 = 有：	枚	0.22			WB253630 管理費区分 無 単-44号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板（転用）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置・撤去				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：		m2	1				WB253610 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込(ルーズ)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;作業内容土量50,000m3未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
積込 (ルーズ)		土質 = 土砂 : 作業内容 = 土量50,000m3未満 :		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位 m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
	大型土のう規格110 × 110（作業ステージ）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 5m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	土のう				袋	数 量	1	単 価	
規 格	大型土のう規格110×110（作業ステージ転用）設置								
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要
大型土のう工		作業区分＝移設（撤去・再設置）：設置作業 半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレ ーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-48号 設置
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう			単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格110×110（作業ステージ転用）撤去			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分 = 撤去（再利用）：設置作業半径 = 6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正 = 標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-49号 撤去		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板			単位	m2	数量	1	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m2	1			WB253610 管理費区分 無 単-43号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類 = 22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無 = 無：供用日数（日）（実数 入力）= 69日：整備費の有無 = 有：	枚	0.11			WB253630 管理費区分 無 単-50号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格110×110（水切り）（製作）				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作：袋詰土区分 = 流用土：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう処分費								
処分費 (m3)				m3	16			WB020051 管理費区分 T 単-52号
産業廃棄物収集運搬費		4tコンテナ車		回	3			ZYX0000003 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚濁防止フェンス			単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分設置・撤去			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
汚濁防止フェンス		作業区分 = 設置・撤去 :	m	1			WB253010 管理費区分 無 単-53号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	97				WB010212 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = バックホウ（超ロングアーム型） 山積0.4m3：片道運搬距離（実数入力）= 3.8 km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃 料(損料)の有無 = 無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	敷鉄板規格22×1524×3048	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.8km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-56号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材運搬費	敷鉄板規格22×1524×6096	t	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分 = 関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）= 3.6km：製品長区分 = 12m以内：運搬割増率 = 各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）= 0：その他の諸料金の有無 = 無：	t	2			WB010020 管理費区分 無 単-58号
仮設材等の積み取り卸し費	作業区分 = 積み込み、取卸し（往復分）：	t	1			WB010030 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-30号

CB321410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	河床等掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ型)[超ロングアーム型]	排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15~19m		%						M000202079 管理費区分 無	
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB210020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	積込（ルーズ）				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 土量50,000m3未満								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（2014年規制） 山積0.8 m3	%						M000202142 管理費区分 無
J01 土質 J02 作業内容		土砂 土量50,000m3未満							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬					単位	m3	数量	1	単価	
	規格 標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率			%								
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%				M000301005 管理費区分 無				
J01 土砂等発生現場		標準									
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）									
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）									
J04 DID区間の有無		有り									
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		1.5km以下									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号 CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-34号

WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	ばっ気処理				単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
バックホウ（クローラ）[標準]		機械使用条件 = 供用日 補正なし：岩石割増 しコード = 岩石工の割増対象にしない：機械 損耗部品補正 = 良好：交替制による割増し = 交替制を適用しない：異常補正 = 0：基礎価 格補正 = しない：輸送補正 = しない：	日	0.05					K0202016 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 60.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		60.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単-37号 WYB00002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水運搬費				単位	式	数量	1	単価	
規格	汚泥									
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	運転手（一般）		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
	ライトバン		台・日	0.156			KS100200 管理費区分 無 単-62号			
	計									
	単価									

参考資料 (1)

単 - 38号 WB020053

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (式)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費				式	1			Y007600002-005 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）		%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版									
J02 障害等の有無		無し									
J03 騒音振動対策		不要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 19.5km以下 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り								
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		19.5km以下 全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-42号

WB430630

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260701
 20260701
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）	1000m2未満 舗装版のみの打換え 無	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 舗装版のみの打換え：	日				WK430540 管理費区分 無 単-63号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430150 管理費区分 無 単-64号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-65号 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

WB430630

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-43号

WB253610

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-66号 Z1
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単-44号

WB253630

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板賃料			単位	枚	数量	1	単価	
	22×1,524×3,048(mm) 無 55日 有								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
敷鉄板賃料			枚・日	55				Y007214000-008 管理費区分 無 Z1	
整備費（敷鉄板）		2 2 × 1 5 2 4 × 3 0 4 8 mm	枚	1				Z006754001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×3,048(mm)							
J02 不足分弁償金の有無		無							
J04 供用日数（日）（実数入力）		55 日							
J05 整備費の有無		有							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単-47号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m H 2m			10			
土木一般世話役		人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	容量 1 m3	袋		10			Z900561102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 5m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	日					WK250500 管理費区分 無 単-67号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						
J04 設置面高さ（H）	-3m H 2m						

参考資料 (1)

単-48号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	大型土のう工 設置				単 位	袋	数 量	10	単 価	
規 格	移設（撤去・再設置） 6mを超え20m以下 標準（1.0）				単 位		数 量		単 価	
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
土木一般世話役				人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員				人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊		日						L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 作業区分		移設（撤去・再設置）								
J03 設置作業半径		6mを超え20m以下								
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		標準（1.0）								

参考資料 (1)

単 -49号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	大型土のう工 撤去			単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去（再利用） 6mを超え20m以下 標準（1.0）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日					L001130006 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレーンクレーン賃料補正		撤去（再利用） 6mを超え20m以下 標準（1.0）							

参考資料 (1)

単 -50号

WB253630

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
規格	22 × 1,524 × 6,096(mm) 無 69日 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
敷き鉄板賃料 22 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6	9 0 日以内				枚	69			L002413002 管理費区分 無 Z1	
整備費 (敷鉄板)	22 × 1 5 2 4 × 6 0 9 6 mm				枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類	22 × 1,524 × 6,096(mm)									
J02 不足分弁償金の有無	無									
J04 供用日数 (日) (実数入力)	69 日									
J05 整備費の有無	有									

参考資料 (1)

単 -51号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	大型土のう工				単位	袋	数量	10	単価	
	製作 流用土									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
耐候性大型土のう		容量 1 m3	袋	10					Z900561102 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分 = 製作：	日						WK250500 管理費区分 無 単-68号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 袋詰土区分		製作 流用土								

参考資料 (1)

単 -52号 WB020051

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分費 (m3)				単位	m3	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土のう処分費		廃プラ 耐候性大型土のう		m3	100					ZYX0000002 管理費区分 T
計										
単価										

参考資料 (1)

単-53号

WB253010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	汚濁防止フェンス				単位 m	数量	100	単価	
	設置・撤去								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
汚濁防止フェンス設置・撤去		作業区分 = 設置・撤去：	m	100				WB253020 管理費区分 無 単-69号 Z2	
汚濁防止フェンス		単独加工(賃料))1×20 1000未満 供用日数58日間	m	100				ZYX0000004 管理費区分 無 Z1,Z2	
アンカー工			式	1				ZS7210090 管理費区分 無 ZZ1,Z2	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ2	
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (1)

単 -54号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-55号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3 3.8km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	バックホウ(超ロングアーム型)山積0.4m3									
J02 片道運搬距離(実数入力)	3.8 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料 (1)

単-56号

WB010020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t				
	関東・中部・近畿 3.8km 12m以内 各種（実数入力） 0 無				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで		t	1				Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.8 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単-57号

WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材等の積込み取卸し費				t				
規格	積込み、取卸し（往復分）				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2					Z006800001 管理費区分 無
計									
単価									
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）								

参考資料 (1)

単-58号

WB010020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				単位 t	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 3.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分 A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		3.6 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単 -59号 WB010160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	準備費 (運搬費用積上げ分)				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
運搬費用				式	1				Y007610000- 管理費区分 無
計									
単価									
J01 運搬費用 (千円)									

参考資料 (1)

単 -60号 WB010170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	準備費（処分費用積上げ分）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費用				式	1			Y007600002- 管理費区分 T	
計									
単価									
J01 処分費用（千円）									

参考資料(2)

単-61号

K0202016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ)[標準]	供用日 補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0 しない しない					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	50			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準]	排ガス型(第2次) 山積0.45m ³	供用日				M000202016 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件	供用日 補正なし					
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない					
J03 機械損耗部品補正	良好					
J04 供用日当り運転時間						
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない					
J06 異常補正	0					
J07 基礎価格補正	しない					
J08 輸送補正	しない					
J09 運転日当り運転時間						

参考資料(2)

単-62号

KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン		台・日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5 L	時間				MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日				ML40010001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転日当運転時間						

参考資料(2)

単-63号

WK430540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小型バックホウ運転	舗装版のみの打換え	人	7			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	7			Z006702002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ(クローラ)[標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m ³	供用日				M000201046 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (2)

単-64号

WK430150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	舗装版のみの打換え	人	34			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	34			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	日				L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (2)

単 -65号

WK430550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
振動ローラ運転	舗装版のみの打換え	日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	18			Z006702002 管理費区分 無 Z1
振動ローラ (舗装用) [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t	日				L001070011 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え					

参考資料 (2)

単-66号

WK250590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-67号

WK250500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t	日				L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-68号

WK250500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ(クローラ型)運転			単位	日	数量	1	単価	
規格	製作			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手(特殊)				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油				L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t			日				L001010013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分	製作								

参考資料(2)

単-69号

WB253020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	汚濁防止フェンス設置・撤去				単位 m	数量	100	単価	
	設置・撤去								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ運転			日					WK250550 管理費区分 無 単-70号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）			式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 作業区分		設置・撤去							

参考資料 (3)

単-70号

WK250550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	88			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						