

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し (地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合)
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
地盤改良工		式	1					
路床安定処理工		式	1					
安定処理		m2	719					単-1号 週休有
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り(掘削)		m3	50					単-2号 週休有
埋戻し		m3	40					単-3号 週休有
コンクリート型枠擁壁工		式	1					
コンクリート型枠擁壁		m	9					単-4号 週休有
コンクリート型枠擁壁		m	40					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1					
構造物土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	100					単-6号 週休有
埋戻し	土質区分土砂;土質	m3	60					単-7号 週休有
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	120					単-8号 週休有
側溝工		式	1					
プレキャストLU型側溝(摺付部)	105/155*500*600	m	1					単-9号 週休有
プレキャストLU型側溝(平坦部)	105*500*600	m	197					単-10号 週休有
集水桝・マンホール工		式	1					
LU型桝（平坦部）	170*500*600	箇所	10					単-11号 週休有
敷地造成工		式	1					
掘削工		式	1					

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
掘削	土質土砂;施工方法オフカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	90						単-12号 週休有
伐木工		式	1						
伐木工		式	1						
間伐	幹周り30cm未満	本	748						単-13号 週休有
間伐	幹周り30cm以上60cm未満	本	125						単-14号 週休有
間伐	幹周り60cm以上90cm未満	本	125						単-15号 週休有
間伐	幹周り90cm以上120cm未満	本	83						単-16号 週休有
間伐	幹周り120cm以上150cm未満	本	42						単-17号 週休有
運搬処理工		式	1						
積込		m2	4,155						単-18号 週休有
伐木運搬	枝・幹	t	160						単-19号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
伐木処分	枝・幹	t	160					単-20号 週休有
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クラッシャー RC-40;仕上り厚140mm	m2	515					単-21号 週休有
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚130mm	m2	515					単-22号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超	m2	515					単-23号 週休有
人孔調整工		式	1					
人孔調整工		箇所	1					単-24号 週休有
供給・処理施設工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	4					単-25号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	4					単-26号 週休有
取付管布設工			式	1				
雨水取付管		箇所	2					単-27号 週休有
汚水取付管			箇所	2				
水道取付管		箇所	2					単-29号 週休有
汚水枳設置工			式	1				
汚水枳		箇所	2					単-30号 週休有
直接工事費			式	1				
共通仮設		式	1					
共通仮設費			式	1				
運搬費		式	1					
建設機械運搬費			台	2				

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事（区6-202号線道路築造外）	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-1号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	土質等試験費						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土質等試験費（一式入力）		式	1					WB010370 管理費区分 9 単-79号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	混合深さ0.6m以下;固化材100m2あたり使用量2.35t/100m2;固化材の種類				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
安定処理		使用機種 = スクレーパー : 混合深さ = 0.6m以下 : 固化材100m2当り使用量 (実数) = 2.35t/100 m2 : 混合回数 = 1回 :		m2	1				CB211410 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り(掘削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-33号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-34号		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート型枠擁壁	3段	m	10			
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.06			WB810010 管理費区分 無 単-35号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.01			WB810010 管理費区分 無 単-36号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	6.6			CB221110 管理費区分 無 単-37号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.33			CB240010 管理費区分 無 単-39号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-40号

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート型枠擁壁				単 位	m	数 量		10	単 価	
規 格	3段				単 位		数 量				
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額		摘 要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.9						CB240010 管理費区分 無 単-41号
CP型枠ブロック		W=150		個	75						ZYX0000019 管理費区分 無
モルタル練		セメント種類 = 普通：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.03						CB240060 管理費区分 無 単-42号
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	0.55						CB240010 管理費区分 無 単-43号
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート型枠擁壁	4段	m	10			
ブロック工		人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.07			WB810010 管理費区分 無 単-35号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.01			WB810010 管理費区分 無 単-36号
基礎碎石	碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.3			CB221110 管理費区分 無 単-37号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-38号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.37			CB240010 管理費区分 無 単-44号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋 ・無筋構造物 :	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-40号

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート型枠擁壁	4段	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.01			CB240010 管理費区分 無 単-41号
CP型枠ブロック	W=170	個	100			ZYX0000020 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.03			CB240060 管理費区分 無 単-42号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.83			CB240010 管理費区分 無 単-43号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-40号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-39号
裏込碎石	碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.17			CB221120 管理費区分 無 単-45号
フィルター付きパイプ	塩ビ φ75	本	1.43			ZYX0000021 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 標準：土留方式の種類 = 無し：障害の有無 = 無し：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-46号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 2.0km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストLU型側溝(摺付部)				単位	m	数量	10	単価	
規格	105/155*500*600				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト L 形側溝 (製品長 0 . 6 m / 個)	作業区分 = 据付 : 基礎碎石の有無 = 無し : L 形側溝の種類 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	10					CB222710 管理費区分 無 単-48号	
U 型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-49号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(平坦部)			単位	m	数量	10	単価	
規格	105*500*600			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト L 形側溝 (製品長 0 . 6 m / 個)	作業区分 = 据付 : 基礎碎石の有無 = 無し : L 形側溝の種類 = 各種 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	10			CB222710 管理費区分 無 単-50号		
U 型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 無し : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :		m	10			WB821410 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単-11号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有				
名称	LU型柵（平坦部）				単位	箇所	数量	10	単価	
規格	170*500*600									

名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	3.03			CB240210 管理費区分 無 単-51号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.25			CB240010 管理費区分 無 単-52号
U型側溝	作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm：U型側溝の質量 = 1000kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力） = 0.5m3/10m：	m	6			WB821410 管理費区分 無 単-53号
プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m / 個）	作業区分 = 据付：基礎碎石の有無 = 無し：L形側溝の種類 = 各種：費用の内訳 = 全ての費用：	m	6			CB222710 管理費区分 無 単-54号
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し：蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：	枚	10			WB821430 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = オープンカット : 押土の有無 = 無し : 障害の有無 = 無し : 施工数量 = 5,000m3未満 :	m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	間伐	単位	本	数量	100	単価	
	幹周り30cm未満						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
チェーンソー運転		0.06L 鋸長500mm	日	0.6			WYB00018 管理費区分 無 単-57号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間伐			単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周り30cm以上60cm未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
チェーンソー運転		0.06L 鋸長500mm	日	0.74			WYB00019 管理費区分 無 単-58号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間伐			単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周り60cm以上90cm未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
チェーンソー運転		0.06L 鋸長500mm	日	0.88			WYB00020 管理費区分 無 単-59号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間伐			単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周り90cm以上120cm未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
チェーンソー運転		0.06L 鋸長500mm	日	0.98			WYB00021 管理費区分 無 単-60号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	間伐			単位	本	数量	100	単価	
規格	幹周り120cm以上150cm未満								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
チェーンソー運転		0.06L 鋸長500mm	日	1.1				WYB00022 管理費区分 無 単-61号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称 規 格	積込	単位	m2	数量	1	単 価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
集積（人力施工）（伐木除根）		m2	1			CB320550 管理費区分 無 単-62号	
積込み（人力施工）（伐木除根）		m2	1			CB320570 管理費区分 無 単-63号	
計							
単価							

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	枝・幹				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
運搬（伐木除根）		積込条件 = 人力施工：DID区間の有無 = 有り ：運搬距離（人力・DID有） = 15.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 2 t 積級 】【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1.81					CB320580 管理費区分 無 単-64号
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	枝・幹				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 T 単-65号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚140mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 140mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410030 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚130mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚（実数入力）= 130mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-67号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度750(13);舗装厚40mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 各種（2.00以上2.10t/m3未満）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	人孔調整工				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
撤去工			箇所	1			WYB00016 管理費区分 無 単-69号		
設置工			箇所	1			WYB00017 管理費区分 無 単-70号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-71号	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	雨水取付管				箇所	数量	1	単価	
規格	L < 3m コンクリート取付				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
取付管布設および支管取付工 (市場単価)		規格・仕様 = 管径 150mm : 施工規模 = 5箇所未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 取付管長3m未満の場合の補正 = 有 : 取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 : 本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 有 :	箇所	1				DGD60100 管理費区分 無 単-72号	
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚水取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩ビ取付				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
取付管布設および支管取付工（市場単価）		規格・仕様 = 管径 150mm：施工規模 = 5箇所未 満：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜 間作業補正 = 無：取付管長3m未満の場合の補 正 = 無：取付管長5m以上12m未満の補正 = 無 ：本管材質コンクリート製・陶製の補正 = 無：	箇所	1					DGD60100 管理費区分 無 単-73号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水道取付管				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	L=2000 本管 φ 75									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ステンレス鋼管設置工		FJ-C φ 25	m	0.5					WYB00005 管理費区分 無 単-74号	
ステンレス鋼管設置工		波状管 φ 25	m	1.96					WYB00009 管理費区分 無 単-75号	
止水栓設置工			個	1					WYB00007 管理費区分 無 単-76号	
分水栓		鋳鉄サドル付 φ 150*25 (防食フィルム含む)	ヶ	1					ZYX0000007 管理費区分 無	
密着コア		銅製ゴム付25mm	ヶ	1					ZYX0000008 管理費区分 無	
フレキシブル継手		FJ-C φ 25*500	ヶ	1					ZYX0000009 管理費区分 無	
波状ステンレス鋼管		波状管 φ 25	本	0.5					ZYX0000010 管理費区分 無	
乙止水栓		ボール式 φ 25	ヶ	1					ZYX0000011 管理費区分 無	
乙止水栓箱		プラスチック製 φ 100*450	ヶ	1					ZYX0000012 管理費区分 無	
乙止水栓箱座台		φ 100	ヶ	1					ZYX0000013 管理費区分 無	
ステンレスPF継手		φ 25止水栓用可とう継手	ヶ	2					ZYX0000014 管理費区分 無	

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水道取付管				箇所	数量	1	単価	
規格	L=2000 本管 φ 75				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
埋設シート		W150シングル	m	1.96				ZYX0000015 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	塩化ビニル製									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)		規格・仕様 = ます径 200mm : 施工規模 = 5箇所 未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業補正 = 無 : 鋳鉄製防護蓋設置の有無 = 有 :	箇所	1					DGD60090 管理費区分 無 単-77号	
防護ふた		鋳鉄製 T-25 φ200	組	1					ZYX0000016 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = スタビライザ（路床改良用）D0.6mW2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 4.7km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-78号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB211410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
	スタビライザ 0.6m以下 2.35t/100m2 1回									
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
石灰系固化材				%						ZYX0000006 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
スタビライザ [路床改良用・排ガス型（第2次）]		処理深さ 0 . 6 × 幅 2 . 0 m		%						M000702017 管理費区分 無
バックホウ（クローラ） [標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ） 2 . 9 t 吊		%						L001010005 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

CB211410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安定処理				単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｽﾌﾟﾗｲﾌﾞ 0.6m以下 2.35t/100m2 1回				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
J01 使用機種		ｽﾌﾟﾗｲﾌﾞ								
J03 混合深さ		0.6m以下								
J04 固化材100m2当り使用量（実数）		2.35 t/100m2								
J05 混合回数		1回								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単 -35号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t				
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0		t	1.03					Z001102008 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料 (1)

単 -36号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03			Z001102009 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD295 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		均しコンクリート								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリート		21-15-25(20)		%						ZYX0000017 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB240060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル練			単位	m3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用			単位		数量			
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
セメント(普通ポルトランド)	2 5 k g 袋入		%				Z002002006 管理費区分 無		
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		%				Z002104002 管理費区分 無		
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリート	21-18-25(20)			%				ZYX0000018 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	各種								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-44号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		養生無し									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB221120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石			単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB221120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石					単位	m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J02 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-46号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 標準 無し 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		標準							
J03 土留方式の種類		無し							
J04 障害の有無		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-47号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 2.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		2.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-48号

CB222710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)				m				
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率					%				
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%				
L型側溝(摺付部 U型側溝上載型)	(155~105)*90*500(アゴ付き)L=600				%				ZYX0000001 管理費区分 無
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				%				M000202107 管理費区分 無

CB222710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0 . 6 m / 個）				単位	m	数量		単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 基礎砕石の有無		無し								
J03 L形側溝の種類		各種								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-49号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無し Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			ZYX0000003 管理費区分 無し Z1
プレキャストU型側溝	400*500(内300*300) L=2000	個	5			Z002122003 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
諸雑費(まるめ)		式	1			
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB222710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝(製品長 0.6m/個)				m				
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位		数量	1	単価
名称	規格/条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価									
労務構成比率					%				
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手(特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%				
L型側溝(平坦部 U型側溝上載型)	105*90*500(アゴ付き)L=600				%				ZYX0000002 管理費区分 無
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率					%				
バックホウ(クローラ)標準・超低騒音・クレーン付	排ガス2014年 山積0.5m3 吊能力2.9t				%				M000202107 管理費区分 無

CB222710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
型枠	一般型枠 小型構造物	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート					単位	m3	数量		単価	
規 格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 一般養生 無し 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-53号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m	m	10			Q001365003 管理費区分 無し Z1
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無し	m	10			
プレキャストU型側溝	500*500(内300*400) L=2000	個	5			ZYX0000004 管理費区分 無し Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無し Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無し ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-54号

CB222710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストL形側溝（製品長 0.6 m / 個）				m	数量	1	単価	
規格	据付 無し 各種 全ての費用				単位				
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
プレキャストL型柵用縁塊（平坦部A）	170 * 500 * 600		%				ZYX0000022 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス 2014年 山積 0.5 m ³ 吊能力 2.9 t		%				M000202107 管理費区分 無		

参考資料(1)

単-55号

WB821430

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	蓋版			枚			
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し			単位		数量	100
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
グレーチング 蓋		L型柵(L-300用 細目)	枚	100			ZYX0000005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 夜間作業の有無		無し					
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下					
J06 時間的制約の有無		無し					
J07 施工箇所における補正		無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-56号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	掘削			単位	m3	数量		単価	
規 格	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3	%						M000202090 管理費区分 無
J01 土質		土砂							
J02 施工方法		オープンカット							
J03 押土の有無		無し							
J04 障害の有無		無し							
J05 施工数量		5,000m3未満							

参考資料 (1)

単-57号 WYB00018

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	鋸長500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工			人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L	1				Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日					M002035003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-58号 WYB00019

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	鋸長500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工			人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L	1				Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日					M002035003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -59号

WYB00020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	チェーンソー運転				単位	日	数量	1	単価	
	鋸長500mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人						R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L	1					Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日						M002035003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -60号 WYB00021

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	鋸長500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工			人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
ガソリン		レギュラー	L	1				Z006704001 管理費区分 無	
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L	日					M002035003 管理費区分 無	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-61号 WYB00022

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	チェーンソー運転				日				
規格	鋸長500mm				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%
ガソリン		レギュラー		L	1				Z006704001 管理費区分 無
チェーンソー [ガソリンエンジン]		鋸長 5 0 0 mm 排気量 0 . 0 6 0 L		日					M002035003 管理費区分 無
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-62号

CB320550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	集積（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
軽作業員			%						R0103 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB320570

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	積込み（人力施工）（伐木除根）				単位	m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-64号

CB320580

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬（伐木除根）			単位	m3	数量		単価	
規格	人力施工 有り 15.5km以下 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 積込条件 J03 DID区間の有無 J05 運搬距離（人力・DID有） J10 費用の内訳		人力施工 有り 15.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -65号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費				t	100				Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-66号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-66号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	140mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
ロードローラ [マカダム]	運転質量 1 0 ~ 1 2 t			%				L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t			%				L001060004 管理費区分 無	
J01 全仕上り厚(実数入力)	140 mm								
J02 施工区分	1層施工								
J03 材料	再生クラッシャー RC-40								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-67号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 130mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生粒度調整碎石		R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%						M000701021 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-68号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 40mm 各種（2.00以上2.10t/m3未満） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		再生密粒度アスコン 1 3		%						Z904101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料 (1)

単 -69号

WYB00016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	撤去工				単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格										
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日						L001120001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 70号

WYB00017

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	設置工				単 位	箇 所	数 量	1	単 価	
規 格										
名 称		規 格 / 条 件	単 位	数 量	単 価		金 額		摘 要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]		4 . 9 t 吊	日						L001120001 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-71号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料(1)

単-72号

DGD60100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 有 無 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150				箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 150mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	有									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	有									

参考資料 (1)

単-73号

DGD60100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	取付管布設および支管取付工 (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	管径 150mm 5箇所未満 無 無 無 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
取付管布設及び支管取付工(材工共)	管径150				箇所	1			Q2G1090080 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 規格・仕様	管径 150mm									
J02 施工規模	5箇所未満									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業補正	無									
J05 取付管長3m未満の場合の補正	無									
J06 取付管長5m以上12m未満の補正	無									
J07 本管材質コンクリート製・陶製の補正	無									

参考資料 (1)

単 - 74号 WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ステンレス鋼管設置工				単位	m	数量	1	単価	
規格	FJ-C φ25				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 4%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 4%	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 75号 WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	ステンレス鋼管設置工				単 位	m	数 量	1	単 価	
規 格	波状管 φ25				単 位		数 量			
名 称		規格 / 条件		単 位	数 量	単 価	金 額		摘 要	
配管工				人					R0136 管理費区分 無 割増率 4%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 4%	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -76号 WYB00007

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	止水栓設置工				個				
規 格					単 位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
配管工			人					R0136 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費			式					ZS7H10210 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-77号

DGD60090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ます設置工(塩化ビニル製) (市場単価)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	ます径 200mm 5箇所未満 無 無 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
塩化ビニル製ます設置工(材工共)		ます(径200)	箇所	1			Q2G1090020 管理費区分 無 Z1			
塩化ビニル製ます設置工 加算額		鋳鉄製防護蓋設置費 (手間のみ)	箇所	1			Q2G1090050 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 規格・仕様		ます径 200mm								
J02 施工規模		5箇所未満								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J04 夜間作業補正		無								
J05 鋳鉄製防護蓋設置の有無		有								

参考資料(1)

単-78号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m 4.7km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	スタビライザ(路床改良用) D0.6mW2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	4.7 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料（１）

単 - 79号 WB010370

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土質等試験費（一式入力）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
土質等試験費			式	1				Y007541000- 管理費区分 9	
計									
単価									
J01 土質等試験費（千円）									