

令和 8 年 度

工 事 仕 様 書

1. 工 事 名 久喜菖蒲工業団地雨水排水ポンプ場機械・電気設備更新工事

2. 工 事 箇 所 名 久喜市 河原井町 地内

3. 当 初 設 計 額 円 (但し、工事価格 円)

4. 変 更 設 計 額 円 (但し、工事価格 円)

5. 当 初 請 負 額 円

6. 変 更 請 負 額 円

7. 差 引 増 減 額 円 (但し、工事価格 円)

8. 工事大要・起工変更理由

変更工事の大要	
工 事 の 大 要	機械設備更新工事 1 式 電気設備更新工事 1 式
変 更 理 由	
起 工 理 由	

本 工 事 費 内 訳 書 (総括)

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	工事価格							
機械設備更新 工事価格		機械設備工事		式	1			
電気設備更新 工事価格		電気設備工事		式	1			
	工事価格計							
		消 費 税 相 当 額						
本工事費計								

機械設備工事内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

No. 1

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	機械設備工事							
		機器費						
			機器費	式	1			A－1
			計					[機器費]
		直接工事費						
			輸送費	式	1			A－2
			小計					[輸送費]
			小配管・弁類等	式	1			A－3
		直接材料費計						
								[直接材料費]
			補助材料費	式	1			

本工事費内訳書

No. 2

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			一般労務費	式	1			A-4
			機械設備据付労務費	式	1			A-5
		労 務 費 計						[労務費]
			複合工費	式	1			A-6
		複合工費計						[複合工費]
			機械経費率	式	1			
			準備費(積上げ)	式	1			A-7
			仮設費(率)	式	1			
		直接工事費計						[直接工事費]
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

No. 3

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			現場管理費	式	1			
		現場管理費計						[現場管理費]
			据付間接費					
		間接工事費計						[間接工事費]
		据付工事原価						[据付工事原価]
			設計技術費	式	1			
		設計技術費計						[設計技術費]
	工事原価							
		工事原価		式	1			率計算書
	一般管理費等							
		一般管理費等		式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

No. 4

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	工事価格							
	工事価格							
		工事価格						
	工事価格							

電気設備工事内訳書

本 工 事 費 内 訳 書

No. 1

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	電気設備工事							
		機器費						
			機器費	式	1			A－1
			計					[機器費]
		直接工事費						
			輸送費	式	1			A－2
			計					[輸送費]
			低圧ケーブル	式	1			A－3
			制御ケーブル	式	1			A－4
			その他電線	式	1			A－5

本 工 事 費 内 訳 書

No. 2

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			端末処理材	式	1			A－6
			接地装置	式	1			A－7
			電線管類	式	1			A－8
			小配管・弁類	式	1			A－9
			複合工費	式	1			A－10
		直接材料費計						[直接材料費]
			補助材料費	式	1			
		材 料 費 計						[材料費]
			一般労務費	式	1			A－11
			技術労務費	式	1			A－12
		労 務 費 計						[労務費]

久 喜 市

本 工 事 費 内 訳 書

No. 3

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			複合工費	式	1			A－1 3
		複合工費計						[複合工費]
			機械経费率	式	1			
		機械経費計						[直接経費]
			仮設費(積上げ)	式	1			A－1 4
			仮設費(率)	式	1			
		仮設費計						[仮設費]
		直接工事費計						[直接工事費]
		間接工事費						
			共通仮設費(率)	式	1			
		共通仮設費計						[共通仮設費]

本 工 事 費 内 訳 書

No. 4

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
			現場管理費	式	1			
		現場管理費計			1			[現場管理費]
			据付（技術者）間接費	式	1			
			据付（機器）間接費	式	1			率計算書
		据付間接費計						[据付間接費]
		間接工事費計						[間接工事費]
		据付工事原価						[据付工事原価]
			設計技術費	式	1			
		設計技術費計						[設計技術費]
	工事原価							
		工事原価		式	1			

本 工 事 費 内 訳 書

No. 5

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	一般管理費等							
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							
		工事価格						

機械設備更新工事代価表

A 代 価

機器費 代 価 表 A - 1号 代価表 1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
No. 1、No2 雨水ポン プ（長寿命化）					
	2	台			
No. 1、No2 雨水ポン プ電動機					
	2	台			
No. 1、No2 雨水ポン プ減速機					
	2	台			
No. 1、No. 2 真空ボ ンプ					
	2	台			
No. 1、No. 2 スクリ ーン					
	2	基			
合計					
1式当り					

輸送費 代 価 表 A - 2号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費 東京都中央区～埼玉県久喜市					
	1	式			B - 1号 代価表
合計					
1式当り					

小配管・弁類

代 価 表

A - 3号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小配管					
SGP（白） 10A					
	6.79	m			
同上付属材料					
	1	式			
配管用炭素鋼管 白ねじ付き管(SGP) 呼び 径15A 1/2B 定尺4m					
	2.5	m			
同上付属材料					
	1	式			
配管用炭素鋼管 白ねじ付き管(SGP) 呼び 径20A 3/4B 定尺4m					
	3.88	m			
同上付属材料					
	1	式			
配管用炭素鋼管 白ねじ付き管(SGP) 呼び 径40A 1・1/2B 定尺4m					
	0.35	m			
同上付属材料					
	1	式			

小配管・弁類 代 価 表 A - 3号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管用炭素鋼管 白ねじ付き管 (SGP) 呼び径50A 2B 定尺4m					
	9.82	m			
同上付属材料					
	1	式			
水配管用亜鉛めっき ねじ付き管 (SGPW) 呼び径鋼管 15A 定尺4m					
	6.68	m			
同上付属材料					
	1	式			
水配管用亜鉛めっき ねじ付き管 (SGPW) 呼び径鋼管 20A 定尺4m					
	3.29	m			
同上付属材料					
	1	式			
水配管用亜鉛めっき ねじ付き管 (SGPW) 呼び径鋼管 25A 定尺4m					
	0.32	m			
同上付属材料					
	1	式			
小配管・弁類					

小配管・弁類

代 価 表

A - 3号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 20A 3/4B JIS型					
	2	個			
青銅製バルブ ゲート 仕切り弁 ねじ込み 10K 50A 2B JIS型					
	4	個			
青銅製バルブ チェッキ 逆止め弁 10K 15A 1/2B JIS型					
	2	個			
青銅製バルブ チェッキ 逆止め弁 10K 50A 2B JIS型					
	2	個			
青銅製バルブ ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 10A 3/8B JIS型					
	2	個			
合計					
1式当り					

一般労務費

代 価 表

A - 4号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(更新)					
配管工					
		人			
普通作業員					
		人			
設備機械工					
		人			
(撤去)					
配管工					
		人			
設備機械工					
		人			
普通作業員					
		人			

一般労務費

代 価 表

A - 4号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合計					
1式当り					

機械設備据付労務費

代 価 表

A - 5号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(更新)					
機械設備据付工					
(撤去)		人			
機械設備据付工		人			
合計					
1式当り					

複合工費					
代 価 表					
A - 6号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(更新)					
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 養生無し 全ての費用				
	1.2	m3			1号 施工パッケージ代価表
鉄筋工 (鉄筋加工・組立)					
	0.048	t			B - 2号 代価表
コンクリート	小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 養生無し 全ての費用				
	1.47	m3			2号 施工パッケージ代価表
グラウト充填工	モルタル 1 : 2				
	0.4	m3			B - 3号 代価表
モルタル仕上工	20mm				
	17.6	m2			B - 4号 代価表
構造物とりこわし	無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要				
	1.08	m3			B - 5号 代価表
型枠	一般型枠 小型構造物				
	8	m2			4号 施工パッケージ代価表
鋼製加工品	SS400 (フタル酸系塗装) 架台類				
	1,300	kg			

複合工費					
代 価 表					
A - 6号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(撤去)					
モルタル仕上工 20mm					
	1. 4	m2			B - 4号 代価表
構造物とりこわし 鉄筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し					
	0. 25	m3			B - 6号 代価表
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し					
	1. 36	m3			B - 7号 代価表
合計					
1式当り					

代 価 表						
準備工		A - 7号 代価表				
施 工 名 称		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃材持込料	区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]					
			t			
廃材持込料	区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]					
			t			
殻運搬 (Co構造物と りこわし 機械積込)	コンクリート(鉄筋)構造物とり こわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用					
		0. 25	m3			5号 施工パッケージ代価表
殻運搬 (Co構造物と りこわし 機械積込)	コンクリート(無筋)構造物とり こわし 機械積込 無し 1. 6km以下 全ての費用					
		1. 36	m3			6号 施工パッケージ代価表
合計						
1式当り						

B 代 価

輸送費
東京都中央区～埼玉県久喜市

代 価 表

B - 1号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本料金					
割増基本料金					
t当り運賃					
取卸し費					
t当り輸送費					
輸送費					
	1	式			
合計					
1式当り					

鉄筋工（鉄筋加工・組立） 代 価 表 B - 2号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋工（加工）					
	1	t			C - 1号 代価表
鉄筋工（組立）					
	1	t			C - 2号 代価表
合計					
1 t 当り					

グラウト充填工
モルタル 1:2

代 価 表

B - 3号 代価表

10 m3

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
特殊作業員					
		人			
普通作業員					
		人			
モルタル 1:2					
	11.4	m3			
諸雑費 (率+まるめ)					
	1	式			
合計					
1m3当り					

モルタル仕上工 20mm 代 価 表 B - 4号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官					
		人			
普通作業員					
		人			
モルタル練 セメント(高炉B) 全ての費用					
	0.002	m3			3号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

代 価 表					
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物【構造物 昼間 機械施工 制約無 補とりこわし】					
	1	m3			
合計					
1m3当り					

B - 6号 代価表

鉄筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し

1	m3

鉄筋構造物【構造物 とりこわし】	施工名称 昼間 人力施工 制約無 補 正なし
---------------------	------------------------------

B - 7号 代価表

無筋構造物 人力施工 無し 無し 補正無し

1 m3

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物【構造物 昼間 人力施工 制約無 補 とりこわし】 正なし					
	1	m3			
合計					
1m3当り					

C 代 価

鉄筋工（加工）

代 価 表

C - 1号 代価表

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			
鉄筋工		人			
普通作業員		人			
ラフテレーンクレー 25t吊 ン[油圧伸縮ジブ型] (2014年基準)		日			
鉄筋コンクリート用 SD295 D13 小口(5t以下) 棒鋼	1.03	t			
諸雑費 (率+まるめ)	1	式			
合 計					
1 t 当り					

鉄筋工（組立）

代 価 表

C - 2号 代価表

1 t

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
鉄筋工					
		人			
普通作業員					
		人			
ラフテレーンクレー 25t吊 ン[油圧伸縮ジブ型] (2014年基準)					
		日			
諸雑費 (率+まるめ)					
	1	式			
合 計					
1 t 当り					

1号 施工パッケージ代価表

コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 養生無し 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			3.62%					
K1	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き](超低騒音)(2011年基準)	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.42%		日			
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t				日			
その他	その他(機械)		0.2 %					
R			33.38%					
R1	特殊作業員		10.4 %		人			
	特殊作業員				人			
R2	普通作業員		7.9 %		人			
	普通作業員				人			
R3	運転手(特殊)		6.62%		人			
	運転手(特殊)				人			
R4	土木一般世話役		6.57%		人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		1.89%					
Z			63. %					
Z1	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉【55%以下】	61.2 %		m3			
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3			
Z2	軽油		1.7 %		L			
	軽油 パトロール給油				L			
その他	その他(材料)		0.1 %					
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	構造物種別	1	小型構造物					
J2	打設工法	1	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3	コンクリート規格	0	生コンクリート 21-8-25(20) 高炉【55%以下】					
J5	養生工の種類	0	養生無し					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

2号 施工パッケージ代価表

コンクリート 小型構造物 バックホウ(クレーン機能付)打設 生コンクリート 養生無し 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			3.62%					
K1	バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き](超低騒音) (2011年基準)	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊	3.42%		日			
	バックホウ(クローラ型)[クレーン機能付] 山積0. 8m3(平積0. 6m3) 吊能力2. 9t				日			
その他	その他(機械)		0.2 %					
R			33.38%					
R1	特殊作業員		10.4 %		人			
	特殊作業員				人			
R2	普通作業員		7.9 %		人			
	普通作業員				人			
R3	運転手(特殊)		6.62%		人			
	運転手(特殊)				人			
R4	土木一般世話役		6.57%		人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		1.89%					
Z			63. %					
Z1	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉【60%以下】	61.2 %		m3			
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3			
Z2	軽油		1.7 %		L			
	軽油 パトロール給油				L			
その他	その他(材料)		0.1 %					
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	構造物種別	1	小型構造物					
J2	打設工法	1	バックホウ(クレーン機能付)打設					
J3	コンクリート規格	0	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】					
J5	養生工の種類	0	養生無し					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

3号 施工パッケージ代価表

モルタル練 セメント(高炉B) 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			82.04%					
R1	普通作業員		54.42%		人			
	普通作業員				人			
R2	土木一般世話役		27.46%		人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		0.16%					
Z			17.96%					
Z1	セメント(高炉B)	25kg袋入	12.48%		t			
	セメント 高炉B 25kg袋入				t			
Z2	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	5.48%		m3			
	砂 細目(洗い)				m3			
条件名称			入力値	入力名称				
J1	セメント種類		0	セメント(高炉B) 25kg袋入				
【1日未満】	費用の内訳		0	全ての費用				

4号 施工パッケージ代価表

型枠 一般型枠 小型構造物							積算単価 標準単価	m2 m2
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	型わく工		44.28%		人			
	型わく工				人			
R2	普通作業員		30.82%		人			
	普通作業員				人			
R3	土木一般世話役		11.86%		人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		13.04%					
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	型枠の種類	0	一般型枠					
J2	構造物の種類	1	小型構造物					

5号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			40.77%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%		供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				日			
R			44.82%					
R1	運転手(一般)		44.82%		人			
	運転手(一般)				人			
Z			14.41%					
Z1	軽油		14.41%		L			
	軽油 パトロール給油				L			
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	殻発生作業	1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J2	積込工法区分	0	機械積込					
J3	DID区間の有無	0	無し					
J4～12	運搬距離	0	1. 6km以下					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

6号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			40.77%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%		供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				日			
R			44.82%					
R1	運転手(一般)		44.82%		人			
	運転手(一般)				人			
Z			14.41%					
Z1	軽油		14.41%		L			
	軽油 パトロール給油				L			
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	殻発生作業	0	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J2	積込工法区分	0	機械積込					
J3	DID区間の有無	0	無し					
J4～12	運搬距離	0	1. 6km以下					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

電気設備更新工事代価表

A 代 価

機器費

代 価 表

A - 1号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
引込受電盤					
	1	面			
変圧器盤					
	1	面			
低圧分岐盤					
	1	面			
1号電動機盤					
	1	面			
2号電動機盤					
	1	面			
200kVA キュービクル形搭載型発電装置					
	1	台			
自家発補器盤					
	1	面			
燃焼排気消音器					
	1	組			
給気消音器、ファン					
	1	台			

機器費

代 価 表

A - 1号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排気消音器、ファン					
	1	台			
燃料小出槽					
	1	台			
監視操作盤					
	1	面			
給油口ボックス					
	1	面			
合計					
1式当り					

輸送費 代 価 表 A - 2号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
輸送費 東京都中央区～埼玉県久喜市					
	1	式			B - 1号 代価表
合計					
1式当り					

低圧ケーブル

代 価 表

A - 3号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計					
	1	式			
トリプ°レックス形架橋ボ°リエ 600V 200mm2 JIS C 3605(チレン絶縁耐燃性ボ°リエチ 準拠) レンシースケブ°ル (CET/F(EM-CET))	82.5	m			
トリプ°レックス形架橋ボ°リエ 600V 150mm2 JIS C 3605(チレン絶縁耐燃性ボ°リエチ 準拠) レンシースケブ°ル (CET/F(EM-CET))	25.6	m			
小計					
	1	式			
600V架橋ボ°リエチレン絶 5.5mm2 3心 JIS C 3605 縁耐燃性ボ°リエチレンシース ケブ°ル(CE/F(EM-CE))	37.4	m			
600V架橋ボ°リエチレン絶 3.5mm2 3心 JIS C 3605 縁耐燃性ボ°リエチレンシース ケブ°ル(CE/F(EM-CE))	73.4	m			
600V架橋ボ°リエチレン絶 2.0mm2 3心 JIS C 3605 縁耐燃性ボ°リエチレンシース ケブ°ル(CE/F(EM-CE))	67.5	m			
600V架橋ボ°リエチレン絶 2.0mm2 2心 JIS C 3605 縁耐燃性ボ°リエチレンシース ケブ°ル(CE/F(EM-CE))	55.8	m			
同上付属材料					
	1	式			

低圧ケーブル

代 価 表

A - 3号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合計					
1式当り					

制御ケーブル

代 価 表

A - 4号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御用ポリエチレン絶縁 2.0mm2 4心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	19.4	m			
制御用ポリエチレン絶縁 2.0mm2 2心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	31.2	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 20心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	31.2	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 15心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	31.2	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 10心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	23.5	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 8心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	5.17	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 5心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	58.2	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 4心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	55.8	m			
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 3心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケー ブル(CEE/F(EM-CEE))					
	23.2	m			

制御ケーブル

代 価 表

A - 4号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
制御用ポリエチレン絶縁 1.25mm2 2心 JIS C 3401 耐燃性ポリエチレンシースケ ブル(CEE/F(EM-CEE))	38.8	m			
制御用ポリエチレン絶縁 銅テープ 1.25mm2 2心 耐燃性ポリエチレンシースケ ブル(遮へい付) (CEE/F-S(EM-CEE-S	50.6	m			
制御用ビニル絶縁ビニル 銅テープ 1.25mm2 5心 受注 シースケブル(遮へい付 品 JCS 4258) (CVV-S)	28.7	m			
通信・信号用ケーブル 構内通信回線用 着色識別 ポリエチレン絶縁ビニルシースケブル (FCPEV-S) (銅テープ) 0.9mm 3P 90kg/km	16.4	m			
同上付属材料	1	式			
合計					
1式当り					

その他電線 代 価 表 A - 5号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン 60mm2 JIS C 3612 絶縁電線 (IE/F(EM-IE))					
	90.2	m			
600V耐燃性ポリエチレン 38mm2 JIS C 3612 絶縁電線 (IE/F(EM-IE))					
	47	m			
600V耐燃性ポリエチレン 22mm2 JIS C 3612 絶縁電線 (IE/F(EM-IE))					
	7.15	m			
600V耐燃性ポリエチレン 14mm2 JIS C 3612 絶縁電線 (IE/F(EM-IE))					
	46.4	m			
600V耐燃性ポリエチレン 5.5mm2 JIS C 3612 絶縁電線 (IE/F(EM-IE))					
	14.1	m			
600V耐燃性ポリエチレン 3.5mm2 JIS C 3612 絶縁電線 (IE/F(EM-IE))					
	46.8	m			
同上付属材料					
	1	式			
合計					
1式当り					

端末処理材

代 価 表

A - 6号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
端末処理材 テープ巻 工法〈JCAA規格品〉 はんだ方式 600V CVT 導 体断面積200mm ² 屋内用 06CIT					
	4	組			
端末処理材 テープ巻 工法〈JCAA規格品〉 はんだ方式 600V CVT 導 体断面積150mm ² 屋内用 06CIT					
	4	組			
合計					
1式当り					

接地装置 代 価 表 A - 7号 代価表 1 式					
施 工 名 称		数 量	単 位	単 価	金 額
避雷針	避雷接地用端子箱 TB-AS2A 黄銅製 露出形平 板式				
		1	面		
避雷針	避雷針 接地極銅板 900□ ×1.5t (mm) 黄銅叩付け リ ート線付き				
		4	枚		
接地 (アース) 棒-ブランド 品-	連結式接地棒 φ 14×1500mm				
		2	本		
接地 (アース) 棒-ブランド 品-	連結式接地棒用リート 端子 φ 14用 22mm2×500mm 東 神電気				
		2	本		
合計					
1式当り					

電線管類					
代 価 表					
A - 8号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質ポリ塩化ビニル電線管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管 (HIVE) 82mm 8624g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	1.1	m			
硬質ポリ塩化ビニル電線管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管 (HIVE) 28mm 1636g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	37.5	m			
硬質ポリ塩化ビニル電線管 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル電線管 (HIVE) 22mm 844g/本 定尺4m/本 JIS C 8430	21.8	m			
同上付属材料	1	式			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 80mm	2.09	m			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 50mm	19.3	m			
波付硬質ポリエチレン電線管 FEP 30mm	20.1	m			
同上付属材料	1	式			
厚鋼電線管 G28	2.2	m			

電線管類					
代 価 表					
A - 8号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費					
	1	式			
金属製ﾌﾞﾙｯｸｽ 縦300mm ×横300mm×奥行200mm ステンレス 完全防水・端子付き 板厚1.5mm					
	2	個			
合計					
1式当り					

小配管、弁類

代 価 表

A - 9号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
炭素鋼鋼管 SGP 200A (屋内)					
	1.3	m			
炭素鋼鋼管 SGP 200A (屋外)					
	0.8	m			
炭素鋼鋼管 SGP 150A (屋内)					
	1.8	m			
炭素鋼鋼管 SGP 32A (屋内)					
	8.58	m			
炭素鋼鋼管 SGP 32A (屋外)					
	1.21	m			
炭素鋼鋼管 SGP 25A (屋内)					
	11.9	m			
炭素鋼鋼管 SGP 25A (屋外)					
	1.32	m			
炭素鋼鋼管 SGP 15A (屋内)					
	8.36	m			
諸雑費					
	1	式			

小配管、弁類 代 価 表 A - 9号 代価表					
施 工 名 称		数 量	単 位	単 価	金 額
青銅製バルブ	ストップ 玉形弁 ねじ込み 10K 15A 1/2B JIS型				
		2	個		
フレキシブル継手	本体:ステンレス製 フレキシブルジョイント ヘローズ形 フランジ JIS10K SS400 径20mm×長300mm				
		4	個		
地下埋設タンク部品	油槽部品 通気口 VC-32U 32A コーキング				
		1	個		
ロックウール保温材	ブランケット1号 (密度80kg/m3) 厚75mm×幅605mm×長910mm JIS A9504				
		3.28	m2		
カラー亜鉛鉄板	t=0.35				
		3.28	m2		
合計					
1式当り					

複合工費

代 価 表

A - 10号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識シート-電力・埋設標識シート 幅300mm 長50m 2倍 材質:ポリエチレンクロス 水抜き穴個数1 C.C. BOX用 ・情報BOX用 3巻/ケース					
	35.6	m			
合計					
1式当り					

一般労務費

代 価 表

A - 11号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電工					
		人			
配管工					
		人			
ダクト工					
		人			
電工					
		人			
合計					
1式当り					

技術労務費

代 価 表

A - 12号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気通信技術者 (据付)					
		人			
電気通信技術者 (単体調整)					
		人			
電気通信技術者 (組合試験)					
		人			
合計					
1式当り					

複合工費					
代 価 表					
A - 13号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄道用コンクリート製品 ケーブル埋設標 信号ケーブル JR用 29kg					
	1	本			
鉄道用コンクリート製品 ケーブル埋設標 工通信ケーブル ・アース JR用 29kg					
	6	本			
鋼材加工費					
	17	kg			
溝形鋼(大形) SS400 6.5×150×75					
	0.0539	t			
鋼板(厚板) 無規格 t=6					
	0.0462	t			
縞鋼板 無規格品 厚4.5mm×幅 914mm×長1829mm 61.8kg/ 枚					
	21.1	kg			
鉄筋コンクリート用 SD345 D13 小口(5t以下) 棒鋼					
	0.228	t			
コンクリート 小型構造物 人力打設 生 コンクリート 一般養生 無し 全ての費用					
	4.2	m3			1号 施工パッケージ代価表
コンクリート 小型構造物 人力打設 生 コンクリート 一般養生 無し 全ての費用					
	2.31	m3			2号 施工パッケージ代価表

複合工費					
代 価 表					
A - 13号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル仕上げ 2mm					
	10.1	m2			B - 2号 代価表
防水モルタル仕上げ					
	6.63	m2			B - 3号 代価表
金ゴテ仕上げ					
	1.39	m2			B - 4号 代価表
型枠 一般型枠 小型構造物					
	14.3	m2			3号 施工パッケージ代価表
防塵塗装					
	2.23	m2			
防水区画処理 壁 600*300					
	1	箇所			
防水区画処理 壁 300*300					
	3	箇所			
はつり 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要					
	6.17	m3			B - 5号 代価表
コンクリートカッター					
	3.7	m			4号 施工パッケージ代価表

複合工費					
代 価 表					
A - 13号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コア抜き 壁φ150					
	1	箇所			
コア抜き 壁φ75					
	1	箇所			
機械掘削工(小型バックホウ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値))					
	11.2	m3			B - 6号 代価表
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 砂[1.26] 100m3/100m3 バックホウ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) 砂 再生					
	8.7	m3			B - 7号 代価表
発生土処分工(機械積込み) ダンプトラック2t積級 バックホウ 山0.13(平0.10)m3 D I D 区間無し 12.0km以下 良好 発生土受入費計上する					
	2.5	m3			B - 8号 代価表
砂 埋め戻し用					
	2.5	m3			
廃油処理					
	1	式			
殻運搬 (Co構造物とコンクリート(無筋)構造物と りこわし 機械積込) こわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					
	2.94	m3			5号 施工パッケージ代価表
廃材持込料 区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[無筋]					
		t			

複合工費					
代 価 表					
A - 13号 代価表					
1 式					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬 (Co構造物と りこわし 機械積込) コンクリ(鉄筋)構造物と りこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用					
	2.74	m3			6号 施工パッケージ代価表
廃材持込料 区分 杉戸県土整備事務所 適用区分 Co廃材[有筋]					
		t			
合計					
1式当り					

仮設工事

代 価 表

A - 14号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設受変電設備（リース費）					
	1	式			
仮設自家発電設備（リース費）					
	1	式			
仮設電動機盤（リース費）					
	1	式			
合計					
1式当り					

B 代 価

輸送費
東京都中央区～埼玉県久喜市

代 価 表

B - 1号 代価表

1 式

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本料金					
割増基本料金					
t当り運賃					
取卸し費					
t当り輸送費					
輸送費					
	1	式			
合計					
1式当り					

モルタル仕上げ 2mm 代 価 表 B - 2号 代価表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官					
		人			
普通作業員					
		人			
モルタル練 セメント(高炉B) 全ての費用					
	0.002	m3			7号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

防水モルタル仕上げ

代 価 表

B - 3号 代価表

1 m2

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官					
		人			
普通作業員					
		人			
モルタル練 セメント(高炉B) 全ての費用					
	0.002	m3			7号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

金ゴテ仕上げ

代 価 表

B - 4号 代価表

1 m2

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官					
		人			
普通作業員					
		人			
モルタル練 セメント(高炉B) 全ての費用					
	0.002	m3			7号 施工パッケージ代価表
合計					
1m2当り					

はつり 無筋構造物 機械施工 無し 無し 補正無し 必要 代 価 表 B - 5号 代価表 1 m3					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
無筋構造物【構造物 昼間 機械施工 制約無 補とりこわし】 正なし					
	1	m3			
合計					
1m3当り					

機械掘削工(小型バックホ) バックホ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値) B - 6号 代価表 100m3 代 価 表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
バックホ 山0.13(平0.10)m3(排2次)					
		日			C - 1号 代価表
合計					
1m3当り					

機械投入埋戻工(小型バックホウ) 砂[1.26] 100m3/100m3 バックホウ 山0.13(平0.10)m3 排ガス対型(第2次基準値)砂 再生 B - 7号 代価表 100 m3 代 価 表					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役					
		人			
普通作業員					
		人			
砂 再生					
	126	m3			
バックホウ 山0.13(平0.10)m3(排2次)					
		日			C - 1号 代価表
タンバ 締固め 全ての費用					
	100	m3			7号 施工パッケージ代価表
合計					
1m3当り					

発生土処分工(機械積込み)

代 価 表

B - 8号 代価表

ダンプトラック2t積級 バックホウ山0.13(平0.10)m3 D I D区間無し 12.0km以下 良 好 発生土受入費計上する 土 砂 (0.00)建設発生土受入費(石灰)(第1～第3種建設発生土)地山

1 m3

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(2 t 積級、機械積込)					
	1	m3			C - 2号 代価表
建設発生土受入費((第1～第3種建設発生土)石灰) 地山					
		m3			
合計					
1m3当り					

C 代 価

バックホウ 山0.13(平0.10)m3(排2次) 代 価 表 C - 1号 代価表 1 日					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)					
		人			
軽油					
		L			
小型バックホウ(クローラ型 標準バケット容量(山積0.13/)[標準型・排対型(2 平積0.10m3) 次基準])					
		供用日			
諸雑費 (まるめ)					
	1	式			
合計					
1日当り					

発生土運搬工(2 t 積級、機械積込)					
代 価 表					
C - 2号 代価表					
10 m3					
施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック 2 t 積級					
		日			D - 1号 代価表
合計					
1m3当り					

D 代 価

ダンプトラック 2 t 積級

代 価 表

D - 1号 代価表

1 日

施 工 名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）					
		人			
軽油					
		L			
ダンプトラック[オンロード・テ 2t積級 ディーゼル]					
		供用日			
タイヤ損料(ダンプ) 2~3t 良好 タイヤ損料					
		日			
諸雑費 (まるめ)					
	1	式			
合計					
1日当り					

1号 施工パッケージ代価表

コンクリート 小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般養生 無し 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			41.15%					
R1	普通作業員		22.25%		人			
	普通作業員				人			
R2	土木一般世話役		9.19%		人			
	土木一般世話役				人			
R3	特殊作業員		7.69%		人			
	特殊作業員				人			
その他	その他(労務)		2.02%					
Z			58.85%					
Z1	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉【55%以下】	58.85%		m3			
	生コンクリート 高炉	24-12-25(20) W/C 55%			m3			
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	構造物種別	1	小型構造物					
J2	打設工法	2	人力打設					
J3	コンクリート規格	0	生コンクリート 24-8-25(20) 高炉 【55%以下】					
J5	養生工の種類	1	一般養生					
J7	現場内小運搬の有無	1	無し					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

2号 施工パッケージ代価表

コンクリート 小型構造物 人力打設 生コンクリート 一般養生 無し 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			41.15%					
R1	普通作業員		22.25%		人			
	普通作業員				人			
R2	土木一般世話役		9.19%		人			
	土木一般世話役				人			
R3	特殊作業員		7.69%		人			
	特殊作業員				人			
その他	その他(労務)		2.02%					
Z			58.85%					
Z1	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉【60%以下】	58.85%		m3			
	生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%				m3			
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	構造物種別	1	小型構造物					
J2	打設工法	2	人力打設					
J3	コンクリート規格	0	生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 【60%以下】					
J5	養生工の種類	1	一般養生					
J7	現場内小運搬の有無	1	無し					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

3号 施工パッケージ代価表

型枠 一般型枠 小型構造物						積算単価 標準単価	m2 m2	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			100. %					
R1	型わく工		44.28%		人			
	型わく工							
R2	普通作業員		30.82%		人			
	普通作業員							
R3	土木一般世話役		11.86%		人			
	土木一般世話役							
その他	その他(労務)		13.04%					
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	型枠の種類	0	一般型枠					
J2	構造物の種類	1	小型構造物					

4号 施工パッケージ代価表

コンクリートカッター						積算単価 標準単価	m m	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			13.11%					
K1	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級プレート径φ56cm	8.92%		供用日 日			
	コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音型)・湿式]	切削深20cm級 プレード径φ56cm						
その他	その他(機械)		4.19%					
R			50.94%					
R1	特殊作業員		17.37%		人 人			
	特殊作業員							
R2	土木一般世話役		9.5 %		人 人			
	土木一般世話役							
R3	普通作業員		7.79%		人 人			
	普通作業員							
その他	その他(労務)		16.28%					
Z			35.95%					
Z1	コンクリートカッター(ブレード)	径18インチ	32.35%		枚 枚			
	コンクリートカッター (ブレード) 径18インチ							
Z2	ガソリン	レギュラー	2.45%		L L			
	ガソリン レギュラー スタンド							
その他	その他(材料)		1.15%					
条件名称								

5号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			40.77%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%		供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				日			
R			44.82%					
R1	運転手(一般)		44.82%		人			
	運転手(一般)				人			
Z			14.41%					
Z1	軽油		14.41%		L			
	軽油 パトロール給油				L			
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	殻発生作業	0	コンクリート(無筋)構造物とりこわし					
J2	積込工法区分	0	機械積込					
J3	DID区間の有無	0	無し					
J4～12	運搬距離	0	1. 6km以下					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

6号 施工パッケージ代価表

殻運搬 (Co構造物とりこわし 機械積込) コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 無し 1.6km以下 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			40.77%					
K1	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]	10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	40.77%		供用日			
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)				日			
R			44.82%					
R1	運転手(一般)		44.82%		人			
	運転手(一般)				人			
Z			14.41%					
Z1	軽油		14.41%		L			
	軽油 パトロール給油				L			
	条件名称	入力値	入力名称					
J1	殻発生作業	1	コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし					
J2	積込工法区分	0	機械積込					
J3	DID区間の有無	0	無し					
J4～12	運搬距離	0	1. 6km以下					
【1日未満】	費用の内訳	0	全ての費用					

7号 施工パッケージ代価表

モルタル練 セメント(高炉B) 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
R			82.04%					
R1	普通作業員		54.42%		人			
	普通作業員				人			
R2	土木一般世話役		27.46%		人			
	土木一般世話役				人			
その他	その他(労務)		0.16%					
Z			17.96%					
Z1	セメント(高炉B)	25kg袋入	12.48%		t			
	セメント 高炉B 25kg袋入				t			
Z2	コンクリート用骨材 砂	洗い 細目	5.48%		m3			
	砂 細目(洗い)				m3			
条件名称			入力値	入力名称				
J1	セメント種類		0	セメント(高炉B) 25kg袋入				
【1日未満】	費用の内訳		0	全ての費用				

7号 施工パッケージ代価表

タンパ 締固め 全ての費用						積算単価 標準単価	m3 m3	
	名称	規格	構成比	換算数量	単位	県南 令和08年07月01日 代表機労材単価(東京R6.4)	補正情報	出典等
K			1.17%					
K1	タンパ及びランマ	質量 60～80kg	1.17%		日			
	タンパ及びランマ	質量60～80kg			日			
R			97.16%					
R1	特殊作業員		51.21%		人			
	特殊作業員				人			
R2	普通作業員		45.95%		人			
	普通作業員				人			
Z			1.67%					
Z1	ガソリン	レギュラー	1.67%		L			
	ガソリン	レギュラー スタンド			L			
条件名称 【1日未満】 費用の内訳			入力値 0	入力名称 全ての費用				