


令和 8 年度 工 事 仕 様 書

- 1 工 事 名 令和8年度小室地内配水管撤去工事
- 2 工 事 箇 所 伊奈町大字小室地内
- 3 実 施 額 円 (但し, 工事価格 円)
- 4 変 更 実 施 額 円 (但し, 工事価格 円)
- 差 引 増 減 額 円
- 5 工 事 大 要

変更工事 の 大 要	
工 事 の 大 要	本工事は、伊奈町土木工事における「週休2日制モデル工事(現場閉所型)」の試行対象工事である。 試行の実施は、伊奈町「週休2日制モデル工事」試行要領によるものとする。伊奈町ホームページで確認のこと。 既設管撤去 一式 (L=162.7m) 影響幅舗装 一式 (L=449.8m)

案 内 図



工 事 費 総 括 表										
費 用		単位	数量	全体工事	配水管工事	仮設管工事	給水管工事	消火栓工事	付帯工事	備 考
町 単 工	材料費	式	1							
	工事費	式	1							
	1) 直接工事費									
	積上げ安全費	式	1							第 2 号 内訳書
直接工事費計										
3) 共通仮設費										
共通仮設費率		式	1							
積上げ運搬費		式	1							第 3 号 内訳書
共通仮設費計										
純工事費										
4) 現場管理費		式	1							
工事原価										
5) 一般管理費		式	1							

内 訳 書

明 細 書

第 1 号 明細書		付帯工事		土工費		
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
既設鑄鉄管撤去工	φ 400	m	155.8			第 1 号代価表参照
撤去管積卸・運搬費	φ 400 運搬距離 10km 4t	t	13.294			第 34 号代価表参照
撤去管処分費	φ 400 鑄鉄管	t	13.294			
既設鑄鉄管撤去工	φ 100	m	6.9			第 2 号代価表参照
撤去管積卸・運搬費	φ 100 運搬距離 10km 4t	t	0.140			第 34 号代価表参照
撤去管処分費	φ 100 鑄鉄管	t	0.140			
舗装切断	30cmまで As	m	913.4			第 3 号代価表参照
切断濁水処理工	運搬距離 5.0km 2t	m3	4.000			第 4 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 15cmまで	m ²	441.9			第 5 号代価表参照
舗装版破碎処理工	舗装厚 40cmまで	m ²	609.7			第 6 号代価表参照
As廃材処理工	0.35m3 BH 運搬距離 9.0km 10t DT	m3	146.8			第 7 号代価表参照
機械掘削工	0.35m3 BH	m3	306.1			第 8 号代価表参照
発生土埋戻工	機械 良質発生土 タンパ締固	m3	167.0			第 9 号代価表参照
残土処分工	0.35m3 BH 運搬距離 3.5km 10t DT	m3	139.1			第 10 号代価表参照

第 1 号 明細書		付帯工事		土工費		つづき
名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	備 考
舗装工(県車道C2)	下層路盤工 人力 再生切込碎石 38cm	m ²	159.9			第 11 号代価表参照
舗装工(県車道C2)	上層路盤工 人力 再生粒調碎石 42cm	m ²	159.9			第 12 号代価表参照
舗装工(県車道C2)	表層工 人力 再生密粒度アスコン 7cm	m ²	159.9			第 13 号代価表参照
舗装工(県車道C2)	基層工 機械 再生粗粒度アスコン 14cm	m ²	891.7			第 14 号代価表参照
舗装工(県車道C2)	表層工 機械 再生密粒度アスコン 5cm	m ²	891.7			第 15 号代価表参照
山留工	軽量鋼矢板 2.5m 水圧式サポート 軽量金属支保工 2段	m	155.8			第 16 号代価表参照
山留材質料	軽量鋼矢板 水圧式サポート 軽量金属支保工	式	1			
水替工		日				第 17 号代価表参照
区画線工	ゼブラ (白) W = 45cm	m	14.2			
計						

第 2 号 明細書

積み上げ安全費

[illegible]

第 3 号 明細書

積み上げ運搬費

[illegible]

代 価 表

鋳鉄管布設工(φ400) 吊込み据付(機械力)		10 m	当 一 位 代 価 表				第1号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
トラッククレーン賃料							
		4.9t吊		hr			
計							
1 m 当 り							

鋳鉄管布設工(φ100) 吊込み据付(機械力)		10 m・	当 一 位 代 価 表				第2号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
クレーン付トラック運転							
		4t積 2.9t吊		hr			第 20 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

舗装切断工 (t=15cmを超え30cm以下)
アスファルト舗装版 バキューム式

1 m・ 当 一 位 代 価 表

第3号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]超低騒音型 切削深 30cm級 ブレード径 φ75cm				
特殊作業員				
土木一般世話役				
普通作業員				
コンクリートカッタ(ブレード) 径30インチ				
コンクリートカッタ(ブレード) 径22インチ				
コンクリートカッタ(ブレード) 径14インチ				
ガソリン レギュラー スタンド				

1m・当り

舗装切断濁水運搬処理工(2t車)			1 m ³ ・		当 一 位 代 価 表			第4号
焼却処理含まず 5.0km								
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
切 断 濁 水 運 搬								
		2t 5.0km以下		台				
切 断 濁 水 処 分								
		焼却処理含まず	1.00	m3				
計								

舗装破碎工 (t=10cm超え15cm以下) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第5号 As バックホウ (山積0.45m ³) 直接掘削・積込み							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		直接掘削積込み 第1次基準値 山積0.45m ³		hr			第 21 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

舗装破碎工(t=15cmを超え40cm以下)
アスファルト舗装版 機械 破碎・積込 無 不要

1 m²・ 当 一 位 代 価 表

第6号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音・排出ガス対策型 (2011年規制)] 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) * 賃料				
大型ブレーカ(油圧ブレーカ) バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ * 賃料				
運転手(特殊)				
普通作業員				
土木一般世話役				
軽油 1、2号 パトロール給油				

1m²・当り

As廃材運搬処理工(山積0.45m ³ 10t車) 100 m ³ ・ 当 一 位 代 価 表 第7号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運 転							
		10t 9.0km以下		日			第 22 号代価表参照
廃 材 処 理							
		As	235.00	t			
計							
1 m ³ 当 り							

機械掘削工(バックホウ山積0.45m³) 掘削積込み 水道 100 m³ 当 一 位 代 価 表 第8号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役				人			
普 通 作 業 員				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転							
		第1次基準値 山積0.45m ³		hr			第 21 号代価表参照
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

発生土埋戻工(バックホウ 山積0.45m ³) 100 m ³ 当 一 位 代 価 表 第9号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
バックホウ 運 転							
		第1次基準値 山積0.45m ³		hr			第 21 号代価表参照
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
タ ン パ 運 転							
		埋戻 小規模 60～100kg		日			第 31 号代価表参照
発 生 土							
			—	m ³			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ³ 当 り							

残土運搬処分工(山積0.45m³ 10t車) 100 m³ 当 一 位 代 価 表 第10号 DID区間無し 3.5km 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ダンプトラック運 転							
		10t 3.5km以下		日			第 22 号代価表参照
残 土 処 分							
			100.00	m ³			
計							
1 m ³ 当 り							

下層路盤工(t=38cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² ・ 当 一 位 代 価 表 第11号 再生切込碎石 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生切込碎石 t=38cm	48.26	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 23 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

上層路盤工 (t=42cm 施工幅1.8m未満) 100 m ² 当 一 位 代 価 表 第12号 再生粒調碎石 水道							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員							
				人			
路 盤 材							
		再生粒調碎石 t=42cm	53.34	m ³			
タ ン パ 運 転							
		路盤 60～80kg		日			第 23 号代価表参照
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

表層工 (t=7cm 人力) 100 m ² 当 一 位 代 価 表 第13号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役				人			
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
アスファルト混合物		再生密粒アスコン t=7cm	17.60	t			
アスファルト乳剤		プライムコート	126.00	リットル			
振 動 ロ ー ラ 運 転		ハント'ガ'イト'式 0.5～0.6t		日			第 24 号代価表参照
振 動 コ ン パ ク タ 運 転		40～60kg		日			第 25 号代価表参照
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m ² 当 り							

基層工(As 総厚t=14cm 機械 1.4m以上) 100 m ² 当 一 位 代 価 表 第14号 再生材使用 (プライム・タック)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗 装 工 (機 械 施 工)							
		再生粗粒アスコン t=7cm プライムコート	1.00	m ²			第 18 号代価表参照
舗 装 工 (機 械 施 工)							
		再生粗粒アスコン t=7cm タックコート	1.00	m ²			第 19 号代価表参照
計							

土留工(軽量鋼矢板 2.50m 2段) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第16号 機械施工 水圧式サポート(770～1300)BH0.45							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽量鋼矢板たて込み工							
		2.50m 機械 BH0.45	100.00	m			第 26 号代価表参照
軽 量 鋼 矢 板 引 抜 工							
		2.50m 機械	100.00	m			第 27 号代価表参照
支 保 材 設 置 撤 去 工							
		2段	100.00	m			第 28 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

水替工(作業時排水)		1 日・ 当 一 位 代 価 表					第17号
ポンプ据付・撤去 1日1回							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ポ ン プ 運 転							
		口径 50mm 0.4kW		日			第 29 号代価表参照
ポンプ据付・撤去							
				現場			第 30 号代価表参照
計							

中間層工 車道部 1.4m以上3.0m以下 (1層当り 70mm)
再生粗粒アスコン(タックコート) *標準数量 50mm

1 m² 当 一 位 代 価 表

第19号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型・低騒音型・排出ガス対策型 (2014年規制)] 舗装幅 1.4～3.0m *賃料				
振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンバインド式・超低騒音型 排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3～4t *賃料				
タイヤローラ [普通型・超低騒音型・排出ガス対策型 (第3次基準値)] 質量3～4t *賃料				
普通作業員				
運転手(特殊)				
特殊作業員				
土木一般世話役				
アスファルト混合物 17.6 t/100m ² 再生粗粒アスコン				
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用				
軽油 1、2号 バトロール給油				

1m²当り

クレーン付トラック運転 4t積2.9t吊 機-1		1 hr・		当 一 位 代 価 表			第20号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 運 転 手							
				人			
クレーン付トラック損料							
		4t積 2.9t吊		hr			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

バックホウ運転(山積0.45m ³) 山留、掘削、埋戻、舗装破碎 機－水道							
種 別		材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額
軽 油							
					リットル		
特 殊 運 転 手							
					人		
機 械 損 料							
			第1次基準値 山積0.45m ³		hr		
諸 雑 費				1.00	式		
計							

ダンプトラック運転(10t) 機－水道		1 日 当 一 位 代 価 表						第22号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要	
軽 油								
				リットル				
一 般 運 転 手								
				人				
機 械 損 料								
				供用日				
損 耗 費								
		10t		供用日				
諸 雑 費								
			1.00	式				
計								

締固め工(タンパ運転 路盤) 機-水道							
1 日・				当 一 位 代 価 表			第23号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 賃 料							
		60～80kg		供用日			
諸 雑 費			1.00				
				式			
計							

振動ローラ運転 ハンドガイト式 0.5～0.6t As舗装 機一水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第24号			
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
軽 油							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
		ハンドガイト式 0.5～0.6t		供用日			
諸 雑 費			1.00	式			
計							

振動コンパクタ運転 40～60kg As舗装 機－水道							
1 日・ 当 一 位 代 価 表				第25号			
種 別	材 料	形 状 寸 法・規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 損 料							
		40～60kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

軽量鋼矢板たて込み工 2.50m(機械) 100 m 当 一 位 代 価 表 第26号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役				人			
特 殊 作 業 員				人			
普 通 作 業 員				人			
バ ッ ク ホ ウ 運 転		山積0.45m ³		hr			第 21 号代価表参照
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

軽量鋼矢板引抜き工 2.50m(機械) 100 m 当 一 位 代 価 表 第27号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
トラッククレーン賃料							
		4.9t吊		日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

支保材設置撤去工 2段(軽量金属製)		100 m・	当 一 位 代 価 表				第28号
水圧式サポート(770～1300)							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
腹 起 し 材 設 置 工							
		アルミ製腹起し材	100.00	m			第 32 号代価表参照
切 梁 材 設 置 工							
		水圧式サポート	100.00	m			第 33 号代価表参照
計							
1 m 当 り							

水替工(作業時排水) ポンプ運転 機一下水 1 日・ 当 一 位 代 価 表 第29号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
工事用水中ポンプ損料							
		口径 50mm 0.4kW		日			
発 動 発 電 機 損 料							
		3kVA		日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

水替工(作業時排水)		1 現場・ 当 一 位 代 価 表				第30号	
ポンプ据付・撤去 機一下水							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
普 通 作 業 員				人			
計							

タンパ運転(埋戻) 60～80kg 機－31 1 日・ 当 一 位 代 価 表 第31号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
ガ ソ リ ン							
				リットル			
特 殊 作 業 員							
				人			
機 械 賃 料							
		60～80kg		供用日			
諸 雑 費							
			1.00	式			
計							

腹起し材設置工 2段(軽量金属製) 100 m・ 当 一 位 代 価 表 第32号							
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

切梁材設置工 2段(軽量金属製) 水圧式サポート		100 m・	当 一 位 代 価 表				第33号
種 別	材 料	形状寸法・規格	数 量	単位	単 価	金 額	摘 要
土 木 一 般 世 話 役							
				人			
特 殊 作 業 員							
				人			
普 通 作 業 員							
				人			
諸 雑 費			1.00	式			
計							
1 m 当 り							

現場発生品運搬工(ベーストラック4～4.5t級)
DID区間無し 11.0km以下

1 t

当 一 位 代 価 表

第34号

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
トラック [クレーン装置付] ベーストラック4～4.5t級、吊能力2.9t				
運転手(特殊)				
特殊作業員				
軽油 1、2号 パトロール給油				

1t当り