

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08

諸経费率按分

諸経費情報（全体）

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	66：港湾（漁港）浚渫工事
	施工地域補正	補正無
	海上輸送補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 150日
		積雪寒冷地域区分 無し
工期延長等に伴う現場維持費	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
一般管理費等	延長期間最終日の基準年月	2026/08
	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

諸経费率按分

合併設計書一覧

26-00-51-0063-0

主たる工種： 港湾（漁港）浚渫工事

変更回数： 0回

	第1号（●） 富津漁港水産生産基盤整備 工事（富津地区浚渫）	第2号 富津漁港整備工事（富津地 区浚渫）					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正值							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

設計内訳書 <01>

工事名	富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり			式	1					
浚渫工			式	1					
バックホウ浚渫工			式	1					
バックホウ浚渫		鋼D 2.0m3	m3	8,233					単-1号 週休有
バックホウ浚渫船拘束		鋼D 2.0m3	式	1					単-2号 週休有
土捨工			式	1					
土運船運搬工			式	1					
土運船運搬		鋼300m3積（開閉式）	m3	8,233					単-3号 週休有
土運船拘束		鋼300m3積（開閉式）	式	1					単-4号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <01>

工事名	富津漁港水産生産基盤整備工事（富津地区浚渫）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 共通仮設	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）浚渫工事 補正無		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
回航・えい航費		式	1					
えい航	バックホウ浚渫船 鋼 D 2.0m3	回	1					単-5号 週休有
えい航	土運船（曳航）鋼300m 3積（開閉式）2隻	回	1					単-6号 週休有
安全費		式	1					
安全対策	安全監視船【16日】	式	1					単-7号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ浚渫				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鋼D 2.0m3				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
バックホウ浚渫		バックホウ浚渫船の規格＝鋼D 2.0m3：バックホウ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：施工区域区分＝やや悪い：海象条件区分＝普通：	m3	1					DH101100 管理費区分 無 単-8号	
計										
単価										

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船拘束	銅D 2.0m3	式	1			DH101110 管理費区分 無 単-9号
バックホウ浚渫船の規格＝銅D 2.0m3：汚濁防止膜（枠）使用の有無（汚濁防止膜（枠）取付）＝無し：検測待ちの有無＝有り：汚濁防止膜（枠）使用の有無（汚濁防止膜（枠）取外し）＝無し：船団数＝1船団：その他必要な日数＝0日：						
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	鋼300m3積（開閉式）	m3	1			DH101240 管理費区分 無 単-10号
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（開閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離（d）＝2km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：	m3	1			
計						
単価						

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航			単位	回	数量		単価	
規格	バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：被えい航船舶の設定＝バックホウ浚渫船：バックホウ浚渫船の規格＝鋼D 2.0m3：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 350PS型：引船帰港の有無＝無し：	回	1					DH190040 管理費区分 1 単-12号
計									
単価									

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航	単位	回	数量	1	単価	
規格	土運船（曳航）鋼300m3積（開閉式）2隻	単位		数量		金額	摘要
えい航費（作業船）	えい航距離＝12湊：被えい航船舶の設定＝土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（開閉式）：同時えい航隻数＝2隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：引船帰港の有無＝無し：	回		1			DH190040 管理費区分 1 単-13号
計							
単価							

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策	単位	式	数量	1	単価	
規格	安全監視船【16日】	単位		数量		金額	摘要
	安全監視船	式		1			DH190280 管理費区分 1 単-14号
計							
単価							

参考資料 (1) <01>

単-8号

DH101100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫	鋼D 2.0m3 無し 砂質土砂 10未満 やや悪い 普通	m 3	546			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：	日	1			DHT10400 管理費区分 無 単-15号 係数ランク 1 Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 バックホウ浚渫船の規格	鋼D 2.0m3					
J02 バックホウ浚渫船一時退避の有無	無し					
J04 土質分類	砂質土砂					
J05 N値、状態	10未満					
J06 施工区域区分	やや悪い					
J07 海象条件区分	普通					

参考資料 (1) <01>

単-9号

DH101110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ浚渫船拘束				式	数量	1	単価	
規格	鋼D 2.0m3 無し 有り 無し 1船団 0日								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3		運転・供用の指定＝供用1日当り：	日	1			DHT10400 管理費区分 無 単-16号 係数ランク 1		
計									
単価									
J01 バックホウ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3							
J02 汚濁防止膜（枠）使用の有無（汚濁防止膜（枠）取付）無し									
J03 検測待ちの有無		有り							
J04 汚濁防止膜（枠）使用の有無（汚濁防止膜（枠）取外し）無し									
J05 船団数		1 船団							
J06 その他必要な日数		0 日							

参考資料 (1) <01>

単-10号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	546	単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積 (開閉式) 鋼D 500PS型無し 2km 自動計算				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土運船 (曳航) 鋼300m3積 (開閉式)	運転・供用の指定=運転1日当り:				日	2			DHT11600 管理費区分 無 単-17号 係数ランク 1 Z1	
引船 鋼D 500PS型	運転・供用の指定=運転1日当り:運転時間 の指定=標準:運転日当りの運転時間=2時 間:就業時間=10時間:				日	1			DHT11260 管理費区分 無 単-18号 係数ランク 1 Z1	
雑材料					式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨	対応しない									
J02 浚渫船1日当り運転時間	8.0時間									
J03 複数土砂を合成 (平均) した浚渫量 (q0/f)										
J04 複数土砂合成浚渫量 (変化率未考) (q0)										
J05 運搬方法	引船方式									
J06 規格選定の方式	標準									
J07 土運船 (曳航) の規格	鋼300m3積 (開閉式)									
J09 引船の規格	鋼D 500PS型									
J11 揚土土捨工の指定	無し									
J12 往復平均えい航距離 (d)	2 km									
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算									

参考資料 (1) <01>

単-11号

DH101250

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船拘束				単位	式	数量	1	単価	
	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（開閉式） 鋼D 500PS型 1日 1日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）		運転・供用の指定＝供用1日当り：	日	1					DHT11600 管理費区分 無 単-19号 係数ランク 1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝供用1日当り：就業時間＝8時間：	日	1					DHT11260 管理費区分 無 単-20号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 運搬方法		引船方式								
J03 規格選定の方式		標準								
J04 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（開閉式）								
J06 引船の規格		鋼D 500PS型								
J08 土運船の数量		1 日								
J09 引船押船の数量		1 日								

参考資料 (1) <01>

単-12号

DH190040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	えい航費（作業船）		単位	回	数量	1	単価	
	12湊 バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3 標準 鋼D 350PS型 無し							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：被えい航船舶の設定＝バックホウ浚渫船：バックホウ浚渫船の規格＝鋼D 2.0m3：同時えい航隻数＝1隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 350PS型：えい航用引船の運転日数＝0.4日：被えい航船舶等の運転日数＝0.4日：	式	1			DH180210 管理費区分 1 単-21号 係数ランク 1	
損料			式	1			Z308003700 管理費区分 1	
計								
単価								
J01 えい航距離		12 湊						
J02 被えい航船舶の設定		バックホウ浚渫船						
J22 バックホウ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3						
J31 引船選定		標準						
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 350PS型						
J35 引船帰港の有無		無し						

参考資料 (1) <01>

単-13号

DH190040

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	えい航費（作業船）					単位	回	数量	1	単価
規格	12湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式） 2隻 標準 鋼D 500PS型 無し									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転費 えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(開閉式)：同時えい航隻数＝2隻：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：えい航用引船の運転日数＝0.4日：被えい航船舶等の運転日数＝0.4日：	式	1					DH180210 管理費区分 1 単-22号 係数ランク 1	
損料			式	1					Z308003700 管理費区分 1	
計										
単価										
J01 えい航距離		12 湊								
J02 被えい航船舶の設定		土運船（曳航）								
J15 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（開閉式）								
J30 同時えい航隻数		2 隻								
J31 引船選定		標準								
J32 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J35 引船帰港の有無		無し								

参考資料 (2) <01>

単-15号

DHT10400

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り 標準					
軽油 免税		L	476			Z304010130 管理費区分 無
船団長		人				R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ浚渫船	D 2.0m3	時間				M300400000 管理費区分 無
バックホウ浚渫船	同上	供用日				M300400000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					

参考資料 (2) <01>

単-16号

DHT10400

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3				日	数量	1	単価	
規格	供用1日当り				単位				
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要
船団長					人				R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員					人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員					人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ浚渫船	D 2.0m3				供用日				M300400000 管理費区分 無
計									
単価									
J01 運転・供用の指定	供用1日当り								

参考資料（2） <01>

単-17号 DHT11600

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船 [開閉式]		300m3積	供用日						M301380000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料 (2) <01>

単-18号

DHT11260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り 標準				1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	114			Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	時間				M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日				M301100000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	2時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料 (2) <01>

単-19号

DHT11600

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	供用1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船 [開閉式]		300m3積	供用日						M301380000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		供用1日当り								

参考資料 (2) <01>

単-20号

DHT11260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	供用1日当り	日	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	供用日				M301100000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定 J05 就業時間	供用1日当り 8時間					

参考資料 (2) <01>

単-21号

DH180210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	
	12湊 バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3 1隻 標準 鋼D 350PS型 0.4日 0.4日									
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 350PS型：		式	1					DH180220 管理費区分 1 単-24号 係数ランク 1
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 350PS型：		日	0.5					DH180230 管理費区分 1 単-25号 係数ランク 1
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：被えい航船舶の設定＝バックホウ浚渫船：バックホウ浚渫船の規格＝鋼D 2.0m3：同時えい航隻数＝1隻：		日	0.5					DH180240 管理費区分 1 単-26号 係数ランク 1
計										
単価										
J01 えい航距離		12 湊								
J02 被えい航船舶の設定		バックホウ浚渫船								
J22 バックホウ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3								
J29 同時えい航隻数		1 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 350PS型								
J34 えい航用引船の運転時間										
J35 えい航用引船の運転日数		0.4 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.4 日								

参考資料 (2) <01>

単-22号

DH180210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 えい航費（作業船）				単位	式	数量	1	単価	
規格	12湊 土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式) 2隻 標準 鋼D 500PS型 0.4日 0.4日									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
燃料費 えい航費（作業船）		引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：	式	1					DH180220 管理費区分 1 単-27号 係数ランク 1	
労務費（えい航用引船） えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：引船選定＝標準：えい航用引船1の規格＝鋼D 500PS型：	日	0.5					DH180230 管理費区分 1 単-28号 係数ランク 1	
労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）		えい航距離＝12湊：被えい航船舶の設定＝土運船(曳航)：土運船(曳航)の規格＝鋼300m3積(開閉式)：同時えい航隻数＝2隻：	日	0.5					DH180240 管理費区分 1 単-29号 係数ランク 1	
計										
単価										
J01 えい航距離		12 湊								
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)								
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(開閉式)								
J29 同時えい航隻数		2 隻								
J30 引船選定		標準								
J31 えい航用引船1の規格		鋼D 500PS型								
J34 えい航用引船の運転時間										
J35 えい航用引船の運転日数		0.4 日								
J36 被えい航船舶等の運転日数		0.4 日								

参考資料 (2) <01>

単-23号

DHT11522

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	標準	日	1			
重油A		L	49			Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人				R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日				M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]	同上	供用日				M301280100 管理費区分 1
計						
単価						
J01 運転時間の指定	標準					
J02 運転日当りの運転時間	8時間					
J04 就業時間	10時間					

参考資料（3） <01>

単-26号 DH180240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）				日				
規格	12湊 バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3 1隻				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
船団長			人				R3004 管理費区分 1 割増率 0%		
高級船員			人				R0126 管理費区分 1 割増率 0%		
普通船員			人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%		
計									
単価									
J01 えい航距離		12 湊							
J02 被えい航船舶の設定		バックホウ浚渫船							
J22 バックホウ浚渫船の規格		鋼D 2.0m3							
J29 同時えい航隻数		1 隻							

DH180240

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	労務費（被えい航船舶） えい航費（作業船）				日	数量	1	単価	
	12 湊 土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式) 2隻								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通船員			人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%		
計									
単価									
J01 えい航距離		12 湊							
J02 被えい航船舶の設定		土運船(曳航)							
J15 土運船(曳航)の規格		鋼300m3積(開閉式)							
J29 同時えい航隻数		2 隻							

設計内訳書 <02>

工事名	富津漁港整備工事（富津地区浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり			式	1					
浚渫工			式	1					
バックホウ浚渫工			式	1					
バックホウ浚渫【-3.0m航路】		鋼D 2.0m3	m3	72					単-1号 週休有
バックホウ浚渫【水域外】		鋼D 2.0m3	m3	609					単-2号 週休有
土捨工			式	1					
土運船運搬工			式	1					
土運船運搬【-3.0m航路】		鋼300m3積（開閉式）	m3	72					単-3号 週休有
土運船運搬【水域外】		鋼300m3積（開閉式）	m3	609					単-4号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書 <02>

工事名	富津漁港整備工事（富津地区浚渫）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 共通仮設	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）浚渫工事 補正無		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全費		式	1					
安全対策	安全監視船【3日】	式	1					単-5号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ浚渫【-3.0m航路】				単位	m3	数量		単価	
規格	鋼D 2.0m3				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
バックホウ浚渫		バックホウ浚渫船の規格＝鋼D 2.0m3：バックホウ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：施工区域区分＝やや悪い：海象条件区分＝悪い：		m3	1					DH101100 管理費区分 無 単-6号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ浚渫【水域外】				単位	m3	数量		単価	
規格	鋼D 2.0m3				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
バックホウ浚渫		バックホウ浚渫船の規格＝鋼D 2.0m3：バックホウ浚渫船一時退避の有無＝無し：土質分類＝砂質土砂：N値、状態＝10未満：施工区域区分＝やや悪い：海象条件区分＝悪い：		m3	1				DH101100 管理費区分 無 単-6号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬【-3.0m航路】				単位	m3	数量		単価	
規格	鋼300m3積（開閉式）				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（開閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離（d）＝2km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1					DH101240 管理費区分 無 単-7号
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬【水域外】				単位	m3	数量		単価	
規格	鋼300m3積（開閉式）				単位			1		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船運搬		土運船による遠距離土捨＝対応しない：浚渫船1日当り運転時間＝8.0時間：運搬方法＝引船方式：規格選定の方式＝標準：土運船（曳航）の規格＝鋼300m3積（開閉式）：引船の規格＝鋼D 500PS型：揚土土捨工の指定＝無し：往復平均えい航距離（d）＝2km：土運船1日当り運搬量の算出方法＝自動計算：		m 3	1				DH101240 管理費区分 無 単-7号	
計										
単価										

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	安全対策				単位	式	数量	1	単価	
	安全監視船【3日】									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
安全監視船		安全監視船の指定＝標準：国際VHF装備使用の有無＝無し：運転日数＝3日：就業時間＝10時間：	式	1					DH190280 管理費区分 1 単-8号	
計										
単価										

参考資料 (1) <02>

単-6号

DH101100

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	バックホウ浚渫				単位	m 3	数量	460	単価	
規格	鋼D 2.0m3 無し 砂質土砂 10未満 やや悪い 悪い				単位					
名称	規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：		日	1			DHT10400 管理費区分 無 単-9号 係数ランク 1 Z1			
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 バックホウ浚渫船の規格	鋼D 2.0m3									
J02 バックホウ浚渫船一時退避の有無	無し									
J04 土質分類	砂質土砂									
J05 N値、状態	10未満									
J06 施工区域区分	やや悪い									
J07 海象条件区分	悪い									

参考資料 (1) <02>

単-7号

DH101240

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260707
20260707
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量		単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（開閉式） 鋼D 500PS型無し 2 km 自動計算				単位			460	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）		運転・供用の指定＝運転1日当り：		日	2				DHT11600 管理費区分 無 単-10号 係数ランク 1 Z1	
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定＝運転1日当り：運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝2時間：就業時間＝10時間：		日	1				DHT11260 管理費区分 無 単-11号 係数ランク 1 Z1	
雑材料				式					ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0／f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（開閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 500PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離（d）		2 km								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料 (1) <02>

単-8号

DH190280

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全監視船	単位	式	数量	1	単価	
規格	標準 無し 3日	単位		数量		金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	運転時間の指定＝標準：運転日当りの運転時間＝8時間：就業時間＝10時間：	日		3			DHT11522 管理費区分 1 単-12号 係数ランク 1 Z1
雑材料		式					ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1
計							
単価							
J01 安全監視船の指定	標準						
J03 国際VHF装備使用の有無	無し						
J04 運転日数	3 日						
J05 就業時間	10時間						

参考資料 (2) <02>

単-9号

DHT10400

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ浚渫船 鋼D 2.0m3	運転1日当り 標準					
軽油 免税		L	476			Z304010130 管理費区分 無
船団長		人				R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ浚渫船	D 2.0m3	時間				M300400000 管理費区分 無
バックホウ浚渫船	同上	供用日				M300400000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					

参考資料 (2) <02>

単-10号

DHT11600

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船〔開閉式〕		300m3積	供用日						M301380000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料 (2) <02>

単-11号

DHT11260

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260707
20260707
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り 標準					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	114			Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	時間				M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日				M301100000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	2時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料 (2) <02>

単-12号

DHT11522

単価適用年月日	20260707
歩掛適用年月日	20260707
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
安全監視船 FRP D 180PS型	標準					
重油A		L	49			Z304010170 管理費区分 1
高級船員		人				R0126 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT	日				M301280100 管理費区分 1
交通船 [FRP製]	同上	供用日				M301280100 管理費区分 1
計						
単価						
J01 運転時間の指定	標準					
J02 運転日当りの運転時間	8時間					
J04 就業時間	10時間					