

単価適用日 2026年 8月 1日

総括表

道路建設課				工事番号					提出年月日				
課長		主幹		設計者									
年度 科目	令和 8 年度		第 款		第 項		第 目		第 節				
工事名		人にやさしい道づくり工事 (R8 市道0223号 歩道整備工)											
工事場所		市川市鬼越1丁目23番～北方1丁目16番地先						工事施行方法		請 負			
								工事期間		令和8年11月30日迄			
工事費総額				円									
工事価格計				円									
消費税相当額				円									

設 計 説 明	工事延長	L=164m
	舗装工	
	車道舗装	100㎡
	歩道舗装	19㎡
	排水構造物工	
	L型側溝工	39m
	プレキャストU型側溝	3m
	付帯工	一式
	前払率	40%
	工種区分	道路改良工事
	現場環境改善費	計上なし
	施工地域区分	一般交通影響有り(2)-2
	契約保証補正区分	金銭的保証

単価適用日 2026年8月1日

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			/P
道路改良		式	1			/2
道路土工		式	1			/3
残土処理工		式	1			/4
土砂等運搬	路盤	m3	3			第 1 号内訳書参照 @QB0007052-J08
残土等処分	路盤	m3	3			第 2 号内訳書参照 @QB0021052-J04
舗装工		式	1			/3
アスファルト舗装工		式	1			/4
表層(仮舗装)(A復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	3			第 3 号内訳書参照 @QB0662001-J15
表層(A復旧)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm 1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	94			第 4 号内訳書参照 @QB0662001-J16
上層路盤(A復旧)	再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm	m2	3			第 5 号内訳書参照 @QB0660051-J02

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
不陸整正	有り 再生粒度調整碎石 RM-30 1mm以上6mm以下	m2	94			第 6 号内訳書参照 @QB0660051-J03
表層(仮舗装)(B復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	3			第 7 号内訳書参照 @QB0662001-J13
基層(車道・路肩部)(B復旧)	再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	3			第 8 号内訳書参照 @QB0661001-J01
上層路盤(車道・路肩部)(B復旧)	再生粒度調整碎石 RM- 30 仕上り厚:150mm	m2	3			第 9 号内訳書参照 @QB0660051-J04
表層(乗入部)	再生密粒度アスコン(13) 舗装厚 :50mm 1.4m未満 (1層当り平 均仕上り厚50mm以下)	m2	0.4			第 10 号内訳書参照 @QB0662001-J14
路盤(乗入部)	再生クラッシュラン RC-40 仕上 り厚:100mm	m2	0.4			第 11 号内訳書参照 @QB0659051-J03
透水性舗装工		式	1			/4
表層(一般部)	透水性アスファルト舗装 1.4m未満 舗装厚:40m	m2	19			第 12 号内訳書参照 @QB0662005-J03
路盤(一般部)	再生クラッシュラン RC-40 t=100mm	m2	19			第 13 号内訳書参照 @QB0659051-J02
フィルター層(一般部)	砂 t=50mm	m2	19			第 14 号内訳書参照 @QB5786001-J02
排水構造物工		式	1			/3

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
作業土工		式	1			/4
床掘り	土砂	m3	0.5			第 15 号内訳書参照 @QB0079002-J01
床掘り	路盤	m3	3			第 16 号内訳書参照 @QB0079002-J02
埋戻し	掘削土(再利用)	m3	0.5			第 17 号内訳書参照 @QB0041003-J02
埋戻し	路盤	m3	1			第 18 号内訳書参照 @QB0041003-J03
側溝工		式	1			/4
L型街渠	L型街渠 切下部 バリア フリー凸型	m	33			第 19 号内訳書参照 @QB0673001-J06
L型街渠	L型街渠(二本斜(1本使い)	m	5			第 20 号内訳書参照 @QB0673001-J07
L型街渠	歩車道境界ブロック 片面 150/170×200×600 (A)	m	2			第 21 号内訳書参照 @QB0673001-J08
L型街渠	歩車道境界ブロック(排水口付き) 片面 150/ 195×270×600 (A)	m	0.6			第 22 号内訳書参照 @QB0673001-J09
プレキャストU型側溝	U型側溝規格:240×300	m	3			第 23 号内訳書参照 @Q10672001-J02

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
側溝蓋	240用 (T-25) 252*497*80	枚	6			第 24 号内訳書参照 @Q10675002-J03
硬質塩化ビニル管	規格:VU 管径:φ100	m	0.4			第 25 号内訳書参照 @QG1001500-J01
コンクリート削孔	径:φ100	箇所	1			第 26 号内訳書参照 @QB5765001-J01
区画線工		式	1			/3
区画線工		式	1			/4
熔融式区画線	熔融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し (停止線)	m	3			第 27 号内訳書参照 @Q10688001-J01
熔融式区画線	熔融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し (文字: 止)	m	54			第 28 号内訳書参照 @Q10688001-J02
構造物撤去工		式	1			/3
構造物取壊し工		式	1			/4
コンクリート構造物取壊し	無筋構造物 機械施工	m3	1			第 29 号内訳書参照 @Q10389001-J01
舗装版切断	As舗装版 15cm以下	m	110			第 30 号内訳書参照 @QB0390051-J01

本 工 事 内 訳 書

5 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎(小規模)	舗装版種別:As	m2	120			第 31 号内訳書参照 @QB4999051-J01
縁石撤去工		式	1			/4
歩車道境界ブロック撤去	処分	m	33			第 32 号内訳書参照 @QB5852001-J01
運搬処理工		式	1			/4
殻運搬	コンクリート殻(無筋)	m3	1			第 33 号内訳書参照 @QB0038002-J15
殻運搬	コンクリート殻(2次)	m3	0.2			第 34 号内訳書参照 @QB0038002-J16
殻運搬	AS殻 機械積込(小規模)	m3	6			第 35 号内訳書参照 @QB0038002-J14
廃棄物運搬	カッター汚泥	式	1			第 36 号内訳書参照 @U029
殻処分	C0殻(無筋)	m3	1			第 37 号内訳書参照 @QB0038051-J01
殻処分	C0殻(有筋2次)	m3	0.2			第 38 号内訳書参照 @QB0038051-J07
殻処分	AS殻	m3	6			第 39 号内訳書参照 @QB0038051-J05

本 工 事 内 訳 書

6 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
廃棄物処分	カッター汚泥	式	1			第 40 号内訳書参照 @U030
道路修繕		式	1			/2
仮設工		式	1			/3
交通管理工		式	1			/4
交通誘導警備員	B 昼間	人日	50			第 41 号内訳書参照 @Q11214002-J02
直接工事費計		式	1			++P
共通仮設		式	1			/2K
共通仮設費(率計上)		式	1			/3
共通仮設費(率計上)		式	1			/4
共通仮設費(率計上)		式	1			!04Kr
純工事費		式	1			++J

本 工 事 内 訳 書

7 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場管理費		式	1			!04Jo
工事原価		式	1			++G
一般管理費等		式	1			!90Gp
工事価格		式	1			++T
消費税及び地方消費税相当額		式	1			%S10
工事費計		式	1			++U

第 1 号 内訳書

土砂等運搬

路盤

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		m3	1			第 1 号単価表参照 SCB210110-J13*
計	1 m3 当り					

第 2 号 内訳書		残土等処分		路盤		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 残土等処分		m3	1			第 2 号単価表参照 SCB210560-J03*	
計	1 m3 当り						

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 3 号 内訳書 表層(仮舗装)(A復旧)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 3 号単価表参照 SCB410260-J33
計	1 m2 当り					

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満(1層当たり平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 4 号 内訳書 表層(A復旧)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 4 号単価表参照 SCB410260-J32
計	1 m2 当り					

第 5 号 内訳書

上層路盤(A復旧)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤（歩道部）		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB410041-J01
計	1 m2 当り					

第 6 号 内訳書

不陸整正

有り 再生粒度調整碎石RM-30
1mm以上6mm以下

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	(路床又は路盤の補足材敷均転圧)	m2	1			第 6 号単価表参照 SWB430630-J01
再生粒度調整碎石	RM－ 3 0	m3	0.04			TZ002125002
計	1 m2 当り					

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 7 号 内訳書 表層(仮舗装)(B復旧)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)		m2	1			第 7 号単価表参照 SCB410260-J31
計	1 m2 当り					

再生粗粒度アスコン(20) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 8 号 内訳書 基層(車道・路肩部) (B復旧)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 基層 (車道・路肩部)		m2	1			第 8 号単価表参照 SCB410240-J08
計	1 m2 当り					

第 9 号 内訳書

上層路盤(車道・路肩部) (B復旧)

再生粒度調整碎石 RM-30 仕上り厚:150mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 上層路盤 (歩道部)		m2	1			第 5 号単価表参照 SCB410041-J01
計	1 m2 当り					

再生密粒度アスコン(13) 舗装厚:50mm
1.4m未満 (1層当り平均仕上り厚50mm以下)

1 m2 当り

第 10 号 内訳書 表層(乗入部)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
施工費 表層 (車道・路肩部)	材料費	m2	1			第 9 号単価表参照 SCB410260-J30*
計	1 m2 当り					

第 11 号 内訳書

路盤(乗入部)

再生クラッシュラン RC-40 仕上り厚:100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

透水性アスファルト舗装 1.4m未満
舗装厚:40m

1 m2 当り

第 12 号 内訳書 表層(一般部)

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械施工費 透水性アスファルト舗装		m2	1			第 11 号単価表参照 SCB410660-J04
計	1 m2 当り					

第 13 号 内訳書

路盤(一般部)

再生クラッシュラン RC-40
t=100mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し・締固め費 下層路盤（歩道部）		m2	1			第 10 号単価表参照 SCB410031-J01
計	1 m2 当り					

第 14 号 内訳書

フィルター層(一般部)

砂
t=50mm

1 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層敷設費 フィルター層		m2	1			第 12 号単価表参照 SCB410650-J02*
計	1 m2 当り					

第 15 号 内訳書

床掘り

土砂

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削費 床掘り		m3	1			第 13 号単価表参照 SCB210030-J23
計	1 m3 当り					

第 16 号 内訳書		床掘り		路盤		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削費 床掘り		m3	1			第 13 号単価表参照 SCB210030-J23	
計	1 m3 当り						

第 17 号 内訳書 埋戻し 掘削土(再利用) 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 14 号単価表参照 SCB210410-J05
計	1 m3 当り					

第 18 号 内訳書		埋戻し		路盤		1 m3 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
埋戻し費 埋戻し		m3	1			第 14 号単価表参照 SCB210410-J05	
計	1 m3 当り						

第 19 号 内訳書

L型街渠

L型街渠 切下部
バリアフリー凸型

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石費 基礎碎石		m2	0.36			第 15 号単価表参照 SCB221110-J02
L型側溝コンクリート費 コンクリート		m3	0.23			第 16 号単価表参照 SCB240010-J12*
L型側溝型枠費 型枠		m2	1.5			第 17 号単価表参照 SCB240210-J02
歩車道境界ブロック		m	10			第 18 号単価表参照 SCB422510-J28*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 20 号 内訳書

L型街渠

L型街渠(二本斜(1本使い))

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石費 基礎碎石		m2	0.36			第 15 号単価表参照 SCB221110-J02
L型側溝コンクリート費 コンクリート		m3	0.23			第 16 号単価表参照 SCB240010-J12*
L型側溝型枠費 型枠		m2	1.5			第 17 号単価表参照 SCB240210-J02
歩車道境界ブロック		m	10			第 19 号単価表参照 SCB422510-J31*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 21 号 内訳書

L型街渠

歩車道境界ブロック
片面 150／170×200×600 (A)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石費 基礎碎石		m2	0.36			第 15 号単価表参照 SCB221110-J02
L型側溝コンクリート費 コンクリート		m3	0.23			第 20 号単価表参照 SCB240010-J25*
L型側溝型枠費 型枠		m2	1.5			第 17 号単価表参照 SCB240210-J02
歩車道境界ブロック		m	10			第 21 号単価表参照 SCB422510-J33*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 22 号 内訳書

L型街渠

歩車道境界ブロック (排水口付き)
片面 150／195×270×600 (A)

10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎碎石費 基礎碎石		m2	0.36			第 15 号単価表参照 SCB221110-J02
L型側溝コンクリート費 コンクリート		m3	0.23			第 16 号単価表参照 SCB240010-J12*
L型側溝型枠費 型枠		m2	1.5			第 17 号単価表参照 SCB240210-J02
歩車道境界ブロック		m	10			第 22 号単価表参照 SCB422510-J29*
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 23 号 内訳書

プレキャストU型側溝

U型側溝規格:240×300

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝設置費 U型側溝		m	1			第 23 号単価表参照 SWB821410-J03*
計	1 m 当り					

第 24 号 内訳書

側溝蓋

240用 (T-25) 252*497*80

1 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版設置費 蓋版		枚	1			第 24 号単価表参照 SWB821430-J13*
計	1 枚 当り					

第 25 号 内訳書		硬質塩化ビニル管		規格:VU 管径:φ100		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工	(市場単価)	m	1			第 25 号単価表参照 SDGD60010-J02*	
計	1 m 当り						

第 26 号 内訳書

コンクリート削孔

径: φ 100

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔 (コンクリート穿孔機)		孔	1			第 26 号単価表参照SCB224430-J01
計	1 箇所 当り					

第 27 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し
(停止線)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 27 号単価表参照 SWB821210-J01
計	1 m 当り					

第 28 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し
(文字：止)

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 28 号単価表参照 SWB821210-J02
計	1 m 当り					

第 29 号 内訳書

コンクリート構造物取壊し

無筋構造物 機械施工

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
取壊し費 構造物とりこわし		m3	1			第 29 号単価表参照 SWB824010-J01
計	1 m3 当り					

第 30 号 内訳書 舗装版切断 As舗装版 15cm以下 1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断費 舗装版切断		m	1			第 30 号単価表参照 SCB430510-J01
計	1 m 当り					

第 31 号 内訳書		舗装版破碎(小規模)		舗装版種別:As		1 m2 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
破碎費(小規模) 舗装版破碎積込 (小規模土工)		m2	1			第 31 号単価表参照 SCB210720-J01	
計	1 m2 当り						

第 32 号 内訳書

歩車道境界ブロック撤去

処分

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
撤去費 歩車道境界ブロック撤去		m	1			第 32 号単価表参照 SCB422540-J01
計	1 m 当り					

第 33 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 33 号単価表参照 SCB210110-J24*
計	1 m3 当り					

第 34 号 内訳書

殻運搬

コンクリート殻（2次）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬		m3	1			第 33 号単価表参照 SCB210110-J24*
計	1 m3 当り					

第 35 号 内訳書

殻運搬

AS殻
機械積込(小規模)

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬費 殻運搬		m3	1			第 34 号単価表参照 SCB227010-J73
計	1 m3 当り					

第 36 号 内訳書 廃棄物運搬 カッター汚泥 1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場発生品及び支給品積込・荷卸		t	0.222			第 35 号単価表参照 SCB010420-J01
現場発生品及び支給品運搬		t	0.222			第 36 号単価表参照 SCB010410-J26
計	1 式 当り					

第 37 号 内訳書

殻処分

CO殻（無筋）

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）		t	2.35			第 37 号単価表参照 SWB020052-J03*
計	1 m3 当り					

第 38 号 内訳書		殻処分		C0殻（有筋 2 次）		1 m3 当り	
名称		規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費（t）			t	2.5			第 38 号単価表参照 SWB020052-J04*
計		1 m3 当り					

第 39 号 内訳書

殻処分

AS殻

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費 処分費 (t)		t	2.35			第 39 号単価表参照 SWB020052-J02*
計	1 m3 当り					

第 40 号 内訳書

廃棄物処分

カッター汚泥

1 式 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
処分費	カッター汚泥	kg	245			W0896
計	1 式 当り					

第 41 号 内訳書

交通誘導警備員

B
昼間

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 40 号単価表参照 SWB010212-J01
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

土砂等運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模

J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)

J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 8.0km以下

J02 積込機種・規格 = 6

J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3) 有り

第 2 号 単価表		残土等処分		1 m3 当り		
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
材料構成比		%	Z			/H
路盤廃材処分費	葛南	%	Z1			TZ901143020
	1 m3 当り					

SCB210560

第 3 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 3 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 4 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 5 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生粒度調整碎石	RM-30	%	Z1			TZ002125002

第 5 号 単価表

上層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410041

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 150

J02 施工区分 = 1

J03 材料 = 2

再生粒度調整碎石 RM-30

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 6 号 単価表

不陸整正

(路床又は路盤の補足材敷均転圧)

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
小型バックホウ運転		日				第 41 号単価表参照 SWK430540-J01
タイヤローラ運転		日				第 42 号単価表参照 SWK430150-J01
振動ローラ運転		日				第 43 号単価表参照 SWK430550-J01
諸雑費 (率+まるめ)		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

SWB430630

J01 総施工量 = 1

J03 すりつけ作業の有無 = 2

1000m2未満

無

J02 打換え区分 = 2

舗装版のみの打換え

第 7 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 7 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り 2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 5

無し

第 8 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 8 号 単価表

基層（車道・路肩部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410240

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 12

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生粗粒度アスコン（20）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 9 号 単価表

表層（車道・路肩部）

材料費

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量 0.5 ～ 0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量 40 ～ 60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004101004
アスファルト乳剤	P K - 3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002

第 9 号 単価表 表層（車道・路肩部） 材料費 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
ガソリン	レギュラー	%	Z3			TZ006704001
軽油		%	Z4			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260

J01 平均幅員 = 1

J05 材料 = 11

J07 費用の内訳 = 1

1. 4m未満（仕上厚50mm以下）

再生密粒度アスコン（1 3）

全ての費用

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 50

J06 瀝青材料種類 = 2

プライムコート PK-3

第 10 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小 旋回型〕	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.09m3	%	K1			MM000201100
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コ ンパインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003

第 10 号 単価表

下層路盤（歩道部）

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410031

J01 全仕上り厚（実数入力）[mm] = 100

J03 材料 = 6

再生クラッシュラン RC-40

J02 施工区分 = 1

J04 費用の内訳 = 1

1層施工
全ての費用

第 11 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6 t	%	K1			MM000804001
振動コンパクタ〔前進型〕	機械質量40～60 kg	%	K2			MM000807001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%	Z1			TZ004100001
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 11 号 単価表

透水性アスファルト舗装

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410660

J01 平均幅員 = 1

J04 材料 = 1

1. 4m未満
開粒度アスコン (13)

J02 1層当平均仕上厚 50mm以下[mm] = 40

第 12 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	山積0. 2 8 m 3（平積0. 2 m 3）	%	K1			ML001010011
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕	運転質量3～4 t	%	K2			ML001070011
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
普通作業員		%	R3			RR0102
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
砂（フィルター材）	透水性舗装用（シルト分6％以下）	%	Z1			TZ902150003

第 12 号 単価表

フィルター層

1 m2 当り

2 頁

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
軽油		%	Z2			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410650

J01 平均厚さ = 1

40mm以上60mm未満

第 13 号 単価表

床掘り

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210030

J01 土質 = 1
J05 費用の内訳 = 1

土砂
全ての費用

J02 施工方法 = 5

上記以外（小規模）

第 14 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕	排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%	K1			MM000202096
ランマ	質量6 0～8 0 k g	%	K2			MM000806001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 14 号 単価表

埋戻し

1 m3 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m3 当り					

SCB210410

J01 施工方法 = 5

J04 費用の内訳 = 1

上記以外（小規模）
全ての費用

J02 土質 = 1

土砂

第 15 号 単価表

基礎砕石

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	山積0.8m ³ （平積0.6m ³ ）	%	K1			ML001010007
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
特殊作業員		%	R2			RR0101
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	%	Z1			TZ002122003
軽油		%	Z2			TZ006702002

第 15 号 単価表

基礎碎石

1 m2 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB221110

J01 碎石の厚さ = 2
J03 費用の内訳 = 1

7.5cmを超え12.5cm以下
全ての費用

J02 碎石の種類 = 8

再生クラッシュラン 40〜0

第 16 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			TZ902012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
J03 コンクリート規格 = 46 各種
J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4
J05 養生工の種類 = 2
J13 費用の内訳 = 1

人力打設
一般養生
全ての費用

第 17 号 単価表

型枠

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
型わく工		%	R1			RR0133
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
	1 m2 当り					

SCB240210
J01 型枠の種類 = 1 一般型枠 J02 構造物の種類 = 2 小型構造物

第 18 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	切下 バリアフリー凸型	%	Z1			W0927
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z2			TZ902012001
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J04 基礎碎石規格 = 4
J06 養生工の有無 = 1

設置
無し
無し

J02 ブロック規格 = 1
J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

A種 (150/170×200×600)
生コンクリート (各種)

第 19 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロックMD-A1	40/170*70/100*600 切り下げ型	%	Z1			G0019
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z2			TZ902012001
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J04 基礎碎石規格 = 4
J06 養生工の有無 = 1

設置
無し
無し

J02 ブロック規格 = 1
J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

A種 (150/170×200×600)
生コンクリート (各種)

第 20 号 単価表

コンクリート

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z1			TZ902012001
	1 m3 当り					

SCB240010

J01 構造物種別 = 2 小型構造物
 J03 コンクリート規格 = 46 各種
 J07 現場内小運搬の有無 = 2 無し

J02 打設工法 = 4
 J05 養生工の種類 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

人力打設
 一般養生
 全ての費用

第 21 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック	片面 150/170×200×600 (A)	%	Z1			TZ002352001
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z2			TZ902012001
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J04 基礎砕石規格 = 4
J06 養生工の有無 = 1

設置
無し
無し

J02 ブロック規格 = 1
J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

A種 (150/170×200×600)
生コンクリート (各種)

第 22 号 単価表

歩車道境界ブロック

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
特殊作業員		%	R3			RR0101
型わく工		%	R4			RR0133
材料構成比		%	Z			/H
歩車道境界ブロック(排水口付き)	エプロン現場打ちタイプ	%	Z1			W0928
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%	Z2			TZ902012001
	1 m 当り					

SCB422510

J01 作業区分 = 1
J04 基礎砕石規格 = 4
J06 養生工の有無 = 1

設置
無し
無し

J02 ブロック規格 = 1
J05 均し基礎コンクリート規格 = 5

A種 (150/170×200×600)
生コンクリート (各種)

第 23 号 単価表 U型側溝 10 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			TQ001365003
消音側溝	240*300*2000 T-25	本	5			F0127
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.42			TZ002122003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821410

J01 作業区分 = 1
J03 夜間作業の有無 = 1
J06 U型側溝の規格・仕様 = 2
J08 時間的制約の有無 = 1
J10 基礎碎石施工の有無 = 1
J12 基礎碎石設計数量（実数入力） [m3/10m] = 0.35

据付け
無し
L=2000mm
無し
有り

J02 L=1000・L=4000の使用の有無 = 1 無し
J04 U型側溝の種類 = 4 側溝（各種）
J07 U型側溝の質量 = 3 1000kg/個以下
J09 施工箇所における補正 = 1 無し
J11 基礎碎石の種類 = 5 再生クラッシャー 40～0

第 24 号 単価表 蓋版 100 枚 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間	4 0 k g 以下 制約無	枚	100			TQ001367001
側溝蓋（消音型）	240用（T-25） 252*497*80	枚	100			F0158
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 枚 当り					
	1 枚 当り					

SWB821430

J01 作業区分 = 1

J03 蓋版の種類 = 5

J06 時間的制約の有無 = 1

据付け

蓋版（各種）

無し

J02 夜間作業の有無 = 1

J05 規格・仕様区分 = 1

J07 施工箇所における補正 = 1

無し

40kg/枚以下

無し

第 25 号 単価表		硬質塩化ビニル管設置工		(市場単価)		1 m 当り	
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要	
硬質塩化ビニル管設置工(材工共)	呼び径150mm	m	1			TQ2G1010010	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 5 0	m	-1			TZ005002018	
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	V U - 1 0 0	m	1			TZ005002016	
諸雑費（まるめ）			1			#99	
計	1 m 当り						

SDGD60010

J01 規格・仕様 = 1

J03 時間的制約を受ける場合の補正 = 2 無

J02 施工規模 = 2

J04 夜間作業補正 = 2

呼び径 150mm

20m未満 無

第 26 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

1 孔 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリート穿孔機〔電動式コアボーリングマシン〕	簡易仕様型 最大穿孔径 2 5 c m	%	K1			MM002015008
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕	3 k V A	%	K2			ML001110002
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
土木一般世話役		%	R3			RR0125
材料構成比		%	Z			/H
ダイヤモンドビット	1 1 0 m m スタンダード	%	Z1			TZ006531004
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001

第 26 号 単価表

コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）

1 孔 当り

2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 孔 当り					

SCB224430

J01 削孔径 = 5

100mm以上110mm未満

J02 削孔深さ = 6

50mm以上200mm未満

第 27 号 単価表 区画線設置 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			TQ001036010
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	75			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 4
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
実線 45cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 28 号 単価表 区画線設置 1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			TQ001036025
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	44			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1
J03 豪雪補正の有無 = 1
J05 時間的制約の有無 = 1
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1
J04 規格・仕様区分 = 5
J06 塗布厚 = 1
J08 未供用区間の場合の補正 = 1
J11 塗料区分 = 1
J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動
破線 15cm
1.5mm
無し
白
全ての費用

第 29 号 単価表 構造物とりこわし 1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	1			TQ001611001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 m3 当り					

SWB824010

J01 構造物区分 = 1

J03 時間的制約の有無 = 1

J05 低騒音・低振動対策 = 1

無筋構造物

無し

必要

J02 工法区分 = 1

J04 夜間作業の有無 = 1

機械施工

無し

第 30 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート`径 φ 56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

第 30 号

単価表

舗装版切断

1 m 当り

2 頁

SCB430510			
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02 アスファルト舗装版厚 = 1
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用	15cm以下

第 31 号 単価表

舗装版破碎積込（小規模土工）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） [標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3	%	K1			MM000201034
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB210720

J01 費用の内訳 = 1

全ての費用

第 32 号 単価表

歩車道境界ブロック撤去

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
小型バックホウ（クローラ） 〔超小旋回型〕	山積 0. 2 2 m 3 （平積 0. 1 6 m 3 ）	%	K1			ML001011001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m 当り					

SCB422540
 J01 再利用区分 = 1

処分

第 33 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210110

J01 土砂等発生現場 = 2 小規模
 J03 土質 = 1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)
 J16 運搬距離 (km) (DID区間有) = 10 8.0km以下

J02 積込機種・規格 = 6
 J04 DID区間の有無 = 2

バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)
 有り

第 34 号 単価表

殻運搬

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301001
労務構成比		%	R			/H
運転手 (一般)		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB227010

J01 殻発生作業 = 3
 J03 DID区間の有無 = 2
 J13 費用の内訳 = 1

舗装版破碎
 有り
 全ての費用

J02 積込工法区分 = 4 機械積込 (小規模土工)
 J10 運搬距離 (km) (DID区間有) = 9 6.5km以下

第 35 号 単価表

現場発生品及び支給品積込・荷卸

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			MM000302013
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010420

J01 トラック機種 = 2

クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t

第 36 号 単価表

現場発生品及び支給品運搬

1 t 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
トラック [クレーン装置付]	ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t	%	K1			MM000302013
労務構成比		%	R			/H
運転手 (特殊)		%	R1			RR0114
特殊作業員		%	R2			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 t 当り					

SCB010410

J01 トラック機種 = 2

J04 片道運搬距離 (km) DID有 = 8

クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t

17.0km以下

J02 DID区間の有無 = 2

有り

第 37 号 単価表 処分費 (t) 100 t 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋C o 処分費	葛南	t	100			TZ901146020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 38 号 単価表		処分費 (t)		100 t 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
有筋 2 次処分費	葛南	t	100			TZ901149020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 39 号 単価表		処分費 (t)		100 t 当り		
名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A S 廃材処分費	葛南	t	100			TZ901145020
計	100 t 当り					
	1 t 当り					

SWB020052

第 40 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 41 号 単価表 小型バックホウ運転 1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	7			TZ006702002
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型]	排出ガス対策型(第3次基準)山積0.09~0.11m3	供用日	1.14			MM000201046
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430540
J01 打換え区分 = 2 舗装版のみの打換え

第 42 号 単価表 タイヤローラ運転 1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	34			TZ006702002
タイヤローラ〔普通型〕	運転質量 8 ～ 2 0 t	日				ML001060003
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430150
J01 打換え区分 = 2 舗装版のみの打換え

第 43 号 単価表 振動ローラ運転 1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	18			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	日				ML001070011
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SWK430550
J01 打換え区分 = 2 舗装版のみの打換え