

令和8年度								工 事 仕 様 書				県単			
工 事 名		道路反射鏡設置工事（その1）													
工 事 場 所		所沢市山口地内外													
路 河 川 名 称															
事 業 名															
工 事 大 要															
		単独・一面鏡・角型 510mm×660mm・支柱Φ76.3mm×3.2mm×4,000mm 13基													
		単独・二面鏡・角型 510mm×660mm・支柱Φ76.3mm×3.2mm×4,000mm 9基													
		単独・一面鏡・丸型 Φ600mm・支柱Φ76.3mm×3.2mm×3,600mm 1基													
		単独・一面鏡・丸型 Φ800mm・支柱Φ76.3mm×3.2mm×4,000mm 1基													
		電柱共架・一面鏡・角型 510mm×660mm 4基													
		電柱共架・二面鏡・角型 510mm×660mm 3基													
		電柱共架・一面鏡・丸型 Φ800mm 2基													

変 更 理 由							
備 考							
地 区	(0001) 県南	労務費補正	1.00	機械経費(賃料)補正	1.00		
単価適用年月	(R0806) 令和08年06月						
工 期	当 初	自		至	令和 8年 11月 30日		
		日 数					
	変 更				至		
経費適用年月	令和08年06月						
主たる工種	道路維持工事						
施 工 地 域	一般交通影響有り (2) -1						
設 計	当 初 金 額			変 更 金 額			
	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
請 負	工事価格						
	消費税相当額						
	合計						
	請負増減額						
週休2日区分	採用しない						

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路維持・修繕					式			
				1				
_ 道路維持					式			
				1				
_ _ 舗装版切断工					式			
				1				
_ _ _ 舗装版切断工					式			
				1				
_ _ _ _ 舗装版切断					m			第1号一位代価表
				24				
_ _ 舗装版撤去工					式			
				1				
_ _ _ 舗装版撤去工					式			
				1				
_ _ _ _ 舗装版破碎					m2			第2号一位代価表
				3.2				
_ _ _ _ 殻運搬処理（アスコン）					m3			第3号一位代価表
				0.16				
_ _ 道路土工					式			
				1				
_ _ _ 掘削工					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — — —	掘削					m3			第4号一位代価表
					3.472				
— — —	残土運搬処理工					式			
					1				
— — — —	残土運搬処理					m3			第5号一位代価表
					3.472				
— —	基礎工					式			
					1				
— — —	基礎砕石工					式			
					1				
— — — —	基礎砕石					m2			第6号一位代価表
					4				
— —	道路反射鏡設置工					式			
					1				
— — —	道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・角型・4,000mm・510mm×660mm）					式			
					1				
— — —	道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・角型・4,000mm・510mm×660mm）					基			第7号一位代価表
					13				
— — —	道路反射鏡設置【AS】（二面鏡・角型・4,000mm・510mm×660mm）					式			
					1				
— — —	道路反射鏡設置【AS】（二面鏡・角型・4,000mm・510mm×660mm）					基			第8号一位代価表
					9				

本 工 事 費 内 訳 書

工事区分 工種 種別 細別・規格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置【共架】（一面鏡・角型・510mm×660mm）		式			
	1				
道路反射鏡設置【共架】（一面鏡・角型・510mm×660mm）		基			第9号一位代価表
	4				
道路反射鏡設置【共架】（一面鏡・丸型・Φ800mm）		式			
	1				
道路反射鏡設置【共架】（一面鏡・丸型・Φ800mm）		基			第10号一位代価表
	2				
道路反射鏡設置【共架】（二面鏡・角型・510mm×660mm）		式			
	1				
道路反射鏡設置【共架】（二面鏡・角型・510mm×660mm）		基			第11号一位代価表
	3				
道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・丸型・Φ600mm）		式			
	1				
道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・丸型・Φ600mm・3600mm）		基			第12号一位代価表
	1				
道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・丸型・Φ800mm）		基			
	1				
道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・丸型・Φ800mm・4000mm）		基			第13号一位代価表
	1				
【交通誘導警備員】		式			
	1				

本 工 事 費 内 訳 書								
工事区分 工種 種別 細別・規格				数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
— — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — 【交通誘導警備員】					式			
				1				
— — — — 交通誘導警備員B					人日			第14号一位代価表
— 直接工事費					式			
				1				
— — 共通仮設費計					式			
				1				
— — — 共通仮設費（率分）					式			
				1				
— 純工事費					式			
				1				
— — 現場管理費					式			
				1				
— 工事原価計					式			
				1				
— — 一般管理費等					式			
				1				
工事価格					式			
				1				

本 工 事 費 内 訳 書									
工事区分	工種	種別	細別・規格	数	量	単 位	単 価	金 額	摘 要
_ 消費税相当額						式			
				1					
工事費合計						式			
				1					

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

経 費 根 拠 書		
項 目	内 訳	率 / 金額
◆経費計算情報		
経費適用年月	令和08年06月	
主たる工種	道路維持工事	
施工地域	一般交通影響有り (2) -1	
除雪工事補正	補正なし	
前払金支出割合	35%を超え40%以下	
契約保証の方法	金銭的保証	
工場管理・間接労務	計上しない	
技術者間接費	計上しない	
機器管理費	計上しない	
間接工事費率補正（任意乗算補正）		
共通仮設費率補正	1.00	
現場管理費率補正	1.00	

第1号一位代価表

舗装版切断

1.000 m 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版切断		m			第1号施工P
アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	1				
合 計		m			

第2号一位代価表

舗装版破碎

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
舗装版破碎積込(小規模土工)		m2			第2号施工P
全ての費用	1				
合 計		m2			

第3号一位代価表

殻運搬処理 (アスコン)

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
殻運搬		m3			第3号施工P
舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8.0km以下, 全ての費用	1				
処分費 (t)		t			第1号施工表
川越県土整備事務所管内, As廃材	2.35				
合 計		m3			

第4号一位代価表

掘削

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
床掘り		m3			第4号施工P
土砂, 現場制約あり	1				
合 計		m3			

第5号一位代価表

残土運搬処理

1.000 m3 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
土砂等運搬		m3			第5号施工P
現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 8.5km以下	1				
処分費 (m3)		m3			第2号施工表
建設発生土受入費(石灰)	1				
合 計		m3			

第6号一位代価表

基礎砕石

1.000 m2 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
基礎砕石		m2			第6号施工P
7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クワッシャー 40~0, 全ての費用	1				
合 計		m2			

第7号一位代価表

道路反射鏡設置【AS】（一面鏡・角型・4,000mm・510mm×660mm）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置【AS】 一面鏡・角型・510mm×660mm		基			第1号特殊施工
	1				
合 計		基			

第8号一位代価表

道路反射鏡設置【AS】（二面鏡・角型・4,000mm・510mm×660mm）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置【AS】 二面鏡・角型・510mm×660mm		基			第2号特殊施工
	1				
合 計		基			

第9号一位代価表

道路反射鏡設置【共架】（一面鏡・角型・510mm×660mm）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置【共架】 一面鏡・角型・510mm×660mm・電柱共架		基			第3号特殊施工
	1				
合 計		基			

第10号一位代価表

道路反射鏡設置【共架】（一面鏡・丸型・Φ800mm）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置【共架】 一面鏡・丸型・Φ800mm		基			第4号特殊施工
	1				
合 計		基			

第11号一位代価表

道路反射鏡設置【共架】（二面鏡・角型・510mm×660mm）

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置【共架】 二面鏡・角型・510mm×660mm・電柱共架		基			第5号特殊施工
	1				
合 計		基			

第12号一位代価表

道路反射鏡設置【AS】〈一面鏡・丸型・Φ600mm・3600mm〉

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置 一面鏡・丸型・Φ600mm		基			第6号特殊施工
	1				
合 計		基			

第13号一位代価表

道路反射鏡設置【AS】〈一面鏡・丸型・Φ800mm・4000mm〉

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡設置 一面鏡・丸型・Φ800mm		基			第7号特殊施工
	1				
合 計		基			

第14号一位代価表

交通誘導警備員B

1.000 人日 当り

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員B		人			
合 計		人日			

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t)

1.00 t 当り

(SS003535)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
廃材持込料 区分 川越県土整備事務所 適用区分 As廃材	1.000	t			
合 計	1	t	当り		

条件名称

入力名称

J01 区分

川越県土整備事務所管内

J02 適用区分

As廃材

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (m3)

1.00 m3 当り

(SS005353)

名 称 / 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	摘 要
建設発生土受入費(石灰) (第1～第3種建設発生土) 地山	1.000	m3			
合 計	1	m3	当り		

条件名称

入力名称

J01 適用

建設発生土受入費(石灰)

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置【AS】
PJ0010

一面鏡・角型・510mm×660mm

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
角鏡体・510mm×660mm メタクリル・取付金具亜鉛メッキ	面				
		1			
支柱・φ76.3mm×3.2mm×4,000mm オレンジ色・下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装	本				
		1			
普通作業員	人				建て込み
土木一般世話役	人				建て込み
普通作業員	人				取り付け（ステッカー貼り含む）
土木一般世話役	人				取り付け
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	m3				
		0.125			
ステッカー貼付（市管理番号・注意ステッカー・反射テープ2枚） 120mm×380mm	枚				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0002 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置【AS】
PJ0110

二面鏡・角型・510mm×600mm

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
角鏡体・510mm×660mm メタクリル・取付金具亜鉛メッキ	面				
		2			
支柱・φ76.3mm×3.2mm×4,000mm オレンジ色・下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装	本				
		1			
普通作業員	人				建て込み
土木一般世話役	人				建て込み
普通作業員	人				取り付け（ステッカー貼り含む）
土木一般世話役	人				取り付け
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	m3				
		0.125			
ステッカー貼付（市管理番号・注意ステッカー・反射テープ2枚） 120mm×380mm	枚				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0003 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置【共架】
PJ0050

一面鏡・角型・510mm×660mm・電柱共架

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡共架金具（電柱共架用） 亜鉛メッキ	基				
		1			
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
角鏡体・510mm×660mm メタクリル・取付金具亜鉛メッキ	面				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0004 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置【共架】
PJ0120

一面鏡・丸型・Φ800mm

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
道路反射鏡共架金具（電柱共架用） 亜鉛メッキ	基				
		1			
普通作業員	人				取り付け（ステッカー貼り含む）
土木一般世話役	人				取り付け
丸鏡体・Φ800mm メタクリル	面				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0005 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置【共架】
PJ0100

二面鏡・角型・510mm×660mm・電柱共架

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
角鏡体・510mm×660mm メタクリル・取付金具亜鉛メッキ	面				
		2			
道路反射鏡共架金具（電柱共架用） 亜鉛メッキ	基				
		1			
普通作業員	人				取り付け（ステッカー貼り含む）
土木一般世話役	人				取り付け
合 計	1	基	当り		

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
支柱・φ76.3mm×3.2mm×3,600mm オレンジ色・下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装	本				
		1			
普通作業員	人				
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				
土木一般世話役	人				
丸鏡体・φ600mm メタクリル	面				
		1			
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	m3				
		0.125			
ステッカー貼付(市管理番号・注意ステッカー・反射テープ2枚) 120mm×380mm	枚				
		1			
合 計	1	基	当り		

第 0007 号 一位代価表(特殊施工単価) 道路反射鏡設置
PJ0011

一面鏡・丸型・Φ600mm

1.000 基 当り

名 称 / 規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
普通作業員	人				
土木一般世話役	人				建て込み
普通作業員	人				建て込み
土木一般世話役	人				取り付け(ステッカー貼り含む)
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉	m3				取り付け
		0.09			
ステッカー貼付 (市管理番号・注意ステッカー・反射テープ2枚) 120mm×380mm	枚				
		1			
丸鏡体・Φ800mm メタクリル	面				
		1			
支柱・φ76.3mm×3.2mm×4,000mm オレンジ色・下地亜鉛メッキ・静電粉体塗装	本				
		1			
合 計	1	基	当り		

(CB430510)

施工P(機15.050%, 労58.430%, 材26.520%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] 湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm		10.24		K1
特殊作業員		19.96		R1
土木一般世話役		10.88		R2
普通作業員		8.92		R3
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		22.39		Z1
ガソリン レギュラー		2.81		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 舗装版種別
J02 アスファルト舗装版厚
J05 費用の内訳

入力名称
アスファルト舗装版
15cm以下
全ての費用

第 0002 号 一位代価表(施工 P 構成表) 舗装版破碎積込(小規模土工)

1 m2 当り

(CB210720)

施工P(機20.130%, 労71.970%, 材 7.900%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
小型バックホウ(クローラ)[標準] 排出ガス対策型(第2次基準) 山 積0.13m3		20.13		K1
運転手(特殊)		71.97		R1
軽油		7.9		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 費用の内訳

入力名称
全ての費用

第 0003 号 一位代価表(施工 P 構成表) 殻運搬

1 m3 当り

(CB227010)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディー ゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 殻発生作業
J02 積込工法区分
J03 DID区間の有無
J10 運搬距離(km)(DID区間有)
J13 費用の内訳

入力名称
舗装版破碎
機械積込(小規模土工)
有り
8.0km以下
全ての費用

第 0004 号 一位代価表(施工P構成表) 床掘り

1 m3 当り

(CB210030)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
普通作業員		100		R1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土質
J02 施工方法

入力名称
土砂
現場制約あり

第 0005 号 一位代価表(施工P構成表) 土砂等運搬

1 m3 当り

(CB210110)

施工P(機20.250%, 労71.030%, 材 8.720%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		20.25		K1
運転手(一般)		71.03		R1
軽油		8.72		Z1
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 土砂等発生現場
J02 積込機種・規格
J03 土質
J04 DID区間の有無
J17 運搬距離(km)(DID区間無)

入力名称
現場制約あり
人力
土砂(岩塊・玉石混り土含む)
無し
8.5km以下

(CB2211110)

施工P(機 5.330%, 労78.320%, 材16.350%, 市 0.000%)

名 称 / 規 格	埼 玉 単 価	構 成 比 (%)	東 京 単 価	摘 要
バックホウ(クローラ)[標準] 山積0.8m3(平積0.6m3)		5.3		K1
普通作業員		37.64		R1
特殊作業員		15.9		R2
運転手(特殊)		14.75		R3
土木一般世話役		9.49		R4
再生クラッシャーラン RC-40		11.39		Z1
軽油		4.93		Z2
積算単価		標準単価		

条件名称
J01 碎石の厚さ
J02 碎石の種類
J03 費用の内訳

入力名称
7.5cmを超え12.5cm以下
再生クラッシャー 40～0
全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

単価表番号	名 称 / 規 格	単 位	単 価	摘 要
第0001号施工表	処分費 (t) 川越県土整備事務所管内, As廃材	t		SS003535
第0002号施工表	処分費 (m3) 建設発生土受入費(石灰)	m3		SS005353
第0001号施工P	舗装版切断 アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m		CB430510
第0002号施工P	舗装版破碎積込(小規模土工) 全ての費用	m2		CB210720
第0003号施工P	殻運搬 舗装版破碎, 機械積込(小規模土工), 有り, 8.0km以下, 全ての費用	m3		CB227010
第0004号施工P	床掘り 土砂, 現場制約あり	m3		CB210030
第0005号施工P	土砂等運搬 現場制約あり, 人力, 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 8.5km以下	m3		CB210110
第0006号施工P	基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下, 再生クラッシュラン40〜0, 全ての費用	m2		CB221110

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。