

## 令和7年度 松本市波田中央運動広場建設工事に係る設計単価について

標記に係る材料等設計単価については、長野県建設部ほかの「令和7年度実施設計単価表」及び刊行物単価によるほか、松本市がメーカー、商社等から見積書を徴収し、下記のとおり採用価格（一部施工費を含む）を決定しています。

尚、見積徴収先は非公表であり、設計図書において明示されている条件を満たすものであれば、特定の製品や民間取引を指定したものではありません。

### 記

| 材料名                    | 規 格                   | 単位 | 採用価格    |
|------------------------|-----------------------|----|---------|
| 防草シート設置(露出)            | 平面                    | m2 | 刊行物単価   |
| 防草シート設置(露出)            | 法面                    | m2 | 刊行物単価   |
| 処分費                    | 発生土                   | m3 | 1,900   |
| 防草シート                  | 材料費                   | m2 | 刊行物単価   |
| プレキャストL型擁壁             | H=1000 L=2000         | 本  | 26,410  |
| プレキャストL型擁壁             | H=1000 L=1100         | 本  | 27,840  |
| ベンチフリューム500型           | W500×H320×L2,000      | 個  | 11,700  |
| 土留付自由勾配側溝一般・防音蓋2枚タイプ共通 | 300×600 長2m(縦断用)      | 個  | 23,500  |
| 自由勾配側溝コンクリート蓋          | 幅300型 防音型蓋2枚タイプ L=500 | 枚  | 2,070   |
| 暗きょ排水管                 | φ150 集束管              | m  | 刊行物単価   |
| 暗きょ排水管                 | φ100 集束管              | m  | 刊行物単価   |
| 暗きょ排水管                 | ポリエチレン薄肉吸集水管          | m  | 刊行物単価   |
| T字継手                   | 90度大曲Y 150×100        | 個  | 刊行物単価   |
| 単粒碎石5号                 | 13～20mm               | m3 | 刊行物単価   |
| 接続樹                    | VS300*300、受枠・グレーチング含む | 個  | 50,600  |
| コンクリート製浸透蓋             | T8、雨水標記               | 組  | 56,150  |
| 浸透樹上部躯体                | 1200*1200*770H        | 組  | 114,760 |
| 中間スラブ                  | t110                  | 枚  | 52,630  |
| 中間スラブフィルター             | 2枚/組                  | 枚  | 9,880   |
| 浸透樹本体                  | 1200*1200*1000H       | 組  | 104,410 |
| 浸透樹底版                  | 1200*1200*t150        | 基  | 41,610  |
| ステップ                   | 樹脂製                   | 本  | 4,420   |
| 透水シート(吸出し防止材)          |                       | m2 | 380     |
| 単粒碎石3号                 |                       | m3 | 7,500   |
| タイヤ止めブロック              |                       | 本  | 刊行物単価   |
| タイヤ止めブロック接着剤           |                       | 本  | 1,690   |
| ネットフェンス                | H1500 3.2×50          | m  | 刊行物単価   |
| フェンス用基礎ブロック            | 180×180×450 180S      | 個  | 刊行物単価   |
| 車止め(門型)                | 着脱式、蓋・鍵付、W=1.5m       | 組  | 刊行物単価   |
| 信州パーキングパーミット表示         | 材工                    | 箇所 | 62,053  |
| セメント系固化剤               | 特殊土用、バラ               | t  | 刊行物単価   |
| グラウンド・コート舗装工           | 苦汁、化粧砂 ソイレックス同等品      | m2 | 4,955   |
| 支柱                     |                       | 本  | 138,000 |

|                |                                        |     |           |
|----------------|----------------------------------------|-----|-----------|
| 金網・胴縁構成 ブレース付  |                                        | スパン | 112,000   |
| 建柱・据付・金網設置     |                                        | 基   | 58,000    |
| YSJK14.7 同等品   | φ 216.3-φ 267.4-φ 318.5 STK540         | 基   | 1,339,700 |
| YSJK14.7H 同等品  | φ 216.3-φ 267.4-φ 318.5-φ 355.6 STK540 | 基   | 1,946,700 |
| 特YSJK14.7H 同等品 | φ 216.3-φ 267.4-φ 318.5-φ 355.6 STK540 | 基   | 2,852,100 |
| 鋼管基礎           | φ 609.6*t6.4*4000 黒皮                   | 本   | 235,900   |
| 鋼管基礎           | φ 609.6*t6.4*4500 黒皮                   | 本   | 265,400   |
| 鋼管基礎           | φ 609.6*t6.4*4500 黒皮                   | 本   | 241,000   |
| ジョイントビーム       | φ 139.8*t4.5*5000 STK400               | 本   | 170,300   |
| ジョイントビーム       | φ 139.8*t4.5*10000 STK400              | 本   | 245,700   |
| ビーム取付バンド       | KE-2                                   | 個   | 4,500     |
| 自在バンド          | φ 216.3用～φ 355.6用                      | 個   | 5,520     |
| 吊架金具           | L型                                     | 個   | 950       |
| 中間留金具          |                                        | 個   | 1,870     |
| 下部留金具          |                                        | 個   | 1,740     |
| シンプル           |                                        | 個   | 360       |
| ターンバックル両オフ     | 12mm                                   | 個   | 2,080     |
| ターンバックル両オフ     | 16mm                                   | 個   | 2,880     |
| 亜鉛メッキ銅撚線       | 一種A級 2.0*7 38mm2                       | m   | 360       |
| 亜鉛メッキ銅撚線       | 一種A級 2.0*7 55mm2                       | m   | 550       |
| 巻付グリップ         | シンプル用38mm2                             | 本   | 980       |
| 巻付グリップ         | シンプル用55mm2                             | 本   | 1,340     |
| 天井ネット昇降器具      | 手動ウインチ950N含む                           | 組   | 227,000   |
| リヒレン防球ネット 天井   | φ 1.3*40mm目                            | m2  | 2,420     |
| リヒレン防球ネット 側面   | 660T/28本/40mm目                         | m2  | 1,200     |
| リヒレン防球ネット 側面   | 充実率47% H2m*2段                          | m2  | 4,800     |
| 手動式カーテンネット     | H5m*W5m                                | 基   | 180,000   |
| 手動式カーテンネット     | H2m*W2m                                | 基   | 120,000   |
| ポリロープ          | 4mm 200m巻                              | 巻   | 5,500     |
| ポリロープ          | 6mm 200m巻                              | 巻   | 11,000    |
| 防球ネット基礎工       | L=4000mm                               | 箇所  | 88,300    |
| 防球ネット基礎工       | L=4500mm                               | 箇所  | 96,800    |
| 防球ネット基礎工       | L=4100mm                               | 箇所  | 90,600    |
| 床打ち            | 床打ち打設                                  | 箇所  | 15,000    |
| ジョイマスト組立建柱     | 間詰打設含む                                 | 箇所  | 74,000    |
| ジョイントビーム取付     |                                        | 本   | 48,000    |
| 自在バンド取付        | 金物共                                    | 個   | 3,400     |
| 撚線架渉           | 水平、垂直、プレス                              | m   | 700       |
| 側面防球ネット工       | 660T/28本/40mm目                         | m2  | 750       |
| 側面防砂ネット工       | 充実率47% H2m*2段                          | m2  | 900       |

|                |                        |    |           |
|----------------|------------------------|----|-----------|
| 天井防球ネット工       |                        | m2 | 780       |
| 天井昇降ネット設置工     |                        | 箇所 | 64,000    |
| 手動式カーテンネット     |                        | 箇所 | 36,000    |
| ピッチャープレート      | 40mm                   | 枚  | 17,900    |
| ホームベース         | 40mm                   | 枚  | 21,100    |
| LED競技用照明器具     | TCL-LED-1200同等品        | 台  | 1,020,000 |
| LED競技用照明器具     | TCL-BT-575同等品          | 台  | 821,500   |
| 照明柱搭載用電源ユニット   |                        | 台  | 375,000   |
| 照明柱搭載用電源ドライバー  |                        | 台  | 254,000   |
| 照明柱搭載用取付架台     | BT575用含む               | 台  | 133,000   |
| 誘虫器            | NYS89000同等品            | 基  | 240,000   |
| 投光器台           | XDYK1100(取付バンド*2含む)同等品 | 基  | 19,600    |
| ソーラー街路灯        |                        | 基  | 77,000    |
| 鋼管ポール          |                        | 本  | 39,500    |
| 建柱・照明本体取付      |                        | 基  | 45,000    |
| 円筒型枠           | 径400×厚0.5              | m  | 刊行物単価     |
| 建柱・コンクリート柱     | 10m 建柱車 根枷・バンド共        | 本  | 179,100   |
| 支線             | 垂鉛めっき鋼より線 38sq 支線アンカー共 | 組  | 43,100    |
| ハンドホール         | 既成ハンドホール H2-9 鉄蓋共      | 基  | 刊行物単価     |
| 分電盤            | L-1                    | 面  | 4,620,000 |
| 接地極(銅覆鋼棒打込式)   | 10φ×1.5m               | 箇所 | 17,240    |
| 接地埋設標          | 鉄製 測定共                 | 枚  | 11,680    |
| 埋設表示シート        | 150×50 2倍              | m  | 刊行物単価     |
| 地中埋設標          | 鉄製                     | 個  | 2,180     |
| 制御盤            | 操作盤                    | 面  | 771,000   |
| ケーブル接続         | 600V レジン注入工法 Y分岐       | 箇所 | 刊行物単価     |
| 地中埋設標          | コンクリート製                | 個  | 7,430     |
| EM-CETケーブル     | 14mm2                  | m  | 刊行物単価     |
| EM-CETケーブル     | 100mm2                 | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEケーブル      | 3.5mm2 2心              | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEケーブル      | 5.5mm2 2心              | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEケーブル      | 8.0mm2 2心              | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEケーブル      | 14.0mm2 2心             | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEケーブル      | 22.0mm2 2心             | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEケーブル      | 3.5mm2 3心              | m  | 刊行物単価     |
| EM-CEEケーブル     | 1.25mm2 5心             | m  | 刊行物単価     |
| EM-IEケーブル      | 3.5mm2                 | m  | 刊行物単価     |
| EM-IEケーブル      | 22mm2                  | m  | 刊行物単価     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | 30mm                   | m  | 刊行物単価     |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP) | 40mm                   | m  | 刊行物単価     |

|                     |                  |    |        |
|---------------------|------------------|----|--------|
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)      | 50mm             | m  | 刊行物単価  |
| 波付硬質合成樹脂管(FEP)      | 80mm             | m  | 刊行物単価  |
| ケーブル保護用合成樹脂被覆鋼管(PF) | 36mm             | m  | 刊行物単価  |
| 導入線                 | 樹脂被覆鉄線 1.2mm     | m  | 350    |
| 不凍水栓柱               | D-X3-2013150同等品  | 基  | 33,790 |
| 2口カラシ               | KTL-40同等品        | 個  | 12,000 |
| 開閉防止キット             | HD-DX3KS(G)同等品   | 個  | 5,980  |
| 不凍式散水セット 開閉防止型      | S-MVSHE-13080同等品 | 基  | 34,790 |
| 水栓工 施工費             |                  | 式  | 45,000 |
| 低木樹木                | サツキツツジ相当         | 本  | 刊行物単価  |
| 六価クロム溶出試験           | 環境省告示第46号準拠      | 検体 | 刊行物単価  |

(注) 刊行物単価は、Web建設物価(標準版)、デジタル土木コスト情報及び積算資料電子版を使用しています。

以 上