

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
透水性舗装工（歩道部）			式	1					
表層		透水性開粒度As(13) t=4cm	m2	800					単-1号 週休有
防草舗装工			式	1					
防草舗装			式	1					
樹木伐採		幹周90cm以上120cm未 満	本	5					単-2号 週休有
防草舗装工			m2	200					単-3号 週休有
防草目地工			m	1,240					単-4号 週休有
防草目地（材料費）			式	1					内-1号 週休有
幹・太枝 積込運搬			式	1					内-2号 週休有
幹・太枝 処分			式	1					内-3号 週休有

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式		1					
作業土工		式		1					
床掘り		土質土砂	m3	140					単-5号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	70					単-6号 週休有
土砂等運搬（栗野ストックヤード）		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	40					単-7号 週休有
土砂等運搬（路盤廃材）		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	19					単-8号 週休有
殻処分		路盤廃材	t	39					単-9号 週休有
側溝工		式		1					
プラスチック型側溝		側溝規格各種	m	240					単-10号 週休有
側溝蓋		枚		432					単-11号 週休有
グレーチング 蓋		枚		48					単-12号 週休有
舗装復旧工		式		1					

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
下層路盤		路盤材種類再生クマツタ ン RC-40; 仕上り厚290m m	m2	120					単-13号 週休有
上層路盤		路盤材種類再生粒度調 整碎石 RM-40; 仕上り 厚150mm	m2	120					単-14号 週休有
基層		材料種類再生粗粒度ア ン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	120					単-15号 週休有
中間層		材料種類再生粗粒度ア ン(20); 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	120					単-16号 週休有
表層		材料種類各種(2.30以 上2.40t/m3未満); 材料 規格 ; 舗装厚50mm; 平 均幅員1.4m未満(1層当 り平均仕上り厚50mm以 下)	m2	120					単-17号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		ﾌﾞﾛｯｸ規格A種(150/170 × 200 × 600)	m	24					単-18号 週休有
縁石撤去工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ブロック		m	24					単-19号 週休有
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		m3	16					単-20号 週休有
コンクリート構造物取壊し		m3	2					単-21号 週休有
舗装版切断		m	321					単-22号 週休有
舗装版破砕		m2	920					単-23号 週休有
切断汚泥処理		式	1					内-4号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬		m3	51					単-24号 週休有
殻処分		t	110					単-25号 週休有
殻運搬		m3	16					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	県単道路維持（一般）及び県単排水整備合併工事 （ R 8 松戸管内その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事		
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		t	41					単-27号 週休有
殻運搬		m3	2					単-28号 週休有
殻処分		t	5					単-29号 週休有
殻運搬		m3	1					単-30号 週休有
殻処分		t	2					単-31号 週休有
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-32号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					

- 9 -

一式当たり内訳書

第1号内訳書	防草目地（材料費）						単価適用年月日	20260701	
							歩掛適用年月日	20260701	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防草目地		幅150mm	m	1,240					WYB00011 管理費区分 無
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	幹・太枝 積込運搬						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-14.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID有 = 7.0km以下 :	t	6					CB010410 管理費区分 無 単-40号
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t :	t	6					CB010420 管理費区分 無 単-41号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	幹・太枝 処分						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
処分費 (kg)	幹・太枝	kg	6,000					WYB00016 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	切断汚泥処理						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬		時間	1.54					WYB00010 管理費区分 無 単-60号
汚泥処分費		L	787					WYB00007 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	透水性開粒度As(13) t=4cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
透水性アスファルト舗装		平均幅員 = 1.4m以上2.4m未満：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 40mm：材料 = 開粒度アスコン（13）：	m2	1				CB410660 管理費区分 無 単-33号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	樹木伐採				単位	本	数量	1	単価	
規格	幹周90cm以上120cm未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
樹木伐採		幹周90cm以上120cm未満		本	1				WYB00012 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

名称		単位	数量	単価	金額	摘要
規格						
防草舗装工		m2	100			
名称		単位	数量	単価	金額	摘要
掘削		m3	15			CB210100 管理費区分 無 単-35号
下層路盤（歩道部）		m2	100			CB410031 管理費区分 無 単-36号
表層（歩道部）		m2	100			CB410261 管理費区分 無 単-37号
土砂等運搬		m3	18			CB210110 管理費区分 無 単-38号
整地		m3	15			CB210610 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	防草目地工				単位	m	数量	100	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		56%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-42号	
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬（粟野ストックヤード）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 7.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬（路盤廃材）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有）= 7.0km 以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	1				WYB00005 管理費区分 T 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	側溝規格各種				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝	作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m ³ /10m :				m	1			WB821410 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版	作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40を超え170kg/枚以下：時間的制約の有無 = 著しく有り：施工箇所における補正 = 無し ：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-47号	
計							
単価							

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	グレーチング 蓋				枚	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
蓋版		作業区分 = 据付け：夜間作業の有無 = 無し： 蓋版の種類 = 蓋版（各種）：規格・仕様区分 = 40kg/枚以下：時間的制約の有無 = 著しく 有り：施工箇所における補正 = 無し：	枚	1				WB821430 管理費区分 無 単-48号	
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚290mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 290mm：施工区分 = 2層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-49号		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生粒度調整碎石 RM-40;仕上り厚150mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-50号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	基層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-51号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	中間層	単位	m2	数量	1	単価	
	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
中間層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410250 管理費区分 無 単-52号
計							
単価							

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類各種(2.30以上2.40t/m3未満);材料規格 ;舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-53号	
計											
単価											

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(150/170×200×600)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (150/170 × 200 × 600) : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の有無 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	歩車道境界ブロック撤去				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック撤去		再利用区分 = 処分 :		m	1				CB422540 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 不要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-58号		
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-59号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬					単位 m3	数量	1	単価	
	アスファルト殻									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-61号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 t	数量	1	単価	
	アスファルト殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
処分費（t）			t	1					WYB00001 管理費区分 T 単-62号
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻（有筋2次）側溝	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-63号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 3.3km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分殻				単位 t	数量	1	単価	
	コンクリート殻（有筋 2 次）側溝								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費（t）				t	1				WYB00002 管理費区分 T 単-64号
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート殻（無筋）歩車道境界ブロック基礎				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 3.3km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-65号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	処分殻				単位 t	数量	1	単価	
	コンクリート殻（無筋）歩車道境界ブロック基礎								
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
処分費（t）				t	1				WYB00003 管理費区分 T 単-66号
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	コンクリート殻（無筋 2次）歩車道境界ブロック	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-65号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 3.3km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				t				
規格	コンクリート殻（無筋 2次）歩車道境界ブロック				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
処分費（t）				t	1				WYB00004 管理費区分 T 単-67号
計									
単価									

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	44			WB010211 管理費区分 無 単-68号		
交通誘導警備員 B			人日	44			WB010212 管理費区分 無 単-69号		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB410660

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	透水性アスファルト舗装			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上2.4m未満 40mm 開粒度アスコン（13）			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率		%							
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 １．４ ～ ３．０ m	%				L001210001 管理費区分 無			

参考資料(1)

単-34号

WYB00012

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹木伐採	幹周90cm以上120cm未満	人	10			
造園工		人				R0104 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
チェーンソー運転		日	1.25			WYB00013 管理費区分 無 単-70号
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]	機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品 補正 = 普通 : 交替制による割増し = 交替制を 適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :	時間	5			K0433002 管理費区分 無 単-71号
トラック [クレーン装置付]	同上	時間	5.8			K0302012 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	掘削				m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%					M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ(クローラ型)[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.0 9 m 3			%				M000201100 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 8.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ～ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J16 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 8.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地			単位	m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-40号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 7.0km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	7.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB010420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称規格	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 施工方法		上記以外（小規模）								
J02 土質		土砂								
J04 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-44号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 7.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		7.0km以下								

参考資料 (1)

単 -45号 WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		東葛飾		t	1				Z901143040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-46号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 著しく有り 無し 有り再生クラッシャー 40~0 0.5m3/10m	m	10			Q001365013 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝(25t)	路側用 300×300×2000	本	5			Z901002233 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	著しく有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)

単-47号

WB821430

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	蓋版			枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40を超え170kg/枚以下 著しく有り 無し							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		1 7 0 k g 以下 制約著しく受	枚	100			Q001367006 管理費区分 無 Z1	
千葉県型側溝蓋（ 2 5 t ）		路側用 3 9 0 × 1 0 0 × 4 9 5	枚	100			Z901003239 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 作業区分		据付け						
J02 夜間作業の有無		無し						
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）						
J05 規格・仕様区分		40を超え170kg/枚以下						
J06 時間的制約の有無		著しく有り						
J07 施工箇所における補正		無し						

参考資料(1)

単-48号

WB821430

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	蓋版			単位	枚	数量		単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 著しく有り 無し			単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約著しく受		枚	100				Q001367005 管理費区分 無 Z1
グレーチング蓋 （県型 車道用）		T=25 501 × 390		枚	100				Z901005390 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 作業区分		据付け							
J02 夜間作業の有無		無し							
J03 蓋版の種類		蓋版（各種）							
J05 規格・仕様区分		40kg/枚以下							
J06 時間的制約の有無		著しく有り							
J07 施工箇所における補正		無し							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	290mm 2層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-50号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
再生粒度調整碎石		R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
モータグレーダ〔土工用〕		排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%						M000701021 管理費区分 無

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称規格	上層路盤（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ～ 1 2 t	%						L001050002 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ～ 1 4 t	%						L001060004 管理費区分 無	
J01 材料		再生粒度調整碎石 RM-40								
J06 全仕上り厚（実数入力）		150 mm								
J07 施工区分		1層施工								
J09 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-51号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-52号

CB410250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	中間層（車道・路肩部）					m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%						Z004130003 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-53号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
アスファルト合材		改質II型 再生密粒度アスコン 2 0		%						Z004104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種(150/170×200×600) 無し 18-8-25(高炉) 無し			単位		数量			
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
型わく工				%				R0133 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600 (A)			%				Z002352001 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下			%				Z002012001 管理費区分 無	
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	A種(150/170×200×600)								
J04 基礎砕石規格	無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-54号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
	規格 設置 A種（150/170×200×600）無し 18-8-25（高炉）無し										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
J05 均し基礎コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J06 養生工の有無		無し									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-55号

CB422540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	処分				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率					%					
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
小型バックホウ（クローラ）[超小旋回型]	山積 0 . 2 2 m 3 （平積 0 . 1 6 m 3 ）				%				L001011001 管理費区分 無	
J01 再利用区分	処分									

参考資料(1)

単-56号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 不要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける				m3	1			Q001611011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	著しく有り									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料(1)

単-57号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 著しく有り 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約著しく受ける				m3	1			Q001611005 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	著しく有り									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-58号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎	単位 m2	数量	1	単価		
	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 不要					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-59号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -60号 WYB000010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	汚泥運搬				単位	時間	数量	8	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 普通 :	日				DGD10190 管理費区分 無 単-73号			
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-61号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -62号 WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		東葛飾		t	1				Z901145040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-63号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし							
J02 積込工法区分		機械積込							
J03 DID区間の有無		有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）		3.3km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 64号 WYB00002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
有筋 2 次処分費		東葛飾		t	1				Z901149040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-65号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 3.3km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		3.3km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 66号 WYB00003

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		東葛飾		t	1				Z901146040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -67号 WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 2 次処分費		東葛飾		t	1				Z901148040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-68号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -69号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-70号

WYB00013

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-14.00%-1.0000 有

名 称	チェーンソー運転				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
ガソリン		レギュラー	L	2.28					Z006704001 管理費区分 無 Z1	
機械損料		チェーンソー[ガソリン]鋸長600m m 排気量0.080L	日	1					LYX0000001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率）		3%	式	1					ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-71号

K0433002

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]				時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない しない								
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油				L	3.6				Z006702002 管理費区分 無 Z1
高所作業車 [トラック架装・伸縮ブーム]		バスケット型 1 1 . 0 ~ 1 2 . 0 m 2 0 0 k g 2 名		時間					M000433002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 機械使用条件		補正なし							
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない							
J03 機械損耗部品補正		普通							
J04 供用日当り運転時間									
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない							
J06 異常補正		0							
J07 基礎価格補正		しない							
J08 輸送補正		しない							
J09 運転日当り運転時間									

参考資料(2)

単-72号

K0302012

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	トラック [クレーン装置付]				単位	時間	数量	1	単価	
	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通 交替制を適用しない 0 しない しない									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）				人						R0114 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油				L	5.3					Z006702002 管理費区分 無 Z1
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック 4 ～ 4 . 5 t 積 吊能力 2 . 0 t		時間						M000302012 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 機械使用条件		補正なし								
J02 岩石割増しコード		岩石工の割増対象にしない								
J03 機械損耗部品補正		普通								
J04 供用日当り運転時間										
J05 交替制による割増し		交替制を適用しない								
J06 異常補正		0								
J07 基礎価格補正		しない								
J08 輸送補正		しない								
J09 運転日当り運転時間										

参考資料(2)

単-73号

DGD10190

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	普通	人	21			R0115 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油		L	21			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	供用日				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	2 ~ 3 t 積級 普通 供用日	供用日				Z010020024 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械損耗部品補正	普通					