

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	4 週 8 休以上
	主たる工種	6 7 : 港湾 (漁港) 構造物工事
	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地に係る漁港
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その3）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場			式	1					
土工			式	1					
土工			式	1					
掘削		土砂 バックホウ掘削 積込	m3	6					単-1号 週休有
埋戻し		RC-40	m3	2					単-2号 週休有
路床盛土		RC-40	m3	1,503					単-3号 週休有
発生土運搬			m3	7					単-4号 週休有
整地			m3	7					単-5号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		アスファルト舗装版；舗装版 厚15cm以下	m	43					単-6号 週休有
舗装版破碎		アスファルト舗装版；舗装版 厚15cm以下	m2	543					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その3）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
掘削		路盤 バックホウ掘削 積込	m3	114					単-8号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		アスファルト殻	m3	60					単-9号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	60					単-10号 週休有
路盤廃材運搬		路盤廃材	m3	114					単-11号 週休有
路盤廃材処分		路盤廃材	m3	114					単-12号 週休有
切断排水運搬処分			式	1					単-13号 週休有
舗装工			式	1					
路床工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	3,730					単-14号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤		RC-40 t=15cm	m2	3,730					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その3）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		RM-40 t=15cm m2	3,764					単-16号 週休有
基層		再生粗粒度As(20)溶融 スラグ入り t=5cm m2	3,795					単-17号 週休有
中間層		再生粗粒度As(20)溶融 スラグ入り t=5cm m2	3,805					単-18号 週休有
中間層		改質 型再生粗粒度As (20)溶融スラグ入り t= 5cm m2	3,828					単-19号 週休有
表層		改質 型再生密粒度As (20)溶融スラグ入り t= 5cm m2	3,846					単-20号 週休有
表層		再生粗粒度As20 t=5cm m2	25					単-21号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
安全費		式	1					
安全対策		交通誘導警備員 B 人日	60					単-22号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その3）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	港湾		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾（漁港）構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 バックホウ掘削積込								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 標準：	m 3	1				SH112010 管理費区分 無 単-23号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-24号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	1.25					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：	m 3	1					SH112050 管理費区分 無 単-25号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	1.28					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無 = 有り：運搬距離 = 1.5km以下：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 4t積級 良好 供用日 】	m 3	1			SH112020 管理費区分 無 単-26号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理 :		m 3	1				SH112030 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-28号		
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-29号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤　バックホウ掘削積込								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 標準：	m 3	1				SH112010 管理費区分 無 単-23号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準 : 積込機種・規格 = バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3) : 土質 = 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) : D I D区間の有無 = 有り : 運搬距離 = 8.5km以下 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 10t積級 良好 供用日 】	m 3	1					SH112020 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.04				WB020052 管理費区分 有 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	切断排水運搬処分				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		機械損耗部品補正 = 良好 :	日	0.261			DGD10190 管理費区分 無 単-34号		
処分費		舗装版切断排水	kg	140.4			ZYX0000001 管理費区分 T		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路床整地転圧		施工方式 = モータグレーダ方式 :		m 2	1				DH113010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤材敷均し転圧		施工方式 = モータグレーダ方式：施工数量 = 3,730m ² ：路盤材の実容積 = 560m ³ ：路盤材の種類 = 再生クラッシャラン：路盤材の割増率 = 28%：転圧層数（N） = 1層：	m ²	1					DH113030 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RM-40 t=15cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤材敷均し転圧		施工方式 = モータグレーダ方式 : 施工数量 = 3,764m ² : 路盤材の実容積 = 565m ³ : 路盤材の種類 = 再生粒度調整碎石 : 路盤材の割増率 = 28% : 転圧層数 (N) = 1層 :	m ²	1					DH113030 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基層				単位 単位	m2	数量	1	単価	
	再生粗粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 基層 施工前 :	m 2	1					DH113170 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	中間層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生粗粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 表層・中間層施工前 :	m 2	1				DH113170 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中間層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生粗粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 表層・中間層施工前 :		m 2	1				DH113170 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生密粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 密粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）= 5 c m ：設計密度 = 2.32 t / m 3：施工区分 = 表層・中間層施工前：	m 2	1					DH113170 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度As20 t=5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 基層 施工前 : 仕上げ厚 = t 5cm :	m 2	1					DH113210 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策				人日				
規格	交通誘導警備員 B				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
巡視・保安				式	1				DH190270 管理費区分 1 単-43号
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

SH112010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削			単位	m 3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 標準			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ型）[標準型・排対型（第2次）]		標準バケット容量 山積0.28m3 / 平積0.2m3	%						M304070000 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 標準							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-24号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模）土砂 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%								
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3	%					M000202096 管理費区分 無			
ランマ		質量60～80kg	%					M000806001 管理費区分 無			

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

SH112050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土			単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ブルドーザ〔湿地〕		7t級	%						L301001010 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）〔フラット・シングルドラム型〕		質量11～12t	%						L301070030 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無		4.0m以上 20,000m3未満 無し							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

SH112020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 1.5km以下	m3		数量	1	単価
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】	4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%				M302610000 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	小規模					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3)					
J03 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 D I D区間の有無	有り					
J14 運搬距離	1.5km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

SH112030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）		山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L301002020 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎					単位	m2	数量	1	単価	
	規格										
アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無	
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-29号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単-31号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		千葉		t	100				Z901145010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-32号

SH112020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 8.5km以下	m 3		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手(一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】	%				M302590000 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
J04 D I D区間の有無 J06 運搬距離	有り 8.5km以下					

参考資料 (1)

単 -33号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		市原		t	100				Z901143030 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-34号

DGD10190

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級	良好	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)				人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		2 t 積級		供用日				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		2 ~ 3 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020025 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 機械損耗部品補正		良好						

参考資料 (1)

単-35号

DH113010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床整地転圧			単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
モータグレーダ (排出ガス対策型) 3.1m	運転時間の指定 = 標準 :			日	0.3			DHT21740 管理費区分 無 単-44号 係数ランク 1 Z1	
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上			日	0.4			DHT21760 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料				式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工方式	モータグレーダ方式								

参考資料 (1)

単-36号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材敷均し転圧	モータグレーダ方式 3730m 2 560m 3 再生クラッシャーラン 28% 1層	m 2	1,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	192.17			Z002122003 管理費区分 無 Z1
モータグレーダ (排出ガス対策型) 3.1m	運転時間の指定 = 標準 :	日	0.5			DHT21740 管理費区分 無 単-44号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上	日	0.8			DHT21760 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	同上	日	0.4			DHT21750 管理費区分 無 単-46号 係数ランク 1 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料		式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-36号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
	モータグレーダ方式 3730m 2 560m 3 再生クラッシャラン 28% 1層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 施工方式		モータグレーダ方式								
J02 施工数量		3,730 m 2								
J04 路盤材の実容積		560 m 3								
J05 路盤材の種類		再生クラッシャラン								
J07 路盤材の割増率		28 %								
J11 転圧層数 (N)		1 層								

参考資料 (1)

単-37号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 3764m 2 565m 3 再生粒度調整碎石 28% 1層				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 4 0				m3	192.14			Z002125003 管理費区分 無 Z1	
モータグレーダ (排出ガス対策型) 3.1m	運転時間の指定 = 標準 :				日	0.5			DHT21740 管理費区分 無 単-44号 係数ランク 1 Z1	
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上				日	0.8			DHT21760 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 1 Z1	
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	同上				日	0.4			DHT21750 管理費区分 無 単-46号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料					式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-37号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 3764m 2 565m 3 再生粒度調整碎石 28% 1層				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01	施工方式	モータグレーダ方式								
J02	施工数量	3,764 m 2								
J04	路盤材の実容積	565 m 3								
J05	路盤材の種類	再生粒度調整碎石								
J07	路盤材の割増率	28 %								
J11	転圧層数 (N)	1 層								

参考資料(1)

単-38号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t / m ³ 基層施工前	m ²	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン 20	t	246.75			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3	L	2,040			Z302010010 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8~20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-38号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 基層施工前				単位		数量	2,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		基層施工前								

参考資料(1)

単-39号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t / m ³ 表層・中間層施工前	m ²	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン 20	t	246.75			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単 -39号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前				単位			2,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚 (層別)		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料(1)

単-40号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前	m 2	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	改質II型 再生粗粒度アスコン 2 0	t	246.75			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型) クローラ型 2.4 ~ 6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-40号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前							2,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚 (層別)		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料(1)

単-41号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.32t / m ³ 表層・中間層施工前	m ²	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン 20	t	243.6			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)) クローラ型 2.4~6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-41号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量	2,000	単価	
規格	密粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.32 t / m 3 表層・中間層施工前									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
雑材料			式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.32 t / m 3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料 (1)

単 -42号

DH113210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 基層施工前 t 5cm	m 2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン (2 0)	t	12.34			Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3	L	102			Z302010010 管理費区分 無
タンバ 60 ~ 80kg		日	2			DHT21840 管理費区分 無 単 -50号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料		式				ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

DH113210

名称規格	人力舗設				単位	m 2	数量	100	単価	
	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 基層施工前 t 5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		基層施工前								
J05 仕上げ厚		t 5cm								

参考資料 (1)

単-43号 DH190270

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巡視・保安				単位	式	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 1 割増率 0% Z1			
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1			
計										
単価										
J01 交通誘導警備員 B										

参考資料(2)

単-44号

DHT21740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m			単位	日	数量	1	単価	
規格	標準			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L	48			Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型（第2次）]	ブレード幅3.1m			時間				M303591010 管理費区分 無	
モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型（第2次）]	同上			供用日				M303591010 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運転時間の指定	標準								

参考資料 (2)

単-45号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t			単位	日	数量	1	単価	
規格	標準			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位		数量	単価	金額	摘要
軽油				L		35			Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]	運転質量8～20t			時間					M303610010 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]	同上			供用日					M303610010 管理費区分 無
計									
単価									
J01 運転時間の指定	標準								

参考資料 (2)

単-46号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	35					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間						M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		同上	供用日						M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-47号

DHT22710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	69					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		舗装幅2.4～6.0m	時間						M304067010 管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		同上	供用日						M304067010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-48号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	14					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間						M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		同上	供用日						M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料 (2)

単-49号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	28					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]		運転質量8～20t	時間						M303610010 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]		同上	供用日						M303610010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料(2)

単-50号

DHT21840

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タンパ 60～80kg		日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン		L	6			Z304010050 管理費区分 無
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
ランマ	質量60～80kg	日				M303650000 管理費区分 無
ランマ	同上	供用日				M303650000 管理費区分 無
計						
単価						