

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	09：公園工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (区12-16号線道路粗造成外)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基盤整備			式	1					
伐木伐竹工			式	1					
伐木伐竹工			式	1					
高木伐採		幹周り19cm以下	本	10					単-1号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り20cm～29cm	本	16					単-2号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り30cm～59cm	本	33					単-3号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り60cm～89cm	本	30					単-4号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り90cm～119cm	本	20					単-5号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り120cm～149cm	本	11					単-6号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り150cm～199cm	本	9					単-7号 週休有
高木伐採（吊伐り）		幹周り200cm～249cm	本	3					単-8号 週休有
伐竹			m2	120					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (区12-16号線道路粗造成外)	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 基盤整備	主たる工種 施工地域	公園工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
伐木材運搬		m3	84					単-10号 週休有
伐木材処分		t	46					単-11号 週休有
伐木材運搬	竹	t	18					単-12号 週休有
伐木材処分	竹	t	18					単-13号 週休有
擁壁工		式	1					
作業土工		式	1					
掘削		m3	10					単-14号 週休有
埋戻し	発生土（背面部）	m3	10					単-15号 週休有
床掘		m3	10					単-16号 週休有
埋戻し	発生土（前面部）	m3	10					単-17号 週休有
CP型枠擁壁工		式	1					

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (区12-16号線道路粗造成外)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	基盤整備		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
CP型枠擁壁		4段積み	m	5					単-18号 週休有
CP型枠擁壁		5段積み	m	9					単-19号 週休有
殻運搬処理工			式	1					
廃タイヤ運搬処理工			式	1					
現場発生品運搬			t	230					単-20号 週休有
処分		廃タイヤ	m3	200					単-21号 週休有
仮設工			式	1					
仮囲い設置工			式	1					
仮囲い設置		万能鋼板	m	155					単-22号 週休有
支給品運搬		万能鋼板・単管パイプ ・クランプ	t	10					単-23号 週休有
アスファルト舗装コア抜き			箇所	36					単-24号 週休有
直接工事費			式	1					

設計内訳書

工事名	公共つくばエクスプレス沿線整備工事 (区12-16号線道路粗造成外)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	公園工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
安全費			式	1					
交通誘導警備員			人日	7					単-25号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り19cm以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
造園工			人						R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り20cm～29cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り30cm～59cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り60cm～89cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り90cm～119cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り120cm～149cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り150cm～199cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	高木伐採（吊伐り）				単位	本	数量	10	単価	
規格	幹周り200cm～249cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
造園工				人					R0104 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐竹				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
伐木・伐竹（複合）		樹木・竹 樹木密集度及び施工区分 = 伐竹：除根作業の有無 = 無し：集積積み込み作業の区分 = 機械施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB320590 管理費区分 無 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
伐木材運搬		m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運搬（伐木除根）	積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 無し ：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（機械・除根無・DID有）= 5.5km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB320580 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木材処分				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		(枝・幹)		t	1				RYX0000001 管理費区分 T 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木材運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	竹				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
運搬（伐木除根）		積込条件 = 機械施工：除根作業の有無 = 無し ：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（機械・除根無・DID無）= 1.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】		m3	1.33				CB320580 管理費区分 無 単-28号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木材処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	竹				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費		竹		m3	1.33					RYX0000003 管理費区分 T 割増率 0%
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格		単位		数量		金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
掘削	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-29号	
計							
単価							

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	発生土（背面部）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
床掘り		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	発生土（前面部）								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-30号	
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	CP型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積み						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工			人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.073			WB810010 管理費区分 無 単-32号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.011			WB810010 管理費区分 無 単-33号
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	7.1			CB221110 管理費区分 無 単-34号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-35号 (均し)
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.36			CB240010 管理費区分 無 単-36号 (均し)

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CP型枠擁壁	4段積み	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-37号 (基礎)
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-38号 (基礎)
CP型枠ブロック	W=150	個	100			ZYX0000005 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.03			CB240060 管理費区分 無 単-39号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.73			CB240010 管理費区分 無 単-40号 (躯体)
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号 (止水)
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-41号 (止水)
裏込碎石	碎石の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.46			CB221120 管理費区分 無 単-42号
フィルター付きパイプ	塩ビ Φ75	本	1.73			ZYX0000002 管理費区分 無

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	CP型枠擁壁				単位	m	数量	10	単価	
規格	4段積み				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	CP型枠擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	5段積み						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ブロック工			人				R0108 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D10 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.071			WB810010 管理費区分 無 単-32号
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD295 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時 間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	0.076			WB810010 管理費区分 無 単-33号
基礎碎石		碎石の厚さ = 12.5cmを超え17.5cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	8.6			CB221110 管理費区分 無 単-34号
型枠		型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-35号 (均し)
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 養生無し : 現場内小運搬の有 無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.43			CB240010 管理費区分 無 単-36号 (均し)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
CP型枠擁壁	5段積み	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	3.4			CB240210 管理費区分 無 単-37号 (基礎)
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.36			CB240010 管理費区分 無 単-38号 (基礎)
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	2.83			CB240210 管理費区分 無 単-37号 (ハンチ)
CP型枠ブロック	W=150	個	100			ZYX0000005 管理費区分 無
CP型枠ブロック	同上	個	25			ZYX0000005 管理費区分 無
モルタル練	セメント種類 = 普通 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.042			CB240060 管理費区分 無 単-39号
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1.12			CB240010 管理費区分 無 単-40号 (躯体)
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-37号 (止水)
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 18-8-25 (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.15			CB240010 管理費区分 無 単-41号 (止水)

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	CP型枠擁壁			単位	m	数量	10	単価	
規格	5段積み			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石		碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.9			CB221120 管理費区分 無 単-42号		
フィルター付きパイプ		塩ビ Φ75	本	2.27			ZYX0000002 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 17.0km以下 :		t	1					CB010410 管理費区分 無 単-43号
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	廃タイヤ				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		廃タイヤ (15cm ~ 30cm)		m3	1				LYX0000001 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮囲い設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	万能鋼板				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
仮囲い設置・撤去		作業区分 = 設置：仮囲い供用日数（実数入力） = 0日：		m	1					WB253110 管理費区分 無 単-44号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	支給品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格	万能鋼板・単管パイプ・クランプ				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 無し : 片道運搬距離 (km) DID 無 = 4.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルト舗装コア抜き				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート削孔 (電動式コアボーリングマシン)		ア-材径 = 43mmを超え54mm以下 : 削孔深さ = 500mmを超え1000mm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	孔	1			CB435910 管理費区分 無 単-46号		
計									
単価									

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-47号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-26号

CB320590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	伐木・伐竹(複合)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	伐竹 無し 機械施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ型)[標準型・超低騒音型]	排出ガス対策型(2014年規制) 山積0.5m3		%				M000202133 管理費区分 無			
掴み装置	開口幅1700~2000mm 爪幅400~750mm		%				M000291001 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB320580

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬（伐木除根）			単位	m3	数量		単価	
規格	機械施工 無し 有り 5.5km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック（深あおり・土砂禁止） 【タイヤ損耗費】		[オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M007500157 管理費区分 無
J01 積込条件 J02 除根作業の有無 J03 DID区間の有無		機械施工 無し 有り							
J09 運搬距離（機械・除根無・DID有） J10 費用の内訳		5.5km以下 全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-28号

CB320580

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運搬(伐木除根)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	機械施工 無し 無し 1.0km以下 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(一般)			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック(深あおり・土砂禁止) 【タイヤ損耗費】	[オンロード・ディーゼル] 10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%						M007500157 管理費区分 無	
J01 積込条件	機械施工									
J02 除根作業の有無	無し									
J03 DID区間の有無	無し									
J08 運搬距離(機械・除根無・DID無)	1.0km以下									
J10 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-31号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0．2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -32号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t				
規格	SD295 D10 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 0		t	1.03					Z001102008 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D10								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料 (1)

単 -33号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t				
規格	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 2 9 5 D 1 3		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無 Z1
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13								
J02 規格・仕様区分		一般構造物								
J03 施工規模		10t未満								
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J05 夜間作業補正		無								
J06 トンネル内作業の補正		無								
J07 法面作業の補正		無								
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）								
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠 (均し)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 均しコンクリート								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート （均し）					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25（高炉）									
J05 養生工の種類		養生無し									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠 (基礎)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-38号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート (基礎)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリート		21-15-25(20)		%						ZYX0000007 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-39号

CB240060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	モルタル練				単位	m3	数量	1	単価	
規格	普通 全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
セメント(普通ポルトランド)	2 5 k g 袋入		%				Z002002006 管理費区分 無			
コンクリート用骨材 砂	洗い 細目		%				Z002104002 管理費区分 無			
J01 セメント種類 J02 費用の内訳	普通 全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート (躯体)					単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
コンクリート		21-18-25(20)		%						ZYX0000004 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート (止水)					単位	m3	数量		単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 無し 全ての費用					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件			単位	構成比率		標準単価		単価	摘要
標準単価											
労務構成比率					%						
普通作業員					%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員					%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役					%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率					%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下			%						Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		18-8-25 (高炉)									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB221120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石			単位	m3	数量	1	単価	
規格	再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB221120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石					単位	m3	数量	1	単価	
	再生クラッシャー 40～0 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0									
J02 費用の内訳		全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生産品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 17.0km以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		17.0km以下							

参考資料 (1)

単-44号

WB253110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	名称	単位	数量	単価	金額	摘要
規格	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
仮囲い 1 0 m 当り仮設材損料	単管土中打込式 H = 3 . 0 m	供用日				Z006070001 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置					
J02 仮囲い供用日数 (実数入力)	0 日					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-45号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 4.0km以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%						M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		無し							
J03 片道運搬距離（km）DID無		4.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB435910

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	コンクリート削孔（電動式コアボーリングマシン）				単位	孔	数量	1	単価	
	43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
ダイヤモンドビット		6 4 . 7 mmスタンダード	%						Z006531001 管理費区分 無	
J01 アンカ-材径 J02 削孔深さ J03 費用の内訳		43mmを超え54mm以下 500mmを超え1000mm以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単-47号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										