

葛南土木事務所		設 計 書 番 号	2 6 - 0 0 - 0 2 - 0 3 3 9 - 0		発 注 区 分	単独事業
適用単価区分	実施単価	適用単価地区	葛南		単 価 適 用 日	2 0 2 6 0 7 0 1
工 事 名		県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）				
年度及び予算科目		令和 8 年度 第 0 9 款 第 0 2 項 第 0 2 目				
事 業 名		県単舗装道路修繕				
路 線 河 海 名		主要地方道 市川浦安線				
施 工 箇 所		市川市 本塩外				
施 工 方 法		請負	工 期 日 数	1 1 0 日間		
工 事 費 総 額						
内 訳	工 事 価 格 計		別 紙 内 訳 の と お り			
	消費税相当額		× 0 . 1 0			
備 考		・ 週休 2 日制適用工事 ・ 建設リサイクル法対象工事 ・ 熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事				

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
県単舗装道路修繕	市川市 本塩外	主要地方道 市川浦安線	

費 目	本工事費	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）
-----	------	--------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1	工事延長 L= 2 9 0 m	
	2	切削オーバーレイ工（一層） A= 2 , 5 6 0 m ²	
	3	切削オーバーレイ工（交差点部） A= 3 5 0 m ²	
	4		
	5		
	6		
	7		

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	大都市（2）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	大都市（2）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	大都市（2）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	大都市（2）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕		式		1					
舗装工		式		1					
切削オーバーレイ工		式		1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	2,560					単-1号 週休有
切削オーバーレイ(交差点部)		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	350					単-2号 週休有
殻運搬(路面切削)		アスファルト殻	m3	145					単-3号 週休有
殻処分		アスファルト殻	m3	145					単-4号 週休有
区画線工		式		1					
区画線工		式		1					
溶融式区画線		溶融式手動,外側線等,実線15cm白,1.5mm	m	1,160					単-5号 週休有
溶融式区画線		溶融式手動,車線境界線,破線15cm白,1.5mm	m	580					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕	施工地域	大都市（2）		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		溶融式手動,減速ドット,破線30cm白,1.5mm	m	120				単-7号 週休有
溶融式区画線		溶融式手動,停止線等,ゼブラ45cm白,1.5mm	m	120				単-8号 週休有
溶融式区画線		溶融式手動,矢印・記号・文字15cm換算白色,1.5mm	m	560				単-9号 週休有
溶融式区画線		溶融式手動,矢印・記号・文字15cm換算黄色,1.5mm	m	40				単-10号 週休有
仮設工			式	1				
交通管理工			式	1				
交通誘導警備員			式	1				内-1号 週休有
直接工事費			式	1				
共通仮設			式	1				
共通仮設費			式	1				
運搬費			式	1				
建設機械運搬費			台	2				単-11号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（本塩外舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	大都市（2）			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（－）		
11	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2, 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（＋）		
17	無償貸付機械評価額（＋）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計（－）		
37	管理費区分 1		橋梁、PC桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2, 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品（＋）		
43	無償貸付機械評価額（＋）		
44	現場環境改善費対象額（P i） 単独（追加工事）		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率（補正前） 単独（追加工事）		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独（追加工事）		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率（補正後）		
53	計上額 単独（追加工事）		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費（積上分）		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
交通誘導警備員A			人日	10				WB010211 管理費区分 無 単-22号
交通誘導警備員B			人日	30				WB010212 管理費区分 無 単-23号
合 計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ					単位 m2	数量	1	単価	
	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;アスファルト材料種類(一層)各種									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
切削オーバーレイ		平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設層数＝一層：すりつけの区分＝無：舗装厚（一層目）（実数入力）＝50mm：アスファルト材料（一層目）＝各種：締固め後密度（一層目）（実数入力）＝2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目）＝タックコート：	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-12号			
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 71.00%-00.00%-1.0000 有			
名称	切削オーバーレイ(交差点部)					単位	m2	数量	1	単価		
規格	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分無;7スファルト材料種類(一層)各種					単位		数量		単価		
名称		規格／条件			単位	数量		単価		金額		摘要
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート			m2	1						WYB00017 管理費区分 無 単-13号
計												
単価												

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID 区間有）＝3.5km以下：費用の内訳＝全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-14号			
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 71.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	殻処分					単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-15号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	溶融式手動,外側線等,実線15cm白,1.5mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	溶融式手動,車線境界線,破線15cm白,1.5mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	溶融式手動,減速ドット,破線30cm白,1.5mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝破線 30cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18％：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	溶融式手動,停止線等,ゼブラ45cm白,1.5mm				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-19号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号
計						
単価						

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線	単位	m	数量		単価	
規格	溶融式手動,矢印・記号・文字15cm換算黄色,1.5mm	単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無＝有り：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無＝著しく有り：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-21号
計							
単価							

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分＝路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）＝8.1km ：その他の諸料金の有無＝無：運搬中の賃料（損料）の有無＝無：		台	1						WB010010 管理費区分 無 単-24号
計											
単価											

参考資料 (1)

単-12号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ＝7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-25号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-26号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-27号 Z1

参考資料 (1)

単-12号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	平均切削深さ=7cm以下：即日舗設の層数＝一層：	日				WK430080 管理費区分 無 単-28号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-29号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚（一層目）（実数入力）	50 mm					
J06 アスファルト材料（一層目）	各種					
J08 締固め後密度（一層目）（実数入力）	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類（一層目）	タックコート					

参考資料 (1)

単-13号

WYB00017

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.573			Z934104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WYB00018 管理費区分 無 単-30号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WYB00019 管理費区分 無 単-31号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WYB00020 管理費区分 無 単-32号 Z1

参考資料 (1)

単-13号

WYB00017

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	切削オーバーレイ					単位 m2	数量	100	単価	
	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ロードローラ運転		7cm以下 一層		日					WYB00021 管理費区分 無 単-33号 Z1	
タイヤローラ運転		同上		日					WYB00022 管理費区分 無 単-34号 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）		16%		式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-14号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 3.5km以下 全ての費用				単位					
名称	規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無			
J01 DID区間の有無	有り									
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	3.5km以下									
J04 費用の内訳	全ての費用									

参考資料 (1)

単-15号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		葛南		t	100				Z901145020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量		単価	
名称	規格/条件					単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置 (熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受					m	1,000			Q001036081 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白					kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm					kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用					kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油						L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率+まるめ)						式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無	有り										
J02 施工方法区分	熔融式手動										
J03 豪雪補正の有無	無し										
J04 規格・仕様区分	実線 15cm										
J05 時間的制約の有無	著しく有り										
J06 塗布厚	1.5mm										
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し										
J08 未供用区間の場合の補正	無し										
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%										

参考資料 (1)

単-16号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線15cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036105 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	570					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	44					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 15cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（1）

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 破線30cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036111 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,130					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	50					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	50					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	73					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		破線 30cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m				
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 30cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価
名称		規格／条件			単位	数量	単価	金額		摘要
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受		m	1,000					Q001036138 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-19号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受				m	1,200			Q001036153 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ビーズ15～18 白				kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー				単位					
規格	アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受				m	1,200			Q001036153 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	684			Z004350009 管理費区分 無	
ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm				kg	30			Z004352001 管理費区分 無	
接着用プライマー	区画線用				kg	30			Z004354001 管理費区分 無	
軽油					L	120			Z006702002 管理費区分 無	
諸雑費（率+まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無	
計									ZZ1	
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 溶融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-21号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー				単位					
規格	アスファルト舗装 全ての費用									
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）

単-22号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-23号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

單僑適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬（1車1回）				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m 8.1km 無 無				単位					
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1			
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
	計									
	単価									
	J01 運搬区分	路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m								
	J02 片道運搬距離（実数入力）	8.1 km								
	J03 その他の諸料金の有無	無								
	J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無								

参考資料 (2)

単-25号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-26号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-27号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3～6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-28号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-29号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層	人	22			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-30号

WYB00018

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-31号

WYB00019

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量1. 5m3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料（2）

単-32号 WYB00020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	アスファルトフィニッシャ運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	59					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策2014年規制 舗装幅2. 3～6. 0m	供用日						M001003045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-33号

WYB00021

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層	日	1			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型2014年規制]	運転質量10t 締固め幅2.1m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-34号

WYB00022

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	71.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策2014年規制]	運転質量13～14t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						