

数量総括表(本塩外舗装工)

工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数量	計上数量	備 考
舗装工				式	1	1	
	切削オーバーレイ工			式	1	1	
		切削オーバーレイ	平均切削深さ:50mm 中温化改質Ⅱ型再生密粒度As(20):50mm	m2	2,559	2,560	夜間施工 (溶融スラグ入り)
		切削オーバーレイ(交差点部)	平均切削深さ:50mm 中温化改質Ⅱ型再生密粒度As(20):50mm	m2	350	350	夜間施工 (溶融スラグ入り)
		殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	m3	145	145	夜間施工
		殻処分	アスファルト殻	m3	145	145	夜間施工
区画線工				式	1	1	
	区画線工			式	1	1	
		溶融式区画線	溶融式手動 実線15cm 厚1.5mm 白色	m	1,160	1,160	夜間施工 外側線
		溶融式区画線	溶融式手動 破線15cm 厚1.5mm 白色	m	580	580	夜間施工 車線境界線
		溶融式区画線	溶融式手動 破線30cm 厚1.5mm 白色	m	120	120	夜間施工 減速ドット
		溶融式区画線	溶融式手動 ゼブラ45cm 厚1.5mm 白色	m	122	120	夜間施工 停止線・横断歩道
		溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 厚1.5mm 白色	m	564	560	夜間施工 矢印・記号・文字
		溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・文字 厚1.5mm 黄色	m	40	40	夜間施工 文字
仮設工				式	1	1	
	交通管理工			式	1	1	
		交通誘導警備員		式	1	1	夜間 A:10人 B:30人
共通仮設費				式	1	1	
	運搬費	建設機械運搬費	路面切削機	台	2	2	※往復で2台

舗装工数量計算書(本塩外舗装工)

区分、工種、種別、細別	規格	算式	数量	単位	摘要
<道路修繕>					
切削オーバーレイ工					
切削オーバーレイ(一層)	表層 t=50mm 中温化改質Ⅱ型再生密粒度 As(20) 溶融スラグ入り	舗装面積計算書より 2,558.8 = 2,558.8 m2	2,558.8 m2		
切削オーバーレイ(一層)	交差点部 表層 t=50mm 中温化改質Ⅱ型再生密粒度 As(20) 溶融スラグ入り	舗装面積計算書より 350.0 = 350.0 m2	350.0 m2		
殻運搬(路面切削)	アスファルト殻	切削厚t=5cm 2,908.8 × 0.05 = 145.4 m3	145.4 m3		
殻処分	アスファルト殻	切削厚t=5cm 2,908.8 × 0.05 = 145.4 m3	145.4 m3		t換算数量 × 2.35 =342t
区画線工					
区画線工					
溶融式区画線	実線 白色 W=15cm	区画線集計表(m) 1160.0	1,160.0 m		外側線
溶融式区画線	破線 白色 W=15cm	区画線集計表(m) 580.0	580.0 m		車線境界線
溶融式区画線	破線 白色 W=30cm	区画線集計表(m) 120.0	120.0 m		減速トット
溶融式区画線	ゼブラ 白色 W=45cm	区画線集計表(m) 6.2	6.2 m		停止線
溶融式区画線	ゼブラ 白色 W=45cm	区画線集計表(m) 116.2	116.2 m		横断歩道
溶融式区画線	矢印・記号・文字 白色	区画線集計表(m) 564.2	564.2 m		矢印・記号・文字
溶融式区画線	矢印・記号・文字 黄色	区画線集計表(m) 39.6	39.6 m		矢印・記号・文字

舗装面積計算書(本塩外舗装工)

測点			測点間 距離	切削オーバーレイ(一層)			測点	測点間 距離	切削オーバーレイ(一層)		
				幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m ²)			幅員(m)	平均幅員(m)	面積(m ²)
起点側擦りつけ			1.0			6.0					
自	No. 0	0 + 8.0	8.0	10.50	10.50	84.0					
至	No. 0			10.50							
自	No. 0	8.0	12.0	9.40	9.40	112.8					
至	No. 1			9.40							
自	No. 1		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 2			9.40							
自	No. 2		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 3			9.40							
自	No. 3		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 4			9.40							
自	No. 4		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 5			9.40							
自	No. 5		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 6			9.40							
自	No. 6		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 7			9.40							
自	No. 7		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 8			9.40							
自	No. 8		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 9			9.40							
自	No. 9		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 10			9.40							
自	No. 10		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 11			9.40							
自	No. 11		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 12			9.40							
自	No. 12		20.0	9.40	9.40	188.0					
至	No. 13			9.40							
自	No. 13		10.0	9.40	9.40	94.0					
至	No. 13 + 10.0			9.40							
自	No. 13 + 10.0		10.0	交差点部							
至	No. 14										
自	No. 14		10.0	交差点部		CAD求積 350.0					
至	No. 14 + 10.0										
終点側擦りつけ			1.0			6.0					
一般部			290.0			2,558.8	合計	0.0			0.0
交差点部						350.0			計	延長(m)	290.0
								面積(m ²)		2,908.8	

区画線集計表

種 別	数 量 (単位m)	備 考																														
外側線	区画線 実線 W=15cm 白色 延長 1160.0	延長 本数 290 * 4 = 1160.0 L = 1160.0 m																														
	数量 1160.0																															
車線境界線	区画線 破線 W=15cm 白色 延長 580.0	延長 本数 290 * 2 = 580.0 L = 580.0 m																														
	数量 580.0																															
減速ドット	区画線 破線 W=30cm 白色 延長 120.0	延長 本数 30 * 4 = 120.0 L = 120.0 m																														
	数量 120.0																															
停止線	区画線 ゼブラ W=45cm 白色 延長 6.2	延長 本数 6.2 * 1 = 6.2 L = 6.2 m																														
	数量 6.2																															
横断歩道	区画線 ゼブラ W=45cm 白色 延長 116.2	延長 本数 4 * 26 = 104 1.3 * 2 = 2.6 1.5 * 1 = 1.5 2.3 * 2 = 4.6 3.5 * 1 = 3.5 L = 116.2 m																														
	数量 116.2																															
路面標示 (矢印・記号・文字)	区画線 矢印・記号・文字 白色 延長 564.2 m	予告矢印(直進左折) <table><tr><td>換算数量</td><td>7.91</td></tr><tr><td>箇所数</td><td>2</td></tr><tr><td>小計</td><td>15.8</td></tr></table> 40 <table><tr><td>換算数量</td><td>19.8</td></tr><tr><td>箇所数</td><td>2</td></tr><tr><td>小計</td><td>39.6</td></tr></table> 予告矢印(直進右折) <table><tr><td>換算数量</td><td>7.91</td></tr><tr><td>箇所数</td><td>2</td></tr><tr><td>小計</td><td>15.8</td></tr></table> 速度落せ <table><tr><td>換算数量</td><td>48.5</td></tr><tr><td>箇所数</td><td>2</td></tr><tr><td>小計</td><td>97.0</td></tr></table> 減速マーク <table><tr><td>換算数量</td><td>9.9</td></tr><tr><td>箇所数</td><td>44</td></tr><tr><td>小計</td><td>435.6</td></tr></table> 小計(白) 564.2 m 小計(黄) 39.6 m	換算数量	7.91	箇所数	2	小計	15.8	換算数量	19.8	箇所数	2	小計	39.6	換算数量	7.91	箇所数	2	小計	15.8	換算数量	48.5	箇所数	2	小計	97.0	換算数量	9.9	箇所数	44	小計	435.6
	換算数量		7.91																													
	箇所数		2																													
	小計		15.8																													
	換算数量		19.8																													
	箇所数		2																													
小計	39.6																															
換算数量	7.91																															
箇所数	2																															
小計	15.8																															
換算数量	48.5																															
箇所数	2																															
小計	97.0																															
換算数量	9.9																															
箇所数	44																															
小計	435.6																															
数量 564.2																																
区画線 矢印・記号・文字 黄色 延長 39.6 m																																
数量 39.6																																