

令和 8 年度

船橋市運動公園体育館空調設備設置工事

工 事 設 計 書

船橋市夏見台 6 丁目 3 5 6 番 2 ほか

公園緑地課

船 橋 市

総括書

公園緑地課		工事番号 C A 5				提出年月日 令和8年6月30日	
設計 審査	課長		課長 補佐		係長		設計 校合
年度 科目	令和8年度	第 45 款 土木費		第 30 項 都市計画費		第 35 目 公園緑地費	第 14 節 工事請負費
公園名	船橋市運動公園						
工事名	船橋市運動公園体育館空調設備設置工事						
工事場所	船橋市夏見台6丁目356番2ほか						
					工 期 事 間	令和9年2月26日 まで	
請負工事費計		円					
工事価格		円					
消費税及び地方消費税相当額		円					

設 計 説 明	本工事は、船橋市運動公園体育館に空調設備を設置する工事である。 工事内容 建築工事 一式 電気設備工事 一式
----------------------------	--

本 工 事 内 訳 書

1

費目	工種	種 別	細 別	単位	数量	単価	金額	摘要
		建 築 工 事		式	1			
		電 気 設 備 工 事		式	1			
		直 接 工 事 費 計						
		共 通 仮 設 費		式	1			積上分含む
		純 工 事 費						
		現 場 管 理 費		式	1			
		工 事 原 価						
		一 般 管 理 費 等		式	1			
		工 事 価 格						

船 橋 市

本 工 事 内 訳 書

2

費目	工種	種 別	細 別	単位	数量	単価	金額	摘要
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			
請 負 工 事 費								

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

4

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

5

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

電気設備工事

[illegible]

建築工事 中科目別内訳

8

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接仮設		1	式		
計					
外構・コンクリート	基礎	1	式		
計					
内装改修	撤去	1	式		
内装改修	改修	1	式		
計					
外壁改修	撤去	1	式		
外壁改修	改修	1	式		
計					
発生材処理	運搬	1	式		
発生材処理	処分	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
受変電設備		1	式		
計					
幹線設備		1	式		
計					
空調電源設備		1	式		
計					
電灯・コンセント設備		1	式		
計					
放送設備		1	式		
計					
自動火災報知設備		1	式		
計					

[illegible]

建築工事 細目別内訳

11

建築工事		外構・コンクリート		基礎		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装カッター切断	アスファルト 厚さ100まで(汚泥処分別途)	45.4	m			
根切り	小規模土工	19.3	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	10.4	m3			
普通コンクリート (材料)	千葉西部地区 21N/mm2 スランプ 18cm	9.9	m3			
強度補正值 (普通コンクリート) (材料)	6N/mm2 千葉西部地区 21N/mm2 スランプ 18cm)	9.9	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ 打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途 基本料金共	9.9	m3			
コンクリートポンプ 圧送		1	式			
砂利地業	切込碎石・切込砂利・再生グラッサラン	4.6	m3			
型枠（複合合板）	普通合板型枠 ー 基礎部 ー	18.4	m ²			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	18.4	m ²			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D10	0.3	t			
鉄筋コンクリート用 異形棒鋼	JIS G3112 SD295 D13	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.4	t			
樹脂塗装メッシュフェンス (格子型)	100m≦L 独立基礎共 高さ1800	43.8	m			
計						

建築工事 細目別内訳

13

建築工事		内装改修		改修		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚 9 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	196	m ²			
天井 ロックウール化粧吸音板張り(DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	10.4	m ²			
天井 化粧せっこうボード張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン突付け	92.8	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	196	m ²			
軽量鉄骨天井下地 振止め補強加算	ふところ高1.5～3.0m	196	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @360 インサート含む	10.4	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート含む	92.8	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 450× 450mm程度 ボード等切込み共	2	か所			
天井廻縁	塩化ビニル製	131	m			
防球ネット	1500×1500mm程度	12	か所			
計						

建築工事 細目別内訳

14

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

[illegible]

建築工事 細目別内訳

16

[illegible]

建築工事 細目別内訳

17

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

18

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

19

電気設備工事		幹線設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	62	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	5	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	5	m			
電線管	FEP50 地中	140	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	8	m			
電線	EM-IE5.5□ コロガシ	9	m			
電線	EM-IE5.5□ FEP内	70	m			
EM-CETケーブル	14mm2 管内	6	m			
EM-CETケーブル	14mm2 FEP内(PF・CD)	70	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 2C 管内	5	m			
EM-CEケーブル	22mm2- 2C 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	7	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C 管内	28	m			
EM-CEケーブル	38mm2- 2C FEP内(PF・CD)	70	m			
EM-CETケーブル	22mm2 管内	33	m			
EM-CETケーブル	22mm2 二重天井・床内、ヒット・トラフ内	9	m			

電気設備工事 細目別内訳

20

電気設備工事 幹線設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブルボックス	300×300×200 鋼板製塗装共 ET付	1	個			
ブルボックス	300×300×200 WP 溶融亜鉛メッキ仕上 ET付	5	個			
埋設標識シート	2倍長(W)150	65	m			
ハットホール	600×600×900 重耐蓋共	2	基			
壁貫通補修	100φ	1	か所			
舗装カッター切断	アスファルト 厚さ100まで(汚泥処分別途)	130	m			
アスファルト舗装取り壊し 直営単価 機械 集積・積込共		2	m3			
アスファルト舗装	A-5-15 再生密粒 再生クラッシュラン 特に狭い場所 人力	2	m ²			
コンクリート舗装 とりこわし		1	式			
コンクリート舗装		1	式			
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	24	m3			
埋戻し(B種)	小規模土工 発生土	22	m3			
計						

電気設備工事 細目別内訳

21

電気設備工事		空調電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	3	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 28mm	52	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	10	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 42mm	3	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 25mm	190	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 31mm	144	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	92	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 51mm	1	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 51mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 63mm	27	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(40)	13	m			
波付硬質合成 樹脂管(FEP)	(50)	6	m			
600V耐燃性ポリエチレン 絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	479	m			
電線	EM-IE2.0 コロガシ	90	m			
電線	EM-IE2.0 FEP内	10	m			

電気設備工事 細目別内訳

22

電気設備工事		空調電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2	60	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	5.5mm2 FEP内	9	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	606	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	13	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C FEP内(PF・CD)	22	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	145	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C FEP内(PF・CD)	46	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 管内	56	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 2C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	42	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 管内	58	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	124	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 二重天井・床内、ヒート・トラフ内	86	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C 管内	5	m			
EM-CEEケーブル	2mm2- 2C FEP内(PF・CD)	3	m			

電気設備工事		空調電源設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾌﾞﾙｯｸｽ	150×150×100 鋼板製塗装共 ET付	23	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	200×200×150 鋼板製 ET付	10	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	200×200×150 鋼板製塗装共 ET付	3	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	300×300×200 鋼板製 ET付	5	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	300×300×200 鋼板製塗装共 ET付	3	個			
ﾌﾞﾙｯｸｽ	300×300×200 WP 溶融亜鉛メッキ仕上 ET付	2	個			
防火区画貫通処理	(E31)	1	か所			
防火区画貫通処理	(E39)	5	か所			
防火区画貫通処理	(E51)	5	か所			
電灯動力盤	1LP-1	1	面			
電灯動力盤	1LP-2	1	面			
壁貫通補修	50 φ	2	か所			
壁貫通補修	80 φ	9	か所			
床貫通補修	50 φ	2	か所			
床貫通補修	80 φ	3	か所			

電気設備工事 細目別内訳

25

電気設備工事		電灯・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 22mm	2	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 36mm	6	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管(塗装有) 54mm	31	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管(塗装有) 39mm	57	m			
ねじなし電線管 (E)	隠ぺい配管 39mm	1	m			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線(EM-IE)	2.0mm	97	m			
電線	EM-IE2.0 コロカシ	90	m			
電線	EM-IE2.0 モール内	5	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 2C 管内	187	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	7	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C モール内	11	m			
EM-CEケーブル	5.5mm2- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	381	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	81	m			
EM-CEケーブル	8mm2- 2C モール内	5	m			
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 管内	64	m			

電気設備工事 細目別内訳

26

電気設備工事		電灯・コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	14mm2- 2C 二重天井・床内、ビッド・トラフ内	10	m			
1種金属線び(MM1)	B型(40.4mm)	16	m			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) コーナボックス	6	個			
1種金属線び(MM1) 附属品	B型(40.4mm) 1個用スイッチボックス	6	個			
アウトレットボックス	大四角深型C付	4	個			
プルボックス	150×150×100 鋼板製 ET付	2	個			
プルボックス	150×150×100 WP 溶融亜鉛メッキ仕上 ET付	2	個			
プルボックス	200×200×150 鋼板製塗装共 ET付	8	個			
プルボックス	200×200×150 WP 溶融亜鉛メッキ仕上 ET付	2	個			
プルボックス	300×300×200 鋼板製 ET付	6	個			
プルボックス	300×300×200 WP 溶融亜鉛メッキ仕上 ET付	2	個			
埋込コンセント	2P15A×2 E付 赤色 通電表示ランプ	6	個			
照明器具	A300	12	個			
照明器具(撤去)	A42	2	個			
照明器具(撤去)	A42H	1	個			

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

30

[illegible]