

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）- 2
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（１）- 2
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（１）- 2
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（１） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式		1					
道路土工		式		1					
掘削工		式		1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	70					単-1号 週休有
路体盛土工		式		1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	70					単-2号 週休有
法面整形工		式		1					
法面整形(切土部)		現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土	m2	30					単-3号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め有り;現場制約無し	m2	10					単-4号 週休有
防草コンクリート		式		1					
張りコンクリート		コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し	m2	110					単-5号 週休有
溶接金網			m2	110					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（ 1 ） - 2		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
残土処理工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	20					単-7号 週休有
擁壁工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	70					単-8号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土砂	m3	50					単-9号 週休有
場所打擁壁工(構造物単位)			式	1					
重力式擁壁		擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格各種;本体コンクリート規格18 - 8 - 25(高炉)W/C 60%以下	m3	13					単-10号 週休有
プレキャスト擁壁工			式	1					
プレキャスト擁壁(H=0.8m)		擁壁規格H=0.8m	m	2					単-11号 週休有
プレキャスト擁壁(H=1.1m)		擁壁規格H=1.1m	m	2					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=1.3m)		m	2					単-13号 週休有
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=1.6m)		m	2					単-14号 週休有
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=1.9m)		m	2					単-15号 週休有
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=2.1m)		m	2					単-16号 週休有
ﾌﾟﾚｷﾞｽﾄ擁壁(H=2.3m)		m	2					単-17号 週休有
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					
防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾊﾞｲﾌﾟ)		m	23					単-18号 週休有
標識撤去工		式	1					
標識撤去		基	2					単-19号 週休有
道路付属施設撤去工		式	1					
道路反射鏡撤去		基	1					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工		式	1					
コンクリート構造物取壊し		m3	13					単-21号 週休有
コンクリート構造物取壊し		m3	1					単-22号 週休有
舗装版切断(As)		m	220					単-23号 週休有
舗装版切断(Co)		m	19					単-24号 週休有
舗装版破碎(As)		m2	420					単-25号 週休有
舗装版破碎(Co)		m2	39					単-26号 週休有
運搬処理工		式	1					
殻運搬(As)		m3	26					単-27号 週休有
殻処分(As)		m3	26					単-28号 週休有
路盤廃材運搬		m3	36					単-29号 週休有
路盤廃材処分		m3	36					単-30号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	一般交通影響有り（１） - ２	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	路盤廃材運搬（スラグ）		m3	16					単-31号 週休有
	路盤廃材処分（スラグ）		m3	16					単-32号 週休有
	殻運搬（有筋二次）	殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	13					単-33号 週休有
	殻処分（有筋二次）	殻種別コンクリート殻（鉄筋）	m3	13					単-34号 週休有
	殻運搬（無筋Co）	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	5					単-35号 週休有
	殻処分（無筋Co）	殻種別コンクリート殻（無筋）	m3	5					単-36号 週休有
	現場発生品運搬	発生材種類スクラップ材	t	1.32					単-37号 週休有
	舗装		式	1					
	舗装工		式	1					
	車道舗装（県道）		式	1					
	下層路盤（車道・路肩部）	路盤材種類再生クワッシャー RC-40; 仕上り厚40mm	m2	125					単-38号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装	舗装		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類路盤材(碎石各種);路盤材規格水硬性粒度調整スラグHMS-25;仕上り厚200mm	m2	125					単-39号 週休有
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	125					単-40号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2	125					単-41号 週休有
車道舗装（町道）		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚20mm	m2	75					単-42号 週休有
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	75					単-43号 週休有
歩道舗装一般部		式	1					
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生クワッチャン RC-40;仕上り厚100mm	m2	240					単-44号 週休有
表層(歩道部)	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上	m2	240					単-45号 週休有
歩道舗装乗入部		式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）		当 初	事業区分		道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（１） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要	
下層路盤(歩道部)		路盤材種類再生クツチャ ン RC-40;仕上り厚200m m	m2	27					単-46号	週休有
表層(歩道部)		材料種類再生細粒度ア ン(13);舗装厚30mm;平 均幅員1.4m以上	m2	27					単-47号	週休有
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り		土質土砂	m3	130					単-48号	週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質土 砂	m3	100					単-49号	週休有
側溝工			式	1						
プラスチックU型側溝(300*300)		U型側溝規格300*300*2 000	m	81					単-50号	週休有
プラスチックU型側溝(300*400)		U型側溝規格300*400*2 000	m	2					単-51号	週休有
プラスチックU型側溝(300*500)		U型側溝規格300*500*2 000	m	2					単-52号	週休有
プラスチックU型側溝(300*600)		U型側溝規格300*600*2 000	m	6					単-53号	週休有
プラスチックU型側溝(深溝300*700)		U型側溝規格300*700* 2000	m	6					単-54号	週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装			施工地域	一般交通影響有り（１） - ２
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プラスチック型側溝(深溝300*800)	U型側溝規格300*800*2000	m	6					単-55号 週休有
プラスチック型側溝(深溝300*900)	U型側溝規格300*900*2000	m	4					単-56号 週休有
プラスチック型側溝(深溝300*1000)	U型側溝規格300*1000*2000	m	4					単-57号 週休有
調整コンクリート		m3	0.9					単-58号 週休有
管渠工		式	1					
暗渠排水管(塩ビ管)	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m	8					単-59号 週休有
暗渠排水管(ヒューム管)	作業区分据付;管種別直管;管径200～400mm	m	0.4					単-60号 週休有
鉄筋コンクリート台付管	管規格 型	m	21					単-61号 週休有
集水桝・マンホール工		式	1					
現場打ち集水桝(400*1200*550)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格各種;法面作業補正無し	箇所	1					単-62号 週休有
現場打ち集水桝(500*500*600)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格各種;法面作業補正無し	箇所	2					単-63号 週休有
現場打街渠桝（H=300）		箇所	4					単-64号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装	金額		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打街渠柵（H=400）		箇所	1					単-65号 週休有
現場打街渠柵（H=500）		箇所	1					単-66号 週休有
現場打街渠柵（H=900）		箇所	1					単-67号 週休有
現場打街渠柵（H=1000）		箇所	2					単-68号 週休有
矩形人孔		箇所	1					内-1号 週休有
既設ます高さ調整		式	1					単-69号 週休有
縁石工		式	1					
縁石工		式	1					
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ付一般部)	ﾌﾞﾛｯｸ規格BFSL30-15	m	87					単-70号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ付乗入部)	ﾌﾞﾛｯｸ規格BLSLT30	m	17					単-71号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ付擦付部)	ﾌﾞﾛｯｸ規格BFST30-15	m	6					単-72号 週休有
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（セミフラット一般部）	ﾌﾞﾛｯｸ規格150-190×244×600	m	5					単-73号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	舗装		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
歩車道境界ﾌﾞｯｸ（セミフラット車両検知器）		ﾌﾞｯｸ規格150×300×600	m	1					単-74号 週休有
歩車道境界ﾌﾞｯｸ（フラット摺付部）		ﾌﾞｯｸ規格FT-B	m	3					単-75号 週休有
歩車道境界ﾌﾞｯｸ（フラット乗入部）		ﾌﾞｯｸ規格FD-C	m	20					単-76号 週休有
地先境界ﾌﾞｯｸ（一般部）		ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m	76					単-77号 週休有
地先境界ﾌﾞｯｸ（乗入部）		ﾌﾞｯｸ規格A種(120×120×600)	m	13					単-78号 週休有
防護柵工			式	1					
路側防護柵工			式	1					
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ		ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E; 施工規模21m未満; 曲線部補正無	m	20					単-79号 週休有
防止柵工			式	1					
基礎ﾌﾞｯｸ, 鋼管基礎		基礎種別基礎ﾌﾞｯｸ; 寸法180*180*450	基	3					単-80号 週休有
金網・支柱(立入防止柵)		支柱柵高1.2m; 支柱間隔2m	m	3					単-81号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	舗装	金額		施工地域	一般交通影響有り（１） - ２
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分土中 建込	m	38					単-82号 週休有
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分コン クリート建込	m	14					単-83号 週休有
転落(横断)防止柵	柵高1.1m;作業区分土中 建込	m	8					単-84号 週休有
車止めボルト工		式	1					
車止めボルト	車止めボルト径115mm;車 止めボルト長さ1000mm	本	6					単-85号 週休有
標識工		式	1					
小型標識工		式	1					
標識柱	柱規格単柱式 径76.3; 柱長さ2.5m;施工規模2 基以下	基	2					単-86号 週休有
道路付属施設工		式	1					
道路反射橋設置工		基	1					単-87号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	主たる工種 施工地域	道路改良工事 一般交通影響有り（１） - ２		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	150					単-88号 週休有
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し	m	10					単-89号 週休有
仮設工		式	1					
土留・仮締切工		式	1					
じゃかご	径径45cm;詰石種類割栗石;詰石規格15～20	m	2					単-90号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		式	1					単-91号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
技術管理費		式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策工事（染井歩道工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通用設	施工地域	一般交通影響有り（ １ ） - ２			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
水質試験			式	1					単-92号 週休有
共通用設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1箇所当たり内訳書

第1号内訳書	矩形人孔						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
材料費		式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-155号
据付費		箇所	1					WYB00005 管理費区分 無 単-156号
防水工		m	11.54					WYB00006 管理費区分 無 単-157号
基礎工		式	1					WYB00007 管理費区分 無 単-158号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :		m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-93号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-94号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部 : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-95号		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
法面整形	整形箇所 = 盛土部 : 法面締固めの有無 = 有り : 現場制約の有無 = 無し : 土質 = 埴質土、砂 及び砂質土、粘性土 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-96号	
計							
単価							

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	張りコンクリート				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート規格18-8-25(20)(高炉);コンクリート夜間割増無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠工		対象構造物 = 防草コンクリート:	m2	1					WB240720 管理費区分 無 単-97号	
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート: 施工区分 = クレーン機 能付きバックホ: 生コンクリート規格 = 各種: 生コンクリ ートの夜間割増の有無 = 無し: 生コンクリート使用量 = 7m3/100m2: 目地材の有無 = 有り:	m2	1					WB240730 管理費区分 無 単-98号	
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート:	m2	1					WB240740 管理費区分 無 単-99号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶接金網		普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
		溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 3 . 2 × 1 5 0 × 1 5 0	m2	100			Z001450003 管理費区分 無 Z1
		スペーサー	かぶり厚30/35	個	121			ZYX0000001 管理費区分 無
		諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-100号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 4.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-101号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-102号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	擁壁平均高さ1mを超え2m未満;本体コンクリート規格各種;本体コンクリート規格18 - 8 - 25(高炉)W/C60%以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重力式擁壁		擁壁平均高さ = 1mを超え2m未満 : コンクリート規格 = 各種 : 基礎碎石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 無し : 養生工の種類 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し :	m3	1					CB226320 管理費区分 無 単-103号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁(H=0.8m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=0.8m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 0.5m以上1.0m以下 : 基礎 砕石の有無 = 有り : 均しコンクリートの有無 = 有り :	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-104号		
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁(H=1.1m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=1.1m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-105号		
計									
単価									

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁(H=1.3m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=1.3m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-106号		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁(H=1.6m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格1.6			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-107号		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁(H=1.9m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=1.9m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-108号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁(H=2.1m)			単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=2.1m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 2.0mを超え3.5m以下：基礎砕石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数 = 標準：	m	1			CB222110 管理費区分 無 単-109号		
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	プレキャスト擁壁(H=2.3m)				単位	m	数量	1	単価	
規格	擁壁規格H=2.3m									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 2.0mを超え3.5m以下：基礎碎石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 有り：ラフレncyレン賃料補正係数 = 標準：	m	1					CB222110 管理費区分 無 単-110号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去(ガードパイプ)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵撤去工 (ガードパイプ撤去工)		施工区分 = 土中建込 : 夜間補正 = 無 : 時間的 制約を受ける場合の補正 = 無 :		m	1				WB810610 管理費区分 無 単-111号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識撤去		基	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎撤去（路側式）	形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基	1			WB812190 管理費区分 無 単-112号
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識）	施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：	基	1			WB812210 管理費区分 無 単-113号
計						
単価						

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路反射鏡撤去				単位	基	数量	1	単価	
規格	φ 76.3 × 3.2 × 3600mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路反射鏡撤去				基	1				RYX0000002 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-114号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価		
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 無し：低騒音・低振動対策 = 必要：		m3	1						WB824010 管理費区分 無 単-115号
計											
単価											

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断(As)			単位	m	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-116号		
計									
単価									

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断(Co)				単位	m	数量		1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;コンクリート舗装版厚15cm以下				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版切断		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : コンクリート舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1						CB430510 管理費区分 無 単-117号
計											
単価											

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎(As)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-118号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎(Co)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚10cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-119号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬 (As)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 19.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【 ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-120号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分(As)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-121号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-122号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		香取		t	2.04				Z901143070 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材運搬（スラグ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 19.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-123号			
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材処分（スラグ）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤スラグ廃材処分費				t	2.06				ZYX0000002 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(有筋二次)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬	殻発生作業 = コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 8.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-124号	
計										
単価										

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分(有筋二次)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-125号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(無筋Co)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート(無筋)構造物とりこわし : 積込工法区分 = 機械積込 : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離(km)(DID区間有無) = 18.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級】 【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-126号	
計										
単価										

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分(無筋Co)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-127号	
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				t				
規格	発生材種類スクラップ材				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 20.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-128号
計									
単価									

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚40mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類路盤材(砕石各種);路盤材規格水硬性粒度調整スラグHMS-25;仕上り厚200mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 路盤材（砕石各種）：全仕上り厚（実数入力） = 200mm：施工区分 = 2層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-130号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-131号	
計											
単価											

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1層当平均仕上厚 50mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-132号	
計											
単価											

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クマツヤン RC-40;仕上り厚20mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クマツヤン RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-133号		
計									
単価									

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(13);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-134号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 100mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-135号	
計										
単価										

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価		
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上										
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1						CB410261 管理費区分 無 単-136号
計											
単価											

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クツツァン RC-40;仕上り厚200mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
下層路盤 (歩道部)		全仕上り厚 (実数入力) = 200mm : 施工区分 = 1層施工 : 材料 = 再生クツツァン RC-40 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB410031 管理費区分 無 単-137号	
計										
単価										

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層(歩道部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生細粒度アスコン(13);舗装厚30mm;平均幅員1.4m以上									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 30mm：材料 = 再生細粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410261 管理費区分 無 単-136号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-101号	
計									
単価									

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質区分土砂;土質土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-102号	
計									
単価									

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(300*300)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300*300*2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-138号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(300*400)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300*400*2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャリ 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-139号	
計										
単価										

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(300*500)				m				
規格	U型側溝規格300*500*2000				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-140号
計									
単価									

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(300*600)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300*600*2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40～0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-141号	
計										
単価										

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(深溝300*700)			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300*700 * 2000			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000 ・ L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-142号		
計									
単価									

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(深溝300*800)			単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300*800*2000			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クワッチャン 40~0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5m3/10m :	m	1			WB821410 管理費区分 無 単-143号		
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(深溝300*900)				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格300 * 900 * 2000							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5 m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-144号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストU型側溝(深溝300*1000)				単位	m	数量	1	単価	
規格	U型側溝規格300 * 1000 * 2000									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け : L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 無し : U型側溝の種類 = 側溝 (各種) : U型側溝の規格・仕様 = L=2000mm : U型側溝の質量 = 1000を超え2000kg/個以下 : 時間的制約の有無 = 有り : 施工箇所における補正 = 無し : 基礎碎石施工の有無 = 有り : 基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40 ~ 0 : 基礎碎石設計数量 (実数入力) = 0.5 m3/10m :	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-145号	
計										
単価										

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	調整コンクリート				単位	m3	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m3	1						CB240010 管理費区分 無 単-146号
計											
単価											

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	暗渠排水管(塩ビ管)				単位 m	数量	1	単価	
	作業区分据付;管種別直管;管径200 ~ 400mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-147号		
計									
単価									

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管(ヒューム管)				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200~400mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
暗渠排水管		作業区分 = 据付 : 管種別 = 直管 : 呼び径 = 200 ~ 400mm : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB222770 管理費区分 無 単-148号	
計										
単価										

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管				単位	m	数量	1	単価	
規格	管規格 型				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋コンクリート台付管		作業区分 = 据付 : 管径 = 300mm : 1個当りの管長さ (実数入力) = 2m / 個 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1				CB222850 管理費区分 無 単-149号	
計										
単価										

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝(400*1200*550)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格各種;法面作業補正無し	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-150号
現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	コンクリート規格 = 各種 : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.43m3を超え0.46m3以下 : コンクリート打設工法 = バックホウ(クレーン機能付)打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生(練炭) :	箇所	1			
ブロック付グレーチング		組	1			ZYX0000008 管理費区分 無
グレーチング		組	1			ZYX0000009 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桧(500*500*600)				単位	箇所	数量	1	単価	
	集水桧・街渠桧種類現場打材;コンクリート規格各種;法面作業補正無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桧・街渠桧（本体）		コンクリート規格 = 各種：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法 = バックホウ（クレーン機能付）打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-151号	
鋼製グレーチング（桧蓋・落込用）		細目 5 0 0 × 5 0 0 用 T - 2	組	1					Z904304107 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打街渠柵 (H=300)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)	コンクリート規格 = 各種 : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m3以上0.22m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :				箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-152号	
ブロック付グレーチング					組	1			ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打街渠柵 (H=400)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		コンクリート規格 = 各種 : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m3以上0.22m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-152号		
ブロック付グレーチング			組	1			ZYX0000008 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打街渠柵 (H=500)				単位	箇所	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)	コンクリート規格 = 各種 : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.20m3以上0.22m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :				箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-152号	
ブロック付グレーチング					組	1			ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打街渠柵（H=900）				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水柵・街渠柵（本体）		コンクリート規格 = 各種：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.28m3を超え0.30m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊 養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-153号	
ブロック付グレーチング			組	1					ZYX0000008 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打街渠柵 (H=1000)				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場打ち集水柵・街渠柵 (本体)		コンクリート規格 = 各種 : 1箇所当りコンクリート使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下 : コンクリート打設工法 = 人力打設 : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養生 (練炭) :	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-154号		
ブロック付グレーチング			組	1			ZYX0000008 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設ます高さ調整			単位	式	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-159号	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1				CB240210 管理費区分 無 単-160号	
計									
単価									

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック(ブロック付一般部)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格BFSL30-15				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-161号	
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック (ブロック付乗入部)			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格BLSLT30			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種1000-2000mm、150-550kg未満 : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 0.5個/m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-162号		
計									
単価									

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ(ﾌﾞﾛｯｸ付擦付部)				単位	m	数量	1	単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格BFST30-15									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種600mm以下 50kg以上100kg未満 : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ 使用量 = 1個 / m : 基礎碎石規格 = 無し : 均し 基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 無し :	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-163号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック（セミフラット一般部）				単位	m	数量		1	単価	
規格	ブロック規格150-190×244×600										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種（600mm以下、50kg未満） : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.64個/m : 基礎碎石規格 = 再生クラッシャーRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1					CB422510 管理費区分 無 単-164号	
計											
単価											

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ（セミフラット車両検知器）			単位	m	数量		単価	
規格	ﾌﾞﾛｯｸ規格150×300×600						1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ		作業区分 = 設置 : ﾌﾞﾛｯｸ規格 = 各種（600mm以下、50kg未満） : m当り歩車道境界ﾌﾞﾛｯｸ使用量 = 1.64個/m : 基礎碎石規格 = 再生ｸﾗｯｼｬｰﾝRC-40 : 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 生ｺﾝｸﾘｰﾄ（各種） : 養生工の有無 = 有り :	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-165号
計									
単価									

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック（フラット摺付部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格FT-B				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種 (600mm以下、50kg未満) : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.64個/m : 基礎砕石規格 = 再生クラッシャーRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート (各種) : 養生工の有無 = 有り :	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック（フラット乗入部）				単位	m	数量		単価	
規格	ブロック規格FD-C							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = 各種（600mm以下、50kg未満） : m当り歩車道境界ブロック使用量 = 1.64個/m : 基礎碎石規格 = 再生クラッシャーRC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種） : 養生工の有無 = 有り :	m	1					CB422510 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック（一般部）				単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(120×120×600)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (120 × 120 × 600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1					CB422520 管理費区分 無 単-168号
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック（乗入部）			単位	m	数量	1	単価	
規格	ブロック規格A種(120×120×600)			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
地先境界ブロック		作業区分 = 設置：ブロック規格 = A種（120×120×600）：基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 ：均し基礎コンクリート規格 = 生コンクリート（各種）： 養生工の有無 = 有り：	m	1			CB422520 管理費区分 無 単-169号		
計									
単価									

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ガードレール				単位	m	数量	1	単価		
規格	ガードレール規格(標準型・土中用)塗装品 Gr-B-4E;施工規模21m未満;曲線部補正無				単位						
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
防護柵設置工（ガードレール設置工）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - B - 4 E 塗装品：施工規模による加算 = 21m未満：夜間作業の補正 = 無：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額の有無 = 加算無し：		m	1						WB810510 管理費区分 無 単-170号
計											
単価											

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック, 鋼管基礎				単位	基	数量	1	単価	
規格	基礎種別基礎ブロック; 寸法180*180*450				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎ブロック, 鋼管基礎		基礎種別 = 基礎ブロック: 構造物種別 = 金網柵 : 基礎砕石 = 有り (t=10cm) : 費用の内訳 = 全ての費用:		基	1				CB420820 管理費区分 無 単-171号	
計										
単価										

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱(立入防止柵)			単位	m	数量	1	単価	
規格	支柱柵高1.2m;支柱間隔2m			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
金網・支柱（立入防止柵）		基礎種別 = 基礎ﾌﾞﾛｯｸ : 支柱間隔 = 2m :	m	1			CB420840 管理費区分 無 単-172号		
金網・支柱（立入防止柵）（材料費）			m	1			CB420841 管理費区分 無 単-173号		
計									
単価									

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.1m;作業区分土中建込									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
防護柵（横断・転落防止柵）設置工		施工区分 = 土中建込：防護柵種類 = ビーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：根巻きコンクリートの有無 = 無：施工規模による加算 = 50m未満：夜間作業の補正 = 無：	m	1					WB810760 管理費区分 無 単-174号	
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.1m;作業区分ｺﾝｸﾘｰﾄ建込				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		施工区分 = ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 : 防護柵種類 = ﾋｰﾑ式・ﾊﾟﾅｰﾙ式 : 支柱間隔 = 3m : 施工規 模による加算 = 100m未満 : 夜間作業の補正 = 無 :		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-175号	
計										
単価										

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	転落(横断)防止柵				単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.1m;作業区分土中建込				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
防護柵 (横断・転落防止柵) 設置工		施工区分 = 土中建込 : 防護柵種類 = ビーム式・パネル式 : 支柱間隔 = 3m : 根巻きコンクリートの有無 = 無 : 施工規模による加算 = 50m未満 : 夜間作業の補正 = 無 :		m	1				WB810760 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	本	数量	10	単価	
車止めポスト	車止めポスト径115mm;車止めポスト長さ1000mm						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
車止めポスト設置	費用の内訳 = 全ての費用 :	本	10			CB420910 管理費区分 無 単-177号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 7.5cm以下 : 碎石の種類 = 再生ク ラッシュン 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	0.9			CB221110 管理費区分 無 単-178号	
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打 設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般 養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内 訳 = 全ての費用 :	m3	0.2			CB240010 管理費区分 無 単-179号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	3			CB240210 管理費区分 無 単-180号	
計							
単価							

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱	柱規格単柱式 径76.3;柱長さ2.5m;施工規模2基以下	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-181号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格 = 単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 無：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 無：塗装仕様 = メッキ品：	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-181号
コンクリート	構造物種別 = 小型構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	0.009			CB240010 管理費区分 無 単-182号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 小型構造物：	m2	0.12			CB240210 管理費区分 無 単-180号
計						
単価						

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	道路反射橋設置工				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
道路反射鏡設置				基	1				RYX0000003 管理費区分 無 割増率 0%	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-183号			
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線			単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 30cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し			単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 30cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1				WB821210 管理費区分 無 単-184号	
計									
単価									

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	じゃかご			単位	m	数量	1	単価	
規格	径径45cm;詰石種類割栗石;詰石規格15~20			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
じゃかご		作業区分 = 設置 : じゃかご径 = 径45cm :	m	1			CB225010 管理費区分 無 単-185号		
計									
単価									

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	126				WB010212 管理費区分 無 単-186号	
計									
単価									

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	水質試験				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
水素イオン濃度 (P H)		水質分析 (生活環境項目)	検体	1			Z949102001 管理費区分 9		
鉛		水質分析	検体	1			Z949101004 管理費区分 9		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-93号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-94号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m2	数量		単価	
規格	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質		切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-95号 CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
	切土部 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-96号

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	法面整形				単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し け質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		山積0．8 m 3（平積0．6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部								
J02 法面締固めの有無		有り								
J03 現場制約の有無		無し								

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-97号

WB240720

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m2	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
型わく工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料 (1)

単-98号

WB240730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 7m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 6% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	m 3	8.47			Z902012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日				WK240050 管理費区分 無 単-187号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	各種					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	7 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

参考資料 (1)

単 -99号 WB240740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名 称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草ｺﾝｸﾘｰﾄ				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土木一般世話役				人					R0125 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
諸雑費 (率 + まるめ)				式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草ｺﾝｸﾘｰﾄ								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-100号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 4.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 4.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-101号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	床掘り			単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-102号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積0.28m3		%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量60～80kg		%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-103号 CB226320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	重力式擁壁				単位 m3	数量	1	単価	
	1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 6%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%		
材料構成比率			%						
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t	%				M000202128 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-103号

CB226320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	1mを超え2m未満 各種 有り 無し 一般養生 延長無し				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 擁壁平均高さ		1mを超え2m未満								
J02 コンクリート規格		各種								
J03 基礎碎石の有無		有り								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生								
J06 圧送管延長距離区分		延長無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-104号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	0.5m以上1.0m以下 有り 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 0 . 8 m		%						Y000280010-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-105号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				m				
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 1 . 1 m		%						Y000280010-002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-106号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）					%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率					%					
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 1 . 3 m				%				Y000280010-003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊				%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-107号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 1 . 6 m		%						Y000280010-004 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-108号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置			m				
規格	1.0mを超え2.0m以下 有り 有り			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価								
労務構成比率				%				
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%				
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 1 . 9 m			%				Y000280010-007 管理費区分 無
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%				
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-109号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%		
材料構成比率			%						
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 2 . 1 m		%				Y000280010-009 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下								
J02 基礎砕石の有無	有り								
J03 均しコンクリートの有無	有り								

CB222110

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量		単価	
規格	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J04 ラフレンスレン賃料補正係数		標準								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-110号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%		
材料構成比率			%						
コンクリート擁壁	L = 2 m, H = 2 . 3 m		%				Y000280010-010 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊		%				L001130006 管理費区分 無		
J01 プレキャスト擁壁高さ	2.0mを超え3.5m以下								
J02 基礎砕石の有無	有り								
J03 均しコンクリートの有無	有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-110号 CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	プレキャスト擁壁設置				単位 m	数量	1	単価	
	2.0mを超え3.5m以下 有り 有り 標準								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J04 ラフレ-ンクレ-ン賃料補正係数		標準							

WB810610

名称	防護柵撤去工（ガードパイプ撤去工）				単位	m	数量		単価	
規格	土中建込 無 無				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
ガードパイプ撤去工 土中建込用		G p - A p、B p、C p - 2 E		m	1					Q001186001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 夜間補正		無								
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無								

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 123 -

参考資料 (1)

単-113号

WB812210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)				単位	基	数量	1	単価	
規格	2基以下 無 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)				基	1			Q001226001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工規模加算	2基以下									
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J03 夜間作業の補正	無									

参考資料 (1)

単 -114号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)

単-115号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-116号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-117号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J03 コンクリート舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-118号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧砕装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-118号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手(特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%			
材料構成比率		%							
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
コンクリート圧砕装置(大割機)	開口幅 7 3 5 ~ 8 5 0 mm 破砕力 5 5 0 ~ 9 8 0 k N	%				M000907002 管理費区分 無			
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・超低騒音]	山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	%				L001010012 管理費区分 無			
J01 舗装版種別	コンクリート舗装版								
J02 障害等の有無	無し								
J03 騒音振動対策	必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-119号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-120号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 無し 19.5km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		無し							
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		19.5km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -121号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		香取		t	100				Z901145070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		13.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 19.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J13 運搬距離（km）（DID区間無）		19.0km以下								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-124号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 8.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -125号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
有筋 2 次処分費		成田		t	100				Z901149060 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-126号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し 18.5km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		18.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -127号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	100				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-128号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 20.0km以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t		%					M000302010 管理費区分 無
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無		有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有		20.0km以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-129号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	上層路盤（車道・路肩部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材（碎石各種） 200mm 2層施工 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 6%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%			
材料構成比率		%							
路盤材	水硬性粒度調整スラグ	%				Y001100001-001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-131号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）				m2			
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） プライムコート PK-3全ての費用				単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価								
労務構成比率			%					
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）	%					Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用	%					Z004130002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） タックコート PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（２０）		%						Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） ヲツコト PK-4全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]		運転質量 0 . 5 ~ 0 . 6 t		%						M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ [前進型]		機械質量 4 0 ~ 6 0 k g		%						M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）									
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm									
J05 材料	再生密粒度アスコン（ 2 0 ）									
J06 瀝青材料種類	ヲツコト PK-4									
J07 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-133号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%				M000701021 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-134号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-135号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%				M000201100 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生細粒度アスコン（１３）		%					Z004101005 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-136号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 30mm 再生細粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
A Sフィニッシャ [クローラ型]	舗装幅 1 . 4 ~ 3 . 0 m			%				M001003018 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ~ 4 t			%				L001070011 管理費区分 無	
J01 平均幅員	1.4m以上								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下	30 mm								
J05 材料	再生細粒度アスコン（１３）								
J06 瀝青材料種類	プライムコート PK-3								
J07 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-137号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積 0 . 0 9 m 3		%						M000201100 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-138号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40~00.5m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝(25t)	路側用 300×300×2000	本	5			Z901002233 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)

単-139号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャー 40~00.5m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝(25t)	路側用 300×400×2000	本	5			Z901002234 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料（１）

単-140号 WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝（25t）	路側用 300×500×2000	本	5			Z901002235 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.5 m3/10m					

参考資料（１）

単-141号 WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャー 40～00.5m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
千葉県型側溝（25t）	路側用 300×600×2000	本	5			Z901002236 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	RC-40	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40～0					
J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	0.5 m3/10m					

参考資料 (1)

単 -142号 WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.5m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
深溝側溝	H = 0 . 7 m	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎碎石施工の有無	有り					
J11 基礎碎石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J12 基礎碎石設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料 (1)

単-143号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝 (各種) L=2000mm 1000kg/個以下 有り 無し 有り 再生クラッシャーラン 40 ~ 00.5m3/10m	m	10			Q001365008 管理費区分 無 Z1
深溝側溝	H = 0 . 8 m	個	5			Y000300000-002 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40 ~ 0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)

単-144号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 有り 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	m	10			Q001365009 管理費区分 無 Z1
深溝側溝	H = 0 . 9 m	個	5			Y000300000-003 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)

単-145号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 有り 無し 有り再生クラッシャーラン 40~0 0.5m3/10m	m	10			Q001365009 管理費区分 無 Z1
深溝側溝	H = 1 . 0 m	個	5			Y000300000-004 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	無し					
J04 U型側溝の種類	側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm					
J07 U型側溝の質量	1000を超え2000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	有り					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャーラン 40~0					
J12 基礎砕石設計数量(実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-146号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉			%				Z902012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	各種								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	無し								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-147号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無
J01 作業区分		据付							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-148号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400mm 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
ヒューム管(外圧管1種)B形	600×50×2430			%				Z002500009 管理費区分 無	
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	200～400mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-149号

CB222850

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋コンクリート台付管			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 2m/個 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(特殊)				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
鉄筋コンクリート台付管				%				Y000357000-002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	排ガス型(第1次) 山積0.45m3 2.9t吊			%				M000202062 管理費区分 無	

CB222850

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	1	単価	
規格	各種 0.43m3を超え0.46m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）			単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 6%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉	%				Z902012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0.8m3（平積 0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-151号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	1	単価	
規格	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）			単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 6%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉	%				Z902012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%				L001010004 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-152号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝(本体)			箇所	数量	1	単価	
規格	各種 0.20m3以上0.22m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)			単位				
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉	%				Z902012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ(クローラ)[標準]	山積0.8m3(平積0.6m3)	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-153号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	1	単価	
規格	各種 0.28m3を超え0.30m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%				Z902012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	1	単価	
規格	各種 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%		
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%		
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%				Z902012001 管理費区分 無		
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無		

参考資料 (1)

単 -155号 WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
頂版ブロックA		1500 × 1500 × 1200	本	1			ZYX0000003 管理費区分 無		
頂版ブロックC		同上	本	1			ZYX0000004 管理費区分 無		
斜壁		H300 鉄蓋 調整リングH150	式	1			ZYX0000005 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料 (1)

単 -156号

WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	据付費	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (率)	10%	式		1		ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料 (1)

単-157号

WYB00006

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防水工				単位	m	数量		1	単価	
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
土木一般世話役				人							R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
防水工				人							R0138 管理費区分 無 割増率 0% Z1
目地コーキング材				m	1						ZYX0000006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率）		5%		式	1						ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											

参考資料(1)

単-158号

WYB00007

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260701
 20260701
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎工	単位	式	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1.19			CB240210 管理費区分 無 単-188号	
基礎碎石	碎石の厚さ = 17.5cmを超え20.0cm以下 : 碎石 の種類 = 再生クラッシュ 40 ~ 0 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	3.92			CB221110 管理費区分 無 単-189号	
現場打基礎コンクリート	生コンクリート規格 = 生コンクリート各種 : 基礎碎石の有 無 = 有り : 養生工の種類 = 一般養生・特殊養 生 (練炭) :	m3	0.59			CB226170 管理費区分 無 単-190号	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	4.31			CB240210 管理費区分 無 単-188号	
コンクリート	構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物 : 打設工法 = ハ ックル (クレーン機能付) 打設 : コンクリート規格 = 各 種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-191号	
マンホール足掛金物	φ 22 × 150	個	8			Z070010002 管理費区分 無	
計							
単価							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-159号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%						Z902012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法		人力打設								
J03 コンクリート規格		各種								
J05 養生工の種類		一般養生								
J07 現場内小運搬の有無		無し								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-161号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック		BLSL30-15	%						Y000283000-001 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックハウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3） 1 . 7 t 吊	%						L001010010 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種1000-2000mm、150-550kg未満 0.5個/m 無し 無し			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
歩車道境界ブロック	BLSD-15			%				Y000283000-002 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックハウ（クローラ）[超小旋回型・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊			%				L001010010 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-163号 CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック					単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種600mm以下50kg以上100kg未満 1個/m 無し 無し					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
歩車道境界ブロック		BLST30-15		%						Y000283000-003 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
小型バックホウ（クローラ）[後方超小旋回クレーン機能付]		山積 0 . 0 9 m 3 （平積 0 . 0 7 m 3 ） 0 . 9 t 吊		%						L001011005 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置									
J02 プック規格		各種600mm以下50kg以上100kg未満									
J03 m当り歩車道境界プック使用量		1 個/m									

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック	150-190*244*600		%						Y000283000-005 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック			%						Y000283000-009 管理費区分 無	
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC - 40		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-165号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック			単位 m	数量	1	単価	
	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート（各種） 有り							
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
機械構成比率			%					
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置						
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）						
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.64 個/m						
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40						
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート（各種）						
J06 養生工の有無		有り						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-166号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート（各種） 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
千葉県型歩車道境界ブロック	FT-B		%				Y000283000-006 管理費区分 無			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%				Z902012001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-166号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量		単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート（各種） 有り			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		設置							
J02 ブロック規格		各種（600mm以下、50kg未満）							
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量		1.64 個/m							
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40							
J05 均し基礎コンクリート規格		生コンクリート（各種）							
J06 養生工の有無		有り							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-167号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 各種（600mm以下、50kg未満） 1.64個/m 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート（各種） 有り				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
歩車道境界ブロック	FD-C		%				Y000283000-008 管理費区分 無			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%				Z902012001 管理費区分 無			
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無			
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				m				
規格	設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1.64個/m 再生クラッシュ RC-40 生コンクリート(各種) 有り				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
機械構成比率				%					
バックホウ(クローラ)[標準]		山積0.8m ³ (平積0.6m ³)		%					L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分	設置								
J02 ブロック規格	各種(600mm以下、50kg未満)								
J03 m当り歩車道境界ブロック使用量	1.64 個/m								
J04 基礎碎石規格	再生クラッシュ RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格	生コンクリート(各種)								
J06 養生工の有無	有り								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-168号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種（120×120×600）再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック	1 2 0 × 1 2 0 × 6 0 0 (A)		%						Z002354001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-168号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	設置 A種（120×120×600） 再生クラッシュ RC-40 無し									
規格										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）		%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシュ RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								
</										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種(120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 生コンクリート(各種) 有り				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック	120×120×600(A)		%						Z002354001 管理費区分 無	
生コンクリート	18-8-25(20) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-170号

WB810510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工 (ガードレール設置工)				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込 Gr - B - 4E 塗装品 21m未満 無 無 無 加算無し				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - B - 4 E 塗装		m	1			Q001101002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										
J01 施工区分		土中建込								
J02 規格・仕様		Gr - B - 4E 塗装品								
J03 施工規模による加算		21m未満								
J04 夜間作業の補正		無								
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無								
J06 曲線部補正		無								
J07 加算額の有無		加算無し								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-171号

CB420820

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎ブロック，鋼管基礎				単位	基	数量		単価	
規格	基礎ブロック 金網柵 有り（t=10cm） 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
基礎ブロック			%						Y000362001-003 管理費区分 無	
J01 基礎種別		基礎ブロック								
J02 構造物種別		金網柵								
J04 基礎砕石		有り（t=10cm）								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB420840

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱(立入防止柵)				m				
規格	基礎ブロック 2m				単位		数量	1	単価
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 基礎種別	基礎ブロック								
J03 支柱間隔	2m								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-173号 CB420841

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	金網・支柱（立入防止柵）（材料費）				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
金網柵		φ3.2×5.0 H=1200		%						Y002064000-003 管理費区分 無

参考資料 (1)

単-174号

WB810760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			m			
規格	土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無			単位	数量	100	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100			Q001150004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵 4 段		H=1100 根入長=1200（土中建込）	m	100			Z004238006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 施工区分		土中建込					
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式					
J03 支柱間隔		3m					
J04 根巻きコンクリートの有無		無					
J05 施工規模による加算		50m未満					
J07 夜間作業の補正		無					

参考資料(1)

単-176号

WB810760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工			単位	m	数量	100	単価	
	規格								
土中建込 ビーム式・パネル式 3m 無 50m未満 無									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
横断・転落防止柵設置工 土中建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001150004 管理費区分 無 Z1
転落防止柵 縦格子		H=1100 根入長=1200（土中建込 ダークブラウン塗装）	m	100					Z904238003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 施工区分		土中建込							
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式							
J03 支柱間隔		3m							
J04 根巻きコンクリートの有無		無							
J05 施工規模による加算		50m未満							
J07 夜間作業の補正		無							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB420910

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	車止めポスト設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価										
労務構成比率		%								
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%				
材料構成比率		%								
材料費		%				Y000800004-002 管理費区分 無				
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-178号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-179号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-180号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料 (1)

単-181号

WB812110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 無 無 無 メッキ品				単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ φ 7 6 . 3				基	1			Q001200002 管理費区分 無 Z1	
道路標識柱	路側式用				基	1			Y001171002-001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む）φ76.3									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	無									
J05 曲げ支柱加算	無									
J06 柱の材料費の計上	無									
J07 塗装仕様	メッキ品									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-182号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		%						Z902010001 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)

単-183号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置				単位 m	数量	1,000	単価	
	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し	m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白	kg	570					Z004350001 管理費区分 無し Z1
ガラスピース		0.106～0.850mm	kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1
接着用プライマー		区画線用	kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1
軽油			L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1
計									
単価									
J01 夜間作業の有無		無し							
J02 施工方法区分		熔融式手動							
J03 豪雪補正の有無		無し							
J04 規格・仕様区分		実線 15cm							
J05 時間的制約の有無		無し							
J06 塗布厚		1.5mm							
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し							
J08 未供用区間の場合の補正		無し							
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%							

参考資料（１）

単-183号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-184号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無				m	1,000			Q001036031 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,130			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	50			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	50			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 30cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-184号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 破線 30cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号

CB225010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	じゃかご				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 径45cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%						
じゃかご		3 . 2 1 3 × 4 5 c m		%					Z004002002 管理費区分 無	
割栗石		1 5 0 - 2 0 0 m m		%					Z002140002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-185号

CB225010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	じゃかご					単位	m	数量	1	単価	
	規格 設置 径45cm										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ型）[標準型]		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積 0 . 8 m 3		%						M000202053 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置									
J02 じゃかご径		径45cm									

参考資料 (1)

単-186号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-187号

WK240050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ（クローラ型）運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 6% Z1	
軽油			L	37					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3（平積 0 . 2 m 3）1 . 7 t 吊	日						L001010008 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-188号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
	一般型枠 均しコンクリート						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
型わく工			%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類		一般型枠					
J02 構造物の種類		均しコンクリート					

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-189号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	17.5cmを超え20.0cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		%						Z002122003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-190号

CB226170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	現場打基礎コンクリート				単位	m3	数量		単価		
規 格	生ｺﾝｸﾘｰﾄ各種 有り 一般養生・特殊養生（練炭）				単位			1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率		標準単価		単価		摘要
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%							R0102 管理費区分 無 割増率 0%
型わく工				%							R0133 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%							R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%							R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%							Z902012001 管理費区分 無
軽油				%							Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3) 2 . 9 t 吊		%							L001010004 管理費区分 無

参考資料(2)(施工パッケージ)

単-191号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 各種 一般養生 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉	%						Z902012001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ） 2 . 9 t 吊	%						L001010004 管理費区分 無	

