

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
	主たる工種	04：道路改良工事
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無し
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	補正無し（地方部 施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
道路土工			式	1					
路体盛土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員4.0m以上	m3	50					単-1号 週休有
法面整形工			式	1					
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場 制約無し	m2	20					単-2号 週休有
地盤改良工			式	1					
置換工			式	1					
置換		置換材料:RC-40	m3	80					単-3号 週休有
カバー工			式	1					
作業土工			式	1					
床掘り		土質土砂	m3	300					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当 初	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	主たる工種 施工地域	道路改良工事 補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質土砂	m3	170					単-5号 週休有
基面整正		m2	70					単-6号 週休有
土砂等運搬 （搬出）	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	330					単-7号 週休有
土砂等運搬 （搬入）	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	240					単-8号 週休有
整地	作業区分残土受入れ地での処理	m3	330					単-9号 週休有
プレキャストカーポート工		式	1					
プレキャストボックス	内幅1m;内高1m	m	45					単-10号 週休有
プレキャストボックス材料		式	1					単-11号 週休有
排水構造物工		式	1					
集水桝・マンホール工		式	1					
現場打ち集水桝(上流方)	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-12号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
現場打ち集水桝（下流方）	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	箇所	1					単-13号 週休有
側溝工		式	1					
既設側溝再設置	U型側溝規格W=750,H=500	m	1					単-14号 週休有
構造物撤去工		式	1					
排水構造物撤去工		式	1					
既設暗渠排水管撤去	作業区分撤去	m	30					単-15号 週休有
現場発生品運搬	発生材種類高密度ポリエチレン管	t	0.6					単-16号 週休有
大型土のう工	撤去（再利用）、大型土のう規格1.0×1.0m	袋	22					単-17号 週休有
既設側溝再利用撤去	作業区分再利用撤去	m	1					単-18号 週休有
既設側溝撤去	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	7					単-19号 週休有
殻運搬	殻種別コンクリート殻(有筋2次)	m3	7					単-20号 週休有

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	補正無し	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別コンクリート殻(有筋2次)	m3	7					単-21号 週休有
仮設工			式	1					
工事用道路工			式	1					
工事用道路盛土		施工幅員4.0m以上	m3	260					単-22号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	8					単-23号 週休有
掘削 （スロープ撤去）		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	30					単-24号 週休有
土砂等運搬 （搬入）		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	300					単-25号 週休有
大型土のう工【スロープ用】		製作・設置、大型土のう規格1.0×1.0m	袋	12					単-26号 週休有
敷鉄板		鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去	枚	81					単-27号 週休有
土留・仮締切工			式	1					
土のう			袋	11					単-28号 週休有
水替工			式	1					

設計内訳書

工事名	国道道路改築工事（立木・管渠工）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良	施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
ポンプ排水	排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法常時排水	式	1					単-29号 週休有
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	23					単-30号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	129.9					単-31号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m3	1					CB210510 管理費区分 無 単-32号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝ は 質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-33号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	置換			単位 m3	数量	1	単価	
	置換材料:RC-40							
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土材料			m3	1.33			CB210550 管理費区分 無 単-34号	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-35号	
計								
単価								

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	床掘り					単位	m3			
規格	土質土砂					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝標準：土留方式の種類＝無し：障害の有無＝無し：		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-36号
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
埋戻し		施工方法＝最大埋戻幅1m以上4m未満：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-37号		
計									
単価									

1次単価表

単-6号

単-6号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有		
名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正				m2	1				CB210080 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 (搬出)	単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)					
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

1次単価表

単-8号

単-8号

						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	土砂等運搬 (搬入)				単位	m3			
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-39号
積込（ルーズ）		土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：		m3	1				CB210020 管理費区分 無 単-40号
計									
単価									

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地				単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分残土受入れ地での処理				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1				CB210610 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス				単位	m	数量	1	単価	
規格	内幅1m;内高1m				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
ボックスカルバート		作業区分＝据付：製品長＝2.0m/個：内空幅・内空高（m）＝0<B≤1.25 0<H≤1.25：基礎材種別＝均しコンクリート：PC鋼材による縦締め＝無し：ラフテレンスクレーン賃料補正係数＝標準：費用の内訳＝全ての費用：		m	1				CB222880 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	プレキャストボックス材料			式	数量	1	単価	
規格				単位	数量	単価	金額	摘要
アーチカルバート (1000)	A規格	I 型	標準	本	10			ZYX0000007 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	I 型	調整 (差口)	本	1			ZYX0000011 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	I 型	調整 (受口)	本	1			ZYX0000010 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	II 型		本	4			ZYX0000008 管理費区分 無
アーチカルバート (1000)	A規格	特厚型		本	7			ZYX0000009 管理費区分 無
計								
単価								

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝(上流方)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;コンクリート規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	単位	箇所	数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	コンクリート規格＝24-8-25（20）（高炉）：1箇所 当りコンクリート使用量＝2.48m3を超え2.62m3以下 ：コンクリート打設工法＝バックホ（クレーン機能付）打 設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-43号	
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.12			WB810010 管理費区分 無 単-44号	
足場工	工法＝単管足場：安全ネット＝不要：ラフテ レーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	掛m2	3			WB252110 管理費区分 無 単-45号	
無収縮モルタル		m3	0.03			ZYX0000023 管理費区分 無	
シリコン防水シート	W=300,L=1000	m	3.4			ZYX0000018 管理費区分 無	
足掛金物	w=300	本	7			ZYX0000021 管理費区分 無	
縞鋼板	9×460×1200	枚	3			WYB00007 管理費区分 無 単-46号	
計							
単価							

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝（下流方）	単位	箇所	数量	1	単価
規格	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾞｰﾄ規格24-8-25(20)(高炉);法面作業補正無し	単位				
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾞｰﾄ規格＝24-8-25（20）（高炉）：1箇所 当りｺﾝｸﾞｰﾄ使用量＝1.70m3を超え1.80m3以下 ：ｺﾝｸﾞｰﾄ打設工法＝ﾊﾞｯｸﾙ（ｸｰﾝ機能付）打 設：養生工の種類＝一般養生・特殊養生（練 炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-47号
鉄筋工〔市場単価〕	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様 区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時 間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業 補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面 作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄 筋割合10%未満含む）：構造物種別による補 正＝補正無（一般構造物）：	t	0.1			WB810010 管理費区分 無 単-44号
無収縮モルタル		m3	0.03			ZYX0000023 管理費区分 無
足掛金物	w=300	本	5			ZYX0000021 管理費区分 無
縞鋼板	9×460×1300	枚	3			WYB00008 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設側溝再設置				単位	m	数量		単価	
規格	U型側溝規格W=750,H=500				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.95m3/10m：		m	1					WB821410 管理費区分 無 単-49号
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	既設暗渠排水管撤去				単位 m	数量	1	単価	
	作業区分撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
暗渠排水管		作業区分＝撤去：管種別＝波状管：呼び径＝450～600mm：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-50号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬			単位	t	数量	1	単価	
規格	発生材種類高密度ポリエチレン管			単位					
名称	規格／条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：DID 区間の有無＝無し：片道運搬距離（km）DID 無＝2.0km以下：			t	1			CB010410 管理費区分 無 単-51号	
現場発生品及び支給品積込・荷卸	トラック機種＝クレーン装置付2t積、吊能力2.9t：			t	1			CB010420 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工				袋				
規格	撤去（再利用）、大型土のう規格1.0×1.0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
大型土のう工		作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：		袋	1				WB252730 管理費区分 無 単-53号
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設側溝再利用撤去				単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分再利用撤去				単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝再利用撤去：L=1000・L=4000の使用の有無＝L=1000mm：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	既設側溝撤去				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝不要：		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(有筋2次)				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
殻運搬	殻発生作業=コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし：積込工法区分=機械積込：DID区間の有無=有り：運搬距離(km)(DID区間有無)=28.4km以下：費用の内訳=全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t積級】【タイヤ損耗費 10t積級 良好 供用日】				m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(有筋2次)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用道路盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形(盛土部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め無し;現場制約無し				単位					
名称		規格/条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
法面整形		整形箇所=盛土部:法面締固めの有無=無し :現場制約の有無=無し:土質=埴質土、砂 及び砂質土、粘性土:費用の内訳=全ての費用:	m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削 (スロープ撤去)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	単位		数量		金額	摘要
掘削	土質=土砂：施工方法=上記以外（小規模） ：施工数量=小規模（標準）：	m3		1			CB210100 管理費区分 無 単-58号
計							
単価							

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬 (搬入)	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝ハッ ク山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有 り：運搬距離（km）（DID区間有）＝11.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-59号
積込（ルーズ）	土質＝土砂：作業内容＝土量50,000m3未満：	m3	1			CB210020 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	大型土のう工【スロープ用】				袋				
規格	製作・設置、大型土のう規格1.0×1.0m				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要
大型土のう工		作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≤H≤2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-60号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板			単位	枚	数量	1	単価	
	鋼材規格22×1,524×6,096(mm);作業区分設置・撤去								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
敷鉄板設置・撤去		作業区分＝設置・撤去：	m2	9.29			WB253610 管理費区分 無 単-61号		
敷鉄板賃料		敷鉄板の種類＝22×1,524×6,096(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：供用日数（日）（実数 入力）＝37日：整備費の有無＝有：	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-62号		
計									
単価									

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土のう工		作業内容＝仕捨て・積立・撤去：		袋	1				WB252610 管理費区分 無 単-63号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ポンプ設置・撤去			箇所	1				WB252320 管理費区分 無 単-64号	
ポンプ運転		排水量区分=0以上120（m3／h）未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	21				WB252310 管理費区分 無 単-65号	
計									
単価									

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-66号	
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仮設材運搬費				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）		発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝5.6km：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0：その他の諸料金の有無＝無：	t	2					WB010020 管理費区分 無 単-67号	
仮設材等の積込み取卸し費		作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	1					WB010030 管理費区分 無 単-68号	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-32号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	4.0m以上 20,000m3未満 無し	m3		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ [湿地]	7 t 級	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量 1 1 ～ 1 2 t	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員	4.0m以上					
J02 施工数量	20,000m3未満					
J03 障害の有無	無し					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB220010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	法面整形					単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）		%						L001010007 管理費区分 無	
J01 整形箇所		盛土部									
J02 法面締固めの有無		無し									
J03 現場制約の有無		無し									

CB220010

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形					単位 m2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し は質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 土質		は質土、砂及び砂質土、粘性土								
J05 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-34号 CB210550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土材料				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
再生クラッシャーラン		RC－40		%						Z002122003 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-36号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
床掘り	土砂 標準 無し 無し	m3			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (特殊)		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ (クローラ) [標準]	山積0. 8 m 3 (平積0. 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無
J01 土質	土砂					
J02 施工方法	標準					
J03 土留方式の種類	無し					
J04 障害の有無	無し					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	最大埋戻幅1m以上4m未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）〔標準〕		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		運転質量0. 5～0. 6 t	%						L001070001 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m以上4m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
タンパ及びランマ		質量 60～80kg	%						L001180001 管理費区分 無
J01 施工方法		最大埋戻幅1m以上4m未満							

参考資料（1）（施工パッケージ）

単-38号 CB210080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基面整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下							1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		無し								
J05 運搬距離（km）（DID区間無）		0.3km以下								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	積込 (ルーズ)	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 土量50,000m3未満	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手 (特殊)		%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%					
軽油		%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%					
バックホウ (クローラ型) [標準型]	排出ガス対策型 (2014年規制) 山積0.8m3	%					M000202142 管理費区分 無
J01 土質	土砂						
J02 作業内容	土量50,000m3未満						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-41号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3 （平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB222880

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ボックスカルバート	据付 2.0m/個 0<B≤1.25 均しコンクリート 無し 標準 全ての費用	m			1	
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
ボックスカルバート		%				Y000356000-001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無
J01 作業区分	据付					
J02 製品長	2.0m/個					
J03 内空幅・内空高 (m)	0<B≤1.25 0<H≤1.25					

CB222880

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-43号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）					単位	箇所	数量	1	単価	
規格	24-8-25（20）（高炉） 2.48m3を超え2.62m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		24-8-25（20） 高炉 W/C55%以下		%						Z002012004 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-44号 WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1)

単-45号

WB252110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
足場工	単管足場 不要 標準 (1.0)	掛m2	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	単管足場 不要 標準 (1.0)					

参考資料（1）

単-46号 WYB00007

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	縞鋼板				枚				
規 格	9×460×1200				単位		数量	1	単 価
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額
材料費（枚）				枚	1				WB020016 管理費区分 無 単-69号 縞鋼板・等辺山形鋼
鋼管杭杭頭処理溶接工		鋼管杭板厚（mm）＝8mm～10mm：		m	5				WB230050 管理費区分 無 単-70号
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-47号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			単位	箇所	数量	1	単価	
	24-8-25（20）（高炉） 1.70m3を超え1.80m3以下 バックホウ（クレーン機能付）打設一般養生・特殊養生（練炭）								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
生コンクリート		24-8-25（20） 高炉 W/C55%以下	%						Z002012004 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（1）

単-48号 WYB00008

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縞鋼板				枚				
規格	9×460×1300				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要
材料費（枚）				枚	1				WB020016 管理費区分 無 単-71号 縞鋼板・等辺山形鋼
鋼管杭杭頭処理溶接工		鋼管杭板厚（mm）＝8mm～10mm：		m	6				WB230050 管理費区分 無 単-70号
計									
単価									

参考資料 (1)

単-49号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝					単位	m	数量	10	単価	
	据付け L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生クラッシャーラン 40～00.95m3/10m										
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無		m	10					Q001365003 管理費区分 無 Z1	
既設側溝				個	10					Y000300000-002 管理費区分 無 Z1	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0		m3	1.14					Z002122003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無		L=1000mm									
J03 夜間作業の有無		無し									
J04 U型側溝の種類		側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm									
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無		無し									
J09 施工箇所における補正		無し									
J10 基礎碎石施工の有無		有り									
J11 基礎碎石の種類		再生クラッシャーラン 40～0									
J12 基礎碎石設計数量（実数入力）		0.95 m3/10m									

CB222770

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管				単位	m	数量		単価	
規格	撤去 波状管 450～600mm				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 作業区分		撤去								
J02 管種別		波状管								
J03 呼び径		450～600mm								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-51号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	現場発生品及び支給品運搬			t 単位	数量	1	単価	
	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 無し 2.0km以下							
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価								
労務構成比率			%					
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%					
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%					
トラック [クレーン装置付]		ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無	
J01 トラック機種		クレーン装置付2t積、吊能力2.9t						
J02 DID区間の有無		無し						
J03 片道運搬距離（km）DID無		2.0km以下						

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-52号

CB010420

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品積込・荷卸			t	数量	1	単価	
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t			単位				
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック2 t 積 吊能力2. 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							

参考資料 (1)

単-53号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	撤去（再利用） 6m以下 -3m≤H≤2m	袋	10			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝撤去（再利用）：設置作業半径＝ 6m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	日				WK250500 管理費区分 無 単-72号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J04 設置面高さ（H）	撤去（再利用） 6m以下 -3m≤H≤2m					

参考資料 (1)

単-54号

WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	10	単価	
規格	再利用撤去 L=1000mm 無し 側溝（各種） L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し				単位					
名称	規格／条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
U型側溝 昼間	L 2 0 0 0 1 0 0 0 k g 以下 制約無				m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分	再利用撤去									
J02 L=1000・L=4000の使用の有無	L=1000mm									
J03 夜間作業の有無	無し									
J04 U型側溝の種類	側溝（各種）									
J06 U型側溝の規格・仕様	L=2000mm									
J07 U型側溝の質量	1000kg/個以下									
J08 時間的制約の有無	無し									
J09 施工箇所における補正	無し									

参考資料 (1)

単-55号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無				m3	1			0001611007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	無し									
J05 低騒音・低振動対策	不要									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-56号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 28.4km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし					
J02 積込工法区分	機械積込					
J03 DID区間の有無	有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無）	28.4km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料（1）

単-57号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費（t）				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
有筋 2 次処分費		山武		t	100				Z901149130 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-58号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無			
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-59号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 11.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	有り					
J06 運搬距離（km）（DID区間有）	11.0km以下					

参考資料 (1)

単-60号

WB252730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≤H≤2m	袋	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう	容量 1 m3	袋	10			Z900561103 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≤H≤2m：	日				WK250500 管理費区分 無 単-73号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 袋詰土区分	流用土					
J03 設置作業半径	5m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≤H≤2m					

参考資料 (1)

単-61号

WB253610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	設置・撤去	m2	100			
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-74号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料 (1)

単-62号

WB253630

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	敷鉄板賃料				単位	枚	数量	1	単価	
	22×1,524×6,096(mm) 無 37日 有									
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
敷き鉄板賃料 22×1524×6096		90日以内	枚	37			L002413002 管理費区分 無 Z1			
整備費（敷鉄板）		22×1524×6096mm	枚	1			Z006754002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 敷鉄板の種類		22×1,524×6,096(mm)								
J02 不足分弁償金の有無		無								
J04 供用日数（日）（実数入力）		37 日								
J05 整備費の有無		有								

参考資料 (1)

単-63号

WB252610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	仕様の工	単位	袋	数量	100	単価	
規格	仕様の工	単位	袋	数量	100	単価	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
流用土		m3	2			Y001613000-002 管理費区分 無 Z1	
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
土のう	6 2 × 4 8 c m	袋	100			Z006082001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							
J01 作業内容	仕様の工						

参考資料 (1)

単-64号

WB252320

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
ポンプ設置・撤去					1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日				WK250540 管理費区分 無 単-75号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-65号 WB252310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ポンプ運転	単位	日	数量	1	単価	
	10m 常時排水						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転		排水量区分＝0以上120（m3／h）未満：全揚程＝10m：排水方法＝常時排水：	日				WK250400 管理費区分 無 単-76号 Z1
発動発電機運転		同上	日				WK250410 管理費区分 無 単-77号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		0以上120（m3／h）未満 10m 常時排水					

参考資料 (1)

単-66号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-67号

WB010020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の運搬（鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）				t 単位	数量	1	単価	
	関東・中部・近畿 5.6km 12m以内 各種（実数入力） 0 無								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基本運賃区分A		製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 発注機関区分		関東・中部・近畿							
J02 片道運搬距離（実数入力）		5.6 km							
J04 製品長区分		12m以内							
J05 運搬割増率		各種（実数入力）							
J06 運搬割増率（実数入力）		0							
J07 その他の諸料金の有無		無							

参考資料 (1)

単-68号 WB010030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	仮設材等の積込み取卸し費				単位 t	数量	1	単価	
	積込み、取卸し（往復分）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
積込み、取卸し費（仮設材等）			t	2			Z006800001 管理費区分 無		
計									
単価									
J01 作業区分		積込み、取卸し（往復分）							

参考資料 (2)

単-69号 WB020016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	材料費（枚） 縹鋼板・等辺山形鋼			単位 枚	枚	数量 1	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
材料費		縹鋼板（等辺山形鋼含む）	枚	1			Y000800006-006 管理費区分 無		
計									
単価									

参考資料（2）

単-70号 WB230050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼管杭杭頭処理溶接工				単位	m	数量	10	単価	
規格	8mm～10mm				単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
溶接工				人					R0113 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
電気溶接機運転				日					WK230030 管理費区分 無 単-78号	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1				ZS800004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 鋼管杭板厚（mm）		8mm～10mm								

参考資料 (2)

単-71号 WB020016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	材料費 (枚)	単位	枚	数量		単価	
規格	縞鋼板・等辺山形鋼	単位		数量	1	単価	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
材料費	縞鋼板 (等辺山形鋼含む)	枚	1			Y000800006-005 管理費区分 無	
計							
単価							

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (2)

単-73号

WK250500

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置 5m以下 -3m≤H≤2m	人	63			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低・クレーン付〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）吊2. 9 t	日				L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ（H）	-3m≤H≤2m					

参考資料 (2)

単-74号

WK250590

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ（クローラ型）運転		日			1	
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	119			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕	山積0. 8m3（平積0. 6m3）2. 9 t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-75号

WK250540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t 吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

WK250400

名 称	工事中水中ポンプ運転				日			
規 格	10m 常時排水				単 位		数 量	1
	名 称	規 格／条 件	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	
	工事中水中モータポンプ [普通型]	潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m	日				L001100007 管理費区分 無 Z1	
	諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
	計							
	単価							
	J01 排水量区分	0以上120（m3／h）未満						
	J02 全揚程	10m						
	J03 排水方法	常時排水						

WK250410

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発動発電機運転				単位	日	数量	1	単価	
規格	10m 常時排水				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
軽油				L	137					Z006702002 管理費区分 無 Z1
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		4 5 k V A		日						L001110010 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満								
J02 全揚程		10m								
J03 排水方法		常時排水								

参考資料 (3)

単-78号 WK230030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	電気溶接機運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	24					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
電気溶接機 [ディーゼルエンジン駆動・直流アーク]		排出ガス対策型（第3次） 最大溶接電流300 A	日						M002081032 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										