

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 4 : 道路改良工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	する
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 3
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地 (D I D 補正) (1) - 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1					
土工			式	1					
道路土工			式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	2						単-1号 週休有
掘削	土質土砂;施工方法現場制約あり	m3	10						単-2号 週休有
掘削(路盤)	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	20						単-3号 週休有
路体(築堤)盛土	発泡ガラス軽量盛土材 施工幅員2.5m未満	m3	60						単-4号 週休有
路体(築堤)盛土	発泡ガラス軽量盛土材 施工幅員2.5m以上4.0m未満	m3	90						単-5号 週休有
作業土工			式	1					
床掘	土砂・小規模	m3	150						単-6号 週休有
床掘	土砂・現場制約有り	m3	40						単-7号 週休有
埋戻し	土砂・小規模	m3	30						単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地(D I D補正)(1) - 3	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し		m3	20					単-9号 週休有
法面整形工								
法面整形(切土部)		m2	50					単-10号 週休有
残土処理工								
土砂等運搬		m3	150					単-11号 週休有
土砂等運搬								
殻処分		t	43					単-13号 週休有
整地								
法面工		m3	150					単-14号 週休有
張りコンクリート工								
張りコンクリート		m2	159					単-15号 週休有
舗装工								

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
車道舗装工(1)			式	1					
下層路盤			m2	37					単-16号 週休有
上層路盤			m2	37					単-17号 週休有
基層			m2	37					単-18号 週休有
中間層			m2	37					単-19号 週休有
中間層			m2	37					単-20号 週休有
表層			m2	37					単-21号 週休有
車道舗装工(2)			式	1					
下層路盤			m2	15					単-22号 週休有
上層路盤			m2	15					単-23号 週休有
表層			m2	15					単-24号 週休有
歩道舗装工			式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その２)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地 (Ｄ Ｉ Ｄ 補正) (１) - ３	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層		m2	214					単-25号
再生密粒度アスコン (１ ３) t=40mm								週休有
路盤		m2	125					単-26号
再生クラッシャーラン (RC-40) t=100mm								週休有
土木透水シート		m2	81					単-27号
長繊維ポリエステル系不織布								週休有
舗装修繕工		式	1					
舗装修繕工 (１)		式	1					
切削オーバーレイ工 (１ 層)		m2	4					単-28号
平均切削深さ：全面切削5cm								週休有
切削オーバーレイ工 (２ 層)		m2	374					単-29号
平均切削深さ：全面切削10cm								週休有
殻運搬 (路面切削)		m3	38					単-30号
アスファルト殻								週休有
殻処分		t	88					単-31号
アスファルト殻								週休有
薄層カラー舗装		m2	110					単-32号
Wゼブラ RPN-401(黒、ベンガラ)								週休有
舗装修繕工 (２)		式	1					
舗装版切断		m	20					単-33号
t=5cm								週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）		当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事	
				工事区分	道路改良		施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- ３	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破碎積込		t=5cm	m2	81					単-34号 週休有
殻運搬		アスファルト殻	m3	4					単-35号 週休有
殻処分		アスファルト殻	t	10					単-36号 週休有
舗装版切断排水処分			式	1					内-1号 週休有
不陸整正			m2	81					単-37号 週休有
表層		再生密粒度アスコン（ １３） t=40mm	m2	81					単-38号 週休有
区画線			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		白色 実線 W=15cm	m	95					単-39号 週休有
溶融式区画線		白色 実線 W=45cm	m	11					単-40号 週休有
溶融式区画線		白色 ゼブラ W=45cm	m	53					単-41号 週休有
溶融式区画線		黄色 実線 W=20cm	m	59					単-42号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地(D I D補正)(1) - 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算長	m	67					単-43号 週休有
軽量盛土工			式	1					
軽量盛土工			式	1					
軽量盛土		EPS D-16	m3	97					単-44号 週休有
軽量盛土		EPS D-20	m3	11					単-45号 週休有
軽量盛土		EPS D-25	m3	17					単-46号 週休有
緊結金具			個	317					単-47号 週休有
コンクリート床版工			式	1					
コンクリート床版(1)		t=100mm	m3	2					単-48号 週休有
コンクリート床版(2)		t=150mm	m3	11					単-49号 週休有
材料費(2)			式	1					内-2号 週休有
壁面工			式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- ３			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
壁面材設置			m2	37					単-50号 週休有
材料費（壁面工）			式	1					内-3号 週休有
地覆工等			式	1					
重力式擁壁			m3	3					単-51号 週休有
足場工			式	1					内-4号 週休有
端部重力式擁壁			m3	0.4					単-52号 週休有
小口止めコンクリート			m3	0.7					単-53号 週休有
型枠工（小口止めコンクリート）			m2	7					単-54号 週休有
裏込砕石工			式	1					
裏込砕石		発泡ガラス軽量盛土材 γ=4kN/m3	m3	4					単-55号 週休有
擁壁工			式	1					
壁面工			式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 (実歩道整備工その2)	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	市街地(D.I.D補正)(1)-3	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
	壁面材設置		m2	119					単-56号 週休有
	材料費(壁面材)		式	1					内-5号 週休有
	中詰めコンクリート		m3	32					単-57号 週休有
	基礎(均し)コンクリート		m3	0.7					単-58号 週休有
	型枠	基礎コンクリート用	m2	4					単-59号 週休有
	基礎砕石	RC-40 t=100mm	m2	11					単-60号 週休有
	水抜きパイプ設置		箇所	32					単-61号 週休有
	笠コンクリート工		式	1					
	コンクリート		m3	15					単-62号 週休有
	型枠	鉄筋・無筋構造物	m2	23					単-63号 週休有
	鉄筋工		t	0.72					単-64号 週休有
	目地材		m2	2					単-65号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	道路改良		施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- 3	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
プレキャスト擁壁工		式	1					
PCa L型擁壁	H=1600 調整品（天端斜切）L=1000	m	1					単-66号 週休有
PCa L型擁壁	H=1600 標準品（天端斜切）L=2000	m	2					単-67号 週休有
PCa L型擁壁	H=1700 標準品（天端斜切）L=2000	m	4					単-68号 週休有
PCa L型擁壁	H=1800 標準品（天端斜切）L=2000	m	4					単-69号 週休有
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
函渠型側溝	300×300 一般部	m	37					単-70号 週休有
函渠型側溝	300×400 一般部	m	2					単-71号 週休有
U型側溝	300×300	m	11					単-72号 週休有
管渠工		式	1					
排水管	φ300 ヒューム管	m	6.6					単-73号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
集水桝工			式	1					
集水桝		600×600×1100	箇所	1					単-74号 週休有
集水桝		500×500×650	箇所	3					単-75号 週休有
削孔工			式	1					
コンクリート削孔			孔	1					単-76号 週休有
縁石工			式	1					
縁石工			式	1					
地先境界ブロック		120×120×600	m	1					単-77号 週休有
歩車道境界ブロック		一般部	m	3					単-78号 週休有
歩車道境界ブロック		すりつけ部	m	0.6					単-79号 週休有
歩車道境界ブロック		横断部	m	15					単-80号 週休有
防護柵工			式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- ３			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵工			式	1					
路側防護柵工		Gp-Bp-2E	m	43					単-81号 週休有
ガードレール撤去・再設置工		Gr-C-4E	m	2					単-82号 週休有
転落防止柵		H = 1100 Co建込式	m	52					単-83号 週休有
車止め設置工			式	1					
車止め		コンクリート建込式	本	6					単-84号 週休有
基礎コンクリート			m3	1					単-85号 週休有
型枠		基礎コンクリート用	m2	7					単-86号 週休有
基礎砕石		RC-40 t=100mm	m2	2					単-87号 週休有
標識工			式	1					
小型標識再設置工			式	1					
標識板再設置			基	2					単-88号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
標識柱再設置			基	2					単-89号 週休有
案内板再設置工			式	1					
案内板再設置（１）			式	1					単-90号 週休有
案内板再設置（２）			式	1					単-91号 週休有
案内板再設置（３）			式	1					単-92号 週休有
道路付属施設工			式	1					
照明灯再設置工			式	1					
照明灯再設置工		コンクリート建込式	式	1					単-93号 週休有
基礎コンクリート			m3	0.3					単-94号 週休有
型枠		基礎コンクリート用	m2	3					単-95号 週休有
基礎碎石		RC-40 t=100mm	m2	0.4					単-96号 週休有
仮設工			式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その2）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	道路改良	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 3			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工			式	1					
足場工			式	1					内-6号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員		【昼間】	式	1					単-97号 週休有
交通誘導警備員		【夜間】	式	1					単-98号 週休有
撤去工			式	1					
舗装版撤去工			式	1					
舗装版切断		t 15cm	m	18					単-99号 週休有
舗装版切断		15cm t 30cm	m	51					単-100号 週休有
舗装版破碎積込		t=4cm	m2	90					単-101号 週休有
舗装版破碎積込		t=5cm	m2	9					単-102号 週休有
舗装版破碎積込		t=20cm	m2	24					単-103号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）		当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事		
				工事区分	道路改良	施工地域	市街地（ＤＩＤ補正）（１）- 3		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し工			式	1					
構造物とりこわし		有筋コンクリート	m3	13					単-104号 週休有
構造物とりこわし		無筋コンクリート	m3	14					単-105号 週休有
防護柵撤去工			式	1					
ガードレール撤去		土中式	m	40					単-106号 週休有
標識撤去工(再利用)			式	1					
標識板撤去（再利用）			基	2					単-107号 週休有
標識柱撤去（再利用）			基	2					単-108号 週休有
道路付属施設撤去工			式	1					
車線分離標撤去		H400	本	5					単-109号 週休有
撤去・復旧工			式	1					
管渠撤去・復旧		φ 300	m	0.7					単-110号 週休有

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築			主たる工種	道路改良工事	
			工事区分	道路改良			施工地域	市街地（D I D補正）（１） - ３	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工			式	1					
殻運搬		As殻	m3	9					単-111号 週休有
殻処分		As殻	t	20					単-112号 週休有
舗装版切断排水処分			式	1					内-7号 週休有
殻運搬		有筋コンクリート	m3	13					単-113号 週休有
殻処分		有筋コンクリート	t	32					単-114号 週休有
殻運搬		無筋コンクリート	m3	14					単-115号 週休有
殻処分		無筋コンクリート	t	32					単-116号 週休有
現場発生品運搬			t	0.8					単-117号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	通学路緊急対策及び県単交通安全対策合併工事 （実歩道整備工その２）	当 初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（D I D補正）（１） - ３			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	2					単-118号 週休有
現場環境改善費(率計上)			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
スクラップ費			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	舗装版切断排水処分						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
切断排水処分費			式	1				WYB00066 管理費区分 T 単-152号
切断排水運搬費			日	0.1				WYB00067 管理費区分 無 単-153号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	材料費(2)						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3	t	1.35					Z001102019 管理費区分 無
軽量残存型枠	150 × 1000 × 40	枚	24					ZYX0000002 管理費区分 無
軽量残存型枠	650 × 150 × 40	枚	5					ZYX0000003 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	材料費（壁面工）						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
壁面材（材料費）	壁面材m2当り使用量（実数入力）= 2枚 / m2 ：壁面固定金具m2当り使用量（実数）= 0 個 / m2：	m2	33.5					CB225151 管理費区分 無 単-168号
壁面材（材料費）	壁面材m2当り使用量（実数入力）= 4枚 / m2 ：壁面固定金具m2当り使用量（実数）= 0 個 / m2：	m2	3.75					CB225151 管理費区分 無 単-169号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	足場工						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
						労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工	工法 = 単管足場 : 安全ネット = 必要 : ラフ テレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2	7.7					WB252110 管理費区分 無 単-171号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第5号内訳書	材料費（壁面材）						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンポジットパネル	標準：300×900×35	枚	380					ZYX0000006 管理費区分 無
コンポジットパネル	半切：300×450×35	枚	45					ZYX0000007 管理費区分 無
コンポジットパネル	多点フック：300×900×35	枚	35					ZYX0000008 管理費区分 無
コンポジットパネル	H400多点フック：400×900×35	枚	13					ZYX0000009 管理費区分 無
専用取付金具	連結金具＋アンカーセパ＋プレートジベル	組	980					ZYX0000010 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第6号内訳書	足場工						単価適用年月日	20260701	
							歩掛適用年月日	20260701	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
足場工		工法 = 単管足場 : 安全ネット = 必要 : ラフ テレーンクレーン賃料補正 = 標準 (1.0) :	掛m2	91.1					WB252110 管理費区分 無 単-171号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第7号内訳書	舗装版切断排水処分						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
切断排水処分費		式	1					WYB00063 管理費区分 T 単-228号
切断排水運搬費		日	0.1					WYB00065 管理費区分 無 単-229号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-119号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法現場制約あり								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 現場制約あり :	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-120号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	掘削(路盤)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
掘削		土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 施工数量 = 小規模 (標準) :	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-119号		
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	発泡ガラス軽量盛土材 施工幅員2.5m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-121号	
土材料				m3	1				CB210550 管理費区分 無 単-122号 発泡ガラス軽量盛土材	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路体(築堤)盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	発泡ガラス軽量盛土材 施工幅員2.5m以上4.0m未満				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員 = 2.5m以上4.0m未満：		m3	1				CB210510 管理費区分 無 単-123号	
土材料				m3	1				CB210550 管理費区分 無 単-122号 発泡ガラス軽量盛土材	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	床掘	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂・小規模	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
床掘り	土質 = 土砂 : 施工方法 = 上記以外 (小規模) : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-124号	
計							
単価							

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂・現場制約有り								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
床掘り		土質 = 土砂：施工方法 = 現場制約あり：	m3	1				CB210030 管理費区分 無 単-125号	
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂・小規模								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-126号	
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂・現場制約有り								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
埋戻し		施工方法 = 現場制約あり：土質 = 土砂：締固めの有無 = 有り：	m3	1				CB210410 管理費区分 無 単-127号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	法面整形(切土部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約有り;土質は質土、砂及び砂質土、粘性土			単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
法面整形		整形箇所 = 切土部：現場制約の有無 = 有り： 土質 = は質土、砂及び砂質土、粘性土：	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-128号		
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 4tDt				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 17.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1				CB210110 管理費区分 無 単-129号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材 4tDt				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハ ック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km 以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-130号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	1					WB020052 管理費区分 有 単-131号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地				単位	m3	数量	1	単価	
	作業区分残土受入れ地での処理									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-132号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	張りコンクリート				単位 m2	数量	159	単価	
	t=100、σck=18N/mm2								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基面整正			m2	97.8				WB240710 管理費区分 無 単-133号	
型枠工		対象構造物 = 防草コンクリート：	m2	1.4				WB240720 管理費区分 無 単-134号	
コンクリート打設工		対象構造物 = 防草コンクリート：施工区分 = クレーン機 能付きバックホ：生コンクリート規格 = 各種：生コン クリートの夜間割増の有無 = 無し：生コンクリート使用量 = 10m3/100m2：目地材の有無 = 有り：	m2	159				WB240730 管理費区分 無 単-135号	
養生工		対象構造物 = 防草コンクリート：	m2	159				WB240740 管理費区分 無 単-136号	
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-137号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 2層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410040 管理費区分 無 単-138号
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	基層				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート P K-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410240 管理費区分 無 単-139号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	中間層			単位	m2	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
中間層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB410250 管理費区分 無 単-140号		
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	中間層				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
中間層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410250 管理費区分 無 単-140号	
計									
単価									

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-141号	
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）		全仕上り厚（実数入力）= 200mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-137号
計										
単価										

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）		材料 = 再生粒度調整碎石 RM-40：全仕上り厚（実数入力）= 150mm：施工区分 = 1層施工：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-142号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410260 管理費区分 無 単-143号	
計									
単価									

1次単価表

単 - 25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	表層			単位	m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン（ 1 3 ） t=40mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-144号	
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路盤				単位 m2	数量	1	単価	
	再生クラッシャーラン（RC-40）t=100mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤（歩道部）		全仕上り厚（実数入力）= 100mm：施工区分 = 1層施工：材料 = 再生クラッシャー RC-40：費用 の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410031 管理費区分 無 単-145号
計									
単価									

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	土木透水シート				単位	m2	数量	1	単価	
	長繊維ポリエステル系不織布									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木透水シート		t=2mm	m2	1					ZYX0000032 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ工（1層）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	平均切削深さ：全面切削5cm				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設層数 = 一層：すりつけの区分 = 無：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 各種：締固め後密度（一層目）（実数入力） = 2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目） = タックコート：	m2	1					WB430210 管理費区分 無 単-146号	
計										
単価										

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ工（2層）	平均切削深さ：全面切削10cm	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-147号
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 各種：アスファルト材料（二層目） = 各種：締固め後密度（一層目）（実数入力） = 2.35t/m3：締固め後密度（二層目）（実数入力） = 2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目） = タックコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：	m2	1			
計						
単価						

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID 区間有） = 3.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-148号			
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
A S 廃材処分費		葛南		t	1					Z901145020 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
薄層カラー舗装	Wゼブラ RPN-401(黒、ベンガラ)	m2	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	施工区分 = 車道 (ETCレーン含む) : 規格・仕様 = RPN - 401 : 施工規模 = 100m2以上 (標準) : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 : 既設アスファルト舗装面の施工 = 有 : コンクリート舗装面の施工 = 無 : トップコートの有無 = 有 : 施工幅員 = 1.0m超え (標準) :	m2	1			WB812020 管理費区分 無 単-149号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	t=5cm			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-150号		
計									
単価									

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版：障害等の有無 = 無し：騒音振動対策 = 必要：舗装版厚 = 15cm 以下：積込作業の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-151号	
計										
単価										

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価		
規格	アスファルト殻				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID 区間有）= 3.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【		m3	1						CB430020 管理費区分 無 単-148号
計											
単価											

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
A S 廃材処分費		葛南		t	1					Z901145020 管理費区分 T
計										
単価										

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
不陸整正		補足材料の有無 = 有り：補足材料平均厚さ = 28mm以上34mm未満：補足材料 = 再生粒度調整 碎石 RM-40：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB410010 管理費区分 無 単-154号	
計										
単価										

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒度アスコン（ 1 3 ） t=40mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
表層（歩道部）		平均幅員 = 1.4m以上：1層当平均仕上厚 70mm 以下 = 40mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 1 3 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1				CB410261 管理費区分 無 単-144号	
計									
単価									

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	白色 実線 W=15cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-155号
計										
単価										

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	白色 実線 W=45cm				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-156号
計										
単価										

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	白色 ゼブラ W=45cm				単位		数量			
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：				m	1			WB821210 管理費区分 無 単-157号	
計										
単価										

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	黄色 実線 W=20cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 20cm：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-158号	
計										
単価										

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	白色 矢印・記号・文字 W=15cm換算長				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無 = 無し：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-159号	
計										
単価										

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	軽量盛土				単位 m3	数量	1	単価	
	EPS D-16								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
発泡スチロール設置		雑工種 = 排水材+基礎碎石+敷砂：	m3	1				CB225110 管理費区分 無 単-160号	
発泡スチロール（材料費）			m3	1				CB225111 管理費区分 無 単-161号	
計									
単価									

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	軽量盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	EPS D-20	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
発泡スチロール設置	雑工種 = 排水材+基礎碎石+敷砂：	m3	1			CB225110 管理費区分 無 単-160号	
発泡スチロール（材料費）		m3	1			CB225111 管理費区分 無 単-162号	
計							
単価							

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	軽量盛土				単位 m3	数量	1	単価	
	EPS D-25								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
発泡スチロール設置		雑工種 = 排水材+基礎碎石+敷砂：	m3	1			CB225110 管理費区分 無 単-160号		
発泡スチロール（材料費）			m3	1			CB225111 管理費区分 無 単-163号		
計									
単価									

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	緊結金具				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
緊結金具 (材料費)				個	1				CB225112 管理費区分 無 単-164号	
計										
単価										

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート床版(1)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	t=100mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート床版		生コンクリート規格 = 各種：養生工 = 一般養生：圧送管延長距離区分 = 延長無し：床版厚さ区分 = 10cm：溶接金網規格 = G3551 線径6.0×網目150×150mm：		m3	1				CB225120 管理費区分 無 単-165号	
計										
単価										

1次単価表

単-49号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート床版(2)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	t=150mm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート床版		生コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工 = 一般養生 : 圧送管延長距離区分 = 延長無し : 床版厚さ区分 = 15cm : 溶接金網規格 = 各種 :		m3	1				CB225120 管理費区分 無 単-166号	
計										
単価										

1次単価表

単-50号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	壁面材設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
壁面材設置		ラフレ-ソレ-ソ賃料補正係数 = 標準 :		m2	1				CB225150 管理費区分 無 単-167号	
計										
単価										

1次単価表

単-51号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	重力式擁壁			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.6m以上0.8m未満：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：基礎碎石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	1			CB226311 管理費区分 無 単-170号		
計									
単価									

1次単価表

単-52号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	端部重力式擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
小型擁壁		擁壁平均高さ = 0.6m以上0.8m未満：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：基礎碎石の有無 = 有り：均しコンクリートの有無 = 無し：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	m3	1			CB226311 管理費区分 無 単-172号			
計										
単価										

1次単価表

単-53号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小口止めコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-173号		
計									
単価									

1次単価表

単-54号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠工（小口止めコンクリート）				単位	m2	数量	1	単価		
規格					単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：		m2	1						CB240210 管理費区分 無 単-174号
計											
単価											

1次単価表

単-55号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石			単位	m3	数量	1	単価	
規格	発泡ガラス軽量盛土材 y =4kN/m3			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
裏込碎石（軽量盛土）		盛土高 = 6m以下：碎石の種類 = 各種：	m3	1			CB225160 管理費区分 無 単-175号		
計									
単価									

1次単価表

単-56号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	壁面材設置				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
壁面材設置工		コンポジットパネル（鋼矢板への削孔含む）		m2	1				WYB00061 管理費区分 無 単-176号	
計										
単価										

1次単価表

単-57号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中詰めコンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-173号		
計									
単価									

1次単価表

単-58号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎（均し）コンクリート				単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
コンクリート		構造物種別 = 無筋・鉄筋構造物：打設工法 = 人力打設：コンクリート規格 = 各種：養生工の種類 = 一般養生：現場内小運搬の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1				CB240010 管理費区分 無 単-177号	
計									
単価									

1次単価表

単-59号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎コンクリート用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 均し コンクリート :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-178号	
計							
単価							

1次単価表

単-60号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-179号		
計									
単価									

1次単価表

単-61号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	水抜きパイプ設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
水抜きパイプ設置工		VP φ 50mm 吸出し防止材 (100 × 100) (材工共)		箇所	1			WYB00062 管理費区分 無 単-180号	
計									
単価									

1次単価表

単-62号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 24-12-25 (20) (高炉) : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-181号		
計									
単価									

1次単価表

単-63号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
型枠		型枠の種類 = 一般型枠：構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物：	m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-174号	
計										
単価										

1次単価表

単-64号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋工 [市場単価]		鉄筋材料規格・径 = SD345 D13 : 規格・仕様 区分 = 一般構造物 : 施工規模 = 10t未満 : 時間 的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業 補正 = 無 : トンネル内作業の補正 = 無 : 法面 作業の補正 = 無 : 太径鉄筋補正 = 補正無 (鉄 筋割合10%未満含む) : 構造物種別による補 正 = 補正無 (一般構造物) :	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-182号			
計										
単価										

1次単価表

単-65号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地材				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
目地板		1工事当り使用量 = 30m2未満：目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10：		m2	1				CB224710 管理費区分 無 単-183号	
計										
単価										

1次単価表

単-66号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	PCa L型擁壁					単位	m	数量		単価	
規格	H=1600 調整品（天端斜切）L=1000					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：		m	1					CB222110 管理費区分 無 単-184号	
計											
単価											

1次単価表

単-67号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	PCa L型擁壁					単位	m	数量		単価	
規格	H=1600 標準品（天端斜切）L=2000					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：		m	1					CB222110 管理費区分 無 単-185号	
計											
単価											

1次単価表

単-68号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	PCa L型擁壁					単位	m	数量		単価	
規格	H=1700 標準品（天端斜切）L=2000					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：		m	1					CB222110 管理費区分 無 単-186号	
計											
単価											

1次単価表

単-69号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	PCa L型擁壁					単位	m	数量		単価	
規格	H=1800 標準品（天端斜切）L=2000					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
プレキャスト擁壁設置		プレキャスト擁壁高さ = 1.0mを超え2.0m以下：基礎砕石の有無 = 無し：均しコンクリートの有無 = 無し：		m	1					CB222110 管理費区分 無 単-187号	
計											
単価											

1次単価表

単-70号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	函渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	300×300 一般部				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管（函）渠型側溝		作業区分 = 据付：内径又は内空幅（mm）= 200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB222790 管理費区分 無 単-188号
計										
単価										

1次単価表

単-71号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	函渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	300×400 一般部				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
管（函）渠型側溝		作業区分 = 据付：内径又は内空幅（mm）= 200mm以上300mm以下：基礎碎石の有無 = 有り：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB222790 管理費区分 無 単-189号
計										
単価										

1次単価表

単-72号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	U型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	300 × 300									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分 = 据付け：L=1000・L=4000の使用の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 有り：U型側溝の種類 = 側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様 = L=600mm：U型側溝の質量 = 60を超え300kg/個以下：時間的制約の有無 = 無し：施工箇所における補正 = 無し：基礎碎石施工の有無 = 有り：基礎碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）= 0.5m3/10m：	m	1					WB821410 管理費区分 無 単-190号	
計										
単価										

1次単価表

単-73号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	排水管				単位 m	数量	1	単価	
	φ 300 ヒューム管								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ヒューム管（ B 形管 ）		作業区分 = 据付：管径 = 300mm：固定基礎 = 90° 巻き：基礎碎石の有無 = 有り：規格 = 各種：生コンクリート規格 = 各種：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB222860 管理費区分 無 単-191号		
計									
単価									

1次単価表

単-74号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
	600 × 600 × 1100						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		コンクリート規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りコンクリート使用量 = 0.58m3を超え0.61m3以下：コンクリート打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-192号
鋼製グレーチング		ますぶた・ボルト固定式	組	1			ZYX0000004 管理費区分 無
計							
単価							

1次単価表

単-75号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	集水桝				単位	箇所	数量	1	単価	
規格	500 × 500 × 650									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）		ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 = 18-8-25（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量 = 0.30m3を超え0.32m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法 = 人力打設：養生工の種類 = 一般養生・特殊養生（練炭）：	箇所	1					CB222950 管理費区分 無 単-193号	
鋼製グレーチング		ますぶた・ボルト固定式	組	1					ZYX0000005 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-76号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔				単位	孔	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
コンクリート削孔 (電動ハンマドリル)		削孔深さ = 200mm以上400mm以下 :		孔	1					CB224410 管理費区分 無 単-194号
計										
単価										

1次単価表

単-77号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	120×120×600				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
地先境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (120×120×600) : 基礎碎石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422520 管理費区分 無 単-195号	
計										
単価										

1次単価表

単-78号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	一般部				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (150/170 × 200 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-196号 一般部	
計										
単価										

1次単価表

単-79号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	すりつけ部				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = A種 (150/170 × 200 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :		m	1				CB422510 管理費区分 無 単-196号 すりつけ部	
計										
単価										

1次単価表

単-80号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	歩車道境界ブロック				単位 m	数量	1	単価	
	横断部								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
歩車道境界ブロック		作業区分 = 設置 : ブロック規格 = B種 (180/205 × 250 × 600) : 基礎砕石規格 = 再生クラッシュ RC-40 : 均し基礎コンクリート規格 = 無し :	m	1			CB422510 管理費区分 無 単-197号 横断部		
計									
単価									

1次単価表

単-81号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路側防護柵工				単位	m	数量		単価	
規格	Gp-Bp-2E				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
防護柵設置工（ガードパイプ設置工）		施工区分 = 土中建込：規格仕様 = Gp - Bp - 2E 塗装品：施工規模 = 20m以上50m未満：夜間 補正 = 有：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：加算額 = 加算額無し：		m	1					WB810600 管理費区分 無 単-198号
計										
単価										

1次単価表

単-82号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名 称	ガードレール撤去・再設置工				単 位	m	数 量		単 価	
規 格	Gr-C-4E							1		
名 称		規 格 / 条 件		単 位	数 量		単 価		金 額	摘 要
防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）		施工区分 = 土中建込：規格・仕様 = Gr - C - 4E 塗装品：施工規模による加算 = 21m未満：夜間作業の補正 = 有：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：曲線部補正 = 無：		m	1					WB810540 管理費区分 無 単-199号
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - C - 4E：夜間作業の補正 = 有：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：		m	1					WB810530 管理費区分 無 単-200号
計										
単価										

1次単価表

単-83号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	転落防止柵				m				
規格	H = 1100 Co建込式				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
防護柵（横断・転落防止柵）設置工	施工区分 = コンクリート建込：防護柵種類 = ピーム式・パネル式：支柱間隔 = 3m：施工規模による加算 = 100m未満：夜間作業の補正 = 有：		m	1					WB810760 管理費区分 無 単-201号
計									
単価									

1次単価表

単-84号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	車止め				単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込式				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
車止めポスト設置		費用の内訳 = 全ての費用：	本	1					CB420910 管理費区分 無 単-202号	
計										
単価										

1次単価表

単-85号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1					CB240010 管理費区分 無 単-203号	
計										
単価										

1次単価表

単-86号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎コンクリート用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-204号	
計							
単価							

1次単価表

単-87号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=100mm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB221110 管理費区分 無 単-205号	
計										
単価										

1次単価表

単-88号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識板再設置				単位	基	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識）		標識板材料費の計上の有無 = 無：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 有：		基	1				WB812150 管理費区分 無 単-206号	
計										
単価										

1次単価表

単-89号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識柱再設置				基	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
標識柱・基礎設置（路側式）		柱の規格 = 単柱式（基礎含む）φ76.3：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 有：曲げ支柱加算 = 無：柱の材料費の計上 = 無：塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装（白色）：	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-207号		
計									
単価									

1次単価表

単-90号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内板再設置 (1)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容 = 移設 : 標識板の規格 = 2.0m2未満 : 施工規模加算 = 10m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 :	m2	0.525			WB812140 管理費区分 無 単-208号
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格 = 単柱式 (基礎含む) φ76.3 : 施工規模加算 = 2基以下 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 : 曲げ支柱加算 = 無 : 柱の材料費の計上 = 有 : 塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 (白色) :	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表

単-91号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内板再設置 (2)			1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容 = 移設 : 標識板の規格 = 2.0m2未満 : 施工規模加算 = 10m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 :	m2	0.417			WB812140 管理費区分 無 単-208号
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格 = 単柱式 (基礎含む) φ76.3 : 施工規模加算 = 2基以下 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 : 曲げ支柱加算 = 無 : 柱の材料費の計上 = 無 : 塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 (景観) :	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-210号
計						
単価						

1次単価表

単-92号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
案内板再設置 (3)						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])	作業内容 = 移設 : 標識板の規格 = 2.0m2未満 : 施工規模加算 = 10m2未満 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 :	m2	1.08			WB812140 管理費区分 無 単-208号
標識柱・基礎設置 (路側式)	柱の規格 = 単柱式 (基礎含む) φ76.3 : 施工規模加算 = 2基以下 : 時間的制約を受ける場合の補正 = 無 : 夜間作業の補正 = 有 : 曲げ支柱加算 = 無 : 柱の材料費の計上 = 有 : 塗装仕様 = 下地亜鉛メッキ + 静電粉体塗装 (白色) :	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-209号
計						
単価						

1次単価表

単-93号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	照明灯再設置工				単位	式	数量	1	単価	
	コンクリート建込式									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
道路照明灯建柱		施工区分 = GL8 ~ 12m 重量350kg以下：トラッククレーンの深夜割増の区分 = 割増なし：	基	1			WE210800 管理費区分 無 単-211号			
計										
単価										

1次単価表

単-94号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	基礎コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
コンクリート		構造物種別 = 小型構造物 : 打設工法 = 人力打設 : コンクリート規格 = 各種 : 養生工の種類 = 一般養生 : 現場内小運搬の有無 = 無し : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-212号		
計									
単価									

1次単価表

単-95号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	基礎コンクリート用	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 小型 構造物 :	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-204号	
計							
単価							

1次単価表

単-96号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=100mm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
基礎碎石		碎石の厚さ = 7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類 = 再生クラッシャー 40～0：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB221110 管理費区分 無 単-205号		
計									
単価									

1次単価表

単-97号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員				単位	式	数量	1	単価	
	【昼間】									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 A			人日	22			WB010211 管理費区分 無 単-213号			
交通誘導警備員 B			人日	22			WB010212 管理費区分 無 単-214号			
計										
単価										

1次単価表

単-98号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格	【夜間】				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	75				WB010211 管理費区分 無 単-215号	
交通誘導警備員 B			人日	97				WB010212 管理費区分 無 単-216号	
計									
単価									

1次単価表

単-99号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量	1	単価	
規格	t 15cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					CB430510 管理費区分 無 単-150号
計										
単価										

1次単価表

単-100号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	15cm t 30cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cmを超え30cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-217号		
計									
単価									

1次単価表

単-101号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	舗装版破碎積込				単位 m2	数量	1	単価	
	t=4cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1			CB210720 管理費区分 無 単-218号		
計									
単価									

1次単価表

単-102号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=5cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-218号	
計										
単価										

1次単価表

単-103号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=20cm				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎積込（小規模土工）		費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB210720 管理費区分 無 単-218号	
計										
単価										

1次単価表

単-104号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	有筋コンクリート				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分 = 鉄筋構造物 : 工法区分 = 機械施工 : 時間的制約の有無 = 無し : 夜間作業の有無 = 有り : 低騒音・低振動対策 = 必要 :		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-219号	
計										
単価										

1次単価表

単-105号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	構造物とりこわし				単位 m3	数量	1	単価	
	無筋コンクリート								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
構造物とりこわし		構造物区分 = 無筋構造物：工法区分 = 機械施工：時間的制約の有無 = 無し：夜間作業の有無 = 有り：低騒音・低振動対策 = 必要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-220号		
計									
単価									

1次単価表

単-106号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	ガードレール撤去				単位 m	数量	1	単価	
	土中式								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
防護柵撤去工（ガードレール撤去工）		施工区分 = 土中建込・標準型：規格・仕様 = Gr - B - 4E：夜間作業の補正 = 有：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：	m	1				WB810530 管理費区分 無 単-221号	
計									
単価									

1次単価表

単-107号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識板撤去（再利用）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号 標識）		施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受け る場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 有：	基	1					WB812210 管理費区分 無 単-222号	
計										
単価										

1次単価表

単-108号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識柱撤去（再利用）				単位	基	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）		形式 = 単柱式（基礎含む）：施工規模加算 = 2基以下：時間的制約を受ける場合の補正 = 無：夜間作業の補正 = 有：	基	1					WB812190 管理費区分 無 単-223号	
計										
単価										

1次単価表

単-109号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	車線分離標撤去				本				
規格	H400				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
道路付属物撤去工（車線分離標）	施工区分 = 貼付式：施工規模 = 10本未満：夜間作業の補正 = 有：時間制約を受ける場合の補正 = 無：		本	1			WB812410 管理費区分 無 単-224号		
計									
単価									

1次単価表

単-110号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	管渠撤去・復旧				単位	m	数量	1	単価	
規格	φ 300				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
暗渠排水管		作業区分 = 据付・撤去：管種別 = 直管：呼び径 = 200 ~ 400mm：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					CB222770 管理費区分 無 単-225号
計										
単価										

1次単価表

単-111号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬					単位 単位	m3	数量	1	単価	
	AS殻										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要				
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械積込 (小規模土工) : DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID区間有) = 3.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 2 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-226号				
計											
単価											

1次単価表

単-112号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	殻処分				単位 t	数量	1	単価	
	AS殻								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
処分費 (t)			t	1			WB020052 管理費区分 有 単-227号		
計									
単価									

1次単価表

単-113号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		1	単価	
規格	有筋コンクリート				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無）= 8.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【管理費区分 無 単-230号		m3	1						CB227010
計											
単価											

1次単価表

単-114号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				t				
規格	有筋コンクリート				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 有 単-231号
計									
単価									

1次単価表

単-115号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	無筋コンクリート				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = コンクリート（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分 = 機械積込：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有無） = 8.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-232号	
計										
単価										

1次単価表

単-116号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分	単位	t	数量	1	単価	
規格	無筋コンクリート	単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額
処分費 (t)			t	1			WB020052 管理費区分 有 単-233号
計							
単価							

1次単価表

単-117号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	現場発生品運搬				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
現場発生品及び支給品運搬		トラック機種 = クレーン装置付2t積、吊能力2.9t : DID 区間の有無 = 有り : 片道運搬距離 (km) DID 有 = 3.0km以下 :		t	1				CB010410 管理費区分 無 単-234号	
計										
単価										

1次単価表

単-118号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 12.7km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：		台	1				WB010010 管理費区分 無 単-235号	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-119号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	掘削				m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%				M000202015 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-120号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名 称	掘削				単 位	m3	数 量	1	単 価	
規 格	土砂 現場制約あり									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
J01 土質 J02 施工方法		土砂 現場制約あり								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-121号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式]	運転質量 0 . 8 ~ 1 . 1 t	%				L001070002 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-122号 CB210550

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	土材料 発泡ガラス軽量盛土材				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
発泡ガラス軽量盛土材		スーパーソル同等品		%						ZYX0000014 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-123号

CB210510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m以上4.0m未満	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ）	%				L001010011 管理費区分 無	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3 ～ 4 t	%				L001070011 管理費区分 無	
J01 施工幅員	2.5m以上4.0m未満						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-124号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-125号

CB210030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	床掘り				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 現場制約あり				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
J01 土質	土砂									
J02 施工方法	現場制約あり									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-126号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規 格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第２次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202096 管理費区分 無	
ランマ		質量 6 0 ~ 8 0 k g	%						M000806001 管理費区分 無	

CB210410

[illegible]

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-127号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	現場制約あり 土砂 有り										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率			%								
ガソリン		レギュラー	%					Z006704001 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
タンバ及びランマ		質量 60 ~ 80 k g	%					L001180001 管理費区分 無			
J01 施工方法		現場制約あり									
J02 土質		土砂									
J03 締固めの有無		有り									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-129号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）		有り 17.0km以下								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-130号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301002 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J14 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下								

参考資料 (1)

単-131号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		千葉		t	100				Z901143010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-132号

CB210610

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料 (1)

単-133号 WB240710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基面整正				単位	m2	数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料 (1)

単-134号

WB240720

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠工	防草コンクリート	m2	10			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
型わく工		人				R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					

参考資料 (1)

単-135号

WB240730

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設工	防草コンクリート クレーン機能付きバックホウ 各種 無し 10m3/100m2 有り	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	m 3	12.1			Z902012001 管理費区分 無
バックホウ (クローラ型) 運転		日				WK240050 管理費区分 無 単-236号
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 対象構造物	防草コンクリート					
J02 施工区分	クレーン機能付きバックホウ					
J03 生コンクリート規格	各種					
J04 生コンクリートの夜間割増の有無	無し					
J05 生コンクリート使用量	10 m3/100m2					
J06 目地材の有無	有り					

WB240740

名称	養生工				単位	m2	数量	100	単価	
規格	防草コンクリート									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土木一般世話役			人						R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 対象構造物		防草コンクリート								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-137号

CB410030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	下層路盤(車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	200mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(特殊)			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン	R C - 4 0		%				Z002122003 管理費区分 無		
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%				M000701021 管理費区分 無		

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-138号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 200mm 2層施工 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石	R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-139号

CB410240

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	基層（車道・路肩部）			単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ） プライムコート PK-3 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%					
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）		%					Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-140号

CB410250

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	中間層（車道・路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン（２０） タックコート PK-4 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生粗粒度アスコン（２０）		%						Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-141号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%				
材料構成比率			%								
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%				Z004101003 管理費区分 無				
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無				
機械構成比率			%								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-142号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	上層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粒度調整碎石 RM-40 150mm 1層施工 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石	R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ[土工用]	排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3 . 1 m		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-143号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（１３） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%						Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-144号

CB410261

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	表層（歩道部）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上 40mm 再生密粒度アスコン（１３） プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%					R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（１３）		%					Z004101004 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 3 プライムコート用		%					Z004130002 管理費区分 無	
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-145号

CB410031

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	下層路盤（歩道部）			単位	m2	数量	1	単価	
規格	100mm 1層施工 再生クラッシャー RC-40 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
小型バックホウ（クローラ型）[後方超小 旋回型]	超低騒音型 排ガス型（第3次） 山積0.0 9 m 3			%				M000201100 管理費区分 無	

参考資料(1)

単-146号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	12.573			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-237号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-238号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-239号 Z1

参考資料 (1)

単 -146号 WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430080 管理費区分 無 単-240号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-241号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種					
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-147号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12.573			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	12.573			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-242号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-243号 Z1

参考資料 (1)

単-147号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日				WK430070 管理費区分 無 単-244号 Z1
ロードローラ運転	同上	日				WK430080 管理費区分 無 単-245号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-246号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚 (二層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種					
J07 アスファルト材料 (二層目)	各種					
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J09 締固め後密度 (二層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					
J12 瀝青材料種類 (二層目)	タックコート					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-148号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 3.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離（km）（DID区間有）	3.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -149号 WB812020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
樹脂系すべり止め舗装工	車道（ETCレーン含む） RPN - 401 100m2以上（標準） 無 有 有 無 有 1.0m超え（標準）	m2	1			Q001598031 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分	車道（ETCレーン含む）					
J02 規格・仕様	RPN - 401					
J03 施工規模	100m2以上（標準）					
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無					
J05 夜間作業の補正	有					
J06 既設アスファルト舗装面の施工	有					
J07 コンクリート舗装面の施工	無					
J08 トップコートの有無	有					
J09 施工幅員	1.0m超え（標準）					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-150号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）	径 1 8 インチ		%				Z006540009 管理費区分 無		
ガソリン	レギュラー		%				Z006704001 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m		%				M001161013 管理費区分 無		
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-151号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -152号 WYB00066

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切断排水処分費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (切断排水)		t=5cm		式	1			ZYX0000045 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料(1)

単-153号

WYB00067

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切断排水運搬費		ライトパン		台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-247号 Z1
		運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1
		諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-154号

CB410010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	不陸整正				単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
再生粒度調整碎石	R M - 4 0		%						Z002125003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
モータグレーダ〔土工用〕	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ		%						M000701021 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-154号

CB410010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	有り 28mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-40 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
ロードローラ [マカダム]		運転質量 1 0 ~ 1 2 t	%				L001050002 管理費区分 無		
タイヤローラ [普通型]		運転質量 1 3 ~ 1 4 t	%				L001060004 管理費区分 無		
J01 補足材料の有無		有り							
J02 補足材料平均厚さ		28mm以上34mm未満							
J03 補足材料		再生粒度調整碎石 RM-40							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料(1)

単-155号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-156号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約無				m	1,000			Q001036088 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-156号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（ 熔融式） 夜間		豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000					Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	1,700					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0．106～0．850mm		kg	75					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	75					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	89					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-157号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無し 実線20cm 制約無し		m	1,000					Q001036082 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	33					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	33					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	43					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率+まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-158号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置									単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用														
規格	名称		規格 / 条件			単位	数量	単価		金額		摘要			
	J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー												
	J12 プライマー規格		アスファルト舗装												
	J13 費用の内訳		全ての費用												

参考資料(1)

単-159号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-159号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-160号

CB225110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	発泡スチロール設置				単位	m3	数量	1	単価	
規格	排水材+基礎碎石+敷砂				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
J01 雑工種		排水材+基礎碎石+敷砂								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-161号 CB225111

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	発泡スチロール（材料費）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
発泡スチロールブロック		D-16		%						ZYX0000015 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-162号 CB225111

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	発泡スチロール（材料費）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
発泡スチロールブロック		D-20		%						ZYX0000016 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-163号 CB225111

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	発泡スチロール（材料費）				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
材料構成比率				%						
発泡スチロールブロック		D-25		%						ZYX0000017 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-164号 CB225112

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	緊結金具（材料費）				単位	個	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
材料構成比率			%							
緊結金具		150 × 150	%						ZYX0000018 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB225120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート床版				単位	m3	数量	1	単価	
規格	各種 一般養生 延長無し 10cm G3551 線径6.0×網目150×150mm				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工					%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率					%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下				%				Z002012001 管理費区分 無	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0				%				Z001450009 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-165号

CB225120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート床版				単位	m3	数量		単価	
規格	各種 一般養生 延長無し 10cm G3551 線径6.0×網目150×150mm				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]		圧送能力 65～85m3/h		%						M000903009 管理費区分 無
J01 生コンクリート規格		各種								
J02 養生工		一般養生								
J03 圧送管延長距離区分		延長無し								
J04 床版厚さ区分		10cm								
J05 溶接金網規格		G3551 線径6.0×網目150×150mm								
				</						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-166号

CB225120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート床版				単位	m3	数量	1	単価	
規格	24-12-25（20）（高炉）一般養生 延長無し 15cm 各種				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	2 4 - 1 2 - 2 5（20）高炉 W/C55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無	
溶接金網	鉄筋のため計上なし		%						Y000140000-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-166号

CB225120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート床版				単位	m3	数量	1	単価	
規格	24-12-25（20）（高炉）一般養生 延長無し 15cm 各種				単位					
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
コンクリートポンプ車 [トラック架装・ブーム式]	圧送能力 65 ~ 85 m ³ / h				%				M000903009 管理費区分 無	
J01 生コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）									
J02 養生工	一般養生									
J03 圧送管延長距離区分	延長無し									
J04 床版厚さ区分	15cm									
J05 溶接金網規格	各種									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-167号

CB225150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称規格	壁面材設置				単位	m2	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%			
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
機械構成比率			%							
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	%				L001130006 管理費区分 無			
J01 ラフテレーンクレーン賃料補正係数		標準								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-169号

CB225151

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	壁面材(材料費)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	4枚/m2 0個/m2	単位		数量	1	単価	
名称	規格/条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
材料構成比率		%					
着脱式軽量壁面材	480×480×25	%					ZYX0000020 管理費区分 無
壁面固定金具		%					Y000580000-001 管理費区分 無
J01 壁面材m2当り使用量(実数入力)	4 枚/m2						
J02 壁面固定金具m2当り使用量(実数)	0 個/m2						

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB226311

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-25（高炉） 無し 無し 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 （ 2 0 ） 高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付 2 0 1 4 年 山積 0 . 4 5 m 3 吊 2 . 9 t		%						M000202128 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-170号

CB226311

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型擁壁				単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-25(高炉) 無し 無し 一般養生・特殊養生(練炭)				単位					
名称		規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J01 擁壁平均高さ		0.6m以上0.8m未満								
J02 コンクリート規格		18-8-25(高炉)								
J03 基礎碎石の有無		無し								
J04 均しコンクリートの有無		無し								
J05 養生工の種類		一般養生・特殊養生(練炭)								

参考資料 (1)

単-171号

WB252110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称規格	足場工	単位	掛m2	数量	100	単価	
	単管足場 必要 標準（1.0）						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
とび工			人				R0106 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]		2 5 t 吊	日				L001130006 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 工法 J02 安全ネット J03 ラフテレーンクレーン賃料補正		単管足場 必要 標準（1.0）					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-172号

CB226311

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	小型擁壁					単位	m3	数量	1	単価	
規格	0.6m以上0.8m未満 18-8-25（高炉）有り無し 一般養生・特殊養生（練炭）										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
型わく工				%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		18 - 8 - 25（20）高炉 W/C60%以下		%						Z002012001 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回・超低騒音]		クレーン付2014年 山積0.45m3吊2.9t		%						M000202128 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-173号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート			単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (高炉) 一般養生 有り 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	18 - 8 - 25 (20) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物								
J02 打設工法	人力打設								
J03 コンクリート規格	18-8-25 (高炉)								
J05 養生工の種類	一般養生								
J07 現場内小運搬の有無	有り								
J13 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-174号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号

CB225160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	裏込碎石（軽量盛土）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	6m以下 各種			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
発泡ガラス軽量盛土材	スーパーソル同等品			%				ZYX0000014 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-175号 CB225160

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	裏込碎石（軽量盛土）				単位 m3	数量	1	単価	
	6m以下 各種								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 盛土高 J03 碎石の種類		6m以下 各種							

参考資料 (1)

単-176号

WYB00061

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	壁面材設置工				単位	m2	数量		単価	
規格	コンポジットパネル（鋼矢板への削孔含む）				単位		数量	20	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
土木一般世話役			人					R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
型わく工			人					R0133 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
普通作業員			人					R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
溶接工			人					R0113 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
ラフテレーンクレーン賃料		油圧伸縮ジブ型 10t吊 オペレータ付	日	1				LYX0000001 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率 + まるめ）		16%	式	1				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-177号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	無筋・鉄筋構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%						Z902012001 管理費区分 無	
J01 構造物種別		無筋・鉄筋構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-178号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しコンクリート				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		均しコンクリート								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-179号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単-180号

WYB00062

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	水抜きパイプ設置工				単位	箇所	数量	32	単価	
	VP φ 50mm 吸出し防止材（100×100）（材工共）									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
VP管材料費		φ 50	本	32					ZYX0000012 管理費区分 無	
吸出し防止材材料費		100×100	m2	0.32					ZYX0000013 管理費区分 無	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
溶接工			人						R0113 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		10%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-181号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 人力打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 有り 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
生コンクリート		2 4 - 1 2 - 2 5（20） 高炉 W/C55%以下		%						Z002012005 管理費区分 無	
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		24-12-25（20）（高炉）									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		有り									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単 -182号

WB810010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋工 [市場単価]					t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無 (鉄筋割合10%未満含む) 補正無 (一般構造物)					単位				
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
鉄筋コンクリート用棒鋼	S D 3 4 5 D 1 3		t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1			
鉄筋工	加工・組立共 一般構造物		t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 鉄筋材料規格・径	SD345 D13									
J02 規格・仕様区分	一般構造物									
J03 施工規模	10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J05 夜間作業補正	無									
J06 トンネル内作業の補正	無									
J07 法面作業の補正	無									
J08 太径鉄筋補正	補正無 (鉄筋割合10%未満含む)									
J09 構造物種別による補正	補正無 (一般構造物)									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-183号

CB224710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%			
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%			
材料構成比率			%							
瀝青質目地板	厚 1 0 m m		%				Z004150001 管理費区分 無			
J01 1工事当り使用量	30m2未満									
J02 目地板の種類	瀝青質目地板 t=10									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-184号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁	H=1600 調整品（天端斜切）L=1000		%						ZYX0000021 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）2.9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-185号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				m				
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
コンクリート擁壁	H=1600 標準品（天端斜切）L=2000		%						ZYX0000022 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ （平積 0.6 m ³ ）2.9 t 吊		%						L001010004 管理費区分 無

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-186号 CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置			単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
コンクリート擁壁	H=1700 標準品（天端斜切）L=2000			%				ZYX0000023 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊			%				L001010004 管理費区分 無	

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-187号

CB222110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	プレキャスト擁壁設置				単位	m	数量	1	単価	
規格	1.0mを超え2.0m以下 無し 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
コンクリート擁壁	H=1800 標準品(天端斜切) L=2000		%						ZYX0000024 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊		%						L001010004 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-188号

CB222790

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝			単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用			単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
函渠型側溝		300 × 300 × 2000	%						ZYX0000025 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン 機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無

CB222790

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-189号

CB222790

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
函渠型側溝(一般部)		300 × 400 × 2000	%						ZYX0000027 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	%						L001010008 管理費区分 無	

CB222790

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	管（函）渠型側溝				単位 m	数量	1	単価	
規格	据付 200mm以上300mm以下 有り 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
J01 作業区分		据付							
J02 内径又は内空幅（mm）		200mm以上300mm以下							
J03 基礎碎石の有無		有り							
J04 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 -190号 WB821410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	据付け 無し 有り 側溝 (各種) L=600mm 60を超え300kg/個以下 無し 無し 有り再生クラッシャー 40 ~ 0 0.5m3/10m	m	10			Q001365017 管理費区分 無 Z1
U型側溝	300 × 300 × 600	個	16.5			ZYX0000028 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	0.6			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	据付け					
J02 L=1000 ・ L=4000の使用の有無	無し					
J03 夜間作業の有無	有り					
J04 U型側溝の種類	側溝 (各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様	L=600mm					
J07 U型側溝の質量	60を超え300kg/個以下					
J08 時間的制約の有無	無し					
J09 施工箇所における補正	無し					
J10 基礎砕石施工の有無	有り					
J11 基礎砕石の種類	再生クラッシャー 40 ~ 0					
J12 基礎砕石設計数量 (実数入力)	0.5 m3/10m					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-191号

CB222860

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	ヒューム管（Ｂ形管）				単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300mm 90°巻き 有り 各種 各種 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
暗渠排水管	φ 300 ヒューム管		%						ZYX0000029 管理費区分 無	
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0)		%						Z902010001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-192号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）			箇所	数量	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.58m3を超え0.61m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）			単位	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率		%					
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無	
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-193号

CB222950

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）				箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-25（高炉） 0.30m3を超え0.32m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生（練炭）				単位				
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価									
労務構成比率		%							
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 50%			
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%			
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%			
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率		%							
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無			
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率		%							
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 (平積 0 . 6 m 3)	%				L001010007 管理費区分 無			

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-194号

CB224410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	コンクリート削孔（電動ハンマドリル）			単位	孔	数量	1	単価	
規格	200mm以上400mm以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		2 k V A	%						L001110001 管理費区分 無
電動ハンマドリル		穴あけ能力 φ 3 8 ~ 4 0 mm	%						M002083002 管理費区分 無
J01 削孔深さ		200mm以上400mm以下							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	設置 A種 (120×120×600) 再生クラッシャー RC-40 無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
地先境界ブロック	120×120×600(A)		%						Z002354001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	RC-40		%						Z002122003 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-195号

CB422520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	地先境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
	規格 設置 A種（120×120×600） 再生クラッシャー RC-40 無し									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）	%						L001010007 管理費区分 無	
J01 作業区分		設置								
J02 ブロック規格		A種（120×120×600）								
J04 基礎碎石規格		再生クラッシャー RC-40								
J05 均し基礎コンクリート規格		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-196号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック				単位	m	数量	1	単価	
規格	一般部				単位		数量	1	単価	
規格	設置 A種 (150/170×200×600) 再生クラッシャー RC-40 無し				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価										
労務構成比率					%					
普通作業員					%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役					%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員					%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手 (特殊)					%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率					%					
歩車道境界ブロック	片面 150 / 170 × 200 × 600 (A)				%				Z002352001 管理費区分 無	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油					%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率					%					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-197号

CB422510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	歩車道境界ブロック			単位	m	数量	1	単価	
規格	横断部 設置 B種（180/205×250×600） 再生クラッシャー RC-40 無し								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
歩車道境界ブロック		片面 180 / 205×250×600（B）	%						Z002352002 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	%						Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率			%						

参考資料 (1)

単 -198号

WB810600

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工 (ガードパイプ設置工)				m				
規格	土中建込 Gp - Bp - 2E 塗装品 20m以上50m未満 有 無 無 加算額無し				単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
ガードパイプ設置工 土中建込用	G p - B p - 2 E 塗装		m	1			Q001182007 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込								
J02 規格仕様	Gp - Bp - 2E 塗装品								
J03 施工規模	20m以上50m未満								
J04 夜間補正	有								
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J06 曲線部補正	無								
J07 加算額	加算額無し								

参考資料 (1)

単 -199号

WB810540

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	防護柵設置工（材料費を除く手間のみ）				m			
規格	土中建込 Gr - C - 4E 塗装品 21m未満 有 無 無				単位		数量	1
規格								単価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
ガードレール設置工 土中建込用		Gr - C - 4 E 塗装		m	1			Q001101003 管理費区分 無 Z1
ガードレール 路側用（土中用）		Gr - C - 4 E 塗装		m	1			Z004220005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 施工区分		土中建込						
J02 規格・仕様		Gr - C - 4E 塗装品						
J03 施工規模による加算		21m未満						
J04 夜間作業の補正		有						
J05 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J06 曲線部補正		無						

参考資料 (1)

単 - 200号

WB810530

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)			単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - C - 4E 有 無			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr - A、B、C - 4 E			m	1			Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工区分	土中建込・標準型								
J02 規格・仕様	Gr - C - 4E								
J03 夜間作業の補正	有								
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無								

WB810760

名称	防護柵（横断・転落防止柵）設置工				単位	m	数量		単価	
規格	コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 有				単位			100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
横断・転落防止柵設置工 C O建込用		ビーム式・パネル式	m	100					Q001156004 管理費区分 無 Z1	
転落防止柵 4 段		H=1100 根入長=200 (C O建込)	m	100					Z004238004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分		コンクリート建込								
J02 防護柵種類		ビーム式・パネル式								
J03 支柱間隔		3m								
J05 施工規模による加算		100m未満								
J07 夜間作業の補正		有								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-202号

CB420910

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	車止めポスト設置				単位	本	数量	1	単価	
規格	全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
車止め		φ 101.6	%						ZYX0000030 管理費区分 無	
J01 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-203号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	コンクリート				単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用				単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
生コンクリート	2 1 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉		%						Z902012002 管理費区分 無	
J01 構造物種別	小型構造物									
J02 打設工法	人力打設									
J03 コンクリート規格	各種									
J05 養生工の種類	一般養生									
J07 現場内小運搬の有無	無し									
J13 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-204号

CB240210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-205号

CB221110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石			単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
運転手（特殊）				%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			%				Z002122003 管理費区分 無	
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
バックホウ（クローラ）[標準]	山積 0 . 8 m 3 （平積 0 . 6 m 3 ）			%				L001010007 管理費区分 無	

参考資料 (1)

単 - 206号

WB812150

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)				単位	基	数量	1	単価	
規格	無 2基以下 無 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (警戒規制指示路線番号)	設置手間				基	1			Q001208001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 標識板材料費の計上の有無	無									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	有									

参考資料 (1)

単 - 207号 WB812110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	標識柱・基礎設置（路側式）		単位	基	数量	1	単価	
	単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 有 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）							
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎設置（路側式）		単柱式 メッキ＋塗装 φ 7 6 . 3	基	1			Q001200006 管理費区分 無 Z1	
道路標識柱		路側式用	基	1			ZYX0000031 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 柱の規格		単柱式（基礎含む）φ76.3						
J02 施工規模加算		2基以下						
J03 時間的制約を受ける場合の補正		無						
J04 夜間作業の補正		有						
J05 曲げ支柱加算		無						
J06 柱の材料費の計上		無						
J07 塗装仕様		下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）						

参考資料 (1)

単 - 208号

WB812140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識板設置 (案内標識 [路線番号除く])				単位	m2	数量	1	単価	
規格	移設 2.0m2未満 10m2未満 無 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板設置 (案内標識 [番号除]) 移設	2 m 2 未満 設置手間				m2	1			Q001206015 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業内容	移設									
J02 標識板の規格	2.0m2未満									
J04 施工規模加算	10m2未満									
J05 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J06 夜間作業の補正	有									

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

- 271 -

参考資料 (1)

単-210号

WB812110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識柱・基礎設置（路側式）				単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ76.3 2基以下 無 有 無 無 下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観）				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ 7 6 . 3		基	1			Q001200006 管理費区分 無 Z1			
道路標識柱	路側式用		基	1			ZYX0000031 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 柱の規格	単柱式（基礎含む）φ76.3									
J02 施工規模加算	2基以下									
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J04 夜間作業の補正	有									
J05 曲げ支柱加算	無									
J06 柱の材料費の計上	無									
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（景観）									

参考資料 (1)

単-211号

WE210800

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
道路照明灯建柱	GL8～12m 重量350kg以下 割増なし		10			
電工		人				R0201 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
照明ポール		本	10			Y003420000-002 管理費区分 無 Z1
アンカーボルト		組	10			Y000112001-001 管理費区分 無 Z1
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]	4 . 9 t 吊	日				L001120001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分	GL8～12m 重量350kg以下					
J02 ポール単価						
J03 アンカーボルト単価						
J04 トラッククレーンの深夜割増の区分	割増なし					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-212号

CB240010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要				
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 50%				
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 50%				
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%				
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	%				Z902012001 管理費区分 無				
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料 (1)

単-213号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-214号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人						R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-215号 WB010211

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				人日			
規格					単位	数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
交通誘導警備員 A			人				R0803 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								

参考資料 (1)

単-216号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-217号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断				単位	m	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 50%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率			%							
コンクリートカッタ （ブレード）		径 3 0 インチ	%						Z006540005 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 2 2 インチ	%						Z006540003 管理費区分 無	
コンクリートカッタ （ブレード）		径 1 4 インチ	%						Z006540008 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-218号

CB210720

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎積込（小規模土工）				単位	m2	数量	1	単価	
規格	全ての費用				単位					
	名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%			
材料構成比率			%							
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%							
小型バックホウ（クローラ）[標準]	排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3		%				M000201034 管理費区分 無			
J01 費用の内訳	全ての費用									

参考資料(1)

単-219号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 有り 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611019 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	鉄筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	有り									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料(1)

単-220号

WB824010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	構造物とりこわし				単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 有り 必要				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
無筋構造物	夜間 機械施工 制約無				m3	1			Q001611013 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 構造物区分	無筋構造物									
J02 工法区分	機械施工									
J03 時間的制約の有無	無し									
J04 夜間作業の有無	有り									
J05 低騒音・低振動対策	必要									

参考資料 (1)

単 - 221号

WB810530

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	防護柵撤去工 (ガードレール撤去工)				単位	m	数量	1	単価	
規格	土中建込・標準型 Gr - B - 4E 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ガードレール撤去工 土中建込用	Gr - A、B、C - 4 E				m	1			Q001114002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	土中建込・標準型									
J02 規格・仕様	Gr - B - 4E									
J03 夜間作業の補正	有									
J04 時間的制約を受ける場合の補正	無									

参考資料 (1)

単 - 222号

WB812210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)				単位	基	数量	1	単価	
規格	2基以下 無 有				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
標識板撤去	(警戒・規制・指示・路線番号標識)				基	1			Q001226001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工規模加算	2基以下									
J02 時間的制約を受ける場合の補正	無									
J03 夜間作業の補正	有									

参考資料 (1)

単 - 223号

WB812190

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	標識柱・基礎撤去（路側式）			単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む） 2基以下 無 有			単位	基	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
標識柱・基礎撤去（路側式）	単柱式φ 6 0 . 5 ~ φ 1 0 1 . 6			基	1			Q001220001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 形式	単柱式（基礎含む）								
J02 施工規模加算	2基以下								
J03 時間的制約を受ける場合の補正	無								
J04 夜間作業の補正	有								

参考資料 (1)

単 - 224号

WB812410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	道路付属物撤去工 (車線分離標)				単位	本	数量	1	単価	
規格	貼付式 10本未満 有 無				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
車線分離標撤去	固定式 貼付式				本	1			Q001346003 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 施工区分	貼付式									
J02 施工規模	10本未満									
J03 夜間作業の補正	有									
J04 時間制約を受ける場合の補正	無									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-225号

CB222770

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	暗渠排水管			単位	m	数量		単価	
規格	据付・撤去 直管 200～400mm 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 50%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
硬質塩化ビニル管（一般管）		V P - 3 0 0	%						Z005002011 管理費区分 無
J01 作業区分		据付・撤去							
J02 管種別		直管							
J03 呼び径		200～400mm							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-226号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り 3.5km以下 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		2 t 積級 【 2 ~ 3 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301001 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械積込（小規模土工） 有り							
J10 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		3.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 227号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		葛南		t	100				Z901145020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 228号 WYB00063

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切断排水処分費				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
処分費 (切断排水)		15cm t 30cm		式	1			ZYX0000044 管理費区分 T	
計									
単価									

参考資料（１）

単-229号 WYB00065

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切断排水運搬費				日				
規格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトパン			台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-247号 Z1		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-230号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（一般）				%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【 タイヤ損耗費 】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り								
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 231号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
鉄筋 C O 処分費		千葉		t	100				Z901147010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-232号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 8.0km以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 50%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		コンクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り							
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		8.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 -233号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		千葉		t	100				Z901146010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-234号

CB010410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	現場発生品及び支給品運搬			t				
規格	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t 有り 3.0km以下			単位		数量	1	単価
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価								
労務構成比率		%						
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 50%		
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 50%		
材料構成比率		%						
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率		%						
トラック〔クレーン装置付〕	ベーストラック 2 t 積 吊能力 2 . 9 t	%				M000302010 管理費区分 無		
J01 トラック機種	クレーン装置付2t積、吊能力2.9t							
J02 DID区間の有無	有り							
J04 片道運搬距離（km）DID有	3.0km以下							

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

- 298 -

参考資料 (2)

単-236号

WK240050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転		人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	37			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]	山積 0 . 2 8 m 3 （平積 0 . 2 m 3 ） 1 . 7 t 吊	日				L001010008 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-237号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層							

参考資料(2)

単-238号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単 -239号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-240号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料 (2)

単-241号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-242号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
軽油			L	207					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日						M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料(2)

単-243号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1		
軽油			L	38			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料(2)

単-244号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設の層数	二層					

参考資料(2)

単-245号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	32			R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-246号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	25			R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-247号

KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン		台・日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	8.208			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5 L	時間				MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日				ML40010001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転日当運転時間						