

令和 8 年度

区画線等補修工事

工 事 設 計 書 (参 考)

富岡地区内

総括表

市民安全課				工事番号				提出年月日		令和 8 年 8 月 20 日		
年度 科目	令和 8 年度 一般会計		第 35 款 土木費		第 05 項 土木管理費		第 15 目 交通安全費		第 14 節 工事請負費		第 020 細節 維持補修工事費	
工事名		区画線等補修工事										
工事場所		富岡地区内						工事施行方法		請 負		
								工事日数		契約締結日の翌日から 令和 8 年 12 月 18 日		
工事価格				円								

設 計 説 明	区画線工			
	区画線工（幹線5号線）			
	溶融式区画線 実線	W=15cm		L=2,070.0m
	溶融式区画線 実線	W=45cm		L=63.0m
	溶融式区画線 破線	W=15cm		L=200.0m
	溶融式区画線 矢印・文字・記号	W=15cm換算		L=28.0m
	区画線工（市道第6-51号線）			
	溶融式区画線 実線	W=15cm		L=1,970.0m
	溶融式区画線 破線	W=15cm		L=200.0m
	溶融式区画線 破線	W=45cm		L=11.0m
	溶融式区画線 矢印・文字・記号	W=15cm換算		L=300.0m
	区画線工（幹線3号線）			
	溶融式区画線 実線	W=15cm		L=1,370.0m
	溶融式区画線 実線	W=45cm		L=66.0m
	溶融式区画線 矢印・文字・記号	W=15cm		L=64.0m
	区画線工（市道第6-36号線）			
	溶融式区画線 実線	W=15cm		L=690.0m
	溶融式区画線 破線	W=15cm		L=110.0m
	区画線工（市道第6-52号線）			
	溶融式区画線 実線	W=15cm		L=710.0m
	溶融式区画線 破線	W=15cm		L=85.0m
	区画線工（住宅地内）			
	溶融式区画線 矢印・文字・記号	W=15cm		L=130.0m
	仮設工			
	交通管理工			
	交通誘導警備員	N=27人日		

本 工 事 内 訳 書

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費		式	1			
道路維持		式	1			
区画線工		式	1			
区画線工（幹線5号線）		式	1			
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	2,070			第 1 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	63			第 2 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	200			第 3 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	28			第 4 号内訳書参照
区画線工（市道6-51号線）		式				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	1,970			第 5 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	200			第 6 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

2 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し	m	11			第 7 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	300			第 8 号内訳書参照
区画線工（幹線3号線）		式				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	1,370			第 9 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し	m	66			第 10 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	64			第 11 号内訳書参照
区画線工（市道6-36号線）		式				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	690			第 12 号内訳書参照
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	110			第 13 号内訳書参照
区画線工（市道6-52号線）		式				
溶融式区画線	溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し	m	710			第 14 号内訳書参照

本 工 事 内 訳 書

3 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
溶融式区画線	溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し	m	85			第 15 号内訳書参照
区画線工（住宅地内）		式				
溶融式区画線	溶融式手動 矢印・記号・ 文字 15cm換算 厚1.5mm 無し	m	130			第 16 号内訳書参照
仮設工		式	1			
交通管理工		式	1			
交通誘導警備員		人日	27			第 17 号内訳書参照
直接工事費計		式	1			
共通仮設		式	1			
共通仮設費（率計上）		式	1			
共通仮設費（率計上）		式	1			
共通仮設費（率計上）		式	1			

本 工 事 内 訳 書

4 頁

工事区分・工種・種別・細別	規 格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費		式	1			
現場管理費		式	1			
工事原価		式	1			
一般管理費等		式	1			
工事価格		式	1			
消費税及び地方消費税相当額		式	1			
工事費計		式	1			

第 1 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 2 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 2 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 3 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 3 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 4 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 4 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 5 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 6 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 3 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 7 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 30cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 5 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 8 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 4 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 9 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 10 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 45cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 2 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 11 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 4 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 12 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 13 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 3 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 14 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 実線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 1 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 15 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 破線 15cm 厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 3 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 16 号 内訳書

溶融式区画線

溶融式手動 矢印・記号・文字 15cm換算
厚1.5mm 無し

1 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置費 区画線設置		m	1			第 4 号単価表参照
計	1 m 当り					

第 17 号 内訳書

交通誘導警備員

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員費 交通誘導警備員B		人日	1			第 6 号単価表参照
計	1 人日 当り					

第 1 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	40			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 2 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線45cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,700			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	75			
接着用プライマー	区画線用	kg	75			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 3 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線15cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			
接着用プライマー	区画線用	kg	25			
軽油		L	44			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 4 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	1,200			1000*1.2
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	684			570*1.2
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	30			25*1.2
接着用プライマー	区画線用	kg	30			25*1.2
軽油		L	120			100*1.2
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 5 号 単価表

区画線設置

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無	m	1,000			
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			
接着用プライマー	区画線用	kg	50			
軽油		L	73			
諸雑費（率+まるめ）		式	1			
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

第 6 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人	1			
諸雑費（まるめ）		式	1			
計	1 人日 当り					