

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	大都市（２）
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	大都市（２）
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	大都市（２）
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事				
			工事区分	道路修繕	施工地域	大都市（２）				
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕				式	1					
舗装工				式	1					
舗装打換え工				式	1					
舗装版切断			舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	56					単-1号 週休有
汚泥運搬・処分				式	1					内-1号 週休有
舗装版破碎(急速施工)			舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm	m2	199					単-2号 週休有
殻運搬			殻種別舗装版破碎	m3	30					単-3号 週休有
殻処分			殻種別アスファルト殻	m3	30					単-4号 週休有
路盤廃材運搬				m3	36					単-5号 週休有
路盤廃材処分				m3	36					単-6号 週休有
上層路盤			RM-30;仕上り厚100mm	m2	199					単-7号 週休有
上層路盤			再生As安定処理;仕上り厚80mm	m2	199					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	道路修繕		施工地域	大都市（２）	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
基層		m2	199					単-9号 週休有
中間層			m2	199				単-10号 週休有
表層		m2	199					単-11号 週休有
切削オーバーレイ工			式	1				
切削オーバーレイ		m2	1,960					単-12号 週休有
殻運搬(路面切削)		m3	196					単-13号 週休有
殻処分			m3	196				単-14号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線		m	260					単-15号 週休有

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）		当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
				工事区分	道路修繕		施工地域	大都市（２）	
工事区分・工種・種別・細別			単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線			m	510					単-16号 週休有
溶融式区画線			m	88					単-17号 週休有
溶融式区画線			m	20					単-18号 週休有
溶融式区画線			m	66					単-19号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	28					単-20号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	防災・安全交付金（舗装修繕）及び県単舗装道路修繕合併工事 （金杉舗装工その２）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事		
			工事区分	共通仮設	施工地域	大都市（２）		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費		式	1					
建設機械運搬費		台	2					単-21号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	汚泥運搬・処分						単価適用年月日	20260801
							歩掛適用年月日	20260801
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
汚泥運搬		式	1					WYB00002 管理費区分 無 単-23号
汚泥処分		kg	182.4					ZYX0000001 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-22号		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎(急速施工)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
直接掘削積込		打換え区分 = 全層打換え : 掘削深さ = 40cm以下 : すりつけ作業の有無 = 有 :	m2	1			WB430610 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別舗装版破碎									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 標準：積込機種・規格 = バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 17.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-27号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
処分費 (t)				t	2.04					WB020052 管理費区分 有 単-28号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RM-30;仕上り厚100mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）		総施工量 = 1000m2未満：打換え区分 = 全層打換え：すりつけ作業の有無 = 有：	m2	1					WB430630 管理費区分 無 単-29号	
路盤の敷均し転圧		総施工量 = 1000m2未満：打換え区分 = 全層打換え：層数（実数入力） = 1層：路盤厚さ（実数入力） = 100mm：路盤材の種類 = 路盤材（各種）：路盤材のロス率（実数入力） = 0.27：すりつけ作業の有無 = 有：	m2	1					WB430640 管理費区分 無 単-30号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量		単価	
規格	再生As安定処理;仕上り厚80mm							1		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
舗装の敷均し転圧		総施工量 = 1000m2未満：打換え区分 = 全層打換え：舗装材の種類 = 各種：舗装材の締固め後密度（実数入力）= 2.35t/m3：層数（実数入力）= 1層：舗装厚さ（実数入力）= 80mm：すりつけ作業の有無 = 有：		m2	1					WB430650 管理費区分 無 単-31号
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	基層				単位 m2	数量	1	単価	
	改質 型再生粗粒度As(20) t=50mm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装の敷均し転圧		総施工量 = 1000m2未満：打換え区分 = 全層打換え：舗装材の種類 = 各種：舗装材の締固め後密度（実数入力）= 2.35t/m3：層数（実数入力）= 1層：舗装厚さ（実数入力）= 50mm：すりつけ作業の有無 = 有：	m2	1				WB430650 管理費区分 無 単-32号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	中間層				単位	m2	数量		単価		
規格	改質 型再生粗粒度As(20) t=50mm				単位		数量	1	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装の敷均し転圧		総施工量 = 1000m2未満：打換え区分 = 全層打換え：舗装材の種類 = 各種：舗装材の締固め後密度（実数入力） = 2.35t/m3：層数（実数入力） = 1層：舗装厚さ（実数入力） = 50mm：すりつけ作業の有無 = 有：		m2	1						WB430650 管理費区分 無 単-32号
計											
単価											

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	表層					単位 m2	数量	1	単価	
	改質 型再生蜜粒度As(20) t=50mm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 各種（2.30以上2.40t/m3未満）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cmを超え12cm以下;舗設層数二層;アスファルト材料種類(一層)各種;アスファルト材料種類(二層)各種	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-34号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設層数 = 二層 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : 舗装厚 (二層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 各種 : アスファルト材料 (二層目) = 各種 : 締固め後密度 (一層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 締固め後密度 (二層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート : 瀝青材料種類 (二層目) = タックコート :	m2	1			
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-26号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18 % : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-36号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18 % : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 45cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18 % : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-40号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1				WB010212 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				台	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
貨物自動車による運搬（1車1回）		運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 7.2km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：	台	1			WB010010 管理費区分 無 単-42号		
計									
単価									

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-22号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 71%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 71%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m 級 ブレード径 φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）

単-23号 WYB00002

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	汚泥運搬				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
ライトパン			台・日	0.11				KS100200 管理費区分 無 単-43号	
運転手（一般）			人					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 24号

WB430610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
直接掘削積込	全層打換え 40cm以下 有	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
バックホウ運転	打換え区分 = 全層打換え :	日				WK430110 管理費区分 無 単 - 44号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分 J02 掘削深さ J03 すりつけ作業の有無	全層打換え 40cm以下 有					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-25号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳		9.0km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 26号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		葛南		t	100				Z901145020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-27号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 17.5km以下									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3（平積0.35m3）								
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）								
J04 DID区間の有無		有り								
J10 運搬距離（km）（DID区間有）		17.5km以下								

参考資料 (1)

単 - 28号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		東葛飾		t	100				Z901143040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-29号

WB430630

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	不陸整正（路床又は路盤の補足材敷均転圧）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1000m2未満 全層打換え 有				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1			
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1			
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1			
小型バックホウ運転		打換え区分 = 全層打換え：	日				WK430540 管理費区分 無 単-45号 Z1			
タイヤローラ運転		同上	日				WK430150 管理費区分 無 単-46号 Z1			
振動ローラ運転		同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-47号 Z1			
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-30号

WB430640

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤の敷均し転圧	1000m2未満 全層打換え 1層 100mm 路盤材(各種) 0.27 有	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
再生粒度調整碎石	R M - 3 0	m3	12.7			Z002125002 管理費区分 無 Z1
小型バックホウ運転	打換え区分 = 全層打換え :	日				WK430540 管理費区分 無 単-45号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430150 管理費区分 無 単-46号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-47号 Z1
諸雑費(率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

WB430640

名称	路盤の敷均し転圧				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1000m2未満 全層打換え 1層 100mm 路盤材（各種） 0.27 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要		
単価										
J01 総施工量		1000m2未満								
J02 打換え区分		全層打換え								
J03 層数（実数入力）		1 層								
J04 路盤厚さ（実数入力）		100 mm								
J05 路盤材の種類		路盤材（各種）								
J06 路盤材のロス率（実数入力）		0.27								
J07 すりつけ作業の有無		有								

参考資料 (1)

単-31号

WB430650

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 有	m2		100		
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	再生 A S 安定処理 (3 0)	t	20.116			Z904107002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ運転	打換え区分 = 全層打換え :	日				WK430150 管理費区分 無 単-46号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-47号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転 (ホイール型)	同上	日				WK430170 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

WB430650

名称	舗装の敷均し転圧				単位	m2	数量	100	単価	
規格	1000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 80mm 有									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
単価										
J01 総施工量		1000m2未満								
J02 打換え区分		全層打換え								
J03 舗装材の種類		各種								
J04 舗装材の締固め後密度（実数入力）		2.35 t/m3								
J05 層数（実数入力）		1 層								
J06 舗装厚さ（実数入力）		80 mm								
J07 すりつけ作業の有無		有								

参考資料(1)

単-32号

WB430650

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装の敷均し転圧	1000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有	m2		100		
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12.573			Z904104003 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ運転	打換え区分=全層打換え:	日				WK430150 管理費区分 無 単-46号 Z1
振動ローラ運転	同上	日				WK430550 管理費区分 無 単-47号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転(ホイール型)	同上	日				WK430170 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費(率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

WB430650

名称	舗装の敷均し転圧				単位	m2	数量		単価	
規格	1000m2未満 全層打換え 各種 2.35t/m3 1層 50mm 有				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										
J01 総施工量		1000m2未満								
J02 打換え区分		全層打換え								
J03 舗装材の種類		各種								
J04 舗装材の締固め後密度（実数入力）		2.35 t/m3								
J05 層数（実数入力）		1 層								
J06 舗装厚さ（実数入力）		50 mm								
J07 すりつけ作業の有無		有								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-33号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 各種（2.30以上2.40t/m3未満） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 71%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 71%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 71%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 71%
材料構成比率				%						
アスファルト合材（溶融スラグ入り）		改質II型 再生密粒度アスコン 2 0		%						Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						

参考資料(1)

単-34号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	12.573			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	12.573			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設の層数 = 二層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-49号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-50号 Z1

参考資料(1)

単-34号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日				WK430070 管理費区分 無 単-51号 Z1
ロードローラ運転	同上	日				WK430080 管理費区分 無 単-52号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-53号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚 (二層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種					
J07 アスファルト材料 (二層目)	各種					
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J09 締固め後密度 (二層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					
J12 瀝青材料種類 (二層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-35号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 7.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	7.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料(1)

単-36号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置										単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト 舗装 全ての費用															
名称		規格 / 条件				単位	数量		単価		金額		摘要			
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線20cm 制約著しく受				m	1,000						Q001036084 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	760						Z004350009 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	33						Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー		区画線用				kg	33						Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油						L	43						Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計																
単価																
J01 夜間作業の有無		有り														
J02 施工方法区分		熔融式手動														
J03 豪雪補正の有無		無し														
J04 規格・仕様区分		実線 20cm														
J05 時間的制約の有無		著しく有り														
J06 塗布厚		1.5mm														
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し														
J08 未供用区間の場合の補正		無し														
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%														

参考資料（１）

単-36号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト 舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-37号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000			Q001036081 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-37号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線45cm 制約著しく受		m	1,000			Q001036090 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	73			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 45cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

WB821210

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 溶融式手動 無し 実線 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J11 塗料区分		白									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量		1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量				
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200						Q001036153 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684						Z004350009 管理費区分 無 Z1
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30						Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	30						Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	120						Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-39号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-40号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200						Q001036153 管理費区分 無
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684						Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30						Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー		区画線用		kg	30						Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油				L	120						Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）				式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-40号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-41号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-42号

WB010010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 7.2km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	7.2 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料(2)

単-43号

KS100200

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ライトバン		台・日	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ガソリン	レギュラー	L	21.6			Z040011001 管理費区分 無
ライトバン	1.5 L	時間				MT40010001 管理費区分 無
ライトバン	同上	日				ML40010001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転日当運転時間						

参考資料 (2)

単-44号

WK430110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ運転	全層打換え	運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油				L	36			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準]			山積 0 . 4 5 m 3 (平積 0 . 3 5 m 3)	日				L001010003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 打換え区分	全層打換え							

参考資料(2)

単-45号

WK430540

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	小型バックホウ運転				単位	日	数量	1	単価	
	規格 全層打換え									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	9					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
小型バックホウ（クローラ）[標準・超低騒音型]		排出ガス対策型（第3次基準）山積0.09～0.11m3	供用日						M000201046 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

参考資料 (2)

単-46号

WK430150

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	全層打換え	人	32			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型]	運転質量 8 ~ 2 0 t	日				L001060003 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 打換え区分	全層打換え					

参考資料 (2)

単-47号

WK430550

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
	全層打換え									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	17					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 3 ~ 4 t	日						L001070011 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 打換え区分		全層打換え								

参考資料(2)

単-48号

WK430170

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）				日				
	全層打換え				単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油			L	31					Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	日						L001210002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									
J01 打換え区分		全層打換え							

参考資料(2)

単-49号

WK430050

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	207					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2．0 m 深さ23 c m	供用日						M001131014 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料(2)

単-50号

WK430060

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	38			R0115 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	38			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-51号

WK430070

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	アスファルトフィニッシャ運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	65				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日					M001003045 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料(2)

単-52号

WK430080

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	ロードローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	32					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]		運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日						M000810002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料(2)

単-53号

WK430090

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	25			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					