

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	1 3 : 道路維持工事
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地 (D I D 補正) (1) - 1
	工期延長等日数	0 日
	延長期間最終日の基準年月	2026/03
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 % を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式		1					
舗装工		式		1					
アスファルト舗装補修工		式		1					
クラック処理		m		1,200					単-1号 週休有
パッチング		t		20					単-2号 週休有
道路修繕		式		1					
舗装工		式		1					
切削オーバーレイ工		式		1					
切削オーバーレイ		平均切削深さ7cm以下; 舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;ア スファルト材料種類(一層) 各種	m2	1,500					単-3号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別As殻	m3	75					単-4号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	m3	75					単-5号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線20cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	240					単-6号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	480					単-7号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員（ 昼 ）			式	1					単-8号 週休有
交通誘導警備員（ 夜 ）			式	1					単-9号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（ R 8 流山点々穴埋工その 2 ）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（ D I D 補正 ）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			回	3					単-10号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	クラック処理			単位	m	数量	1	単価	
規格				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
クラック補修			m	1			CB430920 管理費区分 無 単-11号		
注入材（材料費）		0.3kg/m	kg	0.3			WYB00004 管理費区分 無		
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	パッチング				単位	t	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
加熱合材補修工		日当り施工量 = 2t以上5t未満：		t	1					WB434610 管理費区分 無 単-12号
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ7cm以下;舗設層数一層;段差すりつけ区分設置撤去;アスファルト材料種類(一層)各種	m2	1			WB430210 管理費区分 無 単-13号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設層数 = 一層 : すりつけの区分 = 無 : 舗装厚 (一層目) (実数入力) = 50mm : アスファルト材料 (一層目) = 各種 : 締固め後密度 (一層目) (実数入力) = 2.35t/m3 : 瀝青材料種類 (一層目) = タックコート :	m2	1			
計						
単価						

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別As殻				単位		数量			
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬 (路面切削)	DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 19.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB430020 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18 % : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18 % : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員（昼）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 A			人日	2			WB010211 管理費区分 無 単-18号		
交通誘導警備員 B			人日	4			WB010212 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員（夜）				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A			人日	16				WB010211 管理費区分 無 単-20号	
交通誘導警備員 B			人日	26				WB010212 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	回	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 15km：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料(損料)の有無 = 無：				台	2			WB010010 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-11号

CB430920

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	クラック補修				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%

参考資料 (1)

単-12号

WB434610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
加熱合材補修工	2t以上5t未満	t	1			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
振動ローラ運転		日				WK430560 管理費区分 無 単-23号
再生アスファルト混合物	再生細粒度アスコン (1 3)	t	1			Z004101005 管理費区分 無
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 日当り施工量	2t以上5t未満					

参考資料(1)

単-13号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン20	t	12.573			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-24号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-25号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WK430070 管理費区分 無 単-26号 Z1

参考資料 (1)

単-13号

WB430210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
ロードローラ運転	平均切削深さ = 7cm以下 : 即日舗設の層数 = 一層 :	日				WK430080 管理費区分 無 単-27号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cm以下					
J02 即日舗設層数	一層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種					
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 19.0km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	19.0km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -15号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		東葛飾		t	100				Z901145040 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置									単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト 舗装 全ての費用														
名称		規格 / 条件				単位	数量		単価		金額		摘要		
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 実線20cm 制約著しく受				m	1,000						Q001036084 管理費区分 無		
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー				kg	760						Z004350009 管理費区分 無 Z1		
ガラスピース		0.106～0.850mm				kg	33						Z004352001 管理費区分 無 Z1		
接着用プライマー		区画線用				kg	33						Z004354001 管理費区分 無 Z1		
軽油						L	43						Z006702002 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（率＋まるめ）						式	1						ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1		
計															
単価															
J01 夜間作業の有無		有り													
J02 施工方法区分		熔融式手動													
J03 豪雪補正の有無		無し													
J04 規格・仕様区分		実線 20cm													
J05 時間的制約の有無		著しく有り													
J06 塗布厚		1.5mm													
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し													
J08 未供用区間の場合の補正		無し													
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%													

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置						単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト 舗装 全ての費用											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー										
J12 プライマー規格		アスファルト舗装										
J13 費用の内訳		全ての費用										

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000			Q001036081 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単-18号 WB010211

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 A				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -19号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 20号 WB010211

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	交通誘導警備員 A				人日				
規 格					単位		数 量	1	単 価
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要
交通誘導警備員 A				人					R0803 管理費区分 無 割増率 71% Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計									
単価									

参考資料 (1)

単 - 21号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名 称	交通誘導警備員 B				人日				
規 格					単位		数量	1	単価
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 71% Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (2)

単 - 23号

WK430560

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	振動ローラ運転				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	11					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンパインド式]		運転質量 2 . 4 ~ 2 . 6 t	日						L001070010 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(2)

単-24号

WK430050

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	215			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-25号

WK430060

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層	人	39			R0115 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	39			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-26号

WK430070

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	59			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ[ホイール型]	排ガス対策2014年規制 舗装幅2.3~6.0m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-27号

WK430080

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	29			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-28号

WK430090

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	22			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					