

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	13：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（2）－1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（２）－１		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
築堤・護岸			式	1					
道路土工			式	1					
掘削工			式	1					
掘削		土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	3					単-1号 週休有
矢板護岸工			式	1					
作業土工			式	1					
路体(築堤)盛土		施工幅員2.5m未満	m3	4					単-2号 週休有
法面整形(盛土部)		法面締固め無し;現場制約無し	m2	7					単-3号 週休有
床掘り		土質土砂	m3	40					単-4号 週休有
埋戻し		土質区分土砂;土質	m3	10					単-5号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-6号 週休有
整地		作業区分残土受入れ地での処理	m3	30					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
笠コンクリート工			式	1					
笠コンクリート		コンクリート規格各種;底幅60cm;高さ60cm	m	38					単-8号 週休有
流入部コンクリート			箇所	1					単-9号 週休有
矢板工（1工区）			式	1					
広幅鋼矢板		広幅鋼矢板型式10H型; 広幅鋼矢板平均長さ6.5m;鋼矢板打込長さ4.8m	枚	42					単-10号 週休有
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		圧入（Nmax≤25）	回	1					単-11号 週休有
土留め工（2工区）			式	1					
組立土留工			式	1					
組立土留め設置			m	32					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物; 工法区分機械施工	m3	6					単-13号 週休有

設計内訳書

工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	築堤・護岸		施工地域	一般交通影響有り（2）－1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリート構造物取壊し		構造物区分鉄筋構造物 ;工法区分人力施工	m3	2					単-14号 週休有
運搬処理工			式	1					
殻運搬		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	8					単-15号 週休有
殻処分		殻種別コンクリート殻(鉄筋)	m3	8					単-16号 週休有
仮設工			式	1					
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量0以上120(m3/h) 未満;全揚程10m;排水 方法常時排水	式	1					単-17号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	44					単-18号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費（率計上）			式	1					

設計内訳書

工事名	県単災害防止工事（布鎌酒直外土留工）	当 初	事業区分	河川改修	主たる工種	道路維持工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	一般交通影響有り（2）－ 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単-1号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有		
名称 規格	掘削					単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m3	3					CB210100 管理費区分 無 単-19号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単-2号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有		
名称	路体(築堤)盛土					単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路体（築堤）盛土		施工幅員＝2.5m未満：		m3	1					CB210510 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単-3号							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有	
名称	法面整形(盛土部)					単位	m2	数量	1	単価
規格	法面締固め無し;現場制約無し					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
法面整形		整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝無し ：現場制約の有無＝無し：土質＝埴質土、砂 及び砂質土、粘性土：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1					CB220010 管理費区分 無 単-21号
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単-4号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有		
名称	床掘り					単位	m3				
規格	土質土砂					単位		数量	1		単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
床掘り		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210030 管理費区分 無 単-22号	
計											
単価											

1次単価表

単-5号

				単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有	
名称	埋戻し			単位	m3	数量	
規格	土質区分土砂;土質			単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-23号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-24号
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種・規格＝ハ ック山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂 （岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝ 有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝17.0k m以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有	
名称	整地					単位	m3			
規格	作業区分残土受入れ地での処理					単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
整地		作業区分＝残土受入れ地での処理：		m3	1					CB210610 管理費区分 無 単-25号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
笠コンクリート	コンクリート規格各種;底幅60cm;高さ60cm	m	1			
基礎碎石	碎石の厚さ=7.5cmを超え12.5cm以下:碎石の種類=再生クラッシャー 40~0:費用の内訳=全ての費用:	m2	0.4			CB221110 管理費区分 無 単-26号
コンクリート	構造物種別=小型構造物:打設工法=人力打設:コンクリート規格=各種:養生工の種類=一般養生:現場内小運搬の有無=無し:費用の内訳=全ての費用:	m3	0.4			CB240010 管理費区分 無 単-27号
型枠	型枠の種類=一般型枠:構造物の種類=小型構造物:	m2	1.6			CB240210 管理費区分 無 単-28号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径=SD295 D13:規格・仕様区分=一般構造物:施工規模=10t未満:時間的制約を受ける場合の補正=無:夜間作業補正=無:トンネル内作業の補正=無:法面作業の補正=無:太径鉄筋補正=補正無(鉄筋割合10%未満含む):構造物種別による補正=補正無(一般構造物):	t	0.01			WB810010 管理費区分 無 単-29号
目地板	1工事当り使用量=30m2未満:目地板の種類=瀝青質目地板t=10:	m2	0.02			CB224710 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	流入部コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価
規格						
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝パック材（クレーン機能付）打設：コンクリート規格＝24-12-25（20）（高炉）：養生工の種類＝一般養生：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.7			CB240010 管理費区分 無 単-31号
基礎碎石	碎石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：碎石の種類＝再生クラッシャー 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	0.8			CB221110 管理費区分 無 単-26号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	2.6			CB240210 管理費区分 無 単-28号
鉄筋工 [市場単価]	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	0.04			WB810010 管理費区分 無 単-32号
シール材		m	1.3			CB224820 管理費区分 無 単-33号
シール材（材料費）		m	1.3			WYB00001 管理費区分 無 単-34号
ヒューム管（B形管）	作業区分＝据付：管径＝400mm：固定基礎＝無し：規格＝各種：費用の内訳＝全ての費用：	m	0.6			CB222860 管理費区分 無 単-35号
陶管用継手	φ400 L=0.6m	個	1			ZYX0000012 管理費区分 無
計						

1次単価表

単-9号

					単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有	
名称	流入部コンクリート				箇所			
規格					単位		数量	単価
							1	
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要
単価								

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	広幅鋼矢板			枚				
規格	広幅鋼矢板型式10H型;広幅鋼矢板平均長さ6.5m;鋼矢板打込長4.8m			単位		数量	1	単価
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板材料（6－20m以外は適用外）		鋼矢板の材質＝SYW295：鋼矢板の種類＝10H型：鋼矢板1枚当りの長さ（実数入力）＝6.5m/枚：	枚	1			WB250160 管理費区分 無 単-36号	
鋼矢板圧入（Nmax≤25）		施工場所＝陸上：鋼矢板型式＝10H型：圧入長＝9m以下：	枚	1			WB251330 管理費区分 無 単-37号	
計								
単価								

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	油圧式杭圧入引抜機据付・解体				回	数量	1	単価	
規格	圧入 (Nmax≤25)				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
油圧式杭圧入引抜機据付・解体		作業区分=圧入 (Nmax≤25)：鋼矢板型式=10H型：施工場所=陸上：		回	1			WB251380 管理費区分 無 単-38号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	組立土留め設置				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立土留め設置				m	1				WYB00002 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝著しく有り：夜間作業の有無＝無し：低騒音・低振動対策＝必要：		m3	1					WB824010 管理費区分 無 単-40号
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	コンクリート構造物取壊し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分人力施工				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
構造物とりこわし		構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝人力施工：時間的制約の有無＝有り：夜間作業の有無＝無し：		m3	1				WB824010 管理費区分 無 単-41号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝18.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(鉄筋)				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.5				WB020052 管理費区分 有 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法常時排水				単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-44号		
ポンプ運転		排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日	1			WB252310 管理費区分 無 単-45号		
計									
単価									

1次単価表

単-18号

単-18号

							単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260801 20260801 00.00%-14.00%-1.0000 有		
名称	交通誘導警備員					単位	人日	数量	1	単価	
規格											
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人日	1					WB010212 管理費区分 無 単-46号	
計											
単価											

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-19号

CB210100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ） [標準]		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-20号

CB210510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
路体（築堤）盛土	2.5m未満	m3		1		
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]	運転質量0. 8～1. 1 t	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-21号

CB220010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
	盛土部 無し 無し 土質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所		盛土部					
J02 法面締固めの有無		無し					
J03 現場制約の有無		無し					

CB220010

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-22号

CB210030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	床掘り				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3	%				M000202096 管理費区分 無		
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳		土砂 上記以外（小規模） 全ての費用							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-23号

CB210410

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量		単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）〔後方超小旋回型〕		排ガス型（第2次） 山積0. 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0～8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-24号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 17.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手 (一般)		%				R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	4 t 積級 【4 t 積級 良好 供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離 (km) (DID区間有)	有り 17.0km以下					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-25号

CB210610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	整地				m3	数量	1	単価	
規格	残土受入れ地での処理								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3）	%				L001010007 管理費区分 無		
J01 作業区分		残土受入れ地での処理							

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB221110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石	単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%				
再生クラッシャーラン		RC－40	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ） [標準]		山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-26号

CB221110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	基礎碎石				単位	m2	数量	1	単価	
	7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシャー 40～0 全ての費用									
規格										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J01 碎石の厚さ		7.5cmを超え12.5cm以下								
J02 碎石の種類		再生クラッシャー 40～0								
J03 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-27号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 各種 一般養生 無し 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要		
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%		
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%		
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 14%		
材料構成比率			%								
生コンクリート		1 9 . 5－8－2 5（2 0）高炉 W/C60%以下	%						Z902012009 管理費区分 無		
J01 構造物種別		小型構造物									
J02 打設工法		人力打設									
J03 コンクリート規格		各種									
J05 養生工の種類		一般養生									
J07 現場内小運搬の有無		無し									
J13 費用の内訳		全ての費用									

CB240210

名称	型 枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 14%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類		一般型枠 小型構造物								

参考資料 (1)

単-29号

WB810010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD295 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD295 D13		t	1.03					Z001102009 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD295 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB224710

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
	30m2未満 瀝青質目地板t=10									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量 J02 目地板の種類		30m2未満 瀝青質目地板t=10								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB240010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名 称	コンクリート					単位	m3	数量	1	単価	
規 格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉） 一般養生 全ての費用										
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要			
標準単価											
労務構成比率			%								
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 14%			
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 14%			
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 14%			
運転手（特殊）			%					R0114 管理費区分 無 割増率 14%			
材料構成比率			%								
生コンクリート		24－12－25（20） 高炉 W/C55%以下	%					Z002012005 管理費区分 無			
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無			
機械構成比率			%								
バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕		山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	%					L001010004 管理費区分 無			

CB240010

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	コンクリート						単位	m3		数量		単価	
規格	小型構造物 バックホウ（クレーン機能付）打設 24-12-25（20）（高炉）一般養生 全ての費用						単位				1		単価
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要						
J01	構造物種別	小型構造物											
J02	打設工法	バックホウ（クレーン機能付）打設											
J03	コンクリート規格	24-12-25（20）（高炉）											
J05	養生工の種類	一般養生											
J13	費用の内訳	全ての費用											

参考資料 (1)

単-32号

WB810010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	鉄筋工 [市場単価]					単位	t	数量	1	単価	
	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
鉄筋コンクリート用棒鋼		SD345 D13		t	1.03					Z001102019 管理費区分 無 Z1	
鉄筋工		加工・組立共 一般構造物		t	1					Q001001002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 鉄筋材料規格・径		SD345 D13									
J02 規格・仕様区分		一般構造物									
J03 施工規模		10t未満									
J04 時間的制約を受ける場合の補正		無									
J05 夜間作業補正		無									
J06 トンネル内作業の補正		無									
J07 法面作業の補正		無									
J08 太径鉄筋補正		補正無（鉄筋割合10%未満含む）									
J09 構造物種別による補正		補正無（一般構造物）									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-33号

CB224820

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	シール材				単位	m	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 14%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 14%	

参考資料 (1)

単-34号 WYB00001

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	シール材 (材料費)				単位	m	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
水膨張シール材		静水圧300kN/m2 施工時水圧350kN/m2		m	1				Z970004003 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-35号

CB222860

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	ヒューム管（B形管）	単位	m	数量	1	単価	
	据付 400mm 無し 各種 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 14%
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 14%
土木一般世話役			%				R0125 管理費区分 無 割増率 14%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率			%				
ヒューム管			%				Y000351000-004 管理費区分 無
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回・超低・クレーン付〕		山積0. 4 5 m3（平積0. 3 5 m3）吊2. 9 t	%				L001010013 管理費区分 無

CB222860

名称	ヒューム管（B形管）				単位	m	数量		単価	
規格	据付 400mm 無し 各種 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
J01 作業区分		据付								
J02 管径		400mm								
J03 固定基礎		無し								
J05 規格		各種								
J10 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

單僑適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

[illegible]

参考資料 (1)

単-37号

WB251330

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼矢板圧入 (Nmax ≤ 25)	陸上 9m以下	枚	10			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 14% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 14% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax ≤ 25) : 鋼矢板型式=10H型 :	日				WK250240 管理費区分 無 単-47号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日				WK250560 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費 (率+まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工場所	陸上					
J02 鋼矢板型式	10H型					
J03 圧入長	9m以下					

参考資料 (1)

単-38号

WB251380

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax≤25) 陸上					
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 14% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 14% Z1
油圧式杭圧入引抜機運転	作業区分=圧入 (Nmax≤25) : 鋼矢板型式=10H型 :	日				WK250240 管理費区分 無 単-47号 Z1
ラフテレーンクレーン運転	ラフテレーンクレーン規格=25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値) :	日				WK250560 管理費区分 無 単-48号 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	圧入 (Nmax≤25)					
J02 鋼矢板型式	10H型					
J03 施工場所	陸上					

参考資料 (1)

単-39号 WYB00002

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	組立土留め設置				単位	m	数量	10	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
組立土留め板		298*60*1410		枚	6.67				ZYX0000010 管理費区分 無	
組立土留め笠石		17/10*298*1498		本	6.67				ZYX0000011 管理費区分 無	
組立土留め杭		160*150*1100		本	8.25				ZYX0000009 管理費区分 無	
普通作業員				人					R0102 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

千葉県

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-42号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用			単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 14%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		10 t 積級 【10 t 積級 良好 供用日】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無 J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳		コンクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 18.5km以下 全ての費用							

参考資料 (1)

単-43号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
処分費		鉄筋コンクリート処分費 (東葛)	t	100					Y007600001-003 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-44号

WB252320

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260801
 20260801
 00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ設置・撤去						
名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 14% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 14% Z1
バックホウ運転		日				WK250540 管理費区分 無 単-49号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-45号

WB252310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	10m 常時排水					
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 14% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分=0以上120 (m3/h) 未満：全揚程=10m：排水方法=常時排水：	日				WK250400 管理費区分 無 単-50号 Z1
発動発電機運転	同上	日				WK250410 管理費区分 無 単-51号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法	0以上120 (m3/h) 未満 10m 常時排水					

参考資料（1）

単-46号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 14% Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-47号

WK250240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称 規格	油圧式杭圧入引抜機運転				単位	日	数量	1	単価	
	圧入（Nmax≦25）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	171					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
油圧式杭圧入引抜機 [エンジン式ユニット]		排ガス2014年規制 ハット形 圧入1000 kN	供用日						M000522042 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 作業区分 J02 鋼矢板型式		圧入（Nmax≦25） 10H型								

参考資料 (2)

単-48号

WK250560

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ラフテレーンクレーン運転	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)	人				R0114 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油		L	92			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	排出ガス対策型 (第3次基準値) 2 5 t 吊	供用日				M000403043 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーン規格	25t吊 排ガス対策型 (第3次基準値)					

参考資料 (2)

単-49号

WK250540

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	単価
バックホウ運転		日			1	
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 14% Z1
軽油		L	45			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き]	山積0. 8m3 (平積0. 6m3) 2. 9 t吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

WK250400

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-14.00%-1.0000 有

名称	工事中水中ポンプ運転				日				
規格	10m 常時排水				単位		数量	1	単価
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
工事中水中モータポンプ〔普通型〕		潜水ポンプ 口径200mm 全揚程10m		日				L001100007 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 排水量区分		0以上120（m3／h）未満							
J02 全揚程		10m							
J03 排水方法		常時排水							

WK250410

[illegible]