

積算参考資料

工事名：橋りょう架換工事（藤沢橋排水構造物工）

工事箇所：主要地方道川越入間線／入間市上藤沢地内

この「積算参考資料」は入札参加者の適切かつ迅速な見積に資するための資料であり、埼玉県建設工事標準請負契約約款第1条にいう設計図書ではない。

したがって、「積算参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、請負者は、施行条件を十分考慮して、仮設、施行方法、安全対策等、工事を完了するための一切の手段について、請負者の責任において定めるものとする。

なお、この「積算参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする。

※この工事の積算においては、物価資料の電子版（「Web建設物価」及び「積算資料電子版」）を使用している。

埼玉県飯能県土整備事務所

【間接工事費率補正(任意乗算補正)】

工事名：橋りょう架換工事（藤沢橋排水構造物工）

共通仮設費率補正	1.02	倍
----------	------	---

工事箇所：主要地方道川越入間線／入間市上藤沢地内

現場管理費率補正	1.03	倍
----------	------	---

積算数量一覽表

[illegible]

資材単価一覧表

工事名：橋りょう架換工事（藤沢橋排水構造物工）
工事箇所：主要地方道川越入間線／入間市上藤沢地内

番号	品名	規格・寸法	単位	建設物価	積算資料	土木コスト情報	土木施工単価	見積等	決定単価	摘要
1	県型側溝蓋	車道390×100×600mm 手掛付 56kg/枚	枚	●					-	
2	防草シート	不織布長繊維系 厚さ1.0mm程度	m2		●				-	
3	防草シート設置 (手間のみ)	時間的制約無、法面部（露出） 固定ピン・ワッシャー含む	m2			●	●		-	
4	防草シート設置 (手間のみ)	時間的制約無、平面部（露出） 固定ピン・ワッシャー含む	m2			●	●		-	
5	ネットフェンス	H=1800 合成樹脂被服 3.2×50mm アングル型 塗装	m	●	●				-	
6	道路反射鏡 注意板	全面反射 アルミ板 600×180×厚2mm	組	●	●				-	
7	道路反射鏡設置 支柱・基礎設置(材工)	垂鉛めっき＋静電粉体塗装 φ76.3×3.2×4000	基			●			-	注意板の材料費は別途計上する
8	道路反射鏡設置 鏡体設置(材工)	メタクリル 丸 φ800×厚3mm	基			●			-	

※ 各誌の掲載単価の週休2日補正後の額は少数3位以下切り捨てとし、両誌の平均の少数1位以下切り捨てとする。

No.	工種	【全体工程表】									
		11/26		12/16		1/5		1/25		2/14	
		1		21		41		61		81	
					12/29～1/3(6日):年末年始休暇						
1	準備工	準備工_40日									
		1				46					
2	排水構造物工							排水構造物工_5日			
						47	51				
3	道路付属施設工							道路付属施設工_10日			
						50	59				
4	舗装工							舗装工_1日			
							60	60			
5	【交通誘導警備員】										
6	後片付け工							後片付け工_20日			
							61		80		

「バーチャートは、土日、祝日期间を控除して表示されますが、
これらの抑制期間は雨休率に含まれていますので注意願います。」