

|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和8年度     |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  | 所沢駅ふれあい通り線高欄設置工事                                                                                                    |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  | 所沢市東住吉地内                                                                                                            |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  | <div>道路改良工事</div> <div>アルミ製高欄設置工      一式</div> <div>仮設工      一式</div> <div>舗装工      一式</div> <div>縁石工      一式</div> |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                          |       |       |            |              |  |  |
|---------|--------------------------|-------|-------|------------|--------------|--|--|
| 変 更 理 由 |                          |       |       |            |              |  |  |
| 備 考     |                          |       |       |            |              |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南              | 労務費補正 | 1. 02 | 機械経費(賃料)補正 | 1. 00        |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0804 ) 令和08年04月       |       |       |            |              |  |  |
| 工 期     | 当 初                      | 自     | 令和    | 至          | 令和 9年 3月 31日 |  |  |
|         |                          | 日 数   |       |            |              |  |  |
|         | 変 更                      |       |       |            | 至            |  |  |
| 経費適用年月  | 令和08年04月                 |       |       |            |              |  |  |
| 主たる工種   | 鋼橋架設工事                   |       |       |            |              |  |  |
| 施 工 地 域 | 市街地 ( D I D補正 ) ( 1 ) -2 |       |       |            |              |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額                  |       |       | 変 更 金 額    |              |  |  |
|         | 工事価格                     |       |       |            |              |  |  |
|         | 消費税相当額                   |       |       |            |              |  |  |
|         | 合計                       |       |       |            |              |  |  |
| 請 負     | 工事価格                     |       |       |            |              |  |  |
|         | 消費税相当額                   |       |       |            |              |  |  |
|         | 合計                       |       |       |            |              |  |  |
|         | 請負増減額                    |       |       |            |              |  |  |
| 週休2日区分  | 閉所型 完全週休 2 日 ( 土日 )      |       |       |            |              |  |  |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 工種 種別 細別・規格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| 道路新設・改築            |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ 擁壁上部             |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ 工場製作工          |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ アルミ製高欄製作工    |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 製作加工       |     | 式   |     |     | 第1号一位代価表 |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ 橋梁付属物工         |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ 高欄設置工        |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ アルミ製高欄設置   |     | 式   |     |     | 第2号一位代価表 |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ アンカー削孔     |     | 式   |     |     | 第3号一位代価表 |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ ケミカルアンカー設置 |     | 式   |     |     | 第4号一位代価表 |
|                    | 1   |     |     |     |          |
| _ _ 仮設工            |     | 式   |     |     |          |
|                    | 1   |     |     |     |          |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |                      |    |       |       |     |     |     |           |
|---------------|----------------------|----|-------|-------|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分          | 工種                   | 種別 | 細別・規格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| — — —         | 足場工                  |    |       |       | 式   |     |     |           |
|               |                      |    |       | 1     |     |     |     |           |
| — — — —       | 足場                   |    |       |       | m2  |     |     | 第5号一位代価表  |
|               |                      |    |       | 1,700 |     |     |     |           |
| — — —         | 仮囲い撤去・設置工            |    |       |       | 式   |     |     |           |
|               |                      |    |       | 1     |     |     |     |           |
| — — — —       | 仮囲い撤去(交差点部)          |    |       |       | m   |     |     | 第6号一位代価表  |
|               |                      |    |       | 19    |     |     |     |           |
| — — — —       | 仮囲い撤去(壁高欄部)          |    |       |       | m   |     |     | 第7号一位代価表  |
|               |                      |    |       | 202   |     |     |     |           |
| — — — —       | 仮囲い撤去・設置             |    |       |       | m   |     |     | 第8号一位代価表  |
|               |                      |    |       | 59    |     |     |     |           |
| — — —         | 安全施設工                |    |       |       | 式   |     |     |           |
|               |                      |    |       | 1     |     |     |     |           |
| — — — —       | 安全ネット設置              |    |       |       | m2  |     |     | 第9号一位代価表  |
|               |                      |    |       | 250   |     |     |     |           |
| — — — —       | アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット設置 |    |       |       | 式   |     |     | 第10号一位代価表 |
|               |                      |    |       | 1     |     |     |     |           |
| — — —         | 運搬・処分                |    |       |       | 式   |     |     |           |
|               |                      |    |       | 1     |     |     |     |           |
| — — — —       | 運搬・処分                |    |       |       | 式   |     |     | 第11号一位代価表 |
|               |                      |    |       | 1     |     |     |     |           |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分    | 工種          | 種別 | 細別・規格 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|---------|-------------|----|-------|----|---|-----|-----|-----|-----------|
| -       | 舗装          |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - -     | 舗装工         |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - -   | 舗装準備工       |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - - - | 不陸整正        |    |       |    |   | m2  |     |     | 第12号一位代価表 |
|         |             |    |       | 96 |   |     |     |     |           |
| - - -   | アスファルト舗装工   |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - - - | 表層(歩道部)     |    |       |    |   | m2  |     |     | 第13号一位代価表 |
|         |             |    |       | 96 |   |     |     |     |           |
| - -     | 縁石工         |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - -   | 縁石工         |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - - - | 歩車道境界ブロック撤去 |    |       |    |   | m   |     |     | 第14号一位代価表 |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - - - | 歩車道境界ブロック設置 |    |       |    |   | m   |     |     | 第15号一位代価表 |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| - - - - | Co殻運搬・処分    |    |       |    |   | 式   |     |     | 第16号一位代価表 |
|         |             |    |       | 1  |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |           |    |       |   |   |     |     |     |           |
|---------------|-----------|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分          | 工種        | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| _             | 【交通誘導警備員】 |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 【交通誘導警備員】 |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _ _         | 【交通誘導警備員】 |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _ _ _       | 交通誘導警備員B  |    |       |   |   | 人日  |     |     | 第17号一位代価表 |
|               |           |    |       |   |   |     |     |     |           |
| _             | 直接製作費     |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _             | 純工事費      |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _             | 工場製作原価    |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _             | 直接工事費     |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 共通仮設費計    |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _           | 共通仮設費(積分) |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |
| _ _ _         | 技術管理費     |    |       |   |   | 式   |     |     |           |
|               |           |    |       | 1 |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |             |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-------------|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要         |
| — — — 施工調査費   |    |    |       |   |   | 式   |     |     | 第9501号一位代価表 |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| — — 共通仮設費（率分） |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| — 純工事費        |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| — 現場管理費       |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| — 工事原価計       |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| — 一般管理費等      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| — 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |             |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |             |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

| 経 費 根 拠 書        |                   |        |
|------------------|-------------------|--------|
| 項 目              | 内 訳               | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |                   |        |
| 経費適用年月           | 令和08年04月          |        |
| 主たる工種            | 鋼橋架設工事            |        |
| 施工地域             | 市街地（D I D補正）（1）-2 |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし              |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下       |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証             |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない             |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |                   |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.02              |        |
| 現場管理費率補正         | 1.03              |        |
|                  |                   |        |

## 第1号一位代価表

## 製作加工

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| アルミ合金製高欄 (SP種) H=500                     |       | m   |     |     | 見積り |
| 色調=シルバーアルマイト仕上げ<br>標準支柱ピッチ=2000mm<br>定着部 | 271.3 |     |     |     |     |
| アルミ合金製高欄兼用車両防護<br>柵 (C種) H=1300          |       | m   |     |     | 見積り |
| 色調=シルバーアルマイト仕上げ<br>定着部=鋼製ベース+あと施工ア       | 7.6   |     |     |     |     |
| 合 計                                      |       | 式   |     |     |     |
|                                          |       |     |     |     |     |

## 第2号一位代価表

## アルミ製高欄設置

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|-----------|-------|-----|-----|-----|---------|
| 橋梁用高欄     |       | m   |     |     | 第1号施工 P |
| 組立式       | 271.3 |     |     |     | H=500   |
| 橋梁用高欄     |       | m   |     |     | 第1号施工 P |
| 組立式       | 7.6   |     |     |     | H=1300  |
| 合 計       |       | 式   |     |     |         |
|           |       |     |     |     |         |

第3号一位代価表

アンカー削孔

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)<br>30mmを超え43mm以下, 500mm以下, 全ての費用 |     | 孔   |     |     | 第2号施工P |
|                                                          | 540 |     |     |     | H=500  |
| コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)<br>30mmを超え43mm以下, 500mm以下, 全ての費用 |     | 孔   |     |     | 第2号施工P |
|                                                          | 24  |     |     |     | H=1300 |
| 合 計                                                      |     | 式   |     |     |        |
|                                                          |     |     |     |     |        |

第4号一位代価表

ケミカルアンカー設置

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
|-------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------|
| アンカー<br>25mm以下, 下方向           |     | 本   |     |     | 第3号施工P   |
|                               | 540 |     |     |     | H=500    |
| ケミカルアンカー<br>H=500, AP-20相当品   |     | 本   |     |     |          |
|                               | 540 |     |     |     | 物価資料     |
| アンカー<br>25mm以下, 下方向           |     | 本   |     |     | 第3号施工P   |
|                               | 24  |     |     |     | H = 1300 |
| ケミカルアンカー<br>H=1300, AP-20相当品  |     | 本   |     |     |          |
|                               | 12  |     |     |     | 物価資料     |
| ケミカルアンカー<br>H=1300, AP-20L相当品 |     | 本   |     |     |          |
|                               | 12  |     |     |     | 物価資料     |
| 合 計                           |     | 式   |     |     |          |
|                               |     |     |     |     |          |

第5号一位代価表

足場

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 足場工                    |     | 掛m2 |     |     | 第1号施工表 |
| 手摺先行型枠組足場, 必要, 標準(1.0) |     |     |     |     |        |
| 合 計                    |     | m2  |     |     |        |
|                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |
|                        |     |     |     |     | )      |

第6号一位代価表

仮囲い撤去(交差点部)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 仮囲い設置・撤去  |     | m   |     |     | 第2号施工表 |
| 撤去        | 100 |     |     |     |        |
| 合 計       |     | m   |     |     |        |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |        |
|           |     |     |     |     | )      |

第7号一位代価表

仮囲い撤去(壁高欄部)

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 仮囲い設置・撤去  |     | m   |     |     | 第2号施工表 |
| 撤去        | 100 |     |     |     |        |
| 合 計       |     | m   |     |     |        |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |        |
|           |     |     |     |     | )      |

第8号一位代価表

仮囲い撤去・設置

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格         | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 仮囲い設置・撤去<br>設置・撤去 |     | m   |     |     | 第3号施工表 |
|                   | 100 |     |     |     |        |
| 合 計               |     | m   |     |     |        |
|                   | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第9号一位代価表

安全ネット設置

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| ネット防護工<br>設置                 |     | m2  |     |     | 第4号施工表 |
|                              | 100 |     |     |     |        |
| 安全ネット<br>仮設工業会認定品, 目合15mm 防災 |     | m2  |     |     | 物価資料   |
|                              | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                          |     | m2  |     |     |        |
|                              | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第10号一位代価表

アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット設置

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| アルミ製 垂直傾斜面用足場ブラケット |     | 本   |     |     | 見積り |
|                    | 129 |     |     |     |     |
| 合 計                |     | 式   |     |     |     |
|                    |     |     |     |     |     |

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要             |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| スクラップ<br>ヘビーH4           | 1   | t   |     |     | 第5号施工表<br>仮囲い資材 |
| 廃プラスチック類<br>クリアパネル       | 1   | m3  |     |     | 物価資料            |
| 4tダンプ車<br>片道距離25km 埼玉県平均 | 1   | 回   |     |     | 物価資料            |
| 合 計                      |     | 式   |     |     |                 |

| 名 称 / 規 格        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 不陸整正<br>無し、全ての費用 | 100 | m2  |     |     | 第4号施工P |
| 合 計              | ( 1 | m2  | 当り  |     | )      |

| 名 称 / 規 格                                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(歩道部)<br>1.4m以上, mm, mm, 30 mm, 再生密粒<br>度アスコン(20), フライムコート PK-3, 全ての費用 | 100 | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 合 計                                                                      | ( 1 | m2  | 当り  |     | )      |

第14号一位代価表

歩車道境界ブロック撤去

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 歩車道境界ブロック撤去 |     | m   |     |     | 第6号施工P |
| 処分          | 100 |     |     |     |        |
| 合 計         |     | m   |     |     |        |
|             | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第15号一位代価表

歩車道境界ブロック設置

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 歩車道境界ブロック                                     |     | m   |     |     | 第7号施工P |
| 設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未満, 1.667 個/m, 無し, 無し | 100 |     |     |     | 水抜き    |
| 合 計                                           |     | m   |     |     |        |
|                                               | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第16号一位代価表

Co殻運搬・処分

1.000 式 当り

| 名 称 / 規 格                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 処分費 (t)                                       |       | t   |     |     | 第6号施工表 |
| 川越県土整備事務所管内, Co廃材[無筋]                         | 0.081 |     |     |     |        |
| 殻運搬                                           |       | m3  |     |     | 第8号施工P |
| コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用 | 0.003 |     |     |     |        |
| 合 計                                           |       | 式   |     |     |        |
|                                               |       |     |     |     |        |

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

| 名 称 / 規 格          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要     |
|--------------------|-----|-----|-----|-----|---------|
| 鉄筋探査<br>報告書作成費用を含む |     | m2  |     |     | 第1号特殊施工 |
|                    | 35  |     |     |     |         |
| 合 計                |     | 式   |     |     |         |
|                    |     |     |     |     |         |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 足場工

100.00 掛m2 当り

(WB252110)

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |     |     |     |
| とび工                             |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                           |     | 人   |     |     |     |
| ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジ<br>ブ型]<br>25t吊 |     | 日   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計                             | 1   | 掛m2 | 当り  |     |     |

|     |                    |           |
|-----|--------------------|-----------|
|     | 条件名称               | 入力名称      |
| J01 | 工法                 | 手摺先行型枠組足場 |
| J02 | 安全ネット              | 必要        |
| J03 | ラフテレーンクレーン賃料<br>補正 | 標準(1.0)   |

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮囲い設置・撤去

10.00 m 当り

(WB253110)

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役     |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員       |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ) | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計         | 1   | m   | 当り  |     |     |

|     |      |      |
|-----|------|------|
|     | 条件名称 | 入力名称 |
| J01 | 作業区分 | 撤去   |

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮囲い設置・撤去

10.00 m 当り

(WB253110)

| 名 称 / 規 格   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役     |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員       |     | 人   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ) | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計         | 1   | m   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 作業区分

入力名称  
設置・撤去

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) ネット防護工

1.00 m2 当り

(WB470790)

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 橋りょう特殊工   |     | 人   |     |     |     |
| 合 計       | 1   | m2  | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 作業区分

入力名称  
設置

第 0005 号 一位代価表(施工歩掛表) スクラップ

1.00 t 当り

(SS002929)

| 名 称 / 規 格      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| スクラップ<br>ヘビーH4 | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計            | 1     | t   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 適用

入力名称  
ヘビーH4

第 0006 号 一位代価表(施工歩掛表) 処分費 (t) 1.00 t 当り

(SS003535)

| 名 称 / 規 格                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 廃材持込料                         |       |     |     |     |     |
| 区分 川越県土整備事務所 適用区分<br>Co廃材[無筋] | 1.000 | t   |     |     |     |
| 合 計                           | 1     | t   | 当り  |     |     |

|     |      |             |
|-----|------|-------------|
|     | 条件名称 | 入力名称        |
| J01 | 区分   | 川越県土整備事務所管内 |
| J02 | 適用区分 | Co廃材[無筋]    |

第 0001 号 一位代価表(特殊施工単価) 鉄筋探査  
PJ0010

報告書作成費用を含む

18.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格   | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 技師(A)       | 人   |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
| 技師(B)       | 人   |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
| 技師(C)       | 人   |     |     |     |     |
|             |     |     |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ) | 式   |     |     |     |     |
|             |     | 1   |     |     |     |
| 合 計         | 1   | m2  | 当り  |     |     |

第 0001 号 一位代価表(施工P構成表) 橋梁用高欄

1 m 当り

(CB422740)

施工P(機 0.000%, 労 6.800%, 材93.200%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 普通作業員     |         | 5.2          |         | R1  |
| 土木一般世話役   |         | 1.58         |         | R2  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 設置方法

入力名称  
組立式

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)

1 孔 当り

(CB435910)

施工P(機 0.000%, 労83.420%, 材16.580%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 土木一般世話役                    |         | 38.6         |         | R1  |
| 特殊作業員                      |         | 35.23        |         | R2  |
| ダイヤモンドビット<br>53.1mm スタンダード |         | 16.58        |         | Z1  |
| 積算単価                       |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 アンカー材径  
J02 削孔深さ  
J03 費用の内訳

入力名称  
30mmを超え43mm以下  
500mm以下  
全ての費用

(CB435940)

施工P(機 0.000%, 労100.000%, 材 0.000%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格 | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------|---------|--------------|---------|-----|
| 特殊作業員     |         | 49.6         |         | R1  |
| 土木一般世話役   |         | 27.16        |         | R2  |
| 普通作業員     |         | 22.25        |         | R3  |
| 積算単価      |         | 標準単価         |         |     |

|     |                  |                |
|-----|------------------|----------------|
| J01 | 条件名称<br>適用アンカー材径 | 入力名称<br>25mm以下 |
| J02 | 削孔方向             | 下方向            |

(CB410010)

施工P(機21.580%, 労71.860%, 材 6.560%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 17.28        |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 2.16         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 2.14         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 35.31        |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 14.55        |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 11.35        |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 10.65        |         | R4  |
| 軽油                                       |         | 6.56         |         | Z1  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 補足材料の有無  
J04 費用の内訳

入力名称  
無し  
全ての費用

(CB410261)

施工P(機 2.610%, 労24.460%, 材72.930%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ASフィニッシャ[クローラ型]<br>舗装幅1.4～3.0m     |         | 1.95         |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンパインド式]<br>運転質量3～4t |         | 0.38         |         | K2  |
| 普通作業員                              |         | 9.24         |         | R1  |
| 特殊作業員                              |         | 6.17         |         | R2  |
| 運転手(特殊)                            |         | 4.19         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 2.24         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(20)       |         | 63.63        |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 8.87         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.39         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
 J01 平均幅員  
 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
 J05 材料  
 J06 瀝青材料種類  
 J07 費用の内訳

入力名称  
 1.4m以上  
 30 mm  
 再生密粒度アスコン(20)  
 プライムコート PK-3  
 全ての費用

(CB422540)

施工P(機 4.200%, 労94.240%, 材 1.560%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                  | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[超小旋回型]<br>山積0.22m3(平積0.16m3) |         | 4.2          |         | K1  |
| 普通作業員                                      |         | 47.88        |         | R1  |
| 土木一般世話役                                    |         | 19.46        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                                    |         | 18.15        |         | R3  |
| 軽油                                         |         | 1.56         |         | Z1  |
| 積算単価                                       |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
再利用区分

入力名称  
処分

(CB422510)

施工P(機 2.180%, 労55.900%, 材41.920%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                                                              | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| 小型バックホウ(クローラ)[後方超小<br>旋回クレーン機能付]<br>山積0.09m <sup>3</sup> (平積0.07m <sup>3</sup> ) 0.9t吊 |         | 2.18         |         | K1  |
| 特殊作業員                                                                                  |         | 21.69        |         | R1  |
| 普通作業員                                                                                  |         | 19.42        |         | R2  |
| 土木一般世話役                                                                                |         | 11.85        |         | R3  |
| 片面歩車道境界ブロック 水抜き<br>180/210×300×600                                                     |         | 41.24        |         | Z1  |
| 軽油                                                                                     |         | 0.68         |         | Z2  |
| 積算単価                                                                                   |         | 標準単価         |         |     |

|     |                 |                        |
|-----|-----------------|------------------------|
|     | 条件名称            | 入力名称                   |
| J01 | 作業区分            | 設置                     |
| J02 | ブロック規格          | 各種600mm以下50kg以上100kg未満 |
| J03 | m当り歩車道境界ブロック使用量 | 1.667 個/m              |
| J04 | 基礎碎石規格          | 無し                     |
| J05 | 均し基礎コンクリート規格    | 無し                     |

(CB227010)

施工P(機40.770%, 労44.820%, 材14.410%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                     | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]<br>10t積級 |         | 40.77        |         | K1  |
| 運転手(一般)                       |         | 44.82        |         | R1  |
| 軽油                            |         | 14.41        |         | Z1  |
| 積算単価                          |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
 J02 殻発生作業  
 J03 積込工法区分  
 J04 DID区間の有無  
 J13 運搬距離(km)(DID区間有無)  
 費用の内訳

入力名称  
 コンクリート(無筋)構造物とりこわし  
 機械積込  
 有り  
 10.9km以下  
 全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                      | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 足場工<br>手摺先行型枠組足場，必要，標準(1.0)                                    | 掛m2 |     | WB252110 |
| 第0002号施工表 | 仮囲い設置・撤去<br>撤去                                                 | m   |     | WB253110 |
| 第0003号施工表 | 仮囲い設置・撤去<br>設置・撤去                                              | m   |     | WB253110 |
| 第0004号施工表 | ネット防護工<br>設置                                                   | m2  |     | WB470790 |
| 第0005号施工表 | スクラップ<br>ヘビーH4                                                 | t   |     | SS002929 |
| 第0006号施工表 | 処分費 (t)<br>川越県土整備事務所管内，Co廃材[無筋]                                | t   |     | SS003535 |
| 第0001号施工P | 橋梁用高欄<br>組立式                                                   | m   |     | CB422740 |
| 第0002号施工P | コンクリート削孔(電動式コアボーリングマシン)<br>30mmを超え43mm以下，500mm以下，全ての費用         | 孔   |     | CB435910 |
| 第0003号施工P | アンカー<br>25mm以下，下方向                                             | 本   |     | CB435940 |
| 第0004号施工P | 不陸整正<br>無し，全ての費用                                               | m2  |     | CB410010 |
| 第0005号施工P | 表層(歩道部)<br>1.4m以上，mm，mm，30 mm，再生密粒度アスコン(20)，プライムコート PK-3，全ての費用 | m2  |     | CB410261 |

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                      | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0006号施工P | 歩車道境界ブロック撤去<br>処分                                              | m   |     | CB422540 |
| 第0007号施工P | 歩車道境界ブロック<br>設置, 各種600mm以下50kg以上100kg未<br>満, 1.667 個/m, 無し, 無し | m   |     | CB422510 |
| 第0008号施工P | 殻運搬<br>コンクリート(無筋)構造物とりこわし, 機械積<br>込, 有り, 10.9km以下, 全ての費用       | m3  |     | CB227010 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。