

| 部長 | 次長 | 課長 | 主幹 | 担当 | 担当 |
|----|----|----|----|----|----|
|    |    |    |    |    |    |

参考資料

# 工 事 設 計 書

工事名 市川市立塩焼第二保育園外壁・屋上防水等改修工事

工事場所 市川市塩焼3丁目15番6

工事年度 令和8年度

工期 令和9年3月4日迄

( 工事価格 )

本工事は、市川市立塩焼第二保育園の外壁・屋上防水等改修工事を行うものです。

【工事概要】

外壁改修

- ・アクリルシリコン樹脂塗装仕上げ（可とう形改修塗材RE）

防水改修

屋上

- ・ウレタン塗膜防水 X-1工法（平場） 厚3.0mm
- ・ウレタン塗膜防水 X-2工法（平場） 厚3.0mm
- ・ウレタン塗膜防水 X-2工法（立上り） 厚2.0mm

バルコニー、階段

- ・超速硬化ウレタン塗膜防水 X-2工法（平場） 厚3.0mm
- ・超速硬化ウレタン塗膜防水 X-2工法（立上り） 厚2.0mm

その他関連工事 一式

電気設備工事 一式

機械設備工事 一式

適用単価 令和8年7月

# 工事費内訳

1

| 名 称         | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考       |
|-------------|-----|-----|-----|-----------|
| 直接工事費       |     |     |     |           |
| 直接工事費（建築）   | 1   | 式   |     |           |
| 直接工事費（電気設備） | 1   | 式   |     |           |
| 直接工事費（機械設備） | 1   | 式   |     |           |
| 計           |     |     |     |           |
| 共通費         |     |     |     |           |
| 共通仮設費       | 1   | 式   |     |           |
| 現場管理費       | 1   | 式   |     |           |
| 一般管理費等      | 1   | 式   |     |           |
| 計           |     |     |     |           |
|             |     |     |     |           |
| 工事価格        | 1   | 式   |     |           |
| 消費税等相当額     | 1   | 式   |     | 消費税率 10 % |
| 工事費         | 1   | 式   |     |           |
|             |     |     |     |           |

## 建築工事 種目別内訳

2

[illegible]

# 電気設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

## 機械設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

| 建築工事  |   |   |   |     |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 名     | 称 | 数 | 量 | 単 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 直接仮設  |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 防水改修  |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 外壁改修  |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 塗装改修  |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| その他   |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 発生材処分 |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
|       | 計 |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |
|       |   |   |   |     |   |   |   |   |

電気設備工事 科目別内訳

| 電気設備工事  |   |   |   |     |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 名       | 称 | 数 | 量 | 単 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 電灯設備    |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 拡声設備    |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 誘導支援設備  |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 監視カメラ設備 |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
|         | 計 |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |
|         |   |   |   |     |   |   |   |   |

機械設備工事 科目別内訳

| 機械設備工事 |   |   |   |     |   |   |   |   |
|--------|---|---|---|-----|---|---|---|---|
| 名      | 称 | 数 | 量 | 単 位 | 金 | 額 | 備 | 考 |
| 空気調和設備 |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 換気設備   |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 撤去工事   |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
| 発生材処理  |   | 1 |   | 式   |   |   |   |   |
|        | 計 |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |
|        |   |   |   |     |   |   |   |   |

# 建築工事 中科目別内訳

8

| 建築工事    |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 直接仮設    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 防水改修    | 撤去        | 1   | 式   |     |     |
| 防水改修    | 改修        | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 外壁改修    | 改修        | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 塗装改修    | 外部塗装      | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| その他     | 撤去        | 1   | 式   |     |     |
| その他     | 改修        | 1   | 式   |     |     |
| その他     | その他       | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 発生材処分   | 運搬費       | 1   | 式   |     |     |
| 発生材処分   | 処分費       | 1   | 式   |     |     |

|      |       |    |    |    |    |
|------|-------|----|----|----|----|
| 建築工事 |       |    |    |    |    |
| 科目名称 | 中科目名称 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 計    |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |
|      |       |    |    |    |    |

| 電気設備工事  |        |    |    |    |    |
|---------|--------|----|----|----|----|
| 科目名称    | 中科目名称  | 数量 | 単位 | 金額 | 備考 |
| 電灯設備    |        | 1  | 式  |    |    |
| 計       |        |    |    |    |    |
| 拡声設備    |        | 1  | 式  |    |    |
| 計       |        |    |    |    |    |
| 誘導支援設備  | インターホン | 1  | 式  |    |    |
| 計       |        |    |    |    |    |
| 監視カメラ設備 |        | 1  | 式  |    |    |
| 計       |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |
|         |        |    |    |    |    |

| 機械設備工事  |           |     |     |     |     |
|---------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 科 目 名 称 | 中 科 目 名 称 | 数 量 | 単 位 | 金 額 | 備 考 |
| 空気調和設備  | 機器設備      | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 換気設備    | 機器設備      | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 撤去工事    |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
| 発生材処理   |           | 1   | 式   |     |     |
| 計       |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |
|         |           |     |     |     |     |

| 建築工事 直接仮設 |                    |     |     |     |     |            |
|-----------|--------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 名 称       | 摘 要                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生        |                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0001 |
| 整理清掃後片付け  |                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0002 |
| 外部足場      |                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0003 |
| 災害防止      |                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0004 |
| 仮設材運搬     |                    | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0005 |
| 施工数量調査    | 報告書含む              | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0006 |
| 揚重費       | 資材揚重費<br>軽作業員8人工程度 | 1   | 式   |     |     |            |
| 計         |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |
|           |                    |     |     |     |     |            |

| 建築工事                        |                  | 防水改修 |                | 撤去  |     |     |
|-----------------------------|------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                         | 摘 要              | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【屋上PH階】                     |                  |      |                |     |     |     |
| 既存押え金物撤去<br>(集積共)           | アルミアングル          | 19.4 | m              |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上①】                       |                  |      |                |     |     |     |
| 既存人工芝撤去<br>(集積共)            |                  | 176  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 6    | か所             |     |     |     |
| 脱気筒撤去<br>(小運搬共)<br>(手間)     |                  | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上②】                       |                  |      |                |     |     |     |
| 既存防水層撤去                     | 屋上防水層 シート防水層 集積共 | 36   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既存押え金物撤去<br>(集積共)           | アルミ笠木            | 20.2 | m              |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上③】                       |                  |      |                |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 1    | か所             |     |     |     |
| 【庇①】                        |                  |      |                |     |     |     |
| ルーフトレーン撤去<br>(小運搬共)<br>(手間) | 屋上用              | 4    | か所             |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

14

| 建築工事                      |     | 防水改修 |     | 撤去  |     |     |
|---------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 小計                        |     |      |     |     |     |     |
| 【その他】                     |     |      |     |     |     |     |
| 建具枠廻り、<br>水切り下<br>シーリング撤去 | 集積共 | 389  | m   |     |     |     |
| 外壁目地<br>シーリング撤去           | 集積共 | 174  | m   |     |     |     |
| 防水層端末シーリング<br>撤去          | 集積共 | 293  | m   |     |     |     |
| 計                         |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |
|                           |     |      |     |     |     |     |

建築工事 細目別内訳

15

| 建築工事              |                                           | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【PH】              |                                           |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 33.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                  | 33.9 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 18.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 15.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ共                         | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上①】             |                                           |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 373  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                  | 243  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-1(環境対応型)絶縁工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 205  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 37.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 保護塗料塗替え<br>(材工共)  | アクリルウレタン系                                 | 176  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ共                         | 6    | か所             |     |     |     |
| 脱気筒<br>(材工共)      | ステンレス製                                    | 4    | か所             |     |     |     |
| 【屋上②】             |                                           |      |                |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

16

| 建築工事              |                                           | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|-------------------|-------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称               | 摘 要                                       | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 36   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 既存防水撤去部<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整<br>仮防水機能付き      | 36   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 27.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 8.6  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共                        | 1    | か所             |     |     |     |
| 【屋上③】             |                                           |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 41.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                  | 41.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 24.4 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2 | 17.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)   | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共                        | 1    | か所             |     |     |     |
| 【庇①】              |                                           |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共) | 12MPa(120kgf/cm2)程度                       | 34.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)     | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                  | 34.7 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)     | X-2(環境対応型)密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3  | 25.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

17

| 建築工事                      |                                                    | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 塗膜防水<br>(材工共)             | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 立上り 表面塗装<br>t=2         | 9.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 改修用ドレン<br>(材工共)           | 鉛製 縦型 100Φ用 キャップ 共                                 | 4    | か所             |     |     |     |
| 【庇②】                      |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)             | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3          | 0.5  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 【庇③】                      |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 塗膜防水<br>(材工共)             | X-2(環境対応型) 密着工法<br>ウレタンゴム系 平面 表面塗装<br>t=3          | 1.2  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 【バルコニー】                   |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 51.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 51.2 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 平面 プライマー共<br>t=3 防滑仕上げ  | 46.3 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 立上り プライマー共<br>t=2 防滑仕上げ | 4.9  | m <sup>2</sup> |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

18

| 建築工事                      |                                                    | 防水改修 |                | 改修  |     |     |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                                                | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【屋外階段】                    |                                                    |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)         | 12MPa(120kgf/cm2)程度                                | 23.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地調整<br>(材工共)             | 防水下地調整<br>エポキシ樹脂モルタル不陸調整                           | 23.6 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 平面 プライマー共<br>t=3 防滑仕上げ  | 20.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超速硬化ウレタン塗膜<br>防水<br>(材工共) | X-2(環境対応型) 密着工法<br>歩行用一般使用 立上り プライマー共<br>t=2 防滑仕上げ | 3.1  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 既設階段<br>ノンスリップ 磨き<br>(手間) | ノンスリップ タイル                                         | 35.4 | m              |     |     |     |
| 小計                        |                                                    |      |                |     |     |     |
| 【その他】                     |                                                    |      |                |     |     |     |
| 建具回りシーリング<br>(材工共)        | 変成シリコン系(MS-2) 20×10<br>下地清掃共                       | 389  | m              |     |     |     |
| 外壁目地シーリング<br>(材工共)        | ポリウレタン系(PU-2) 30×10<br>下地清掃共                       | 174  | m              |     |     |     |
| 防水層端末シーリング<br>(材工共)       | 変成シリコン系(MS-2) 10×10                                | 293  | m              |     |     |     |
| 小計                        |                                                    |      |                |     |     |     |
| 計                         |                                                    |      |                |     |     |     |
|                           |                                                    |      |                |     |     |     |
|                           |                                                    |      |                |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

19

| 建築工事                            |                                             | 外壁改修 | 改修             |     |     |     |
|---------------------------------|---------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 名 称                             | 摘 要                                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 【外壁】                            |                                             |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)               | 12MPA(120kgf/cm2)程度                         | 705  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁既存塗膜除去<br>(サンダーケレン)<br>(手間)   | 吹付けタイル                                      | 20   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| ひび割れ部<br>エポキシ樹脂注入<br>(材工共)      | 幅0.2～1.0mm<br>自動式低圧(注入間隔200mm)              | 30   | m              |     |     |     |
| 鉄筋露出部処理<br>(材工共)                | ハツリ、錆落フッッシング、防錆処理、エポキシ<br>樹脂モルタル 巾100 長さ300 | 5    | か所             |     |     |     |
| モルタル浮部改修<br>部分エポキシ樹脂注<br>入(材工共) | 一般部 ビン9本/m <sup>2</sup> 、注入口付ビン             | 10   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地処理<br>(材工共)                   | 欠損部<br>アクリルカチオン系(JISA6916C-2程度)             | 15   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 可とう形改修塗材<br>RE<br>(材工共)         | モルタル面<br>ローラー塗りシリコン系 水系 つやあり<br>下塗1回 上塗2回   | 705  | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                              |                                             |      |                |     |     |     |
| 【上裏】                            |                                             |      |                |     |     |     |
| 高圧水洗い<br>(手間・損料共)               | 12MPA(120kgf/cm2)程度                         | 83.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 外壁既存塗膜除去<br>(サンダーケレン)<br>(手間)   | 吹付けタイル                                      | 5    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 下地処理<br>(材工共)                   | アクリルカチオン系(JISA6916C-1程度)                    | 83.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 鉄筋露出部処理<br>(材工共)                | ハツリ、錆落フッッシング、防錆処理、エポキシ<br>樹脂モルタル 巾100 長さ300 | 1    | か所             |     |     |     |
| 軒天井用仕上塗材<br>(材工共)               | コンクリート面 シーラー共<br>水性反応硬化形軒天井用仕上塗材<br>下地調整費別途 | 83.1 | m <sup>2</sup> |     |     |     |

| 建築工事                             |                     |      |                |     |     |     |
|----------------------------------|---------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 外壁改修                             |                     |      | 改修             |     |     |     |
| 名 称                              | 摘 要                 | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 小計                               |                     |      |                |     |     |     |
| 【巾木】                             |                     |      |                |     |     |     |
| 高压水洗い<br>(手間・損料共)                | 12MPA(120kgf/cm2)程度 | 20.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 超撥水超耐候形特<br>殊シリコン変性樹脂<br>塗料(材工共) | コンクリート面 下地調整RB種共    | 20.5 | m <sup>2</sup> |     |     |     |
| 小計                               |                     |      |                |     |     |     |
| 計                                |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |
|                                  |                     |      |                |     |     |     |

[illegible]

# 建築工事 細目別内訳

22

| 建築工事                       |                                                        |     |     |     |     |     |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| その他                        |                                                        |     | 撤去  |     |     |     |
| 名 称                        | 摘 要                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| たて樋撤去<br>(集積共)             | 径100、径75                                               | 69  | m   |     |     |     |
| フェンス撤去<br>(集積共)            | ネット取り外し<br>H1.8 x 74m程度、H0.19 x 62m程度<br>くぐり戸取り外し 36箇所 | 1   | 式   |     |     |     |
| 駐輪場屋根撤去<br>(集積共)<br>(手間)   | 塩ビ 波板 取りはずし<br>(てばらし)                                  | 1   | か所  |     |     |     |
| 1階トイレ目隠し<br>パネル撤去<br>(集積共) | 塩ビ 波板 取りはずし<br>(てばらし)                                  | 1   | か所  |     |     |     |
| 木棚<br>とりこわし<br>(集積共)       | 室外機横 木製 700 x 1000 x 1500                              | 1   | か所  |     |     |     |
| ゴミ置き場<br>とりこわし<br>(集積共)    | 木柱 (壁・基礎なし)<br>塩ビ 屋根 810x360x2270                      | 1   | 個   |     |     |     |
| 計                          |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |
|                            |                                                        |     |     |     |     |     |

# 建築工事 細目別内訳

23

| 建築工事                         |                                                     |      |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| その他                          |                                                     |      |     | 改修  |     |     |
| 名 称                          | 摘 要                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい                 | 径100                                                | 48.3 | m   |     |     |     |
| 硬質ポリ塩化ビニル管とい                 | 径75                                                 | 20.7 | m   |     |     |     |
| ネットフェンス<br>ネット張替え<br>(材工共)   | H1800 アンクル型 3.2 x 40<br>着色塗装 鉄線                     | 74.5 | m   |     |     |     |
| ネットフェンス<br>ネット張替え<br>(材工共)   | H180 アンクル型 3.2 x 40<br>着色塗装 鉄線                      | 61.5 | m   |     |     |     |
| 駐輪場屋根 新設<br>(材工共)            | ポリカ波板 W5.0 D2.1<br>防火認定品                            | 1    | か所  |     |     |     |
| 1階トイレ前<br>目隠しパネル<br>新設 (材工共) | ポリカ波板 W4.0 H0.6<br>防火認定品                            | 1    | か所  |     |     |     |
| 手洗い場<br>防滑性床シート<br>敷設 (材工共)  | 屋外仕様 防滑性床シート<br>傾斜部 約 6 m <sup>2</sup>              | 1    | 式   |     |     |     |
| 階段手摺補修<br>(材工共)              | 腰壁コンクリート研り 支柱溶接<br>3箇所                              | 1    | 式   |     |     |     |
| 外部柵補修<br>(材工共)               | 鉄部 撤去 (H1020, 10x10)<br>新設 (H1020, φ 10) 溶接<br>43箇所 | 1    | 式   |     |     |     |
| 計                            |                                                     |      |     |     |     |     |
|                              |                                                     |      |     |     |     |     |
|                              |                                                     |      |     |     |     |     |
|                              |                                                     |      |     |     |     |     |
|                              |                                                     |      |     |     |     |     |
|                              |                                                     |      |     |     |     |     |

[illegible]

| 建築工事  |      | 発生材処分 |     | 運搬費 |     |            |
|-------|------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 発生材運搬 | 積み込み | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0008 |
| 計     |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |
|       |      |       |     |     |     |            |

| 建築工事  |     |     |     |     |     |            |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 発生材処分 |     |     | 処分費 |     |     |            |
| 名 称   | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 発生材処分 | 処分費 | 1   | 式   |     |     | 別紙 00-0009 |
| 計     |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |
|       |     |     |     |     |     |            |

## 電気設備工事 細目別内訳

27

| 電気設備工事                                        |                                                    | 電灯設備 |     |     |     |            |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                                           | 摘 要                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| LED照明器具                                       | LBF3MP/RP -2 -06 LN                                | 1    | 個   |     |     |            |
| LED照明器具                                       | LSS9MP/RP -2 -14 LN                                | 2    | 個   |     |     |            |
| LED照明器具                                       | シーリングライト20W相当<br>防雨形                               | 2    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器                                         | ELCB3P50AF/50AT×1<br>MCCB3P50AF/30AT×2<br>キャビネット×1 | 1    | 面   |     |     |            |
| 自動点滅器<br>(光電プラグイン式)<br>JIS1形                  | 露出型 (受台付) 3A/100V                                  | 1    | 個   |     |     |            |
| プルボックスSS形<br>屋外 (溶融亜鉛め<br>つき)                 | 150×150×150                                        | 1    | 個   |     |     |            |
| フラッシュプレート<br>(金属製)                            | 角型 プラック                                            | 2    | 個   |     |     |            |
| 600Vポリエチレン絶縁<br>耐燃性ポリエチレンシース<br>ケーブル平形 EM-EEF | 2.0mm- 3C<br>管内                                    | 11   | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)                                  | 露出配管 22mm                                          | 12   | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>(G)                                  | 露出配管 42mm                                          | 2    | m   |     |     |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管 (F2)<br>(ビニル被覆有)              | (50) エキスパンション用等                                    | 2    | m   |     |     |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管 (F2)<br>(ビニル被覆有)              | (24) エキスパンション用等                                    | 3    | m   |     |     |            |
| 取外し再取付け                                       |                                                    | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0010 |
| 撤去                                            |                                                    | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0011 |
| 計                                             |                                                    |      |     |     |     |            |

| 電気設備工事 拡声設備     |                     |     |     |     |     |     |
|-----------------|---------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称             | 摘 要                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| スピーカ<br>取外し・再取付 | 壁掛型<br>再使用する（仮設、本設） | 1   | 個   |     |     |     |
| 計               |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |
|                 |                     |     |     |     |     |     |

[illegible]

| 電気設備工事            |                | 監視カメラ設備 |     |     |     |            |
|-------------------|----------------|---------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称               | 摘 要            | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| EM同軸ケーブル          | EM-5C-2E<br>管内 | 2       | m   |     |     |            |
| 合成樹脂製可とう電線管（PF単層） | 露出配管 14mm      | 2       | m   |     |     |            |
| 取外し・再取付           |                | 1       | 式   |     |     | 別紙 00-0013 |
| 計                 |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |
|                   |                |         |     |     |     |            |

## 機械設備工事 細目別内訳

31

[illegible]

# 機械設備工事 細目別内訳

32

| 機械設備工事                  |                | 換気設備 |     | 機器設備 |     |     |
|-------------------------|----------------|------|-----|------|-----|-----|
| 名 称                     | 摘 要            | 数 量  | 単 位 | 単 価  | 金 額 | 備 考 |
| ウェザーカバー<br>新設           | SUS製 30cm 防鳥網共 | 9    | 個   |      |     |     |
| 防鳥網 新設<br>(ウェザーカバー用)    | 一般換気扇用 30cm    | 1    | 個   |      |     |     |
| 防鳥網 清掃<br>(ウェザーカバー用)    | 一般換気扇用 30cm    | 1    | 個   |      |     |     |
| 冷媒管用<br>ガルバリウム鋼板製<br>新設 | 100A           | 2    | m   |      |     |     |
| 冷媒管用<br>樹脂カバー 新設        | 75×63          | 12   | m   |      |     |     |
| 計                       |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |
|                         |                |      |     |      |     |     |

| 機械設備工事                    |                              | 撤去工事 |     |     |     |     |
|---------------------------|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 名 称                       | 摘 要                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 冷媒管 撤去                    | 液管 φ6.35 ガス管 φ9.52<br>再使用しない | 27   | m   |     |     |     |
| 冷媒管用<br>ガレバリウム鋼板製<br>外装撤去 | 100A                         | 2    | m   |     |     |     |
| 冷媒管用<br>樹脂カバー 撤去          | 75×63<br>再使用しない              | 39   | m   |     |     |     |
| ウェザーカバー<br>撤去             | 樹脂製 30cm<br>再使用しない           | 9    | 個   |     |     |     |
| 計                         |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |
|                           |                              |      |     |     |     |     |

| 機械設備工事 発生材処理 |     |     |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 名 称          | 摘 要 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
| 混合廃棄物処分      |     | 1   | m3  |     |     |     |
| 計            |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |
|              |     |     |     |     |     |     |

| 建築工事 直接仮設                    |                                  |     |                |     |     |            |
|------------------------------|----------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                          | 摘 要                              | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 養生                           |                                  | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0001 |
| 養生<br>(防水改修)                 | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)                | 369 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生(外壁改修)                     |                                  | 199 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                            |                                  |     |                |     |     |            |
|                              |                                  |     |                |     |     |            |
| 整理清掃後片付け                     |                                  | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0002 |
| 整理清掃後片付け<br>(屋上防水改修)         | 露出防水・簡易防水(塗膜・シート)                | 369 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 整理清掃後片付け<br>(外壁改修)           |                                  | 199 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                            |                                  |     |                |     |     |            |
|                              |                                  |     |                |     |     |            |
| 外部足場                         |                                  | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0003 |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)<br>材工共 | 幅 900mm 高さ10m未満<br>期間 6か月以下 運搬費共 | 427 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| くさび緊結式足場<br>(手すり先行方式)<br>材工共 | 幅 600mm 高さ10m未満<br>期間 6か月以下 運搬費共 | 489 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                            |                                  |     |                |     |     |            |
|                              |                                  |     |                |     |     |            |

| 建築工事 直接仮設           |                                                   |     |                |     |     |            |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称                 | 摘 要                                               | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 災害防止                |                                                   | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0004 |
| 小幡ネット張り             | 防災ホ <sup>®</sup> リエステル<br>損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む | 587 | m              |     |     |            |
| ネット状養生シート張り         | 防災Ⅰ類<br>損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む                   | 733 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 金網式養生柵              | 損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む                           | 185 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 養生防護棚<br>(直線部)      | 損料期間 120日間<br>基本料 修理費含む                           | 23  | m              |     |     |            |
| 計                   |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |
| 仮設材運搬               |                                                   | 1   | 式              |     |     | 別紙 00-0005 |
| 仮設材運搬<br>(小幡ネット)    |                                                   | 587 | m              |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(シート・ネット類) |                                                   | 733 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 仮設材運搬<br>(金網式養生柵)   |                                                   | 185 | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計                   |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |
|                     |                                                   |     |                |     |     |            |

| 建築工事     |       | 直接仮設 |                |     |     |            |
|----------|-------|------|----------------|-----|-----|------------|
| 名 称      | 摘 要   | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 施工数量調査   | 報告書含む | 1    | 式              |     |     | 別紙 00-0006 |
| 壁改修下地調査費 |       | 984  | m <sup>2</sup> |     |     |            |
| 計        |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |
|          |       |      |                |     |     |            |

| 建築工事                      |                                                    | 塗装改修 |                | 外部塗装 |     |            |
|---------------------------|----------------------------------------------------|------|----------------|------|-----|------------|
| 名 称                       | 摘 要                                                | 数 量  | 単 位            | 単 価  | 金 額 | 備 考        |
| DP塗装                      | 鉄鋼面 3級 素地ごしらえB種<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共 | 1    | 式              |      |     | 別紙 00-0007 |
| DP塗装<br>たて樋養生管            | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 25.2 | m              |      |     |            |
| DP塗装<br>たて樋集水器            | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 0.5  | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| DP塗装<br>階段扉               | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 3    | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| DP塗装<br>引込開閉器盤            | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 1    | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| DP塗装<br>ネットフェンス枠          | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 71.7 | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| DP塗装<br>手摺                | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 45   | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| DP塗装<br>玄関ポーチ支柱、<br>駐輪場支柱 | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 4.7  | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| DP塗装<br>外部柵               | 鉄鋼面 3級<br>下塗り2回 中塗り 上塗り<br>下地調整RB種(塗替え面)共          | 134  | m <sup>2</sup> |      |     |            |
| 計                         |                                                    |      |                |      |     |            |
|                           |                                                    |      |                |      |     |            |
|                           |                                                    |      |                |      |     |            |
|                           |                                                    |      |                |      |     |            |
|                           |                                                    |      |                |      |     |            |
|                           |                                                    |      |                |      |     |            |

建築工事 別紙明細

39

| 建築工事  |                                        | 発生材処分 |     | 運搬費 |     |            |
|-------|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要                                    | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 発生材運搬 | 積込み共                                   | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0008 |
| 発生材運搬 | 金属くず<br>片道概ね10km 3回往復程度<br>2tタンク車      | 1     | 台   |     |     |            |
| 発生材運搬 | 解体系混合廃棄物等<br>片道概ね10km 3回往復程度<br>2tタンク車 | 2     | 台   |     |     |            |
| 発生材運搬 | 廃蛍光管<br>片道概ね10km 3回往復程度<br>2tタンク車      | 1     | 台   |     |     |            |
| 発生材運搬 | 木くず<br>片道概ね10km 3回往復程度<br>2tタンク車       | 1     | 台   |     |     |            |
| 計     |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |
|       |                                        |       |     |     |     |            |

建築工事 別紙明細

40

| 建築工事  |                             | 発生材処分 |     | 処分費 |     |            |
|-------|-----------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称   | 摘 要                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 発生材処分 | 処分費                         | 1     | 式   |     |     | 別紙 00-0009 |
| 発生材処分 | 金属くず<br>中間処理                | 1     | m3  |     |     |            |
| 発生材処分 | 解体系混合廃棄物(石膏ボード除く)<br>中間処理   | 14    | m3  |     |     |            |
| 発生材処分 | 廃蛍光管 (リサイクル処分) <1m³<br>中間処理 | 1     | m3  |     |     |            |
| 発生材処分 | 木くず                         | 1     | m²  |     |     |            |
| 計     |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |
|       |                             |       |     |     |     |            |

# 電気設備工事 別紙明細

41

| 電気設備工事                    |                                                              | 電灯設備 |     |     |     |            |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                       | 摘 要                                                          | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 取外し再取付け                   |                                                              | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0010 |
| LED照明器具<br>取外し・再取付        | A402w<br>再使用する（仮設、本設）                                        | 1    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>取外し・再取付           | A202w<br>再使用する（仮設）                                           | 2    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>取外し・再取付           | シーリングライト 防雨形<br>再使用する（仮設）                                    | 2    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>取外し・再取付           | V202w<br>再使用する（仮設）                                           | 1    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>取外し・再取付          | ELCB3P50AT/50AF<br>キャビネット<br>再使用する（仮設、本設）                    | 1    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>取外し・再取付          | ELCB3P50AT/50AF<br>MCCB3P50AF/30AT<br>キャビネット<br>再使用する（仮設、本設） | 1    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>取外し・再取付          | ELCB3P50AF/50AT<br>MCCB3P50AF/30AT×2<br>キャビネット<br>再使用する（仮設）  | 1    | 個   |     |     |            |
| 自動点滅器<br>取外し・再取付          | （光電ブレイクイン式） JIS1形<br>露出型（受台付） 3A/100V<br>再使用する（仮設）           | 1    | 個   |     |     |            |
| 防雨コンセント<br>取外し・再取付        | 抜け止め 接地端子付<br>2P 15A 125V 1口<br>再使用する（仮設、本設）                 | 1    | 個   |     |     |            |
| アウトレットボックス<br>取外し・再取付     | 樹脂製 浅型<br>再使用する（仮設、本設）                                       | 2    | 個   |     |     |            |
| パネルボックス<br>取外し・再取付        | 150*150*150<br>再使用する（仮設、本設）                                  | 3    | 個   |     |     |            |
| 600Vポリエチレンケーブル<br>取外し・再取付 | CV2.0mm-3C<br>再使用する（仮設）                                      | 11   | m   |     |     |            |

| 電気設備工事                          |                      | 電灯設備 |     |     |     |            |
|---------------------------------|----------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                             | 摘 要                  | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 取外し再取付け                         |                      | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0010 |
| 硬質ビニル電線管<br>取外し・再取付             | VE42<br>再使用する（仮設）    | 2    | m   |     |     |            |
| 硬質ビニル電線管<br>取外し・再取付             | VE22<br>再使用する（仮設）    | 4    | m   |     |     |            |
| 二種金属製可とう<br>電線管<br>取外し・再取付      | F24<br>再使用する（仮設）     | 5    | m   |     |     |            |
| 二種金属製可とう<br>電線管<br>取外し・再取付      | F63<br>再使用する（仮設）     | 1    | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>取外し・再取付                | G22<br>再使用する（仮設）     | 9    | m   |     |     |            |
| 合成樹脂製可とう<br>電線管<br>取外し・再取付<br>計 | PF22<br>再使用する（仮設、本設） | 15   | m   |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |
|                                 |                      |      |     |     |     |            |

## 電気設備工事 別紙明細

43

| 電気設備工事                   |                                                     | 電灯設備 |     |     |     |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                      | 摘 要                                                 | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 撤去                       |                                                     | 1    | 式   |     |     | 別紙 00-0011 |
| 照明器具<br>撤去               | A202w<br>再使用しない                                     | 1    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>撤去               | V202<br>再使用しない                                      | 1    | 個   |     |     |            |
| 照明器具<br>撤去               | シーリングライト<br>再使用しない                                  | 2    | 個   |     |     |            |
| 手元開閉器<br>撤去              | 撤去：ELCB3P50AF/50AT×1<br>MCCB3P50AF/30AT×2<br>再使用しない | 1    | 個   |     |     |            |
| 自動点滅器<br>撤去              | 再使用しない                                              | 1    | 個   |     |     |            |
| プルボックス<br>撤去             | 150*150*150<br>再使用しない                               | 3    | 個   |     |     |            |
| ブランクプレート<br>撤去           | 金属製<br>再使用しない                                       | 2    | 個   |     |     |            |
| 600V絶縁ケーブル<br>撤去         | 2.0mm- 3C<br>管内<br>再使用しない                           | 27   | m   |     |     |            |
| 硬質ビニル電線管<br>撤去           | (VE42, HIVE42) 再使用しない                               | 2    | m   |     |     |            |
| 厚鋼電線管<br>撤去              | (G22) 再使用しない                                        | 15   | m   |     |     |            |
| 硬質ビニル電線管<br>撤去           | (VE22, HIVE22) 再使用しない                               | 22   | m   |     |     |            |
| 二種金属製<br>可とう電線管(F)<br>撤去 | F24<br>再使用しない                                       | 5    | m   |     |     |            |
| 計                        |                                                     |      |     |     |     |            |
|                          |                                                     |      |     |     |     |            |

[illegible]

| 電気設備工事                |                        | 監視カメラ設備 |     |     |     |            |
|-----------------------|------------------------|---------|-----|-----|-----|------------|
| 名 称                   | 摘 要                    | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 取外し・再取付               |                        | 1       | 式   |     |     | 別紙 00-0013 |
| 監視カメラ<br>取外し・再取付      | ハジゲン付<br>再使用する（仮設、本設）  | 1       | 個   |     |     |            |
| EM同軸ケーブル<br>取外し・再取付   | EM-5C-2E<br>再使用する（本設）  | 2       | m   |     |     |            |
| アウトレットボックス<br>取外し・再取付 | 樹脂製 浅型<br>再使用する（仮設、本設） | 1       | 個   |     |     |            |
| 計                     |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |
|                       |                        |         |     |     |     |            |

共通仮設費（積上分） 明細

46

[illegible]