

令和 8 年度

上高根地先配水管布設替工事(R8-2)

工 事 設 計 書

市原市 上高根

市 原 市

総括表

市原市				工事番号				提出年月日			
年度 科目	令和 8 年度		第 款 資本的支出		第 項 建設改良費			第 目 配水設備費		第 節 工事請負費	
路線河川名											
工事名		上高根地先配水管布設替工事(R8-2)									
工事場所		市原市 上高根									
								工期	着工日から140日間		
請負工事費計			円								
工事価格			円								
消費税相当額			円								

設 計 説 明	配水管布設替工事 L=106.6m		
	配水管布設工	配水用ポリエチレン管布設工 (φ 100mm)	L=100.8m
		配水用ポリエチレン管布設工 (φ 50mm)	L= 2.6m
		ソフトシール仕切弁設置工(PE挿口付 φ 100mm)	N=3基
		ソフトシール仕切弁設置工(PE挿口付 φ 50mm)	N=1基
		空気弁付排水栓設置工(φ 75mm)	N=1基
	舗装本復旧工	給水管切替工	N=2箇所
		基層工(再生粗粒度As20mm t=5cm)	A=325m ²
		表層工(再生密粒度As20mm t=5cm)	A=325m ²

設 計 基 本 情 報

設計情報

設計書番号	013801518
設計種別	当初設計
工事番号	
工事名	上高根地先配水管布設替工事(R8-2)
路線河川名	

諸経費情報

単価世代	2026年 8月 2日 03:市原市
諸経費の工種	水道(開削及び小口径推進工事)
施工地域補正	共通仮設費：一般交通影響有り(2) 現場管理費：一般交通影響有り(2)
前払金支出割合	40%
契約保証費	0. 0 4 % 金銭的保証
処分費控除	あり
週休2日補正	月単位<現場閉所>

本 工 事 内 訳 書

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
本工事費								/H
	管布設土工							/3
		土工						/4
			舗装版切断	m	280			第 1 号単価表参照 SCB430510-J07
			舗装版直接掘削積込工 BH0. 28m3	m2	104			第 2 号単価表参照 X2050-003
			路盤掘削積込工 BH0. 28m3	m3	64			第 3 号単価表参照 X2065-003
			土砂掘削積込工 BH0. 28m3	m3	29			第 4 号単価表参照 X2070-003
			人力掘削積込工	m3	16			第 5 号単価表参照 SCB210030-J01*
			機械埋戻・人力締固工 BH0. 28m3+人力	m3	21			第 6 号単価表参照 X2090-008
			機械埋戻・人力締固工 BH0. 28m3+人力	m3	2			第 7 号単価表参照 X2080-003
			機械埋戻・機械締固工 BH0. 28m3+タンバ	m3	21			第 8 号単価表参照 X2120-008

本 工 事 内 訳 書

2 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			機械埋戻・機械締固工 BH0.28m3+タンパ	m3	1			第 9 号単価表参照 X2110-003
			人力投入埋戻工 発生土	m3	0.1			第 10 号単価表参照 SDGD10110-J01*
			発生土・改良土運搬工 現場～仮置場～プラント～仮置場～現場	m3	42			第 11 号単価表参照 V0002
			発生土運搬工 現場～仮置場～現場	m3	3			第 12 号単価表参照 V0245
			下層路盤工 RC-40 t=45cm	m2	104			第 13 号単価表参照 X2140-005
			上層路盤工 RM-40 t=20cm	m2	104			第 14 号単価表参照 X2150-006
			仮表層工 再生密粒度As13 t=5cm	m2	104			第 15 号単価表参照 X2200-001
	材料費							/3
		配管材料						/4
			配水管材料	式	1			第 1 号内訳書参照 @U020
			給水管材料	式	1			第 2 号内訳書参照 @U003

本 工 事 内 訳 書

3 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	労務費							/3
		【布設工】						/4
			ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ 100	m	100.8			第 16 号単価表参照 X2500-007
			ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工 φ 50	m	2.6			第 17 号単価表参照 X2500-005
		【仕切弁設置工】						/4
			仕切弁設置工 φ 100	基	3			第 18 号単価表参照 X1240-003
			仕切弁筐設置工 φ 100	基	3			第 19 号単価表参照 X1270-005
			仕切弁設置工 φ 50	基	1			第 20 号単価表参照 X1240-001
			仕切弁筐設置工 φ 50	基	1			第 21 号単価表参照 V0191
		【空気弁付排水栓設置工】						/4
			地下式消火栓設置工 単口 φ 75×φ 65	基	1			第 22 号単価表参照 X1280-001

本 工 事 内 訳 書

4 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			排水栓室設置工 丸型(φ600)鉄蓋・上下部・底版	箇所	1			第 23 号単価表参照 X1310-005
			フランジ継手工 φ75	口	2			第 24 号単価表参照 X1090-002
		配管労務						/4
			配水管布設工	式	1			第 3 号内訳書参照 @U004
			撤去工	式	1			第 4 号内訳書参照 @U014
			ポリエチレン管布設工 φ25	m	3			第 25 号単価表参照 X1420-002
			給水管布設工	式	1			第 5 号内訳書参照 @U006
	仮配管工							/3
		仮配管工						/4
			仮配管材料	式	1			第 6 号内訳書参照 @U043
			仮配管布設工	式	1			第 7 号内訳書参照 @U061

本 工 事 内 訳 書

5 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
	舗装本復旧工							/3
		舗装版切断		m	18			第 1 号単価表参照 SCB430510-J07
		舗装版直接掘削積込工	BH0.28m3 舗装厚10cm以下	m2	38			第 2 号単価表参照 X2050-003
		路面切削		m2	320			第 26 号単価表参照 SCB430010-J04
		不陸整正工	補足材 RM-40 t=1cm 幅員1.8m以上	m2	37			第 27 号単価表参照 X2190-009
		基層（車道・路肩部）		m2	325			第 28 号単価表参照 SCB410240-J03
		表層（車道・路肩部）		m2	325			第 29 号単価表参照 SCB410260-J18
		区画線設置	実線15cm	m	147			第 30 号単価表参照 SWB821210-J13*
		区画線設置	破線30cm	m	60			第 31 号単価表参照 SWB821210-J02*
	運搬・処分費							/3
	運搬・処分費							/4

本 工 事 内 訳 書

6 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
			A S 廃材処分費 市原	t	103			TZ901145030
			路盤廃材処分費 市原	t	131			TZ901143030
			アスファルト舗装切断排水処理費	kg	648			W0147
			石綿セメント管処分費	空m3	1			QW3050-001
			運搬費	式	1			第 8 号内訳書参照 @U041
	仮設工							/3
		交通管理工						/4
			交通誘導警備員B	式	1			第 32 号単価表参照 V0270
	直接工事費計							++P
		共通仮設費		式	1			!30Kr
		運搬費（積上げ）	建設機械	式	1			第 9 号内訳書参照 @U038

本 工 事 内 訳 書

7 頁

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
		変状土C B R試験 (2)	設計C B R モールド2個	試料	3			TZ949020004
		土の粒度試験 (2)	ふるい分析 試料0. 5 k g 以下	試料	3			TZ949003002
		共通仮設費計						+3K
	純工事費							++J
		現場管理費		式	1			!30Jo
	工事原価							++G
		一般管理費等		式	1			!92Gp
	工事価格							++T
		消費税及び地方消費税 相当額		式	1			%S10
工事費計								++U

第 1 号 内訳書 配水管材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ100材料】						/H
E F 受口付直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ100 ×5000 E F 受口付	本	18			QW2060-003
直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ100 ×5000	本	2			QW2050-003
E F チーズ	φ100×φ50 HPPE	コ	1			QW2160-004
E F 片受22 1/2° ベンド	φ100 HPPE	コ	2			QW2190-003
E F 22 1/2° ベンド	φ100 HPPE	コ	2			QW2100-003
E F ソケット	φ100 HPPE	コ	7			QW2070-003
メカニカルソケット (HPPE×DIP)	φ100	コ	1			QW2430-003
メカニカルソケット (HPPE×ACP)	φ100×φ100	コ	1			QW7150-009
【仕切弁材料】						/H
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ100	基	3			QW2390-003

第 1 号 内訳書 配水管材料

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
浅層埋設用仕切弁筐	ネジ式 (H480～600) 座台込み	基	3			QW1000-001
コンクリート平板	300×300×60	枚	3			QW1540-001
【空気弁付排水栓材料】						/H
PE挿し口付うず巻式T字管	φ100×φ75 GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW2400-002
浅層埋設用空気弁付単口消火栓	φ75×φ65 FCD 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0960-002
ボール式補修弁	φ75×H150 7.5K GF 内外面エポキシ樹脂粉体塗装	基	1			QW0980-005
フランジ短管	φ75 L=250 7.5K 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0490-003
排水栓室用鉄蓋	φ600 受枠共 高さ調整金具込み	組	1			QW0920-003
レジコンマス	上部 200H レジコンクリート製	コ	1			QW0930-008
レジコンマス	下部 300H レジコンクリート製	コ	1			QW0930-002
レジコンマス	底板 レジコンクリート製	コ	1			QW0930-001

第 1 号 内訳書 配水管材料

1 式

3 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート平板	300×300×60	枚	1			QW1540-001
ステンレスフランジ接合品	φ 75 7.5K GF 焼付防止処理ステンレスボルト・ナット・カスケツト1号	組	3			QW0620-001
【φ 50材料】						/H
E F 受口付直管(水道配水用ポリエチレン管)	φ 50 ×5000 E F 受口付	本	1			QW2060-001
EFキャップ	φ 50 HPPE	コ	1			QW2150-001
E F ソケット	φ 50 HPPE	コ	2			QW2070-001
【仕切弁材料】						/H
PE挿口付ソフトシール仕切弁	φ 50	基	1			QW2390-001
浅層埋設用仕切弁筐	ネジ式 (H480～600) 座台込み	基	1			QW1000-001
コンクリート平板	300×300×60	枚	1			QW1540-001
計						

第 2 号 内訳書 給水管材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
給水用高性能高密度ポリエチレン管	φ 25 D=34mm PE100	m	3			QW7170-007
プラグ(止水機能)付EFサドル	φ 100×25 (HPPE用)	コ	1			QW7170-005
プラグ(止水機能)付EFサドル	φ 50×25 (HPPE用)	コ	1			QW7170-003
PE挿口付ボールバルブ	φ 25	コ	1			QW7170-014
EFソケット	φ 25	コ	4			QW7170-012
EFエラスジョイント	φ 25	コ	1			QW7170-016
T S ソケット (HIVP)	φ 25	コ	1			QW1365-004
異種管継手	PE×PP φ 25×φ 20インコア付	コ	1			W0346
止水栓筐	φ 75×1000 (蓋・上枠FCD)	コ	1			W0348
コンクリート平板	300×300×60	枚	1			QW1540-001
計						

第 3 号 内訳書 配水管布設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
【φ100布設工】						/H
ポリエチレン管継手工	φ100 融着接合(1口)	箇所	20			第 33 号単価表参照 X2520-007
ポリエチレン管継手工	φ100 融着接合(2口)	箇所	10			第 34 号単価表参照 X2510-007
ポリエチレン管切断工	φ100	口	8			第 35 号単価表参照 X2540-003
ポリエチレン管(メカニカル)継手工	φ100	口	2			第 36 号単価表参照 X2530-003
メカニカル継手工	φ100 DIP	口	1			第 37 号単価表参照 X1070-002
メカニカル継手工	φ100 ACP	口	1			第 38 号単価表参照 V0075
管明示テープ工	φ100 (HPPE) 人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻	m	100.8			第 39 号単価表参照 X2550-003
ロケーティングワイヤー工	φ3.4 導電性エラストマー 材工共	m	100.8			第 40 号単価表参照 X2630-001
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	101.6			第 41 号単価表参照 X1350-001
【φ50布設工】						/H

第 3 号 内訳書 配水管布設工

1 式

2 頁

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポリエチレン管継手工	φ 50 融着接合 (1 口)	箇所	2			第 42 号単価表参照 X2520-005
ポリエチレン管継手工	φ 50 融着接合 (2 口)	箇所	2			第 43 号単価表参照 X2510-005
ポリエチレン管切断工	φ 50	口	2			第 44 号単価表参照 X2540-001
管明示テープ工	φ 50 (HPPE) 人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻	m	2.6			第 45 号単価表参照 X2550-001
ロケーティングワイヤー工	φ 3.4 導電性エラストマー 材工共	m	2.6			第 40 号単価表参照 X2630-001
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	3			第 41 号単価表参照 X1350-001
計						

第 4 号 内訳書 撤去工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
石綿管吊上げ積込み工（人力）	φ 100	m	103.3			第 46 号単価表参照 X1220-002
石綿管カラー継手取外し工	φ 100	口	35			第 47 号単価表参照 X1200-003
既設石綿管切断工	φ 100 人力	口	1			第 48 号単価表参照 X1210-003
既設 D I P 切断工	φ 100 FCD エンジンカッター	口	1			第 49 号単価表参照 X1180-003
ポリエチレンスリーブ	φ 200×6m 無地	枚	18			QW1720-004
計						

第 5 号 内訳書 給水管布設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
サドル分水栓工 (HPPE用)	φ 100× φ 25 給水管接合 1 口含む	箇所	1			第 50 号単価表参照 X1475-003
サドル分水栓工 (HPPE用)	φ 50× φ 25 給水管接合 1 口含む	箇所	1			第 51 号単価表参照 X1475-001
ポリエチレン管継手工	φ 25 融着接合 (1 口)	箇所	1			第 52 号単価表参照 X2520-002
ポリエチレン管継手工	φ 25 融着接合 (2 口)	箇所	4			第 53 号単価表参照 X2510-002
止水栓取付工 (PE用)	φ 25 接合及び止水栓筐取付け含む	箇所	1			第 54 号単価表参照 V0503
ポリエチレン管継手工	φ 20	口	1			第 55 号単価表参照 X1430-001
ポリエチレン管継手工	φ 25	口	1			第 56 号単価表参照 X1430-002
T S 継手工	φ 25 人力 1 箇所当り 2 口	箇所	1			第 57 号単価表参照 X1370-004
明示シート工	巾150mm 人力敷設 材工共	m	3			第 41 号単価表参照 X1350-001
計						

第 6 号 内訳書 仮配管材料

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
割 T 字管（鋳鉄管用）	φ 100×φ 50 7.5K（内面粉体塗装） フランジ形/簡易バルブ付	コ	1			QW1030-028
割 T 字管用コア	φ 50 SUS製	コ	1			QW1060-001
フランジ蓋	φ 50 7.5K GF 内面エポキシ樹脂粉体塗装	コ	1			QW0500-007
フランジ接合品	φ 50 7.5K GF フッ素合金ボルト・ナット・カスケット1号	組	1			QW0580-001
不断水簡易仕切弁	φ 100 鋳鉄管用	基	1			QW1860-003
計						

第 7 号 内訳書 仮配管布設工

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設配管（損料費）	SUS、50A 使用2～3カ月以内、管・弁・継手共	m	30			QW7040-002
仮設配管布設・撤去工	SUS、50A 労務のみ	m	30			QW7040-005
仮設配管（損料費）	PP φ20 使用1～3カ月以内、管・弁・継手共	m	2.5			QW7050-001
仮設配管布設・撤去工	PP φ20 労務のみ	m	2.5			QW7050-003
不断水連絡工	既設管 φ100 取出 φ40～φ50	箇所	1			第 58 号単価表参照 X1520-023
割T字管用コア挿入工	φ50 SUS製	箇所	1			QW1070-001
フランジ継手工	φ50 DIP 7.5K	口	1			第 59 号単価表参照 X1090-001
不断水簡易仕切弁設置工	φ100 鋳鉄管用	基	1			QW1940-003
計						

第 8 号 内訳書 運搬費

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
A s 殻運搬（路面切削）	ダンプトラック10t 5.5km以下	m3	32			第 60 号単価表参照 SCB430020-J05*
A s 廃材運搬	ダンプトラック4t BH0.28m3 6.5km以下	m3	12			第 61 号単価表参照 X2380-006
路盤廃材運搬	ダンプトラック4t BH0.28m3 6.5km以下	m3	64			第 62 号単価表参照 X2310-006
濁水運搬工		日				第 63 号単価表参照 SDGD10180-J01*
石綿セメント管運搬費	仮置場～処分場 4t車	台	1			QW3050-002
計						

第 9 号 内訳書 運搬費（積上げ）

建設機械

1 式

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）		台	2			第 64 号単価表参照 SWB010010-J01
計						

第 1 号 単価表

舗装版切断

1 m 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
コンクリートカッタ〔バキューム式 (超低騒音型)〕	湿式 切削深20cm級 フレート 径φ56cm	%	K1			MM001161013
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
土木一般世話役		%	R2			RR0125
普通作業員		%	R3			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
コンクリートカッタ (ブレード)	径18インチ	%	Z1			TZ006540009
ガソリン	レギュラー	%	Z2			TZ006704001
	1 m 当り					

				※施工パッケージ単価	
				SCB430510-J07	
第 1 号	単価表	舗装版切断		1 m 当り	2 頁
SCB430510					
J01	舗装版種別 = 1	アスファルト舗装版	J02	アスファルト舗装版厚 = 1	15cm以下
J05	費用の内訳 = 1	全ての費用			

第 2 号 単価表

舗装版直接掘削積込工

BH0. 28m3

舗装厚10cm以下

100 m2 当り

X2050-003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 3 号 単価表

路盤掘削積込工

BH0. 28m3

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
計						#91
	補正率					#91
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 4 号 単価表

土砂掘削積込工

BH0. 28m3

基面整正・会所掘含む

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210030-J01*

第 5 号 単価表 人力掘削積込工 1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
標準単価			P			/H
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
	1 m3 当り					

SCB210030
J01 土質 = 1 土砂 J02 施工方法 = 6 現場制約あり

第 6 号 単価表

機械埋戻し・人力締固工

BH0. 28m3+人力
改良土 長生

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
建設発生土土質改良土（CBR6%以上）	石灰系改良 長生	m3	120			QW8000-002
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 7 号 単価表

機械埋戻し・人力締固工

BH0. 28m3+人力
現場発生土

100 m3 当り

X2080-003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 8 号 単価表

機械埋戻・機械締固工

BH0. 28m3+タンパ°
改良土 長生

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
タンパ運転（土砂）	60～80kg	日				第 66 号単価表参照 X2030-003
建設発生土土質改良土（CBR6%以上）	石灰系改良 長生	m3	120			QW8000-002
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 9 号 単価表

機械埋戻・機械締固工

BH0. 28m3+タンパ°
現場発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
普通作業員		人				埋戻し+締固め RR0102
バックホウ運転	BH0. 28m3	Hr				第 65 号単価表参照 X2020-003
タンパ運転（土砂）	60～80kg	日				第 66 号単価表参照 X2030-003
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 10 号 単価表

人力投入埋戻工

発生土

100 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
タンパ締固め		m3	1			第 67 号単価表参照 SCB210450-J01
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

SDGD10110

J01 タンパ締固め数量(m3) (実数) $[m3/100m3] = 1$

第 11 号 単価表

発生土・改良土運搬工

現場～仮置場～プラント～仮置場～現場

1 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0. 28m3 0. 5km以下	m3	1			第 68 号単価表参照 X2240-001
建設発生土積込	BH0. 45m3	m3	1			第 69 号単価表参照 SCB210020-J03*
建設発生土運搬	ダンプトラック10t BH0. 45m3 34. 5km以下	m3	1			第 70 号単価表参照 X2260-013
改良土運搬積込	BH0. 45m3	m3	1			第 71 号単価表参照 SCB210020-J04*
改良土運搬	ダンプトラック4t BH0. 45m3 0. 5km以下	m3	1			第 72 号単価表参照 V0003
計	1 m3 当り					

第 12 号 単価表

発生土運搬工

現場～仮置場～現場

1 m3 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0. 28m3 0. 5km以下	m3	1			第 68 号単価表参照 X2240-001
建設発生土積込	BH0. 45m3	m3	1			第 73 号単価表参照 SCB210020-J11*
建設発生土運搬	ダンプトラック4t BH0. 45m3 0. 5km以下	m3	1			第 74 号単価表参照 X2250-001
計	1 m3 当り					

第 13 号 単価表

下層路盤工

RC-40 t=45cm
3層転圧

X2140-005

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	57.15			TZ002122003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 75 号単価表参照 X2030-005
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 14 号 単価表

上層路盤工

RM-40 t=20cm
2層転圧

X2150-006

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	25.4			TZ002125003
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 75 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 15 号 単価表

仮表層工

再生密粒度As13 t=5cm
人力

X2200-001

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン (1 3)	t	12.57			TZ004101004
振動ローラ運転	ハッドガイト式0.5～0.6t	日				第 76 号単価表参照 X2030-002
振動コンパクタ運転	40～60kg	日				第 77 号単価表参照 X2030-004
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 16 号 単価表

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工

φ 100
人力据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 17 号 単価表

ポリエチレン管(融着接合(EF接合))布設工

φ 50
人力据付

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 18 号 単価表

仕切弁設置工

φ 100
クレーン付トラック (2. 9t 吊) 据付

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2. 9t吊)	時間				第 78 号単価表参照 X3060-001
計	1 基 当り					

第 19 号 単価表

仕切弁篋設置工

φ 100
H=1000

1 基 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.52			第 79 号単価表参照 X2040-001*
普通作業員		人				RR0102
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.18			第 79 号単価表参照 X2040-001*
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	0.49			TZ005002011
計	1 基 当り					

第 20 号 単価表

仕切弁設置工

φ 50
クレーン付トラック (2. 9t 吊) 据付

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2. 9t吊)	時間				第 78 号単価表参照 X3060-001
計	1 基 当り					

第 21 号 単価表

仕切弁篋設置工

φ 50
H=1000

1 基 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.52			第 79 号単価表参照 X2040-001*
普通作業員		人				RR0102
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	0.18			第 79 号単価表参照 X2040-001*
硬質塩化ビニル管（一般管）	V P - 3 0 0	m	0.49			TZ005002011
計	1 基 当り					

第 22 号 単価表

地下式消火栓設置工

単口 $\phi 75 \times \phi 65$
機械 フランジ 接合1口含む

1 基 当り

X1280-001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
クレーン付トラック運転	4t積(2.9t吊)	時間				第 78 号単価表参照 X3060-001
雑材料		式	1			#00
計	1 基 当り					

第 23 号 単価表

排水栓室設置工

丸型(φ 600) 鉄蓋・上下部・底版
碎石基礎込み

X1310-005

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
無収縮モルタル		m3	0.009			QW0950-001
碎石基礎工	RC-40 t=10cm 人力	m2	1			第 79 号単価表参照 X2040-001*
計	1 箇所 当り					

第 24 号 単価表

フランジ継手工

φ 75
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 25 号 単価表

ポリエチレン管布設工

φ 25
人力

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 26 号 単価表

路面切削

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
路面切削機〔ホイール式・廃材積込装置付〕	排ガス型(第3次) 切削幅2.0m 深さ23cm	%	K1			MM001131014
路面清掃車〔ブラシ・四輪式〕	ホッパ容量 1.5 m ³	%	K2			MM001101005
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
土木一般世話役		%	R2			RR0125
運転手（特殊）		%	R3			RR0114
特殊作業員		%	R4			RR0101
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002

第 26 号 単価表 路面切削 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
	1 m2 当り					

SCB430010

J01 施工区分・平均切削深さ = 3

J03 費用の内訳 = 1

全面切削6cmを超え12cm以下
全ての費用

J02 段差すりつけの撤去作業 = 1

無し

第 27 号 単価表

不陸整正工

補足材 RM-40 t=1cm
幅員1.8m以上

X2190-009

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				RR0102
再生粒度調整碎石	RM-40	m3	1.27			TZ002125003
振動ローラ運転	搭乗式コンパント型 3～4t	日				第 80 号単価表参照 X2030-001
タンパ運転（路盤）	60～80kg	日				第 75 号単価表参照 X2030-005
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 28 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 28 号 単価表 基層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東京単価	積算単価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101002
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%	Z2			TZ004130002
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410240
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 12
J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下
再生粗粒度アスコン（20）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 2
プライムコート PK-3

第 29 号 単価表

表層（車道・路肩部）

1 m2 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 1.4～3.0 m	%	K1			ML001210001
振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式]	運転質量 3～4 t	%	K2			ML001070011
タイヤローラ [普通型]	運転質量 3～4 t	%	K3			ML001060001
労務構成比		%	R			/H
普通作業員		%	R1			RR0102
運転手（特殊）		%	R2			RR0114
特殊作業員		%	R3			RR0101
土木一般世話役		%	R4			RR0125
材料構成比		%	Z			/H

第 29 号 単価表 表層（車道・路肩部） 1 m2 当り 2 頁

名 称	規 格	単 位	構 成 比	東 京 単 価	積 算 単 価	摘 要
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（20）	%	Z1			TZ004101003
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%	Z2			TZ004130003
軽油		%	Z3			TZ006702002
	1 m2 当り					

SCB410260
J01 平均幅員 = 3
J05 材料 = 10
J07 費用の内訳 = 1

1. 4m以上3. 0m以下
再生密粒度アスコン（20）
全ての費用

J04 1層当平均仕上厚 70mm以下[mm] = 50
J06 瀝青材料種類 = 1 タックコート PK-4

第 30 号 単価表

区画線設置

実線15cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 実線15cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036001
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	570			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	25			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	25			TZ004354001
軽油		L	40			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1

J03 豪雪補正の有無 = 1

J05 時間的制約の有無 = 1

J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し

J09 溶融式塗料規格 = 1

J12 プライマー規格 = 1

無し

無し

無し

= 1 無し

含有量15～18%

アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1

J04 規格・仕様区分 = 1

J06 塗布厚 = 1

J08 未供用区間の場合の補正 = 1

J11 塗料区分 = 1

J13 費用の内訳 = 1

溶融式手動

実線 15cm

1.5mm

無し

白

全ての費用

第 31 号 単価表

区画線設置

破線30cm

1000 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間	豪雪無 破線30cm 制約無 R7月単位現場閉所	m	1,000			TQ00E036031
トラフィックペイント 溶融型	3種1号 ビーズ15～18 白	kg	1,130			TZ004350001
ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg	50			TZ004352001
接着用プライマー	区画線用	kg	50			TZ004354001
軽油		L	73			TZ006702002
諸雑費（率+まるめ）		式				#09
計	1000 m 当り					
	1 m 当り					

SWB821210

J01 夜間作業の有無 = 1 無し
 J03 豪雪補正の有無 = 1 無し
 J05 時間的制約の有無 = 1 無し
 J07 排水性舗装に施工する場合の補正 = 1 無し
 J09 溶融式塗料規格 = 1 含有量15～18%
 J12 プライマー規格 = 1 アスファルト舗装

J02 施工方法区分 = 1 溶融式手動
 J04 規格・仕様区分 = 7 破線 30cm
 J06 塗布厚 = 1 1.5mm
 J08 未供用区間の場合の補正 = 1 無し
 J11 塗料区分 = 1 白
 J13 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 32 号 単価表

交通誘導警備員B

1 式 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
交通誘導警備員 B		人 日	48			第 81 号単価表参照 SWB010212-J04
計	1 式 当り					

第 33 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 100
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 34 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 100
融着接合 (2 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 35 号 単価表

ポリエチレン管切断工

φ 100

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 36 号 単価表

ポリエチレン管(メカニカル)継手工

φ 100

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 37 号 単価表

メカニカル継手工

φ 100
DIP

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 38 号 単価表

メカニカル継手工

φ 100
ACP

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
配管工		人				RR0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 39 号 単価表

管明示テープ工

φ 100 (HPPE)

人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W=30	m	58.9			QW1740-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 40 号 単価表

ロケーティングワイヤー工

φ 3. 4 導電性エラストマー
材工共

100 m 当り

X2630-001

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロケーティングワイヤー	φ 3. 4 導電性エラストマー	m	110			QW2470-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 41 号 単価表

明示シート工

巾150mm 人力敷設
材工共

X1350-001

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示シート（2倍折込）	W=150 エコ商品	m	100			QW1750-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 42 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 50
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 43 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 50
融着接合(2口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 44 号 単価表

ポリエチレン管切断工

φ 50

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
雑材料		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 45 号 単価表

管明示テープ工

φ 50 (HPPE)
人力貼付 材工共 胴巻1.5回巻

100 m 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
明示テープ	W=30	m	29.7			QW1740-001
普通作業員		人				RR0102
計	100 m 当り					
	1 m 当り					

第 46 号 単価表

石綿管吊上げ積込み工（人力）

φ 100

10 m 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	10 m 当り					
	1 m 当り					

第 47 号 単価表

石綿管カラー継手取外し工

φ 100

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 口 当り					

第 48 号 単価表

既設石綿管切断工

φ 100
人力

1 口 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
計	1 口 当り					

第 49 号 単価表

既設D I P切断工

φ 100 FCD
エンジンカッター

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
切断機損料	エンジンカッター	日				QW3010-001
雑材料		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 50 号 単価表

サドル分水栓工(HPPE用)

φ 100× φ 25
給水管接合 1 口含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 51 号 単価表

サドル分水栓工 (HPPE用)

φ 50× φ 25
給水管接合 1 口含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 52 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 25
融着接合 (1 口)

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計						#91
	補正率					#91

第 53 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 25
融着接合(2口)

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
機械器具損料・消耗品		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 54 号 単価表

止水栓取付工(PE用)

φ 25 接合及び止水栓筐取付け含む

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 55 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 20

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 56 号 単価表

ポリエチレン管継手工

φ 25

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

第 57 号 単価表

T S 継手工

φ 25
人力 1 箇所当り 2 口

1 箇所 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 58 号 単価表

不断水連絡工

既設管φ100 取出φ40～φ50

1 箇所 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
穿孔機損料	φ 50	日				QW3090-001
諸雑費		式	1			#00
計	1 箇所 当り					

第 59 号 単価表

フランジ継手工

φ 50
DIP 7.5K

1 口 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水道配管工		人				QW0136
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式	1			#00
計	1 口 当り					

※施工パッケージ単価
SCB430020-J05*

第 60 号 単価表						
A s 殻運搬（路面切削）						
ダンプトラック10t 5.5km以下						
1 m3 当り						
名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	1 0 t 積級 タイヤ損耗費及び補修費(良好)含	%	K1			MM000301005
労務構成比		%	R			/H
運転手（一般）		%	R1			RR0115
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB430020
J01 DID区間の有無 = 1 無し
J04 費用の内訳 = 1 全ての費用
J02 運搬距離（km）（DID区間無） = 12 5.5km以下

第 61 号 単価表

A s 廃材運搬

ダンプトラック4t BH0. 28m3
6. 5km以下

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 82 号単価表参照 X2010-002
計						#91
	補正率					#91
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 62 号 単価表

路盤廃材運搬

ダンプトラック4t BH0. 28m3
6. 5km以下

X2310-006

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 82 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 63 号 単価表

濁水運搬工

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]	4 t 積級	供用日				MM000301002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 日 当り					

SDGD10180
J01 機械損耗部品補正 = 2 良好

第 64 号 単価表

貨物自動車による運搬（1車1回）

1 台 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで	台	1			TZ006811001
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 台 当り					

SWB010010

J01 運搬区分 = 1

J03 その他の諸料金の有無 = 2

路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m
無

J02 片道運搬距離（実数入力）[km] = 8.7

J05 運搬中の賃料(損料)の有無 = 2 無

第 65 号 単価表

バックホウ運転

BH0.28m3

1 Hr 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.9			TZ006702002
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第2次） 山積0.28m3	時間				MM000202015
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 Hr 当り					

第 66 号 単価表

タンパ運転（土砂）

60～80kg

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 67 号 単価表

タンパ締固め

1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
タンパ及びランマ	質量 60～80kg	%	K1			ML001180001
労務構成比		%	R			/H
特殊作業員		%	R1			RR0101
普通作業員		%	R2			RR0102
材料構成比		%	Z			/H
ガソリン	レギュラー	%	Z1			TZ006704001
	1 m3 当り					

SCB210450
J01 費用の内訳 = 1 全ての費用

第 68 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック4t BH0.28m3
0.5km以下

X2240-001

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 82 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J03*

第 69 号 単価表 建設発生土積込 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 70 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック10t BH0.45m3
34.5km以下

100 m3 当り

X2260-013

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	10t積	日				第 83 号単価表参照 X2010-003
計	100 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J04*

第 71 号 単価表 改良土運搬積込 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 72 号 単価表

改良土運搬

ダンプトラック4t BH0.45m3
0.5km以下

10 m3 当り

V0003

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 82 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

※施工パッケージ単価
SCB210020-J11*

第 73 号 単価表 建設発生土積込 BH0.45m3 1 m3 当り

名称	規格	単位	構成比	東京単価	積算単価	摘要
標準単価			P			/H
機械構成比		%	K			/H
バックホウ（クローラ）〔標準〕	排ガス型（第1次） 山積0.45m3	%	K1			MM000202028
労務構成比		%	R			/H
運転手（特殊）		%	R1			RR0114
材料構成比		%	Z			/H
軽油		%	Z1			TZ006702002
	1 m3 当り					

SCB210020 J01 土質 = 1 土砂 J02 作業内容 = 3 平均施工幅1m以上2m未満

第 74 号 単価表

建設発生土運搬

ダンプトラック4t BH0.45m3
0.5km以下

X2250-001

10 m3 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	4t積	日				第 82 号単価表参照 X2010-002
計	10 m3 当り					
	1 m3 当り					

第 75 号 単価表

タンパ運転（路盤）

60～80kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	4			TZ006704001
タンパ及びランマ	質量 6 0 ～ 8 0 k g	日				ML001180001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 76 号 単価表

振動ローラ運転

ハンドガイド式0.5～0.6t

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				RR0101
軽油		L	3			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	運転質量0.5～0.6t	日				ML001070001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 77 号 単価表

振動コンパクタ運転

40～60kg

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
特殊作業員		人				RR0101
ガソリン	レギュラー	L	5			TZ006704001
振動コンパクタ [前進型]	機械質量 4 0 ～ 6 0 k g	日				MM000807001
諸雑費		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 78 号 単価表

クレーン付トラック運転

4t積(2.9t吊)

1 時間 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	5.7			TZ006702002
トラック［クレーン装置付］	ベ-ストラ-ック4~4.5t積 吊能力2.9t	時間				MM000302013
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 時間 当り					

第 79 号 単価表

砕石基礎工

RC-40 t=10cm
人力

X2040-001*

100 m2 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
再生クラッシャーラン	R C - 4 0	m3	12			TZ002122003
土木一般世話役		人				RR0125
特殊作業員		人				RR0101
普通作業員		人				RR0102
諸雑費		式				#09
計	100 m2 当り					
	1 m2 当り					

第 80 号 単価表

振動ローラ運転

搭乘式コンパインド型 3～4t

1 日 当り

名 称	規 格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運転手（特殊）		人				RR0114
軽油		L	13			TZ006702002
振動ローラ（舗装用）[搭乘・コンパインド式]	質量3～4t	日				ML301040020
諸雑費(まるめ)		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 81 号 単価表

交通誘導警備員 B

1 人日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員 B		人				RR0804
諸雑費（まるめ）		式	1			#99
計	1 人日 当り					

SWB010212

第 82 号 単価表

ダンプトラック運転

4t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	32			TZ006702002
ダンプトラック	4 t 積 普通・ディーゼル	日				QW3030-002
タイヤ損耗費	4 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020045
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					

第 83 号 単価表

ダンプトラック運転

10t積

1 日 当り

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）		人				RR0115
軽油		L	58			TZ006702002
ダンプトラック	1 0 t 普通・ディーゼル	日				QW3030-003
タイヤ損耗費	1 0 t 積級 良好 供用日	供用日				TZ010020105
諸雑費（端数調整）		式	1			#99
計	1 日 当り					