

S=1 : 500

工事起算点
1No.0

【1路線】工事延長 L=103.3m

配水用ポリエチレン管布設工 (HPPE φ100mm) L=100.8m (103.3m)

石綿セメント管撤去工 (ACP φ100mm) L=103.3m 仕切弁撤去 (φ100mm) N=1基

県道B交通 L=103.3m

工事終点
1No.5+3.3

ソフトシール仕切弁設置工 (φ100)

1No.0 1No.1 1No.2 1No.3 1No.4 1No.5

県道南総昭和線

市道00319線

2No.0

2No.0+3.3

【2路線】工事延長 L=3.3m

配水用ポリエチレン管布設工 (HPPE φ50mm) L=2.6m (3.3m)

県道B交通 L=3.3m

ソフトシール仕切弁設置工 (φ100)

空気弁付排水栓設置工 (φ75)

凡例

凡例	
-----	布設延長(管路延長から仕切弁を除く) (平面延長)
-----	新設水道管
-----	既設水道管
✕	仕切弁
⊗	空気弁付排水栓
⊙	量水器
⊕	止水栓

給水管切替工

N=2箇所


給水管取出 タイプA PE20mm (既設PP接続)

①


給水管取出 タイプB PE25mm (既設VP接続)

②

S=1:100






位置図 S=1:15,000



以下 3 葉を承認する。

工事番号		豊802-11				
工事名		上高根地先配水水路布設工事(R8-2)				
工事場所		市原市 上高根				
図面種別		平面図 横断面 位置図				
縮尺		図 示				
図面番号		全 3 葉 の 内 第 1 号				
市長	部長	次長	課長	補佐	係長	設計
市原市 上下水道部 水道整備課						

S=1 : 10




※仕切弁筐の向きは、原則として流水方向に向けて設置すること。

ただし、高さの調整を行い向きが合わない場合はこのかぎりではない。


ただし、同じの調整を行う同じの目撃者は「数回ほどおかしな目撃者」ではない。

S=Free




S=Free

(既設PP接続)




(既設VP接続)




S=Free

土 砂



アスファルト




市原市 上下水道部 水道整備課

舗装本復旧平面図

S=1:500

市原市 上高根

表層工 再生密粒度As20mm t=5cm A=325m²
基層工 再生粗粒度As20mm t=5cm A=325m²
区画線 一式



舗装本復旧幅


【1路線 県道(B交通)】

測点No.	復旧幅
1NO.0	2.650
1NO.1	2.500
1NO.2	2.680
1NO.3	2.780
1NO.4	2.830
1NO.5	2.830
1NO.5+3.30	2.830


求積図 S=1:100

※() 切断延長

求積1



標準横断面 S=1:100




凡 例

	県道 (B交通)
--	----------


工事番号	整R8配-11				
工事名	上高根地先配水管布設替工事 (R8-2)				
工事場所	市原市 上高根				
図面種別	舗装本復旧平面図				
縮 尺	S=1:500				
図面番号	全 3 葉 の 内 第 3 号				
市長	部長	次長	課長	補佐	係長 設計
市原市 上下水道部 水道整備課					

※ 舗装復旧の影響範囲については、千葉県道路占用工事共通指示書による。

S=Free



④ 配管詳細



凡 例	
※※※※ (※※※※)	希望延長(管理延長から生切を差引く) (平準減価)
	新設水道管
	既設下水道
	ポリエチレン管 エロア付直管
	ポリエチレン管 ツェット
	ポリエチレン管 ベンド・片突ベンド
	ポリエチレン管 エロアズ
	ポリエチレン管 キヤップ
	マンホール/ツケタ
	汚穢口付/ゾラシール生切管
	断粒生切管
	汚穢口付/うずき式手管(GF)
	フランジ配管(GF)
	ボルト式補修水取
	空気圧付排水取
	甲切管
	乙切管

工事番号	R20配-11						
工事名	上高根地先配水管布設工事 (R8-2)						
工事場所	市原市 上高根						
図面種別	配 管 図 (参考)						
縮 尺	S-free						
図面番号							
市 長	部 長	次 長	課 長	補 佐	係 長	設 計	
市原市 上下水道部 水道課課長							

S=1 : 500

市原市 上高根



S=1 : 100

1 No.3



S=Free

県道B交通



注記

※既設管接続箇所に仮設仕切井と仮設排水栓を設置すること。

※分岐箇所、管末及び必要となる場所には仮設排水栓、仮設仕切弁を設置すること。

※管束に仮設排水管等を設置すること。

※上越部、下越部の空気が溜まる場所には空気抜用の継手を使用すること。

※その他監督職員の指示による。

市原市 上下水道部 水道整備課