

諸経費情報

共通仮設費	I C T 補正	しない
	週休 2 日制の補正	月単位の週休 2 日
	主たる工種	0 6 : 舗装工事
	施工地域補正	大都市 (2)
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	大都市 (2)
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	大都市 (2)
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	3 5 %を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕	施工地域	大都市（ 2 ）			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路修繕			式	1					
舗装工			式	1					
切削オールレイ工			式	1					
切削オールレイ(2層)		t=10cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り 中間層:中温化再生粗粒度As(20)スラグ 入り	m2	1,940					単-1号 週休有
切削オールレイ(2層)交差点部		t=10cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り 中間層:中温化再生粗粒度As(20)スラグ 入り	m2	292					単-2号 週休有
切削オールレイ(1層)交差点部		t=5cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り	m2	38					単-3号 週休有
殻運搬(路面切削)		As殻	m3	225					単-4号 週休有
殻処分		As殻	m3	225					単-5号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路修繕		施工地域	大都市（ 2 ）		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		実線 15cm 白	m	690					単-6号 週休有
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm 白	m	30					単-7号 週休有
溶融式区画線		矢印・記号・文字 15cm 黄	m	37					単-8号 週休有
溶融式区画線		破線 15cm 白	m	110					単-9号 週休有
溶融式区画線		停止線・横断歩道 45cm 白	m	120					単-10号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（舞浜外舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	大都市（ 2 ）			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
建設機械運搬費		路面切削機	台	2					単-11号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	20260701
							歩掛適用年月日	20260701
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B		人日	35					WB010212 管理費区分 無 単-22号 夜間
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ(2層)				単位	m2	数量		単価		
規格	t=10cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り 中間層:中温化再生粗粒度As(20)スラグ 入り				単位			1			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要		
切削オーバーレイ		平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下：即日舗設層数 = 二層：すりつけの区分 = 無：舗装厚（一層目）（実数入力） = 50mm：舗装厚（二層目）（実数入力） = 50mm：アスファルト材料（一層目） = 各種：アスファルト材料（二層目） = 各種：締固め後密度（一層目）（実数入力） = 2.35t/m3：締固め後密度（二層目）（実数入力） = 2.35t/m3：瀝青材料種類（一層目） = タックコート：瀝青材料種類（二層目） = タックコート：		m2	1					WB430210 管理費区分 無 単-12号	
計											
単価											

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ(2層)交差点部				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=10cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り 中間層:中温化再生粗粒度As(20)スラグ 入り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート		m2	1				WYB00009 概数 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ(1層)交差点部				単位	m2	数量	1	単価	
規格	t=5cm 表層:中温化改質 型再生密粒度As(20)スラグ 入り				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ		7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート		m2	1				WYB00015 概数 管理費区分 無 単-14号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 7.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-15号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	AS殻				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
処分費 (t)				t	2.35					WB020052 管理費区分 T 単-16号 AS殻
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	実線 15cm 白				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 実線 15cm：時間的制約の有無 = 著しく有り：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	矢印・記号・文字 15cm 白				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算：時間的制約の有無 = 著しく有り：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1				WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	溶融式区画線				単位 m	数量	1	単価	
	矢印・記号・文字 15cm 黄								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 著しく有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-19号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	破線 15cm 白				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = 破線 15cm：時間的制約の有無 = 著しく有り：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-20号
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	停止線・横断歩道 45cm 白				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 溶融式手動：豪雪補正の有無 = 無し：規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm：時間的制約の有無 = 著しく有り：塗布厚 = 1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し：未供用区間の場合の補正 = 無し：溶融式塗料規格 = 含有量15～18%：塗料区分 = 白：プライマー規格 = アスファルト舗装：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-21号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				台	数量	1	単価	
規格	路面切削機				単位				
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付） 2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 12.7km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：				台	1			WB010010 管理費区分 無 単-23号
計									
単価									

参考資料(1)

単-12号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
中温化再生改質アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン(20)	t	12.573			Z934104004 管理費区分 無
中温化再生アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日				WK430050 管理費区分 無 単-24号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-25号 Z1

参考資料(1)

単-12号

WB430210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	平均切削深さ = 7cmを超え12cm以下 : 即日舗設の層数 = 二層 :	日				WK430070 管理費区分 無 単-26号 Z1
ロードローラ運転	同上	日				WK430080 管理費区分 無 単-27号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WK430090 管理費区分 無 単-28号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ	7cmを超え12cm以下					
J02 即日舗設層数	二層					
J03 すりつけの区分	無					
J04 舗装厚 (一層目) (実数入力)	50 mm					
J05 舗装厚 (二層目) (実数入力)	50 mm					
J06 アスファルト材料 (一層目)	各種					
J07 アスファルト材料 (二層目)	各種					
J08 締固め後密度 (一層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J09 締固め後密度 (二層目) (実数入力)	2.35 t/m3					
J10 瀝青材料種類 (一層目)	タックコート					
J12 瀝青材料種類 (二層目)	タックコート					

参考資料(1)

単-13号

WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
中温化再生改質アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン(20)	t	12.573			Z934104004 管理費区分 無
中温化再生アスファルト混合物(溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン(20)	t	12.573			Z934101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	同上	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WYB00010 管理費区分 無 単-29号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WYB00011 管理費区分 無 単-30号 Z1

参考資料(1)

単-13号

WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cmを超え12cm以下 二層 無 50mm 50mm 各種 各種 2.35t/m3 2.35t/m3 タックコート タックコート	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシュ運転	7cmを超え12cm以下 二層	日				WYB00012 管理費区分 無 単-31号 Z1
ロードローラ運転	同上	日				WYB00013 管理費区分 無 単-32号 Z1
タイヤローラ運転	同上	日				WYB00014 管理費区分 無 単-33号 Z1
諸雑費(率+まるめ)	14%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-14号

WYB00015

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート	m2	100			
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 71% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 71% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 71% Z1
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	t	12.573			Z934104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	7cm以下 一層	日				WYB00016 管理費区分 無 単-34号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WYB00017 管理費区分 無 単-35号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転	同上	日				WYB00018 管理費区分 無 単-36号 Z1

参考資料(1)

単-14号

WYB00015

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	7cm以下 一層 無 50mm 各種 2.35t/m3 タックコート				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
ロードローラ運転	7cm以下 一層				日				WYB00019 管理費区分 無 単-37号 Z1	
タイヤローラ運転	同上				日				WYB00020 管理費区分 無 単-38号 Z1	
諸雑費(率+まるめ)	14%				式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-15号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 7.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手(一般)			%				R0115 管理費区分 無 割増率 71%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	7.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -16号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		葛南		t	100				Z901145020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約著しく受		m	1,000			Q001036081 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106～0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200					Q001036153 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約著受		m	1,200					Q001036153 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	684					Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		著しく有り									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料(1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量		単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18%黄 鉛・クロムフリー アスファルト舗装 全ての費用								1,000		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要			
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー									
J12 プライマー規格		アスファルト舗装									
J13 費用の内訳		全ての費用									

参考資料(1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用					単位				
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約著しく受		m	1,000			Q001036105 管理費区分 無			
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白		kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1			
ガラスピース	0.106~0.850mm		kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1			
接着用プライマー	区画線用		kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1			
軽油			L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-21号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約著しく受				m	1,000			Q001036138 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	89			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	著しく有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料（１）

単-21号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 著しく有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 22号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B 夜間				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 71% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料(1)

単-23号

WB010010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	貨物自動車による運搬(1車1回)				単位	台	数量	1	単価	
規格	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m 12.7km 無 無				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車基本運賃	20t車以上30t車まで 20kmまで				台	1			Z006811001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)					式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 運搬区分	路面切削機(ホイール廃材積込付)2.0m									
J02 片道運搬距離(実数入力)	12.7 km									
J03 その他の諸料金の有無	無									
J05 運搬中の賃料(損料)の有無	無									

参考資料(2)

単-24号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	207			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第3次) 切削幅 2.0 m 深さ 23 cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-25号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人						R0115 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	38					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1					ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層								

参考資料(2)

単-26号

WK430070

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	アスファルトフィニッシャ運転			単位	日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1		
軽油			L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]		排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cmを超え12cm以下 二層							

参考資料(2)

単-27号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	32			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料(2)

単-28号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	25			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cmを超え12cm以下 二層					

参考資料 (2)

単-29号

WYB00010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cmを超え12cm以下 二層	人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	207			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第 3 次) 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-30号

WYB00011

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転				日	数量	1	単価	
	7cmを超え12cm以下 二層								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（一般）			人					R0115 管理費区分 無 割増率 71% Z1	
軽油			L	38				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工 用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日					M001101020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (2)

単-31号

WYB00012

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cmを超え12cm以下 二層				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2 0 1 4 年規制 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-32号

WYB00013

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	32			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-33号

WYB00014

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cmを超え12cm以下 二層	人	25			R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-34号

WYB00016

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面切削機運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	235			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]	排ガス型 (第 3 次) 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-35号

WYB00017

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
路面清掃車運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	38			Z006702002 管理費区分 無 Z1
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事 用]	ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日				M001101020 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料(2)

単-36号

WYB00018

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルトフィニッシャ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	65			Z006702002 管理費区分 無 Z1
アスファルトフィニッシャ [ホイール型]	排ガス対策 2014年規制 舗装幅 2.3 ~ 6.0 m	供用日				M001003045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-37号

WYB00019

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	32			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (2)

単-38号

WYB00020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-71.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 71% Z1
軽油		L	25			Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						