

# 総括情報表

頁0-0001

|                                                                               |                                                                                           |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--|--|
| 事務所<br>設計書名<br>変更回数<br>事業名<br>適用単価区分<br>適用単価地区<br>単価適用日<br><br>諸経費体系<br>ファイル名 | 35 船橋水道事務所<br>実施設計書 当初<br>0<br><br>1 実施単価<br>005 印旛土木事務所管内<br>0-08.06.01(0)<br><br>1 水道工事 |       |  |  |
|                                                                               | 当 世 代                                                                                     | 前 世 代 |  |  |
| 前払率<br>工種区分<br>現場環境改善費区分<br>地域補正区分<br>週休2日補正<br>契約保証区分                        | 40<br>02 開削<br>00 計上不要<br>03 一般交通影響あり②<br>12 月単位<br>01 金銭的保証                              |       |  |  |
|                                                                               |                                                                                           |       |  |  |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0002

| 費目・工種・施工名称など             | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 工事価格                     |     |    |     |     |     | X1000          |
| 管きょ工（開削工）                |     |    |     |     |     | 10S0200000     |
| φ 1 5 0 施工               |     |    | 式   |     |     | 20S15A0000     |
| φ 1 5 0 施工（昼間）           |     |    | 式   |     |     | 30SH150000     |
| 掘削・床堀                    |     |    | 式   |     |     | 40S1500000     |
| 人力・機械併用掘削<br>バックホウ0.13m3 |     |    |     |     |     | DWI00000 0     |
|                          | 40  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0001号内訳表 |
| 機械掘削<br>バックホウ0.13m3      |     |    |     |     |     | DWI00000 0     |
|                          | 210 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0005号内訳表 |
| 埋戻し                      |     |    |     |     |     | 40S1500010     |
|                          |     |    | 式   |     |     |                |
| 機械埋戻し人力締固め<br>埋戻材:改良土    |     |    |     |     |     | DWI01000 0     |
|                          | 40  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0007号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・施工名称など                        | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 機械埋戻し機械締固め<br>埋戻材:改良土               |     |    |     |     |     | DWI01000 0     |
|                                     | 210 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0009号内訳表 |
| 土砂運搬処理                              |     |    |     |     |     | 40S1500030     |
|                                     |     |    | 式   |     |     |                |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:掘削土砂<br>現場～仮置場        | 250 | m3 |     |     |     | CB210110 0     |
|                                     |     |    |     |     |     | 施工 第0-0012号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:掘削土砂<br>仮置場～改良プラント    | 250 | m3 |     |     |     | CB210110 0     |
|                                     |     |    |     |     |     | 施工 第0-0013号内訳表 |
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>掘削土砂 | 250 | m3 |     |     |     | DWA08000 0     |
|                                     |     |    |     |     |     | 施工 第0-0014号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:埋戻土<br>改良プラント～仮置場     | 250 | m3 |     |     |     | CB210110 0     |
|                                     |     |    |     |     |     | 施工 第0-0016号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>運搬材料:埋戻土<br>仮置場～現場         | 250 | m3 |     |     |     | CB210110 0     |
|                                     |     |    |     |     |     | 施工 第0-0017号内訳表 |
| トラクターショベル掘削積込<br>ホイール型1.0m3<br>埋戻土  | 250 | m3 |     |     |     | DWA08000 0     |
|                                     |     |    |     |     |     | 施工 第0-0018号内訳表 |
| 支給材・撤去材運搬                           |     |    |     |     |     | 40S1500040     |
|                                     |     |    | 式   |     |     |                |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0004

| 費目・工種・施工名称など                         | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考           |
|--------------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 現場発生品運搬<br>運搬材料：撤去材及び残管              |       |   |   |   |   |   |   |   | CB010410   | 0           |
|                                      | 10.72 |   | t |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0019号内訳表 |
| 鋳鉄管据付・撤去                             |       |   |   |   |   |   |   |   | 40S1500050 |             |
|                                      |       |   |   | 式 |   |   |   |   |            |             |
| 鋳鉄管据付(複合)<br>管種：GX形、口径：φ150          |       |   |   |   |   |   |   |   | DWI06000   | 0           |
|                                      | 233.3 |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0020号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種：T形、口径：φ200           |       |   |   |   |   |   |   |   | DWI06000   | 0           |
|                                      | 228.2 |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0025号内訳表 |
| 鋳鉄管撤去(複合)<br>管種：T形、口径：φ150           |       |   |   |   |   |   |   |   | DWI06000   | 0           |
|                                      | 5.1   |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0028号内訳表 |
| GX形挿しロリク`切断溝切り加工および取付<br>口径：φ150     |       |   |   |   |   |   |   |   | DWI07600   | 0           |
|                                      | 6     |   | 口 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0031号内訳表 |
| 管切断<br>管種：GX形、口径：φ150<br>陸切 エンジンカッター |       |   |   |   |   |   |   |   | DWI07000   | 0           |
|                                      | 3     |   | 口 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0034号内訳表 |
| ホ`リエチレンスリーブ被覆<br>口径：φ150<br>管路全体被覆   |       |   |   |   |   |   |   |   | DWF53100   | 0           |
|                                      | 233.3 |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0036号内訳表 |
| 明示シート敷設<br>幅400mm、ホ`リエチレン製           |       |   |   |   |   |   |   |   | DWF50200   | 0           |
|                                      | 233.3 |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0037号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0005

| 費目・工種・施工名称など                                       | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| フランジ 蓋設置工<br>口径：φ150                               |   |   |     |     |     | DWF20100 0     |
|                                                    | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0038号内訳表 |
| GX形更新連絡管連絡工<br>本管口径：φ150 分岐口径：φ100<br>分岐側閉塞栓設置     |   |   |     |     |     | DWI42100 0     |
|                                                    | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0041号内訳表 |
| GX形更新連絡管分岐側弁筐撤去                                    |   |   |     |     |     | DWI45000 0     |
|                                                    | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0042号内訳表 |
| 仕切弁及び筐                                             |   |   |     |     |     | 40S1500110     |
|                                                    |   |   | 式   |     |     |                |
| 仕切弁及び筐撤去<br>弁種別：SS弁、口径：φ150 縁石なし<br>機械施工 土被り1.2m   |   |   |     |     |     | DWI16000 0     |
|                                                    | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0043号内訳表 |
| 仕切弁筐（ハカット型）据付<br>GX更新連絡管 φ150×φ100<br>機械施工 土被り0.8m |   |   |     |     |     | DWF81200 0     |
|                                                    | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0046号内訳表 |
| 仕切弁筐（ハカット型）据付<br>GX更新連絡管 φ150×φ100<br>機械施工 土被り1.2m |   |   |     |     |     | DWF81200 0     |
|                                                    | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0048号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓筐撤去<br>ハカット式<br>φ200                       |   |   |     |     |     | DWI44700 0     |
|                                                    | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0049号内訳表 |
| 消火栓・排水栓及び室                                         |   |   |     |     |     | 40S1500120     |
|                                                    |   |   | 式   |     |     |                |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0006

| 費目・工種・施工名称など                      | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 消火栓及び同室(CO製)撤去<br>種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型  |     |   |     |     |     | DWI12000 0     |
|                                   | 2   |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0050号内訳表 |
| 殻運搬<br>Co無筋2次                     |     |   |     |     |     | CB227010 0     |
|                                   | 0.3 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0053号内訳表 |
| 無筋2次処分費<br>東葛飾                    |     |   |     |     |     | Z901148040 0   |
|                                   | 0.6 |   | t   |     |     |                |
| 消火栓及び同室(レゾコ)設置<br>種別:単口消火栓、鉄蓋:カラー |     |   |     |     |     | DWI12200 0     |
|                                   | 1   |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0054号内訳表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径:φ75       |     |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                   | 1   |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0059号内訳表 |
| 栓取り外し連絡                           |     |   |     |     |     | 40S1500180     |
|                                   |     |   | 式   |     |     |                |
| 栓取り外し連絡<br>管種:GX、T形、口径:φ150       |     |   |     |     |     | DWF61000 0     |
|                                   | 2   |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0060号内訳表 |
| 栓取り外し連絡<br>管種:T形、口径:φ200          |     |   |     |     |     | DWF61000 0     |
|                                   | 1   |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0063号内訳表 |
| 仕切弁等操作                            |     |   |     |     |     | 40S1500200     |
|                                   |     |   | 式   |     |     |                |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0007

| 費目・工種・施工名称など                            | 数     | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|-----------------------------------------|-------|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 仕切弁等操作                                  |       |   |     |     |     | DWI27000 0                   |
|                                         | 1     |   | 式   |     |     | 施工 第0-0066号内訳表               |
| 仮配管                                     |       |   |     |     |     | 40S1500270                   |
|                                         |       |   | 式   |     |     |                              |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VB、口径:φ150<br>A仮配管工 | 242.6 | m |     |     |     | DWI40800 0<br>施工 第0-0067号内訳表 |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VB、口径:φ150<br>A仮配管工 | 242.6 | m |     |     |     | DWI40900 0<br>施工 第0-0079号内訳表 |
| 仮配管敷設(複合)<br>管種:SGP-VB、口径:φ150<br>B仮配管工 | 7.8   | m |     |     |     | VK001 0<br>施工 第0-0088号内訳表    |
| 仮配管撤去(複合)<br>管種:SGP-VB、口径:φ150<br>B仮配管工 | 7.8   | m |     |     |     | DWI40900 0<br>施工 第0-0097号内訳表 |
| 仮設消火栓室設置<br>300×300<br>φ150             | 2     |   | 箇所  |     |     | DWI40600 0<br>施工 第0-0100号内訳表 |
| 仮設消火栓室撤去<br>300×300<br>φ150             | 2     |   | 箇所  |     |     | DWI40600 0<br>施工 第0-0103号内訳表 |
| 仮設仕切弁筐設置<br>300×300<br>φ150             | 2     |   | 箇所  |     |     | DWI40700 0<br>施工 第0-0105号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0008

| 費目・工種・施工名称など                                                 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|--------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| 仮設仕切弁篋撤去<br>300×300<br>φ 150                                 |   |   |     |     |     | DWI40700 0     |
|                                                              | 2 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0106号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Iタイプ・GX形更新連絡)                                     |   |   |     |     |     | DWI43000 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0107号内訳表 |
| GX形更新連絡管連絡工<br>本管口径：φ 150 分岐口径：φ 100<br>分岐側弁設置               |   |   |     |     |     | DWI42100 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0108号内訳表 |
| GX形更新連絡管分岐側弁篋設置<br>分岐口径：φ 100<br>5箇所以内 土被り0.8m               |   |   |     |     |     | DWI45000 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0109号内訳表 |
| 単独栓設置(複合)<br>管種：GX形、口径：φ 150                                 |   |   |     |     |     | DWI10000 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0110号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hタイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 200鋳鉄、仮配 φ 150<br>栓設置あり 5箇所以内 |   |   |     |     |     | DWI42900 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0112号内訳表 |
| 不断水連絡工<br>口径：φ 200× φ 150                                    |   |   |     |     |     | DWI22000 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0113号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓設置<br>口径 φ 200 13ヶ月以上<br>土被り1.2m                     |   |   |     |     |     | DWI44500 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0116号内訳表 |
| 単独栓設置(複合)<br>管種：T形、口径：φ 200                                  |   |   |     |     |     | DWI10000 0     |
|                                                              | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0118号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0009

| 費目・工種・施工名称など                                                  | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| 離脱防止金具設置工<br>口径：φ 200                                         |   |   |     |     |     | DWF03100 0     |
|                                                               | 3 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0121号内訳表 |
| ホリチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径：φ 200                                  |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                                               | 5 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0122号内訳表 |
| 仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)<br>既設 φ 150 鋳鉄、仮配 φ 150<br>栓設置なし 5箇月以内 |   |   |     |     |     | DWI42900 0     |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0123号内訳表 |
| 不断水連絡工<br>口径：φ 150× φ 150                                     |   |   |     |     |     | DWI22000 0     |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0124号内訳表 |
| 仮設不断水止水栓設置<br>口径 φ 150 13ヶ月以上<br>土被り 1.2m                     |   |   |     |     |     | DWI44500 0     |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0126号内訳表 |
| 単独栓設置(複合)<br>管種：T形、口径：φ 150                                   |   |   |     |     |     | DWI10000 0     |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0128号内訳表 |
| 離脱防止金具設置工<br>口径：φ 150                                         |   |   |     |     |     | DWF03100 0     |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0130号内訳表 |
| ホリチレンスリーブ被覆(継手部)<br>口径：φ 150                                  |   |   |     |     |     | DWF53000 0     |
|                                                               | 3 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0131号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長：L=2.5m<br>不断水連絡工 φ 150× φ 150   |   |   |     |     |     | DWI36000 0     |
|                                                               | 1 |   | 箇所  |     |     | 施工 第0-0132号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0010

| 費目・工種・施工名称など                                             | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|----------------------------------------------------------|---|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>不断水連絡工 φ200×φ150 | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0137号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>仮設不断水止水栓設置工 φ200 | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0138号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>仮設不断水止水栓設置工 φ150 | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0141号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>単独栓設置工 φ150      | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0142号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>単独栓設置工 φ200      | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0144号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>離脱防止金具設置工 φ200   | 3 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0145号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>離脱防止金具設置工 φ150   | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0148号内訳表 |
| 締切排水(単独用)<br>ホソヅ 口径: φ50mm<br>単独栓設置工 φ150                | 2 |   | 箇所  |     |     | DWI38000 0<br>施工 第0-0149号内訳表 |
| 締切排水(単独用)<br>ホソヅ 口径: φ50mm<br>単独栓設置工 φ200                | 1 |   | 箇所  |     |     | DWI38000 0<br>施工 第0-0153号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0011

| 費目・工種・施工名称など                                                    | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|------------------------------|
| 軽量鋼矢板土留                                                         |     |   |     |     |     | 40S1500280                   |
|                                                                 |     |   | 式   |     |     |                              |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A1, A2布設工 接合部のみ 損耗費あり | 1   |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0155号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.5m<br>A3布設工 接合部のみ           | 1   |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0159号内訳表 |
| 土留工(複合)[小口径管布設用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>A4, B布設工 接合部のみ        | 1   |   | 式   |     |     | DWI35500 0<br>施工 第0-0161号内訳表 |
| 土留工(複合)[単独施工用]<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=2.0m<br>フランジ蓋設置工 φ150 損耗費あり     | 2   |   | 箇所  |     |     | DWI36000 0<br>施工 第0-0163号内訳表 |
| A路面復旧                                                           |     |   |     |     |     | 4900                         |
|                                                                 |     |   | 式   |     |     |                              |
| 舗装版切断<br>舗装厚:t=4cm                                              | 520 |   | m   |     |     | CB430510 0<br>施工 第0-0165号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=4cm<br>実掘削部                            | 178 |   | m2  |     |     | DWA09200 0<br>施工 第0-0166号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ0.13m3<br>積込含む                                     | 20  |   | m3  |     |     | DWI55000 0<br>施工 第0-0167号内訳表 |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0012

| 費目・工種・施工名称など                            | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| フィルター層<br>t=50mm                        |     |    |     |     |     | CB410650 0     |
|                                         | 187 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0168号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40    |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                         | 187 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0169号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)<br>t=4cm 平均幅員1.4m未満          |     |    |     |     |     | CB410261 0     |
|                                         | 187 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0170号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=40mm、路盤厚:t=100mm<br>再掘削部 |     |    |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                         | 9   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0171号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=40mm                     |     |    |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                         | 251 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0172号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=4cm<br>影響部     |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                         | 440 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0173号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40   |     |    |     |     |     | DWC02100 0     |
|                                         | 691 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0174号内訳表 |
| 透水性アスファルト舗装<br>t=40mm 平均幅員2.4m以上        |     |    |     |     |     | CB410660 0     |
|                                         | 691 | m2 |     |     |     | 施工 第0-0177号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                             |     |    |     |     |     | CB227010 0     |
|                                         | 35  | m3 |     |     |     | 施工 第0-0178号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0013

| 費目・工種・施工名称など                         | 数     | 量 | 単  | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考           |
|--------------------------------------|-------|---|----|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| AS廃材処分費<br>葛南                        |       |   |    |   |   |   |   |   | Z901145020 | 0           |
|                                      | 82    |   | t  |   |   |   |   |   |            |             |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                        |       |   |    |   |   |   |   |   | CB210110   | 0           |
|                                      | 19    |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0179号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾                       |       |   |    |   |   |   |   |   | Z901143040 | 0           |
|                                      | 38    |   | t  |   |   |   |   |   |            |             |
| 土砂等運搬<br>運搬材料：舗装切断排水                 |       |   |    |   |   |   |   |   | CB210110   | 0           |
|                                      | 1     |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0180号内訳表 |
| 産業廃棄物処分場処理費<br>舗装切断排水                |       |   |    |   |   |   |   |   | ZW80041000 | 0           |
|                                      | 1,580 |   | kg |   |   |   |   |   |            |             |
| B路面復旧                                |       |   |    |   |   |   |   |   | 4900       |             |
|                                      |       |   |    | 式 |   |   |   |   |            |             |
| インターロッキングブロック撤去<br>(再設置)             |       |   |    |   |   |   |   |   | WB810420   | 0           |
|                                      | 10    |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0089号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ0.13m3<br>積込含む          |       |   |    |   |   |   |   |   | DWI55000   | 0           |
|                                      | 1     |   | m3 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0167号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=160mm、路盤材:RC-40 |       |   |    |   |   |   |   |   | DWC07500   | 0           |
|                                      | 10    |   | m2 |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0181号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0014

| 費目・工種・施工名称など                    | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|---------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 仮復旧表層(歩道部)<br>t=3cm 平均幅員1.4m未満  |     |   |     |     |     | CB410261 0     |
|                                 | 10  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0182号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚:t=30mm、路盤厚:t=60mm  |     |   |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                 | 12  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0183号内訳表 |
| インターロッキングブロック撤去<br>(再設置)<br>影響部 |     |   |     |     |     | WB810420 0     |
|                                 | 25  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0184号内訳表 |
| インターロッキングブロック設置<br>t=60mm       |     |   |     |     |     | WB810410 0     |
|                                 | 37  |   | m2  |     |     | 施工 第0-0185号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                     |     |   |     |     |     | CB227010 0     |
|                                 | 0.4 |   | m3  |     |     | 施工 第0-0178号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                 |     |   |     |     |     | Z901145020 0   |
|                                 | 0.9 |   | t   |     |     |                |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                   |     |   |     |     |     | CB210110 0     |
|                                 | 2   |   | m3  |     |     | 施工 第0-0179号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾                  |     |   |     |     |     | Z901143040 0   |
|                                 | 4   |   | t   |     |     |                |
| C路面復旧                           |     |   |     |     |     | 4900           |
|                                 |     |   | 式   |     |     |                |

# ＊ 工事価格 ＊ 内訳表

頁0-0015

| 費目・工種・施工名称など                           | 数   | 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|----------------------------------------|-----|----|-----|-----|-----|----------------|
| 舗装版切断<br>舗装厚：t=5cm                     |     |    |     |     |     | CB430510 0     |
|                                        | 10  | m  |     |     |     | 施工 第0-0186号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚：t=5cm<br>実掘削部   |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                        | 1   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0187号内訳表 |
| 路盤掘削<br>バックホウ0.13m3<br>積込含む            |     |    |     |     |     | DWI55000 0     |
|                                        | 0.3 | m3 |     |     |     | 施工 第0-0167号内訳表 |
| 下層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚：t=190mm、路盤材：RC-40 |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                        | 1   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0188号内訳表 |
| 上層路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚：t=150mm、路盤材：RM-30 |     |    |     |     |     | DWC07500 0     |
|                                        | 1   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0189号内訳表 |
| 仮復旧表層(歩道部)<br>t=5cm 平均幅員1.4m未満         |     |    |     |     |     | CB410261 0     |
|                                        | 1   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0190号内訳表 |
| 仮復旧撤去<br>舗装厚：t=50mm                    |     |    |     |     |     | DWI51000 0     |
|                                        | 1   | m2 |     |     |     | 施工 第0-0191号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚：t=5cm<br>影響部    |     |    |     |     |     | DWA09200 0     |
|                                        | 10  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0192号内訳表 |
| 不陸整正工(小規模施工)<br>補足材厚：t=20mm、補足材：RM-30  |     |    |     |     |     | DWC02100 0     |
|                                        | 11  | m2 |     |     |     | 施工 第0-0193号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・施工名称など                   | 数   | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考           |
|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|------------|-------------|
| 本復旧表層(歩道部)<br>t=5cm 平均幅員1.4m以上 |     |   |   |   |   |   |   |   | CB410261   | 0           |
|                                | 11  |   | m | 2 |   |   |   |   | 施工         | 第0-0194号内訳表 |
| 殻運搬<br>As廃材                    |     |   |   |   |   |   |   |   | CB227010   | 0           |
|                                | 0.6 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工         | 第0-0178号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                |     |   |   |   |   |   |   |   | Z901145020 | 0           |
|                                | 1   |   | t |   |   |   |   |   |            |             |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材                  |     |   |   |   |   |   |   |   | CB210110   | 0           |
|                                | 0.3 |   | m | 3 |   |   |   |   | 施工         | 第0-0179号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾                 |     |   |   |   |   |   |   |   | Z901143040 | 0           |
|                                | 0.7 |   | t |   |   |   |   |   |            |             |
| 道路付属施設                         |     |   |   |   |   |   |   |   | 40S1500370 |             |
|                                |     |   |   | 式 |   |   |   |   |            |             |
| 区画線設置<br>実線 白色 W=45cm          |     |   |   |   |   |   |   |   | WB821210   | 0           |
|                                | 4   |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0195号内訳表 |
| 構造物撤去                          |     |   |   |   |   |   |   |   | 40S1500390 |             |
|                                |     |   |   | 式 |   |   |   |   |            |             |
| 防護柵撤去・復旧工                      |     |   |   |   |   |   |   |   | V0001      | 0           |
|                                | 1   |   | m |   |   |   |   |   | 施工         | 第0-0196号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0017

| 費目・工種・施工名称など                      | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-----------------------------------|----|---|-----|-----|-----|----------------|
| 地先境界ブロック撤去・復旧工                    |    |   |     |     |     | V0002 0        |
|                                   | 2  |   | m   |     |     | 施工 第0-0200号内訳表 |
| 材料費-φ150用                         |    |   | 式   |     |     | 30SZ150000     |
| 布設用                               |    |   | 式   |     |     | 40S1502000     |
| G X形直管<br>D1・φ150×5000 内面エポキシ粉体塗装 | 47 |   | 本   |     |     | ZW21002000 0   |
| G X形曲管 22° 1/2<br>φ150 (接合部品別途)   | 1  |   | 本   |     |     | ZW21062000 0   |
| G X形曲管 45°<br>φ150 (接合部品別途)       | 1  |   | 本   |     |     | ZW21082000 0   |
| G X形両受曲管 22° 1/2<br>φ150 (接合部品別途) | 1  |   | 本   |     |     | ZW21122000 0   |
| G X形二受T字管<br>φ150×φ150 (接合部品別途)   | 1  |   | 本   |     |     | ZW21265000 0   |
| G X形フランジ付T字管<br>φ150×φ75 (接合部品別途) | 1  |   | 本   |     |     | ZW21282000 0   |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0018

| 費目・工種・施工名称など                           | 数  | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備          | 考 |
|----------------------------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|------------|---|
| G X形継ぎ輪<br>φ 1 5 0 (接合部品別途)            |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21162000 | 0 |
|                                        | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形異形管接合部品<br>φ 1 5 0 (押輪・ゴム輪・ボルトナット) |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21442000 | 0 |
|                                        | 12 |   | 組 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形乙字管 H=4 5 0<br>φ 1 5 0 (接合部品別途)    |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21202000 | 0 |
|                                        | 2  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| ライナ<br>φ 1 5 0 G X形用                   |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21462000 | 0 |
|                                        | 8  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| 挿しロリング<br>φ 1 5 0 G X形用                |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21472000 | 0 |
|                                        | 6  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| G X形 G-L i n k<br>φ 1 5 0 (接合部品含む)     |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW21422000 | 0 |
|                                        | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| GX形更新連絡管<br>φ 1 5 0 × φ 1 0 0          |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW34130000 | 0 |
|                                        | 2  |   | 台 |   |   |   |   |   |            |   |
| T形曲管 2 2° 1 / 2<br>φ 1 5 0             |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW13183000 | 0 |
|                                        | 2  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |
| T形挿し受け片落管<br>φ 2 0 0 × φ 1 5 0         |    |   |   |   |   |   |   |   | ZW13216000 | 0 |
|                                        | 1  |   | 本 |   |   |   |   |   |            |   |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0019

| 費目・工種・施工名称など                         | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------|----|---|-----|-----|-----|--------------|
| 単口消火栓<br>φ 7 5 F・C・D製 浅層埋設対応型        | 1  | 台 |     |     |     | ZW32720000 0 |
| 補修弁<br>φ 7 5 × 2 0 0 (形式2)           | 1  | 台 |     |     |     | ZW33103000 0 |
| フランジ用六角ボルト・ナット<br>M1 6 × 7 5 (ダクタイル) | 20 | 本 |     |     |     | ZW15801000 0 |
| ゴム輪<br>φ 1 5 0 T形用                   | 3  | 本 |     |     |     | ZW14823000 0 |
| 離脱防止金具<br>φ 1 5 0                    | 7  | 個 |     |     |     | ZW14283000 0 |
| K形継ぎ輪<br>φ 1 5 0                     | 3  | 本 |     |     |     | ZW13334000 0 |
| ゴム輪<br>φ 1 5 0 K形用                   | 6  | 本 |     |     |     | ZW14753000 0 |
| 特殊押輪<br>φ 1 5 0                      | 6  | 本 |     |     |     | ZW14203000 0 |
| T頭ボルト・ナット<br>M2 0 × 9 0 A・K・KF形用     | 36 | 本 |     |     |     | ZW14451000 0 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0020

| 費目・工種・施工名称など                          | 数    | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|---------------------------------------|------|---|-----|-----|-----|--------------|
| フランジ蓋<br>φ 1 5 0 ( 7 . 5 kg / c m 2 ) |      |   |     |     |     | ZW70223000 0 |
|                                       | 2    |   | 個   |     |     |              |
| 全面フランジパッキン<br>φ 1 5 0                 |      |   |     |     |     | ZW15853000 0 |
|                                       | 2    |   | 枚   |     |     |              |
| 交通管理工                                 |      |   |     |     |     | 30SK150000   |
|                                       |      |   | 式   |     |     |              |
| 交通誘導警備員                               |      |   |     |     |     | 40SK150100   |
|                                       |      |   | 式   |     |     |              |
| 交通誘導警備員 A ( 昼間 ) 交替要員無し               |      |   |     |     |     | R0803 0      |
|                                       | 34   |   | 人   |     |     |              |
| 交通誘導警備員 B ( 昼間 ) 交替要員無し               |      |   |     |     |     | R0804 0      |
|                                       | 119  |   | 人   |     |     |              |
| 直接工事費計                                |      |   |     |     |     |              |
| 運搬費                                   |      |   |     |     |     | Z0001        |
|                                       |      |   | 一式  |     |     |              |
| 仮設材運搬費                                |      |   |     |     |     | 1119900101   |
|                                       | 2.13 |   | t   |     |     | 工種 第0001号内訳表 |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0021

|            | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|------------|--------------|---|---|-----|-----|-----|----------------|
| 役務費        |              |   |   |     |     |     | Z0005          |
|            |              |   |   | 一式  |     |     |                |
| 借地料        |              |   |   |     |     |     | 1121900101     |
|            |              |   |   | 式   |     |     |                |
|            | 借地料(一式入力)    |   |   |     |     |     | WB010220 0     |
|            |              | 1 |   | 式   |     |     | 施工 第0-0206号内訳表 |
| 共通仮設費 (率分) |              |   |   |     |     |     | Z0011          |
|            |              |   |   | 一式  |     |     |                |
| 共通仮設費計     |              |   |   |     |     |     |                |
| 純工事費計      |              |   |   |     |     |     |                |
| 現場管理費      |              |   |   |     |     |     |                |
|            |              |   |   | 一式  |     |     |                |
| 工事原価計      |              |   |   |     |     |     |                |
| 一般管理費等     |              |   |   |     |     |     |                |
|            |              |   |   | 一式  |     |     |                |

# ＊工事価格＊ 内訳表

頁0-0022

|          | 費目・工種・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|----------|--------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ＊工事価格＊   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ＊支給材料費計＊ |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| ＊費目合計＊   |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|          |              |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

仮設材運搬費

1119900101

工種 第0001号内訳表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考            |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|----------------|
| 仮設材等の積込み取卸し費<br>往復分                 |     |     |     |     | WB010030 0     |
|                                     | 1   | t   |     |     | 施工 第0-0203号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>往路 |     |     |     |     | WB010020 0     |
|                                     | 1   | t   |     |     | 施工 第0-0204号内訳表 |
| 仮設材等の運搬<br>(鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等)<br>復路 |     |     |     |     | WB010020 0     |
|                                     | 1   | t   |     |     | 施工 第0-0205号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                       |     |     |     |     |                |
|                                     | 1   | t   |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |
|                                     |     |     |     |     |                |

人力・機械併用掘削  
バックホウ0.13m3

DWI00000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0001号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 積込(ルース)                      | 1   | m3  |     |     | CB210020 施工 第0-0003号内訳表 |
| 床掘り                          | 1   | m3  |     |     | CB210030 施工 第0-0004号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                | 1   | m3  |     |     |                         |
| A=1 小型バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |
|                              |     |     |     |     |                         |

積込(ルース)

CB210020

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号内訳表

頁0-0026

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕       | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |     |          |     | M000201034 |
| 運転手（特殊）                 |                         |     |          |     | R0114      |
| 軽油                      |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***           |                         |     |          |     |            |
| A=1 土砂<br>B=5 小規模（標準以外） |                         |     |          |     |            |
|                         |                         |     |          |     |            |

床掘り

CB210030

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0004号内訳表

頁0-0027

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称        | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考   |
|----------------------|---------------|-----|----------|-----|-------|
| 普通作業員                |               |     |          |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***        |               |     |          |     |       |
| A=1 土砂<br>B=6 現場制約あり |               |     |          |     |       |
|                      |               |     |          |     |       |
|                      |               |     |          |     |       |
|                      |               |     |          |     |       |
|                      |               |     |          |     |       |

頁0-0028

機械掘削  
バックホウ0.13m3

DWI00000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

掘削

CB210100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0006号内訳表

頁0-0029

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕                        | 排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |     |          |     | M000201034 |
| 運転手（特殊）                                  |                         |     |          |     | R0114      |
| 軽油                                       |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                            |                         |     |          |     |            |
| A=1 土砂<br>B=5 上記以外（小規模）<br>E=8 小規模（標準以外） |                         |     |          |     |            |
|                                          |                         |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 機械埋戻し                    | 1   | m3  |                          |     | DWA12500 施工 第0-0008号内訳表 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m3  |                          |     |                         |
| A=2 機械(バックホウ)<br>C=5 改良土 |     |     | B=1 人力<br>D= 改良土単価(円/m3) |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |
|                          |     |     |                          |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 改良土                          | 133 | m3  |         |     | ZW80080000              |
| 積込 (ルーズ)                     | 111 | m3  |         |     | CB210020 施工 第0-0003号内訳表 |
| 普通作業員                        |     | 人   |         |     | R0102                   |
| 諸雑費 (まるめ)                    |     | 式   |         |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                  | 100 | m3  |         |     |                         |
| *** 単位当たり ***                | 1   | m3  |         |     |                         |
| A=8 埋戻工F-2<br>C= 改良土単価(円/m3) |     |     | B=5 改良土 |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |

頁0-0032

機械埋戻し機械締固め  
埋戻材:改良土

DWI01000

# 施工内訳表

施工 第0-0009号内訳表

1 m3 当り

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 改良土                          | 133 | m3  |         |     | ZW80080000              |
| 積込 (ルーズ)                     | 111 | m3  |         |     | CB210020 施工 第0-0003号内訳表 |
| タンパ 締固め                      | 100 | m3  |         |     | CB210450 施工 第0-0011号内訳表 |
| 普通作業員                        |     | 人   |         |     | R0102                   |
| 諸雑費 (まるめ)                    |     | 式   |         |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                  | 100 | m3  |         |     |                         |
| *** 単位当たり ***                | 1   | m3  |         |     |                         |
| A=6 埋戻しE-2<br>C= 改良土単価(円/m3) |     |     | B=5 改良土 |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |
|                              |     |     |         |     |                         |

タンパ締固め

CB210450

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0011号内訳表

頁0-0034

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| タンパ及びランマ      | 質量 60～80kg    |     |          |     | L001180001 |
| 特殊作業員         |               |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員         |               |     |          |     | R0102      |
| ガソリン          | レギュラー         |     |          |     | Z006704001 |
| *** 単位当たり *** |               |     |          |     |            |
| A=1 全ての費用     |               |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：掘削土砂

CB210110  
現場～仮置場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0012号内訳表  
1  
m3 当り  
頁0-0035

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                         | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                   | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                              |                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                    |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                         |                        |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=4 2.5km以下 |                        |     |          |     |            |
|                                                                                       |                        |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：掘削土砂

CB210110  
仮置場～改良プラント

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0013号内訳表

1

頁0-0036

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                        | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                  | 10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手 (一般)                                                                             |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                   |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                        |                         |     |          |     |            |
| A=1 標準<br>B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>H=4 1.5km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                      |                         |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                      | 数 | 量 | 単 位 | 単 価                                  | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------------------------|---|---|-----|--------------------------------------|-----|-------------------------|
| ホイールローダ (トラクタショベル) [普通]<br>排出ガス対策型 (第1次) 0.9~1.0m3 |   |   | 時間  |                                      |     | K0207025 施工 第0-0015号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                      | 1 |   | m3  |                                      |     |                         |
| A=2      ホイール型1.0m3<br>C=4      ルーズな状態の土砂、積込・良好    |   |   |     | B=1      砂、砂質土<br>D=1      作業妨害にならない |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |
|                                                    |   |   |     |                                      |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

K0207025

施工 第0-0015号内訳表

1 時間 当り

ホイールローダ（トラクションベル）[普通]  
排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                                             |     | 人   |                                                         |     | R0114      |
| 軽油                                                                  |     | L   |                                                         |     | Z006702002 |
| ホイールローダ（トラクションベル）[普通]<br>排出ガス対策型（第1次）0.9~1.0m3                      |     | 時間  |                                                         |     | M000207025 |
| 諸雑費（まるめ）                                                            |     | 式   |                                                         |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                                       | 1   | 時間  |                                                         |     |            |
| A=0 機械使用条件コード<br>C=2 良好<br>E=1 交替制を適用しない<br>G=1 しない<br>I= 運転日当り運転時間 |     |     | B=1 岩石工の割増対象にしない<br>D= 供用日当り運転時間<br>F=0 異常補正<br>H=1 しない |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：埋戻土

CB210110  
改良プラント～仮置場

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0016号内訳表

1

頁0-0039

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                        | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                  | 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手 (一般)                                                                             |                          |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                   |                          |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                        |                          |     |          |     |            |
| A=1 標準<br>B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>H=4 1.5km以下 |                          |     |          |     |            |
|                                                                                      |                          |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：埋戻土

CB210110  
仮置場～現場

施 工 内 訳 表

施工 第0-0017号内訳表  
1  
m3 当り  
頁0-0040

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                        | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                  | 10t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手 (一般)                                                                             |                         |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                   |                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                        |                         |     |          |     |            |
| A=1 標準<br>B=2 バックホウ山積1.4m3 (平積1.0m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>H=5 2.0km以下 |                         |     |          |     |            |
|                                                                                      |                         |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|-------------------------|
| ホイールローダ（トラクタショベル）[普通]<br>排出ガス対策型(第1次)0.9~1.0m3          |     | 時間  |                                              |     | K0207025 施工 第0-0015号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | m3  |                                              |     |                         |
| A=2          ホイール型1.0m3<br>C=4          ルーズな状態の土砂、積込・良好 |     |     | B=1          砂、砂質土<br>D=1          作業妨害にならない |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |
|                                                         |     |     |                                              |     |                         |

現場発生品運搬  
運搬材料：撤去材及び残管

CB010410

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0019号内訳表

頁0-0042

1

t 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| トラック [クレーン装置付]    | ベ-トラック4~4.5t積 吊能力2.9t                    |     |          |     | M000302013 |
| 運転手 (特殊)          |                                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員             |                                          |     |          |     | R0101      |
| 軽油                |                                          |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                          |     |          |     |            |
| A=2<br>B=2<br>D=6 | クレーン装置付4~4.5t積、吊能力2.9t<br>有り<br>11.5km以下 |     |          |     |            |

鋳鉄管据付(複合)  
 管種:GX形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0020号内訳表

頁0-0043

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種: 、口径:φ | 60  | m   |                     |     | DWF00000 施工 第0-0021号内訳表 |
| 明示テープ貼付<br>幅30mm      | 60  | m   |                     |     | DWF50100 施工 第0-0023号内訳表 |
| GX形継手接合・取り外し<br>口径:φ  | 12  | 口   |                     |     | DWF03600 施工 第0-0024号内訳表 |
| *** 合 計 ***           | 60  | m   |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***         | 1   | m   |                     |     |                         |
| A=1 据付<br>C=4 φ 1 5 0 |     |     | B=6 G X形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |
|                       |     |     |                     |     |                         |

鋳鉄管据付・撤去  
 管種：     、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0021号内訳表

頁0-0044

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t                         |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0022号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=4                      φ 1 5 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=1                      据付<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

# 施 工 内 訳 表

K0302013

施工 第0-0022号内訳表

1 時間 当り

トラック[クレーン装置付]  
ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                     | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                                             |     | 人   |                                                         |     | R0114      |
| 軽油                                                                  |     | L   |                                                         |     | Z006702002 |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t                            |     | 時間  |                                                         |     | M000302013 |
| 諸雑費（まるめ）                                                            |     | 式   |                                                         |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                                       | 1   | 時間  |                                                         |     |            |
| A=0 機械使用条件コード<br>C=2 良好<br>E=1 交替制を適用しない<br>G=1 しない<br>I= 運転日当り運転時間 |     |     | B=1 岩石工の割増対象にしない<br>D= 供用日当り運転時間<br>F=0 異常補正<br>H=1 しない |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |
|                                                                     |     |     |                                                         |     |            |

頁0-0046

施工 第0-0023号内訳表

100 m 当り

# 施工内訳表

DWF50100

明示テープ<sup>°</sup> 貼付  
幅30mm

[illegible]

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                          |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                          |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                         |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                  | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=3            φ 1 5 0<br>C=2            異形管受口 |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |
|                                                |     |     |                                         |     |           |

鋳鉄管撤去(複合)  
 管種:T形、口径:φ200

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0025号内訳表

頁0-0048

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考                                             |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種:   、口径:φ                                         | 60  | m   |                                                              |     | DWF00000                      施工    第0-0026号内訳表 |
| T形継手接合・取り外し<br>口径:φ                                             | 12  | 口   |                                                              |     | DWF03000                      施工    第0-0027号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 60  | m   |                                                              |     |                                                 |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                              |     |                                                 |
| A=2                      撤去<br>C=5                      φ 2 0 0 |     |     | B=1                      T 形<br>D=2                      機 械 |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |
|                                                                 |     |     |                                                              |     |                                                 |

鋳鉄管据付・撤去  
 管種：   、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号内訳表

頁0-0049

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t                         |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0022号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=5                      φ 2 0 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=2                      撤去<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                      |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                      |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                     |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                              | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=5            φ 2 0 0<br>C=1            無 |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |

鋳鉄管撤去(複合)  
 管種:T形、口径:φ150

DWI06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0028号内訳表

頁0-0051

60 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価                | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------|-----|-----|--------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管据付・撤去<br>管種: 、口径:φ | 60  | m   |                    |     | DWF00000 施工 第0-0029号内訳表 |
| T形継手接合・取り外し<br>口径:φ   | 12  | 口   |                    |     | DWF03000 施工 第0-0030号内訳表 |
| *** 合 計 ***           | 60  | m   |                    |     |                         |
| *** 単位当たり ***         | 1   | m   |                    |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=4 φ 1 5 0 |     |     | B=1 T 形<br>D=2 機 械 |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |
|                       |     |     |                    |     |                         |

鋳鉄管据付・撤去  
 管種：     、口径：φ

DWF00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号内訳表

頁0-0052

10                      m                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                         | 金 額 | 備 考                                          |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 水道配管工                                                           |     | 人   |                                                             |     | RW136                                        |
| 普通作業員                                                           |     | 人   |                                                             |     | R0102                                        |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t                         |     | 時間  |                                                             |     | K0302013                      施工 第0-0022号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                     | 10  | m   |                                                             |     |                                              |
| *** 単位当たり ***                                                   | 1   | m   |                                                             |     |                                              |
| A=4                      φ 1 5 0<br>C=1                      機械 |     |     | B=2                      撤去<br>D=2                      その他 |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |
|                                                                 |     |     |                                                             |     |                                              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                       | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                      |     | 人   |                                           |     | RW136     |
| 普通作業員                                      |     | 人   |                                           |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                     |     | %   |                                           |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                              | 1   | 口   |                                           |     |           |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=1            無 |     |     | B=2            取り外し<br>D=2            その他 |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |
|                                            |     |     |                                           |     |           |

GX形挿しリング`切断溝切り加工および取付  
口径: φ 150

DWI07600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号内訳表

頁0-0054

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管切断・溝切り加工<br>管種:   、口径: φ | 1   | 口   |     |     | DWF06000 施工 第0-0032号内訳表 |
| GX形挿しリング 取付<br>口径: φ        | 1   | 口   |     |     | DWJ74600 施工 第0-0033号内訳表 |
| *** 単位当たり ***               | 1   | 口   |     |     |                         |
| A=3           φ 1 5 0       |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |
|                             |     |     |     |     |                         |

鋳鉄管切断・溝切り加工  
 管種：     、口径：φ

DWF06000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0032号内訳表

頁0-0055

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                      | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|------------|
| G X形タッピンねじ式専用工具損料<br>φ 7 5～φ 2 5 0                                 |     | 日   |                              |     | MW00204000 |
| 溝切刃<br>G X形タッピンねじ式専用工具用                                            | 1   | 枚   |                              |     | MW00206000 |
| 切断刃<br>G X形タッピンねじ式専用工具用                                            | 1   | 枚   |                              |     | MW00207000 |
| 特殊作業員                                                              |     | 人   |                              |     | R0101      |
| 普通作業員                                                              |     | 人   |                              |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                                                             |     | %   |                              |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                                                      | 1   | 口   |                              |     |            |
| A=3                      φ 150<br>C=2                      タッピンねじ式 |     |     | B=6                      GX形 |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |
|                                                                    |     |     |                              |     |            |

GX形挿しリング取付  
口径：φ

DWJ74600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0033号内訳表

頁0-0056

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |     |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（率＋まるめ）                   |     | %   |     |     | ZS8000004 |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 口   |     |     |           |
| A=3                  φ 1 5 0 |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |
|                              |     |     |     |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                                             | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>管種: 、口径:φ | 1   | 口   |                                                 |     | DWF05500 施工 第0-0035号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | 口   |                                                 |     |                         |
| A=4 φ 1 5 0<br>C=1 陸切          |     |     | B=1 C I P (T・A・K・N S・G X・S 5 0)<br>D=2 エンジンカッター |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |
|                                |     |     |                                                 |     |                         |

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)  
 管種:     、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0035号内訳表

頁0-0058

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|------------|
| 鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料<br>φ 5 0 0 mm以下 |     | 日   |                              |     | MW00020000 |
| 特殊作業員                              |     | 人   |                              |     | R0101      |
| 普通作業員                              |     | 人   |                              |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                             |     | %   |                              |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                      | 1   | 口   |                              |     |            |
| A=4                      φ 1 5 0   |     |     | B=1                      陸切り |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |
|                                    |     |     |                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量   | 単 位 | 単 価           | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-------|-----|---------------|-----|------------|
| 水道配管工                      |       | 人   |               |     | RW136      |
| 普通作業員                      |       | 人   |               |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ管体被覆用<br>φ 1 5 0 | 24    | 本   |               |     | ZW44753000 |
| 防食ビニールテープ<br>0. 4 × 5 0    | 83. 6 | m   |               |     | ZW44540000 |
| *** 合 計 ***                | 100   | m   |               |     |            |
| *** 単位当たり ***              | 1     | m   |               |     |            |
| A=4 φ 1 5 0                |       |     | B=1 防食ビニールテープ |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |
|                            |       |     |               |     |            |

明示シート敷設  
幅400mm、ポリエチレン製

DWF50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0037号内訳表

頁0-0060

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| 明示シート<br>幅 4 0 0 mmポリエチレン製 | 100 | m   |     |     | ZW44501000 |
| *** 合 計 ***                | 100 | m   |     |     |            |
| *** 単位当たり ***              | 1   | m   |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

フランジ 蓋設置工  
口径: φ 150

DWF20100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0038号内訳表

頁0-0061

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価             | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-----|-----|-----------------|-----|-------------------------|
| フランジ 継手接合・取り外し<br>口径: φ     | 1   | 口   |                 |     | DWF20000 施工 第0-0039号内訳表 |
| ポリエチレンスリーブ 被覆(継手部)<br>口径: φ | 1   | 箇所  |                 |     | DWF53000 施工 第0-0040号内訳表 |
| *** 単位当たり ***               | 1   | 箇所  |                 |     |                         |
| A=4 φ 1 5 0<br>C=2 その他      |     |     | B=1 铸铁管 0.74MPa |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |
|                             |     |     |                 |     |                         |

フランジ継手接合・取り外し  
口径：φ

DWF20000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0039号内訳表

頁0-0062

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                                |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                               |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                        | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=1            鋳鉄管 0.74MPa |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |
|                                                      |     |     |                                         |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径:φ

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0040号内訳表

頁0-0063

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                      |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 1 5 0 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44703000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 1 5 0    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44603000 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=4 φ 1 5 0                |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------|-----|-----|--------------|-----|------------|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |              |     | R0125      |
| 水道配管工                       |     | 人   |              |     | RW136      |
| 普通作業員                       |     | 人   |              |     | R0102      |
| GX形更新連絡管分岐側挿入機損料<br>φ 1 0 0 |     | 日   |              |     | MW05220000 |
| *** 単位当たり ***               | 1   | 箇所  |              |     |            |
| A=3 φ 150× φ 100            |     |     | B=2 分岐側閉塞栓設置 |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |
|                             |     |     |              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=2                  ϕ 100 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                             | 数 | 量 | 単 位 | 単                                            | 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------|---|---|-----|----------------------------------------------|---|-----|-------------------------|
| 铸铁製仕切弁機械据付・撤去<br>仕切弁形式: 、口径:φ             | 1 |   | 基   |                                              |   |     | DWF30000 施工 第0-0044号内訳表 |
| 仕切弁筐(ノカット型)据付・撤去                          | 1 |   | 箇所  |                                              |   |     | DWF81200 施工 第0-0045号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                             | 1 |   | 箇所  |                                              |   |     |                         |
| A=3 ソフトシール弁 (両つば)<br>C=1 ノンカット式<br>E=2 機械 |   |   |     | B=3 撤去 (管撤去に伴う撤去)<br>D=4 φ 1 5 0<br>G=6 1.2m |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |
|                                           |   |   |     |                                              |   |     |                         |

鋳鉄製仕切弁機械据付・撤去  
 仕切弁形式:     、口径: φ

DWF30000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0044号内訳表

頁0-0067

1 基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                   |     | 人   |                                |     | RW136                   |
| 普通作業員                                   |     | 人   |                                |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                                |     | K0302013 施工 第0-0022号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1   | 基   |                                |     |                         |
| A=1 製作・接合及び土木工事<br>C=2 撤去<br>E=2 計上しない  |     |     | B=2 φ 1 5 0<br>D=3 縦形手動式 開閉台なし |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |
|                                         |     |     |                                |     |                         |

仕切弁篋(ハカット型)据付・撤去

DWF81200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0045号内訳表

頁0-0068

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|----------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 普通作業員                      |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |                         |     |       |
| A=4                  φ 150 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |
|                            |     |     |                         |     |       |

# 施 工 内 訳 表

仕切弁筐(ノカット型)据付  
GX更新連絡管φ150×φ100

DWF81200

施工 第0-0046号内訳表

1

箇所 当り

機械施工

土被り0.8m

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------|------|-----|--------|-----|-------------------------|
| 仕切弁筐<br>ノンカット型 H=450 (浅層用) | 1    | 個   |        |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ300          | 0.06 | 本   |        |     | ZW30311000              |
| 仕切弁筐レジコン座台<br>φ320 (浅層用)   | 1    | 個   |        |     | ZW30280000              |
| 基礎碎石                       | 0.2  | m2  |        |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 普通作業員                      |      | 人   |        |     | R0102                   |
| *** 単位当たり ***              | 1    | 箇所  |        |     |                         |
| A=4 φ150<br>C=2 0.8m       |      |     | B=1 据付 |     |                         |
|                            |      |     |        |     |                         |
|                            |      |     |        |     |                         |
|                            |      |     |        |     |                         |
|                            |      |     |        |     |                         |
|                            |      |     |        |     |                         |

基礎砕石

CB221110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0070

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.8m <sup>3</sup> （平積0.6m <sup>3</sup> ） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                                            |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員           |                                            |     |          |     | R0101      |
| 運転手（特殊）         |                                            |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役         |                                            |     |          |     | R0125      |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0                                  |     |          |     | Z002122003 |

基礎碎石

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0047号内訳表

頁0-0071

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                |                                            |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                            |     |          |     |            |
| A=2<br>B=8<br>C=1 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャー 40～0<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|------|-----|--------|-----|-------------------------|
| 仕切弁筐<br>ノンカット型 H=450（浅層用） | 1    | 個   |        |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ300         | 0.16 | 本   |        |     | ZW30311000              |
| 仕切弁筐レジコン座台<br>φ320（浅層用）   | 1    | 個   |        |     | ZW30280000              |
| 基礎碎石                      | 0.2  | m2  |        |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 普通作業員                     |      | 人   |        |     | R0102                   |
| *** 単位当たり ***             | 1    | 箇所  |        |     |                         |
| A=4 φ150<br>C=6 1.2m      |      |     | B=1 据付 |     |                         |
|                           |      |     |        |     |                         |
|                           |      |     |        |     |                         |
|                           |      |     |        |     |                         |
|                           |      |     |        |     |                         |
|                           |      |     |        |     |                         |

仮設不断水止水栓筐撤去  
ハンカット式

DWI44700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0049号内訳表

頁0-0073

1

箇所 当り

φ 200

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考   |
|---------------|-----|-----|--------|-----|-------|
| 普通作業員         |     | 人   |        |     | R0102 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 箇所  |        |     |       |
| A=4 φ 200     |     |     | B=2 撤去 |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |
|               |     |     |        |     |       |

DWI12000

消火栓及び同室(C0製)撤去  
種別:単口消火栓、鉄蓋:丸型

千葉県企業局

消火栓据付・撤去  
消火栓規格:

DWF41000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0051号内訳表

頁0-0075

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                   |     | 人   |                     |     | RW136                   |
| 普通作業員                                   |     | 人   |                     |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                     |     | K0302013 施工 第0-0022号内訳表 |
| 諸雑費（率）                                  |     | %   |                     |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                           | 1   | 箇所  |                     |     |                         |
| A=1 製作・接合工事及び土木工事<br>C=2 撤去             |     |     | B=1 単口消火栓<br>D=2 機械 |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |

消火栓・空気弁・排水栓室(C0製)撤去  
種別: 鉄蓋:

DWF80000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0052号内訳表

頁0-0076

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|------------|
| 普通作業員                                                   |     | 人   |                     |     | R0102      |
| トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型]<br>4. 9 t 吊                          |     | 日   |                     |     | L001120001 |
| *** 合 計 ***                                             | 10  | 箇所  |                     |     |            |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 箇所  |                     |     |            |
| A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓<br>C=1 H=300<br>E=1 H=100 |     |     | B=1 機械<br>D=2 H=300 |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |
|                                                         |     |     |                     |     |            |

殻運搬  
Co無筋2次

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0053号内訳表

頁0-0077

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)             | 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                               |     |          |     | MZ00301005 |
| 運転手 (一般)                        |                                                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                        |     |          |     |            |
| A=1<br>B=1<br>C=2<br>D=4<br>M=1 | コンクリート (無筋) 構造物とりこわし<br>機械積込<br>有り<br>8.0km以下<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                 |                                                        |     |          |     |            |

# 施 工 内 訳 表

消火栓及び同室(レゾコン)設置

DWI12200

施工 第0-0054号内訳表

1 箇所 当り

種別: 単口消火栓、鉄蓋: カラー

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                          | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 消火栓据付・撤去<br>消火栓規格:                              | 1   | 箇所  |                                                              |     | DWF41000 施工 第0-0055号内訳表 |
| G F形ガスカート1号<br>φ 7 5                            | 2   | 枚   |                                                              |     | ZW15750000              |
| フランジ継手接合・取り外し<br>口径: φ                          | 1   | 口   |                                                              |     | DWF20000 施工 第0-0056号内訳表 |
| 消火栓・空気弁・排水栓室(レゾコン製)設置・撤去<br>種別: 、鉄蓋:            | 1   | 箇所  |                                                              |     | DWF80200 施工 第0-0057号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                                   | 1   | 箇所  |                                                              |     |                         |
| A=1 単口消火栓、排水栓<br>D=1 機械<br>G=5 なし(省略値)<br>I=1 有 |     |     | B=1 設置(管布設に伴う設置)<br>F=2 H=200<br>H=1 H=200<br>J=1 単口消火栓カラー鉄蓋 |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |
|                                                 |     |     |                                                              |     |                         |

消火栓据付・撤去  
消火栓規格:

DWF41000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0055号内訳表

頁0-0079

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                   |     | 人   |                     |     | RW136                   |
| 普通作業員                                   |     | 人   |                     |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t |     | 時間  |                     |     | K0302013 施工 第0-0022号内訳表 |
| 諸雑費（率）                                  |     | %   |                     |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                           | 1   | 箇所  |                     |     |                         |
| A=1 製作・接合工事及び土木工事<br>C=1 据付             |     |     | B=1 単口消火栓<br>D=2 機械 |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |
|                                         |     |     |                     |     |                         |

フランジ継手接合・取り外し  
口径：φ

DWF20000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0056号内訳表

頁0-0080

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                                     | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                      |     | 人   |                                         |     | RW136     |
| 普通作業員                                                      |     | 人   |                                         |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                     |     | %   |                                         |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                              | 1   | 口   |                                         |     |           |
| A=2            φ 7 5 （φ 8 0）<br>C=1            鋳鉄管 0.74MPa |     |     | B=1            接合<br>D=2            その他 |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |
|                                                            |     |     |                                         |     |           |

消火栓・空気弁・排水栓室(レジン製)設置・撤去  
種別：、鉄蓋：

DWF80200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0057号内訳表

頁0-0081

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留<br>H = 2 0 0 (C型)                  | 10  | 個   |                                |     | ZW32206000              |
| φ 5 0 0 用レジンコンクリート土留<br>H = 2 0 0 (A型)                  | 10  | 個   |                                |     | ZW32200000              |
| φ 5 0 0 用レジンコンクリート底板<br>t = 4 0                         | 10  | 個   |                                |     | ZW32250000              |
| 単口消火栓用カラー鉄蓋<br>φ 5 0 0 (調整金具含む)                         | 10  | 組   |                                |     | ZW30422000              |
| 基礎碎石                                                    | 6.4 | m2  |                                |     | CB221110 施工 第0-0058号内訳表 |
| 普通作業員                                                   |     | 人   |                                |     | R0102                   |
| 無収縮モルタル<br>25kg                                         | 10  | 袋   |                                |     | ZW80150000              |
| *** 合 計 ***                                             | 10  | 箇所  |                                |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                           | 1   | 箇所  |                                |     |                         |
| A=1 単口・急速空気弁(13~25)・単口消火栓・排水栓<br>C=2 H=200<br>E=1 H=200 |     |     | B=1 設置<br>D=5 なし(省略値)<br>F=1 有 |     |                         |
| G=1 単口消火栓カラー鉄蓋                                          |     |     |                                |     |                         |
|                                                         |     |     |                                |     |                         |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格    | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0.8m3（平積0.6m3） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                  |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員           |                  |     |          |     | R0101      |
| 運転手（特殊）         |                  |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役         |                  |     |          |     | R0125      |
| 再生クラッシャーラン      | RC-40            |     |          |     | Z002122003 |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                               | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|---------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                |                                             |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                             |     |          |     |            |
| A=3<br>B=8<br>C=1 | 12.5cmを超え17.5cm以下<br>再生クラッシャー 40～0<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                   |                                             |     |          |     |            |
|                   |                                             |     |          |     |            |
|                   |                                             |     |          |     |            |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径:φ75

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0059号内訳表

頁0-0084

1箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                    |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                    |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 7 5 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44701000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 7 5    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44601000 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=2 φ 7 5                |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |
|                          |     |     |     |     |            |

栓取り外し連絡  
管種:GX、T形、口径:φ150

DWF61000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0060号内訳表

頁0-0085

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ            | 1   | 箇所  |                  |     | DWF01000 施工 第0-0061号内訳表 |
| カニカ継手接合・取り外し<br>管種: 、口径:φ | 1   | 口   |                  |     | DWF02000 施工 第0-0062号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | 箇所  |                  |     |                         |
| A=2 栓取り外し<br>C=4 φ 1 5 0  |     |     | B=1 K形<br>D=1 人力 |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |

栓設置・撤去  
口径：φ

DWF01000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0061号内訳表

頁0-0086

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136 |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |       |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=2            人力 |     |     | B=2            撤去 |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0062号内訳表

頁0-0087

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                             |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                             |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                            |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=1            接合<br>E=2            その他 |     |     | B=1            K形<br>D=1            有 |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価              | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ            | 1   | 箇所  |                  |     | DWF01000 施工 第0-0064号内訳表 |
| カニカ継手接合・取り外し<br>管種: 、口径:φ | 1   | 口   |                  |     | DWF02000 施工 第0-0065号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | 箇所  |                  |     |                         |
| A=2 栓取り外し<br>C=5 φ200     |     |     | B=1 K形<br>D=2 機械 |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |
|                           |     |     |                  |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136                   |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4〜4.5t積 吊能力2.9t     |     | 時間  |                   |     | K0302013 施工 第0-0022号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |                         |
| A=5            φ 2 0 0<br>C=1            機械 |     |     | B=2            撤去 |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |

メカニカル継手接合・取り外し  
管種： 、口径：φ

DWF02000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0065号内訳表

頁0-0090

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量 | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考       |
|-------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                             |     | 人   |                                       |     | RW136     |
| 普通作業員                                                             |     | 人   |                                       |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                                                            |     | %   |                                       |     | ZS7000001 |
| *** 単位当たり ***                                                     | 1   | 口   |                                       |     |           |
| A=5            φ 2 0 0<br>C=1            接合<br>E=2            その他 |     |     | B=1            K形<br>D=1            有 |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |
|                                                                   |     |     |                                       |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                        | 金 額 | 備 考       |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                                                        |     | 人   |                                            |     | RW136     |
| 普通作業員                                                        |     | 人   |                                            |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）                                                     |     | 式   |                                            |     | ZS3000004 |
| *** 単位当たり ***                                                | 1   | 式   |                                            |     |           |
| A=0 止水栓操作φ13～φ50（回）<br>C=0 仕切弁操作φ300～φ450（回）<br>E=2 洗浄作業（時間） |     |     | B=6 仕切弁操作φ50～φ250（回）<br>D=0 仕切弁操作φ500以上（回） |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |
|                                                              |     |     |                                            |     |           |

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0092

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価                        | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|----------------------------|-----|-------------------------|
| 舗装版切断                                 | 10   | m   |                            |     | CB430510 施工 第0-0068号内訳表 |
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=             | 3    | m2  |                            |     | DWA09200 施工 第0-0069号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 0.3  | m3  |                            |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| 掘削                                    | 0.48 | m3  |                            |     | DWI00000 施工 第0-0072号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                           | 0.6  | m3  |                            |     | DWI01000 施工 第0-0073号内訳表 |
| 表層(歩道部)                               | 3    | m2  |                            |     | CB410261 施工 第0-0076号内訳表 |
| 殻運搬                                   | 0.12 | m3  |                            |     | CB227010 施工 第0-0077号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南                       | 0.28 | t   |                            |     | Z901145020              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ                 | 10   | m   |                            |     | DWF63000 施工 第0-0078号内訳表 |
| *** 合 計 ***                           | 10   | m   |                            |     |                         |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m   |                            |     |                         |
| A=6 φ150<br>C=2 機械<br>E=40 舗装版壊し厚(mm) |      |     | B=1 幅300<br>D=1 有<br>F=1 有 |     |                         |

仮配管敷設(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40800

A仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0067号内訳表

頁0-0093

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど   | 数 | 量 | 単 位 | 単    | 価          | 金 額 | 備 考 |
|-----------------|---|---|-----|------|------------|-----|-----|
| G=100 路盤掘削厚(mm) |   |   |     | H=1  | 有          |     |     |
| I=160 路床掘削厚(mm) |   |   |     | J=40 | 仮復旧表層厚(mm) |     |     |
| K=1 再生密粒度As13mm |   |   |     | L=2  | 歩道         |     |     |
| M=2 有           |   |   |     | N=2  | 処分地区:葛南    |     |     |
| O=51 6.5km以下    |   |   |     | P=4  | 処分地区:東葛    |     |     |
| Q=52 8.0km以下    |   |   |     | R=2  | Ⅱ地区        |     |     |
| S=53 11.0km以下   |   |   |     | T=1  | 5ヶ月以内      |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |
|                 |   |   |     |      |            |     |     |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                         |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                         |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                         |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                  |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                   |     |          |     | Z006704001 |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称                                     | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                                     |               |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0070号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-----|-----|---------------------|-----|------------|
| 運転手（特殊）                                      |     | 人   |                     |     | R0114      |
| 軽油                                           |     | L   |                     |     | Z006702002 |
| 小型バックホウ（クローラ）〔標準〕<br>排出ガス対策型（第2次基準） 山積0.13m3 |     | 供用日 |                     |     | M000201034 |
| 諸雑費（まるめ）                                     |     | 式   |                     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | 日   |                     |     |            |
| A=2 山積0.13m3（平積0.1m3）                        |     |     | B=2 排出ガス対策型（第2次基準値） |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |
|                                              |     |     |                     |     |            |

# 施工内訳表

[illegible]

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0072号内訳表

頁0-0099

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 掘削                        | 1   | m3  |     |     | CB210100 施工 第0-0006号内訳表 |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m3  |     |     |                         |
| A=5 機械掘削積込(バックホウ山積0.13m3) |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |
|                           |     |     |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|-----|-----|--------|-----|-------------------------|
| 人力埋戻し<br>埋戻材:          | 1   | m3  |        |     | DWA02100 施工 第0-0074号内訳表 |
| 人力締固め                  | 1   | m3  |        |     | DWA03100 施工 第0-0075号内訳表 |
| *** 単位当たり ***          | 1   | m3  |        |     |                         |
| A=1 人力<br>C=3 発生土(砂質土) |     |     | B=1 人力 |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |

人力埋戻し  
埋戻材:

DWA02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0074号内訳表

頁0-0101

10 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------|------|-----|-----|-----|------------|
| 発生土<br>砂・砂質土  | 11.1 | m3  |     |     | ZW80081000 |
| 普通作業員         |      | 人   |     |     | R0102      |
| 諸雑費（まるめ）      |      | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***   | 10   | m3  |     |     |            |
| *** 単位当たり *** | 1    | m3  |     |     |            |
| A=3 発生土(砂質土)  |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |
|               |      |     |     |     |            |



表層(歩道部)

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0076号内訳表

頁0-0103

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=40<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)             | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                          |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                        |                                                 |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                 |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                 |     |          |     |            |
| A=3<br>B=4<br>C=2<br>J=9<br>M=1 | 舗装版破碎<br>機械積込 (小規模土工)<br>有り<br>6.5km以下<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                 |                                                 |     |          |     |            |

仮配管敷設・撤去  
管種： 、口径：φ

DWF63000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0078号内訳表

頁0-0106

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------|-----|-----|--------|-----|------------|
| ビニールライニング鋼管<br>φ 1 5 0    | 10  | m   |        |     | ZW41687000 |
| 附属品費                      |     | %   |        |     | ZS7000013  |
| 水道配管工                     |     | 人   |        |     | RW136      |
| 普通作業員                     |     | 人   |        |     | R0102      |
| 雑材料                       |     | %   |        |     | ZS7001001  |
| *** 合 計 ***               | 10  | m   |        |     |            |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m   |        |     |            |
| A=6 φ 1 5 0<br>C=1 5 ヶ月以内 |     |     | B=1 敷設 |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

A仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0107

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 3    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0069号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 0.3  | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| 掘削                          | 0.3  | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0080号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                 | 0.33 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0081号内訳表 |
| フィルター層                      | 3    | m2  |     |     | CB410650 施工 第0-0082号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0083号内訳表 |
| 表層(歩道部)                     | 3    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0076号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0.12 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0077号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南             | 0.28 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 0.3  | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾              | 0.6  | t   |     |     | Z901143040              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0086号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

A仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0079号内訳表

頁0-0108

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                | 数 量  | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|-------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 土砂等運搬                                                        | 0.37 | m3  |                                                       |     | CB210110 施工 第0-0087号内訳表 |
| *** 合 計 ***                                                  | 10   | m   |                                                       |     |                         |
| *** 単位当たり ***                                                | 1    | m   |                                                       |     |                         |
| A=6 φ150<br>C=2 機械<br>E=3 As舗装+路盤+路床                         |      |     | B=1 幅300<br>D=2 歩道<br>F=40 舗装版壊し厚(mm)                 |     |                         |
| G=100 路盤掘削厚(mm)<br>I=10 As舗装+路盤+フィルター層+路床<br>K=1 再生密粒度As13mm |      |     | H=160 路床掘削厚(mm)<br>J=40 仮復旧舗装厚(mm)<br>N=100 下層路盤厚(mm) |     |                         |
| O=2 再生クッシャーソ RC-40<br>Q=110 路床厚(mm)<br>S= 改良土単価(円/m3)        |      |     | P=50 フィルター層厚(mm)<br>R=4 改良土<br>T=2 有                  |     |                         |
| U=2 処分地区:葛南<br>W=4 処分地区:東葛<br>Y=2 II地区                       |      |     | V=51 6.5km以下<br>X=52 8.0km以下<br>Z=53 11.0km以下         |     |                         |
| 27=45 1.5km以下                                                |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |
|                                                              |      |     |                                                       |     |                         |

掘削

DWI00000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0080号内訳表

頁0-0109

1 m3 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|-------------------------|
| 床付(人力・機械併用)掘削                  | 1   | m3  |     |     | DWA09300 施工 第0-0002号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | m3  |     |     |                         |
| A=2 人力・機械併用掘削積込(バックホウ)積0.13m3) |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |
|                                |     |     |     |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど            | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------------|-----|-------------------------|
| 機械埋戻し                    | 1   | m3  |                                |     | DWA12500 施工 第0-0010号内訳表 |
| *** 単位当たり ***            | 1   | m3  |                                |     |                         |
| A=2 機械(ﾊﾞｯｸﾙ)<br>C=5 改良土 |     |     | B=2 機械(ﾀﾝﾊﾟ)<br>D= 改良土単価(円/m3) |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |
|                          |     |     |                                |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3 |     |          |     | M000201101 |
| 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕   | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 運転手 (特殊)                |                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                   |                          |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                   |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                 |                          |     |          |     | R0125      |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称    | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| フィルター材料          |               |     |          |     | Y000248000 |
| 軽油               |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***    |               |     |          |     |            |
| A=1 40mm以上60mm未満 |               |     |          |     |            |
|                  |               |     |          |     |            |
|                  |               |     |          |     |            |

路盤工(小規模施工)

DWC07500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0083号内訳表

頁0-0113

仕上り厚:t=、路盤材:

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 12. 7 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                     |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 特殊作業員                        |     | 人   |     |     | R0101      |
| ガソリン<br>レギュラー                |     | L   |     |     | Z006704001 |
| タンパ及びランマ<br>質量 6 0 ～ 8 0 k g |     | 日   |     |     | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ）                     |     | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 日   |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |

土砂等運搬

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0085号内訳表

頁0-0115

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                          | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                    | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                               |                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                     |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                          |                        |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=10 8.0km以下 |                        |     |          |     |            |
|                                                                                        |                        |     |          |     |            |

仮配管敷設・撤去  
管種： 、口径：φ

DWF63000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0086号内訳表

頁0-0116

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考   |
|------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------|
| 水道配管工                        |     | 人   |                         |     | RW136 |
| 普通作業員                        |     | 人   |                         |     | R0102 |
| *** 合 計 ***                  | 10  | m   |                         |     |       |
| *** 単位当たり ***                | 1   | m   |                         |     |       |
| A=6                  φ 1 5 0 |     |     | B=2                  撤去 |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |
|                              |     |     |                         |     |       |

土砂等運搬

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0087号内訳表

頁0-0117

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                         | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                   | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                              |                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                    |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                         |                        |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=3 1.5km以下 |                        |     |          |     |            |
|                                                                                       |                        |     |          |     |            |

仮配管敷設(複合)  
管種:SGP-VB、口径:φ150

VK001

B仮配管工

施 工 内 訳 表

施工 第0-0088号内訳表  
10 m 当り  
頁0-0118

| 名 称 ・ 規 格 な ど                       | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| インターロッキングブロック撤去<br>(再設置)            | 3    | m2  |     |     | WB810420 施工 第0-0089号内訳表 |
| 路盤掘削                                | 0.39 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| 掘削                                  | 0.33 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0072号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生土                      | 0.13 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0090号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:発生材                      | 0.3  | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0091号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t=60mm、路盤材:RC-40 | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0093号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>敷砂                         | 0.09 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0094号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾                      | 0.18 | t   |     |     | Z901143040              |
| 仮復旧表層(車道・路肩部)                       | 3    | m2  |     |     | CB410260 施工 第0-0095号内訳表 |
| 仮配管敷設<br>管種:SGP-VB、口径:φ150          | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0096号内訳表 |
| *** 合 計 ***                         | 10   | m   |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***                       | 1    | m   |     |     |                         |

インターロッキングブロック撤去  
(再設置)

WB810420

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0089号内訳表

頁0-0119

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------|-----|-----|----------------------|-----|------------|
| インターロッキングブロック撤去工<br>とりこわし | 100 | m2  |                      |     | Q001064002 |
| 諸雑費（まるめ）                  |     | 式   |                      |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***               | 100 | m2  |                      |     |            |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m2  |                      |     |            |
| A=2 撤去のみ<br>F=1 無         |     |     | E=2 100m2未満<br>G=1 無 |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|-----|-----|--------|-----|-------------------------|
| 人力埋戻し<br>埋戻材:          | 1   | m3  |        |     | DWA02100 施工 第0-0074号内訳表 |
| 人力締固め                  | 1   | m3  |        |     | DWA03100 施工 第0-0075号内訳表 |
| *** 単位当たり ***          | 1   | m3  |        |     |                         |
| A=1 人力<br>C=3 発生土(砂質土) |     |     | B=1 人力 |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |
|                        |     |     |        |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------------|-----|-----|--------|-----|-------------------------|
| 機械埋戻し                         | 1   | m3  |        |     | DWA12500 施工 第0-0092号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                 | 1   | m3  |        |     |                         |
| A=2 機械(バックホウ)<br>C=3 発生土(砂質土) |     |     | B=1 人力 |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |
|                               |     |     |        |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|---------------|-----|-----|--------------|-----|-------------------------|
| 発生土<br>砂・砂質土  | 111 | m3  |              |     | ZW80081000              |
| 積込(ルース)       | 111 | m3  |              |     | CB210020 施工 第0-0003号内訳表 |
| 普通作業員         |     | 人   |              |     | R0102                   |
| 諸雑費 (まるめ)     |     | 式   |              |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***   | 100 | m3  |              |     |                         |
| *** 単位当たり *** | 1   | m3  |              |     |                         |
| A=8 埋戻しF-2    |     |     | B=3 発生土(砂質土) |     |                         |
|               |     |     |              |     |                         |
|               |     |     |              |     |                         |
|               |     |     |              |     |                         |
|               |     |     |              |     |                         |
|               |     |     |              |     |                         |
|               |     |     |              |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                      |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0    | 7.62 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                    |      | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                  |      | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                | 100  | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***              | 1    | m2  |                      |     |                         |
| A=60 全仕上り厚(mm)<br>C=2 上層路盤 |      |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |
|                            |      |     |                      |     |                         |

土砂等運搬  
敷砂

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0094号内訳表

頁0-0124

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)             | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                            |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                        |                                                                   |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                                   |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                                   |     |          |     |            |
| A=2<br>B=6<br>C=1<br>D=2<br>P=9 | 小規模<br>バックホ山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>6.5km以下 |     |          |     |            |
|                                 |                                                                   |     |          |     |            |

| 代 表 機 労 材 名 称       | 代 表 機 労 材 規 格   | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------|-----------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕 | 運転質量0．5～0．6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ〔前進型〕        | 機械質量4 0～6 0 k g |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員               |                 |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員               |                 |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役             |                 |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物         | 再生密粒度アスコン（1 3）  |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=30<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

仮配管敷設  
管種:SGP-VB、口径:φ150

DWF63000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0096号内訳表

頁0-0127

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------|-----|-----|--------|-----|------------|
| ビニールライニング鋼管<br>φ 1 5 0    | 10  | m   |        |     | ZW41687000 |
| 附属品費                      |     | %   |        |     | ZS7000013  |
| 水道配管工                     |     | 人   |        |     | RW136      |
| 普通作業員                     |     | 人   |        |     | R0102      |
| 雑材料                       |     | %   |        |     | ZS7001001  |
| *** 合 計 ***               | 10  | m   |        |     |            |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m   |        |     |            |
| A=6 φ 1 5 0<br>C=1 5 ヶ月以内 |     |     | B=1 敷設 |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |
|                           |     |     |        |     |            |

# 施 工 内 訳 表

仮配管撤去(複合)

DWI40900

施工 第0-0097号内訳表

管種:SGP-VB、口径:φ150

B仮配管工

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=   | 3    | m2  |     |     | DWA09200 施工 第0-0069号内訳表 |
| 路盤掘削                        | 0.48 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| 掘削                          | 0.15 | m3  |     |     | DWI00000 施工 第0-0080号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                 | 0.33 | m3  |     |     | DWI01000 施工 第0-0081号内訳表 |
| 路盤工(小規模施工)<br>仕上り厚:t= 、路盤材: | 3    | m2  |     |     | DWC07500 施工 第0-0098号内訳表 |
| 表層(歩道部)                     | 3    | m2  |     |     | CB410261 施工 第0-0099号内訳表 |
| 殻運搬                         | 0.09 | m3  |     |     | CB227010 施工 第0-0077号内訳表 |
| A S 廃材処分費<br>葛南             | 0.21 | t   |     |     | Z901145020              |
| 土砂等運搬                       | 0.48 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾              | 0.96 | t   |     |     | Z901143040              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径:φ       | 10   | m   |     |     | DWF63000 施工 第0-0086号内訳表 |
| 土砂等運搬                       | 0.37 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0087号内訳表 |

仮配管撤去(複合)

管種:SGP-VB、口径:φ150

DWI40900

B仮配管工

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0097号内訳表

頁0-0129

10 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                                                   | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------|-----|-----|
| *** 合 計 ***                                          | 10  | m   |                                                       |     |     |
| *** 単位当たり ***                                        | 1   | m   |                                                       |     |     |
| A=6 φ150<br>C=2 機械<br>E=3 As舗装+路盤+路床                 |     |     | B=1 幅300<br>D=2 歩道<br>F=30 舗装版壊し厚(mm)                 |     |     |
| G=160 路盤掘削厚(mm)<br>I=8 As舗装+路盤+路床<br>K=1 再生密粒度As13mm |     |     | H=110 路床掘削厚(mm)<br>J=30 仮復旧舗装厚(mm)<br>N=160 下層路盤厚(mm) |     |     |
| O=2 再生クランチャー RC-40<br>R=4 改良土<br>T=2 有               |     |     | Q=110 路床厚(mm)<br>S= 改良土単価(円/m3)<br>U=2 処分地区:葛南        |     |     |
| V=51 6.5km以下<br>X=52 8.0km以下<br>Z=53 11.0km以下        |     |     | W=4 処分地区:東葛<br>Y=2 II地区<br>27=45 1.5km以下              |     |     |
|                                                      |     |     |                                                       |     |     |
|                                                      |     |     |                                                       |     |     |
|                                                      |     |     |                                                       |     |     |
|                                                      |     |     |                                                       |     |     |
|                                                      |     |     |                                                       |     |     |
|                                                      |     |     |                                                       |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 20.32 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                     |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=160 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=30<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

仮設消火栓室設置  
300×300

DWI40600

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表

頁0-0133

φ 150

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                               | 0.45 | m3  |                                          |     | DWI00000 施工 第0-0072号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                      | 0.35 | m3  |                                          |     | DWI01000 施工 第0-0101号内訳表 |
| 建設発生土等処分費 (Ⅱ地区)<br>普通残土 (指定処分)   | 0.06 | m3  |                                          |     | ZW80001000              |
| 土砂等運搬                            | 0.06 | m3  |                                          |     | CB210110 施工 第0-0102号内訳表 |
| 基礎碎石                             | 0.27 | m2  |                                          |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 普通作業員                            |      | 人   |                                          |     | R0102                   |
| 仮配管用消火栓用鉄蓋<br>440×330×100H       | 1    | 組   |                                          |     | ZW30900000              |
| 仮設消火栓用土留 (レジコン製)<br>440×330×200H | 1    | 個   |                                          |     | ZW32500000              |
| 底板<br>CR 2枚1組                    | 1    | 個   |                                          |     | ZW32501000              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ           | 1    | m   |                                          |     | DWF63000 施工 第0-0078号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1    | 箇所  |                                          |     |                         |
| A=1 設置<br>C=1 あり<br>F=4 φ 150    |      |     | B=1 300×300<br>D=3 発生土(砂質土)<br>G=1 5ヶ月以内 |     |                         |

仮設消火栓室設置  
300×300

DWI40600

φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0100号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0134

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| H=2 機械<br>N=11 11.0km以下 |     |     | L=2 有<br>0=2 II地区 |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |

頁0-0135

DWI01000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0101号内訳表

1 m3 当り

埋戻し  
埋戻材:

[illegible]

土砂等運搬

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0102号内訳表

頁0-0136

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                           | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                     | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                                |                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                      |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                           |                        |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 ハックル山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=11 11.0km以下 |                        |     |          |     |            |
|                                                                                         |                        |     |          |     |            |

仮設消火栓室撤去  
300×300

DWI40600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0103号内訳表

頁0-0137

φ 150

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                                 | 0.35 | m3  |                                     |     | DWI00000 施工 第0-0080号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                        | 0.45 | m3  |                                     |     | DWI01000 施工 第0-0104号内訳表 |
| 土砂等運搬                              | 0.5  | m3  |                                     |     | CB210110 施工 第0-0087号内訳表 |
| 普通作業員                              |      | 人   |                                     |     | R0102                   |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ             | 1    | m   |                                     |     | DWF63000 施工 第0-0086号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                      | 1    | 箇所  |                                     |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=1 あり<br>E= 改良土単価(円/m3) |      |     | B=1 300×300<br>D=5 改良土<br>F=4 φ 150 |     |                         |
| H=2 機械<br>N=3 1.5km以下              |      |     | L=2 有                               |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |

頁0-0138

DWI01000

# 施工内訳表

施工 第0-0104号内訳表

1 m3 当り

埋戻し  
埋戻材:

[illegible]

仮設仕切弁篋設置  
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表  
1 箇所 当り  
頁0-0139

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価                                      | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|------|-----|------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                           | 0.84 | m3  |                                          |     | DWI00000 施工 第0-0072号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                  | 0.69 | m3  |                                          |     | DWI01000 施工 第0-0101号内訳表 |
| 建設発生土等処分費（Ⅱ地区）<br>普通残土（指定処分） | 0.07 | m3  |                                          |     | ZW80001000              |
| 土砂等運搬                        | 0.07 | m3  |                                          |     | CB210110 施工 第0-0102号内訳表 |
| 基礎碎石                         | 0.21 | m2  |                                          |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 普通作業員                        |      | 人   |                                          |     | R0102                   |
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H=450（浅層用）    | 1    | 個   |                                          |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ300            | 0.07 | 本   |                                          |     | ZW30311000              |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ320（浅層用）      | 1    | 個   |                                          |     | ZW30280000              |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ       | 1.4  | m   |                                          |     | DWF63000 施工 第0-0078号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                | 1    | 箇所  |                                          |     |                         |
| A=1 設置<br>C=1 あり<br>F=4 φ150 |      |     | B=1 300×300<br>D=3 発生土(砂質土)<br>G=1 5ヶ月以内 |     |                         |

仮設仕切弁篋設置  
300×300

DWI40700

φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0105号内訳表

頁0-0140

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
| H=2 機械<br>N=11 11.0km以下 |     |     | L=2 有<br>0=2 II地区 |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |
|                         |     |     |                   |     |     |

仮設仕切弁篋撤去  
300×300

DWI40700

施 工 内 訳 表

施工 第0-0106号内訳表

頁0-0141

φ 150

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量  | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------------|------|-----|-------------------------------------|-----|-------------------------|
| 掘削                                 | 0.69 | m3  |                                     |     | DWI00000 施工 第0-0080号内訳表 |
| 埋戻し<br>埋戻材:                        | 0.84 | m3  |                                     |     | DWI01000 施工 第0-0104号内訳表 |
| 土砂等運搬                              | 0.93 | m3  |                                     |     | CB210110 施工 第0-0087号内訳表 |
| 普通作業員                              |      | 人   |                                     |     | R0102                   |
| 仮配管敷設・撤去<br>管種: 、口径: φ             | 1.4  | m   |                                     |     | DWF63000 施工 第0-0086号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                      | 1    | 箇所  |                                     |     |                         |
| A=2 撤去<br>C=1 あり<br>E= 改良土単価(円/m3) |      |     | B=1 300×300<br>D=5 改良土<br>F=4 φ 150 |     |                         |
| H=2 機械<br>N=3 1.5km以下              |      |     | L=2 有                               |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |
|                                    |      |     |                                     |     |                         |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|--------|-----|-----------------------|-----|------------|
| T頭ボルト・ナット<br>M20×90 A・K・KF形用 | 6      | 本   |                       |     | ZW14451000 |
| ゴム輪<br>φ150 K形用              | 1      | 本   |                       |     | ZW14753000 |
| K形栓<br>φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)  | 1      | 本   |                       |     | ZW13342000 |
| GX形更新連絡管分岐側弁<br>φ100         | 1      | 台   |                       |     | ZW34320000 |
| スクラップ単価                      | -0.002 | t   |                       |     | ZW10800000 |
| *** 単位当たり ***                | 1      | 箇所  |                       |     |            |
| A=3 φ150<br>C=1 有            |        |     | B=2 φ100<br>D=1 5か月以内 |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量 | 単 位 | 単 価        | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------|-----|-----|------------|-----|------------|
| 土木一般世話役                     |     | 人   |            |     | R0125      |
| 水道配管工                       |     | 人   |            |     | RW136      |
| 普通作業員                       |     | 人   |            |     | R0102      |
| GX形更新連絡管分岐側挿入機損料<br>φ 1 0 0 |     | 日   |            |     | MW05220000 |
| *** 単位当たり ***               | 1   | 箇所  |            |     |            |
| A=3 φ 150× φ 100            |     |     | B=1 分岐側弁設置 |     |            |
|                             |     |     |            |     |            |
|                             |     |     |            |     |            |
|                             |     |     |            |     |            |
|                             |     |     |            |     |            |
|                             |     |     |            |     |            |
|                             |     |     |            |     |            |

GX形更新連絡管分岐側弁篋設置  
分岐口径: φ100

DWI45000  
5箇月以内 土被り0.8m

施 工 内 訳 表

施工 第0-0109号内訳表  
1 箇所 当り  
頁0-0144

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量  | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------|------|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                     |      | 人   |                     |     | R0102                   |
| 仕切弁篋<br>ノンカット型 H=450（浅層用） | 1    | 個   |                     |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニール管<br>φ300         | 0.07 | 本   |                     |     | ZW30311000              |
| 基礎碎石                      | 0.2  | m2  |                     |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 仕切弁篋レジコン座台<br>φ320（浅層用）   | 1    | 個   |                     |     | ZW30280000              |
| *** 単位当たり ***             | 1    | 箇所  |                     |     |                         |
| A=2 φ100<br>C=2 0.8m      |      |     | B=1 据付<br>D=1 5ヶ月以内 |     |                         |
|                           |      |     |                     |     |                         |
|                           |      |     |                     |     |                         |
|                           |      |     |                     |     |                         |
|                           |      |     |                     |     |                         |
|                           |      |     |                     |     |                         |

単独栓設置(複合)  
管種:GX形、口径:φ150

DWI10000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0110号内訳表

頁0-0145

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ                   | 1   | 箇所  |                          |     | DWF01000 施工 第0-0111号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | 箇所  |                          |     |                         |
| A=1 C I P<br>C=1 人力<br>E=2 計上しない |     |     | B=4 φ 1 5 0<br>D=2 計上しない |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |
|                                  |     |     |                          |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考   |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136 |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |       |
| A=4            φ 1 5 0<br>C=2            人力 |     |     | B=1            設置 |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |
|                                             |     |     |                   |     |       |

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

施 工 内 訳 表

施工 第0-0112号内訳表

頁0-0147

既設φ200鋳鉄、仮配φ150

栓設置あり 5箇月以内

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                     | 数 量    | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------|--------|-----|--------------------------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ 2 0 0 × φ 1 5 0 鋳鉄用   | 1      | 組   |                          |     | ZW15558000 |
| 特殊押輪<br>φ 2 0 0                   | 1      | 本   |                          |     | ZW14204000 |
| T頭ボルト・ナット<br>M 2 0 × 9 0 A・K・KF形用 | 12     | 本   |                          |     | ZW14451000 |
| ゴム輪<br>φ 2 0 0 K形用                | 2      | 本   |                          |     | ZW14754000 |
| K形栓<br>φ 2 0 0 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)    | 1      | 本   |                          |     | ZW13343000 |
| K形継ぎ輪<br>φ 2 0 0                  | 1      | 本   |                          |     | ZW13335000 |
| スクラップ単価                           | -0.008 | t   |                          |     | ZW10800000 |
| *** 単位当たり ***                     | 1      | 箇所  |                          |     |            |
| A=4 φ 2 0 0<br>C=1 有              |        |     | B=6 φ 1 5 0<br>D=1 5ヶ月以内 |     |            |
|                                   |        |     |                          |     |            |
|                                   |        |     |                          |     |            |
|                                   |        |     |                          |     |            |

不断水連絡工  
口径：φ 200×φ 150

DWI22000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0113号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0148

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量 | 単 位 | 単 価         | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------------------|
| 不断水連絡<br>口径：φ × φ     | 1   | 箇所  |             |     | DWF60000 施工 第0-0114号内訳表 |
| 全面フランジパッキン<br>φ 1 5 0 | 1   | 枚   |             |     | ZW15853000              |
| バルブ受台                 | 1   | 箇所  |             |     | DWI22200 施工 第0-0115号内訳表 |
| *** 単位当たり ***         | 1   | 箇所  |             |     |                         |
| A=5 φ 2 0 0           |     |     | B=4 φ 1 5 0 |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |
|                       |     |     |             |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                    | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                        |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                        |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                        |     | R0102      |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 1 5 0    |     | 日   |                        |     | MW02004000 |
| 雑材料                    |     | %   |                        |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                        |     |            |
| A=5            φ 2 0 0 |     |     | B=4            φ 1 5 0 |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|------------|
| バタ角 (杉)<br>4 m × 1 0 c m × 1 0 c m 1 ・ 2 等 込 | 0.029 | m3  |     |     | ZW80223000 |
| カスガイ<br>9 mm × 1 5 0 mm                      | 0.72  | kg  |     |     | ZW80222000 |
| 普通作業員                                        |       | 人   |     |     | R0102      |
| 型わく工                                         |       | 人   |     |     | R0133      |
| *** 単位当たり ***                                | 1     | 箇所  |     |     |            |
| A=1            ϕ 7 5 ～ ϕ 1 5 0               |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |
|                                              |       |     |     |     |            |

仮設不断水止水栓設置

DWI44500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0116号内訳表

頁0-0151

口径φ200 13ヶ月以上

土被り1.2m

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                                     |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 水道配管工                                       |     | 人   |                      |     | RW136                   |
| 特殊作業員                                       |     | 人   |                      |     | R0101                   |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仮設不断水止水栓（CIP用）<br>φ 2 0 0                   | 1   | 組   |                      |     | ZW71030000              |
| 仮設不断水止水栓用切断機賃料<br>φ 2 0 0                   |     | 日   |                      |     | LW01040000              |
| 仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料<br>φ 2 0 0                 |     | 日   |                      |     | LW02040000              |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t |     | 日   |                      |     | L001150001              |
| 仮設不断水止水栓筐設置・撤去<br>ノカット式                     | 1   | 箇所  |                      |     | DWI44700 施工 第0-0117号内訳表 |
| 諸雑費（率）                                      |     | %   |                      |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                      |     |                         |
| A=4 φ 200<br>C=2 1.0m以上1.4m未満               |     |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |

仮設不断水止水栓筐設置・撤去  
ノカット式

DWI44700

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0117号内訳表

頁0-0152

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                        |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仕切弁筐<br>ノンカット型 H=450（浅層用）    | 1    | 個   |                      |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニル管（一般管）<br>VP-250      | 0.29 | m   |                      |     | Z005002010              |
| 基礎碎石                         | 0.2  | m2  |                      |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 仕切弁筐レジコン座台<br>φ320（浅層用）      | 1    | 個   |                      |     | ZW30280000              |
| *** 単位当たり ***                | 1    | 箇所  |                      |     |                         |
| A=4 φ200<br>C=2 1.0m以上1.4m未満 |      |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |

単独栓設置(複合)  
管種:T形、口径:φ200

DWI10000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0118号内訳表

頁0-0153

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ                 | 1   | 箇所  |                         |     | DWF01000 施工 第0-0119号内訳表 |
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>管種: 、口径:φ | 3   | 口   |                         |     | DWF05500 施工 第0-0120号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                  | 1   | 箇所  |                         |     |                         |
| A=1 C I P<br>C=2 機械            |     |     | B=5 φ 2 0 0<br>D=1 計上する |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |
|                                |     |     |                         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価               | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------------------------|
| 水道配管工                                       |     | 人   |                   |     | RW136                   |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                   |     | R0102                   |
| トラック[クレーン装置付]<br>ベ-ストラック4~4.5t積 吊能力2.9t     |     | 時間  |                   |     | K0302013 施工 第0-0022号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                   |     |                         |
| A=5            φ 2 0 0<br>C=1            機械 |     |     | B=1            設置 |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |
|                                             |     |     |                   |     |                         |

鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)  
 管種:     、口径: φ

DWF05500

施 工 内 訳 表

施工 第0-0120号内訳表

頁0-0155

1                      口                      当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|-----|------------|
| 鋳鉄管切断機（エンジンカッター）損料<br>φ 5 0 0 mm以下                                                         |     | 日   |                               |     | MW00020000 |
| 特殊作業員                                                                                      |     | 人   |                               |     | R0101      |
| 普通作業員                                                                                      |     | 人   |                               |     | R0102      |
| 諸雑費（率）                                                                                     |     | %   |                               |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                                                                              | 1   | 口   |                               |     |            |
| A=5                      φ 2 0 0<br>C=1                      K・A・T・U・KF・UF・SⅡ・NS・GX・S・S50形 |     |     | B=2                      坑内切り |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |
|                                                                                            |     |     |                               |     |            |

離脱防止金具設置工  
口径：φ 200

DWF03100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0121号内訳表

頁0-0156

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |                          |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |                          |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                       |     | %   |                          |     | ZS7000001 |
| *** 合 計 ***                  | 10  | 箇所  |                          |     |           |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 箇所  |                          |     |           |
| A=5                  φ 2 0 0 |     |     | B=2                  その他 |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径:φ200

DWF53000

施 工 内 訳 表

施工 第0-0122号内訳表

頁0-0157

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                      |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 2 0 0 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44704000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 2 0 0    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44604000 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=5 φ 2 0 0                |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

仮配管連絡用材料損料(Hパイプ・割丁字管用)

DWI42900

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0123号内訳表

頁0-0158

既設φ150鋳鉄、仮配φ150

栓設置なし 5箇月以内

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量    | 単 位 | 単 価                   | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|--------|-----|-----------------------|-----|------------|
| 割T字管V型<br>φ150×φ150鋳鉄用       | 1      | 組   |                       |     | ZW15555000 |
| 特殊押輪<br>φ150                 | 1      | 本   |                       |     | ZW14203000 |
| T頭ボルト・ナット<br>M20×90 A・K・KF形用 | 12     | 本   |                       |     | ZW14451000 |
| ゴム輪<br>φ150 K形用              | 2      | 本   |                       |     | ZW14753000 |
| K形栓<br>φ150 (内面粉体塗装・栓穴加工費含)  | 1      | 本   |                       |     | ZW13342000 |
| K形継ぎ輪<br>φ150                | 1      | 本   |                       |     | ZW13334000 |
| スクラップ単価                      | -0.007 | t   |                       |     | ZW10800000 |
| *** 単位当たり ***                | 1      | 箇所  |                       |     |            |
| A=3 φ150<br>C=1 有            |        |     | B=6 φ150<br>D=1 5ヶ月以内 |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |
|                              |        |     |                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                              | 金 額 | 備 考                                          |
|----------------------------------|-----|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------------------|
| 不断水連絡<br>口径: φ    × φ            | 1   | 箇所  |                                  |     | DWF60000                      施工 第0-0125号内訳表 |
| 全面フランジパッキン<br>φ 1 5 0            | 1   | 枚   |                                  |     | ZW15853000                                   |
| バルブ受台                            | 1   | 箇所  |                                  |     | DWI22200                      施工 第0-0115号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | 箇所  |                                  |     |                                              |
| A=4                      φ 1 5 0 |     |     | B=4                      φ 1 5 0 |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |
|                                  |     |     |                                  |     |                                              |

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価                    | 金 額 | 備 考        |
|------------------------|-----|-----|------------------------|-----|------------|
| 特殊作業員                  |     | 人   |                        |     | R0101      |
| 水道配管工                  |     | 人   |                        |     | RW136      |
| 普通作業員                  |     | 人   |                        |     | R0102      |
| 不断水穿孔機損料<br>φ 1 5 0    |     | 日   |                        |     | MW02004000 |
| 雑材料                    |     | %   |                        |     | ZS7001001  |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |                        |     |            |
| A=4            φ 1 5 0 |     |     | B=4            φ 1 5 0 |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |
|                        |     |     |                        |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                               | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                                     |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 水道配管工                                       |     | 人   |                      |     | RW136                   |
| 特殊作業員                                       |     | 人   |                      |     | R0101                   |
| 普通作業員                                       |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仮設不断水止水栓（CIP用）<br>φ 1 5 0                   | 1   | 組   |                      |     | ZW71020000              |
| 仮設不断水止水栓用切断機賃料<br>φ 1 5 0                   |     | 日   |                      |     | LW01030000              |
| 仮設不断水止水栓用圧力タンク賃料<br>φ 1 5 0                 |     | 日   |                      |     | LW02030000              |
| トラック [クレーン装置付]<br>ベーストラック 4 t 級 吊能力 2 . 9 t |     | 日   |                      |     | L001150001              |
| 仮設不断水止水栓筐設置・撤去<br>ノカット式                     | 1   | 箇所  |                      |     | DWI44700 施工 第0-0127号内訳表 |
| 諸雑費（率）                                      |     | %   |                      |     | ZS7000001               |
| *** 単位当たり ***                               | 1   | 箇所  |                      |     |                         |
| A=3 φ 150<br>C=2 1.0m以上1.4m未満               |     |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |

仮設不断水止水栓筐設置・撤去  
ノカット式

DWI44700

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0127号内訳表

頁0-0162

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量  | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------------|------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                        |      | 人   |                      |     | R0102                   |
| 仕切弁筐<br>ノンカット型 H=450（浅層用）    | 1    | 個   |                      |     | ZW30260000              |
| 硬質塩化ビニル管（一般管）<br>VP-250      | 0.32 | m   |                      |     | Z005002010              |
| 基礎碎石                         | 0.2  | m2  |                      |     | CB221110 施工 第0-0047号内訳表 |
| 仕切弁筐レジコン座台<br>φ320（浅層用）      | 1    | 個   |                      |     | ZW30280000              |
| *** 単位当たり ***                | 1    | 箇所  |                      |     |                         |
| A=3 φ150<br>C=2 1.0m以上1.4m未満 |      |     | B=1 据付<br>D=3 13ヶ月以上 |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |
|                              |      |     |                      |     |                         |

単独栓設置(複合)  
管種:T形、口径:φ150

DWI10000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0128号内訳表

頁0-0163

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                    | 数 量 | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------------|-----|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 栓設置・撤去<br>口径:φ                   | 1   | 箇所  |                         |     | DWF01000 施工 第0-0111号内訳表 |
| 鋳鉄管切断(エンジンカッター使用)<br>管種: 、口径:φ   | 3   | 口   |                         |     | DWF05500 施工 第0-0129号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                    | 1   | 箇所  |                         |     |                         |
| A=1 C I P<br>C=1 人力<br>E=2 計上しない |     |     | B=4 φ 1 5 0<br>D=1 計上する |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |
|                                  |     |     |                         |     |                         |

### 鑄鉄管切断(エンジンカッター使用)

DWF05500

# 施工内訳表

施工 第0-0129号内訳表

1 口 当り

[illegible]

離脱防止金具設置工  
口径：φ 150

DWF03100

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0130号内訳表

頁0-0165

10 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価                      | 金 額 | 備 考       |
|------------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----------|
| 水道配管工                        |     | 人   |                          |     | RW136     |
| 普通作業員                        |     | 人   |                          |     | R0102     |
| 諸雑費（率）                       |     | %   |                          |     | ZS7000001 |
| *** 合 計 ***                  | 10  | 箇所  |                          |     |           |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 箇所  |                          |     |           |
| A=4                  φ 1 5 0 |     |     | B=2                  その他 |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |
|                              |     |     |                          |     |           |

ポリエチレンスリーブ被覆(継手部)  
口径:φ150

DWF53000

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0131号内訳表

頁0-0166

1箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 水道配管工                      |     | 人   |     |     | RW136      |
| 普通作業員                      |     | 人   |     |     | R0102      |
| ポリエチレンスリーブ継手被覆用<br>φ 1 5 0 | 1   | 箇所  |     |     | ZW44703000 |
| ビニールテープ継手被覆用<br>φ 1 5 0    | 1   | 箇所  |     |     | ZW44603000 |
| *** 単位当たり ***              | 1   | 箇所  |     |     |            |
| A=4 φ 1 5 0                |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |
|                            |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=             | 0.814 | t   |                               |     | DWG50200 施工 第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=  | 2.7   | m   |                               |     | DWG50400 施工 第0-0134号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:          |       | 式   |                               |     | DWG55600 施工 第0-0135号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:        | 2.7   | m   |                               |     | DWG55800 施工 第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 箇所  |                               |     |                         |
| A=14 不断水連絡<br>C=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |       |     | B=4 φ150<br>D=3 2.5m<br>F=2 無 |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=1 供用日数                        |     |     | B=2 無 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0134号内訳表

頁0-0169

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役       |     | 人   |     |     | R0125     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |           |
| A=3 2.5m      |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0135号内訳表

頁0-0170

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 610～1000           | 1   | 本   |                                |         | LW10022000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 610～1000        | 1   | 本   |                                |         | LW10042000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2.7 1回当り<br>D=2 0.9m以上1.3m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 土木一般世話役       |     | 人   |        |     | R0125     |
| とび工           |     | 人   |        |     | R0106     |
| 普通作業員         |     | 人   |        |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |        |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |        |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |        |     |           |
| A=1 軽量金属製腹起し  |     |     | B=1 1段 |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量   | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|-------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=             | 0.814 | t   |                               |     | DWG50200 施工 第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=  | 2.7   | m   |                               |     | DWG50400 施工 第0-0134号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:          |       | 式   |                               |     | DWG55600 施工 第0-0135号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:        | 2.7   | m   |                               |     | DWG55800 施工 第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1     | 箇所  |                               |     |                         |
| A=14 不断水連絡<br>C=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |       |     | B=5 φ200<br>D=3 2.5m<br>F=2 無 |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |
|                                       |       |     |                               |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.77 | t   |                         |     | DWG50200 施工 第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 3.2  | m   |                         |     | DWG50400 施工 第0-0139号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:         |      | 式   |                         |     | DWG55600 施工 第0-0140号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:       | 3.2  | m   |                         |     | DWG55800 施工 第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1    | 箇所  |                         |     |                         |
| A=15 仮設不断水止水栓設置<br>D=2 2.0m<br>F=2 無 |      |     | B=5 φ200<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |

軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)  
軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

DWG50400

施 工 内 訳 表

施工 第0-0139号内訳表

頁0-0174

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 土木一般世話役       |     | 人   |     |     | R0125     |
| 普通作業員         |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |     |     |           |
| A=2 2.0m      |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0140号内訳表

頁0-0175

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 900～1500           | 1   | 本   |                                |         | LW10024000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 900～1500        | 1   | 本   |                                |         | LW10044000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=3.2 1回当り<br>D=3 1.3m以上1.8m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量  | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.77 | t   |                         |     | DWG50200 施工 第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 3.2  | m   |                         |     | DWG50400 施工 第0-0139号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:         |      | 式   |                         |     | DWG55600 施工 第0-0140号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:       | 3.2  | m   |                         |     | DWG55800 施工 第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1    | 箇所  |                         |     |                         |
| A=15 仮設不断水止水栓設置<br>D=2 2.0m<br>F=2 無 |      |     | B=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |
|                                      |      |     |                         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.592 | t   |                         |     | DWG50200 施工 第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2.5   | m   |                         |     | DWG50400 施工 第0-0139号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:         |       | 式   |                         |     | DWG55600 施工 第0-0143号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:       | 2.5   | m   |                         |     | DWG55800 施工 第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                         |     |                         |
| A=11 栓設置<br>D=2 2.0m<br>F=2 無        |       |     | B=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0143号内訳表

頁0-0178

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポ-ト賃料<br>調整長 610～1000           | 1   | 本   |                                |         | LW10022000 |
| ねじ式パイプサポ-ト基本整備料<br>調整長 610～1000        | 1   | 本   |                                |         | LW10042000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                                |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                                |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2.5 1回当り<br>D=2 0.9m以上1.3m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                       |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.814 | t   |                         |     | DWG50200  施工  第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2.7   | m   |                         |     | DWG50400  施工  第0-0134号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パッド材、腹起し材:         |       | 式   |                         |     | DWG55600  施工  第0-0135号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パッド材、腹起し材:       | 2.7   | m   |                         |     | DWG55800  施工  第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                         |     |                           |
| A=11 栓設置<br>D=3 2.5m<br>F=2 無        |       |     | B=5 φ200<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                       |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.592 | t   |                         |     | DWG50200  施工  第0-0146号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2     | m   |                         |     | DWG50400  施工  第0-0134号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:         |       | 式   |                         |     | DWG55600  施工  第0-0147号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:       | 2     | m   |                         |     | DWG55800  施工  第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                         |     |                           |
| A=13 分水止め<br>D=3 2.5m<br>F=2 無       |       |     | B=5 φ200<br>E=2 仮設材供用日数 |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |
|                                      |       |     |                         |     |                           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=2 供用日数                        |     |     | B=2 無 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0147号内訳表

頁0-0182

切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                          | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポ-ト賃料<br>調整長 610～1000           | 1   | 本   |                              |         | LW10022000 |
| ねじ式パイプサポ-ト基本整備料<br>調整長 610～1000        | 1   | 本   |                              |         | LW10042000 |
| アルミ製腹起材賃料<br>110×130×4000              | 1   | 本   |                              |         | LW10010000 |
| アルミ製腹起材基本整備料<br>110×130×4000           | 1   | 本   |                              |         | LW10015000 |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                              |         |            |
| A=1 軽量金属製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数 |     |     | B=2 1回当り<br>D=2 0.9m以上1.3m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |
|                                        |     |     |                              |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                     | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.474 | t   |                         |     | DWG50200 施工 第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2     | m   |                         |     | DWG50400 施工 第0-0139号内訳表 |
| 土留支保材賃料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:         |       | 式   |                         |     | DWG55600 施工 第0-0147号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:       | 2     | m   |                         |     | DWG55800 施工 第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                         |     |                         |
| A=13 分水止め<br>D=2 2.0m<br>F=2 無       |       |     | B=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数 |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |
|                                      |       |     |                         |     |                         |

締切排水(単独用)  
ポンプ口径: φ 50mm

DWI38000  
単独栓設置工 φ 150

施 工 内 訳 表

施工 第0-0149号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0184

| 名 称 ・ 規 格 な ど          | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 締切排水<br>ポンプ口径: φ 50mm  |     | 式   |         |     | DWG60300 施工 第0-0150号内訳表 |
| *** 単位当たり ***          | 1   | 箇所  |         |     |                         |
| A=1 単独栓設置<br>C=4 φ 150 |     |     | B=1 CIP |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |
|                        |     |     |         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考                     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-------------------------|
| 工事用水中ポンプ 運転<br>口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW |     | 日   |     |            | DWH54100 施工 第0-0151号内訳表 |
| 水中ポンプ 据付撤去<br>ポンプ口径: φ 50mm          | 1   | 箇所  |     |            | DWG60500 施工 第0-0152号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                             |     | 式   |     |            | ZS3000004               |
| *** 単位当たり ***                        | 1   | 式   |     |            |                         |
| A=0.3 排水日数                           |     |     | B=1 | ポンプ据付撤去箇所数 |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量 | 単 位 | 単 価       | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------------|-----|-----|-----------|-----|------------|
| 工事用水中モータポンプ [普通型]<br>潜水ポンプ 口径50mm 全揚程10m |     | 日   |           |     | L001100001 |
| 特殊作業員                                    |     | 人   |           |     | R0101      |
| 軽油                                       |     | L   |           |     | Z006702002 |
| 発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]<br>5kVA              |     | 日   |           |     | L001110003 |
| 諸雑費 (率)                                  |     | %   |           |     | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                            | 1   | 日   |           |     |            |
| A=1 作業時排水                                |     |     | B=2 発動発電機 |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |
|                                          |     |     |           |     |            |

水中ポンプ据付撤去  
ポンプ口径:φ50mm

DWG60500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0152号内訳表

頁0-0187

1 箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| 普通作業員         |     | 人   |     |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |     |     | ZS3000004 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 箇所  |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |
|               |     |     |     |     |           |

締切排水(単独用)  
ホ°ンフ°口径: φ 50mm

DWI38000  
単独栓設置工 φ 200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0153号内訳表  
1  
箇所 当り  
頁0-0188

| 名 称 ・ 規 格 な ど           | 数 量 | 単 位 | 単 価     | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------------|-----|-----|---------|-----|-------------------------|
| 締切排水<br>ホ°ンフ°口径: φ 50mm |     | 式   |         |     | DWG60300 施工 第0-0154号内訳表 |
| *** 単位当たり ***           | 1   | 箇所  |         |     |                         |
| A=1 単独栓設置<br>C=5 φ 200  |     |     | B=1 CIP |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |
|                         |     |     |         |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額        | 備 考                     |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|------------|-------------------------|
| 工事用水中ポンプ 運転<br>口径 φ 50mm、電動機出力0.75kW |     | 日   |     |            | DWH54100 施工 第0-0151号内訳表 |
| 水中ポンプ 据付撤去<br>ポンプ口径: φ 50mm          | 1   | 箇所  |     |            | DWG60500 施工 第0-0152号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                             |     | 式   |     |            | ZS3000004               |
| *** 単位当たり ***                        | 1   | 式   |     |            |                         |
| A=0.4 排水日数                           |     |     | B=1 | ポンプ据付撤去箇所数 |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |
|                                      |     |     |     |            |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価                                               | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=               | 0.31 | t   |                                                   |     | DWG50200 施工 第0-0156号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=    | 23.5 | m   |                                                   |     | DWG50400 施工 第0-0134号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:            |      | 式   |                                                   |     | DWG55600 施工 第0-0157号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:          | 235  | m   |                                                   |     | DWG55800 施工 第0-0158号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1    | 式   |                                                   |     |                         |
| A=235 掘削延長 (m)<br>C=5 φ 200<br>E=3 2.5m |      |     | B=10.6 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=19 仮設材供用日数 |     |                         |
| G=1 有<br>K=2 1.2m以上1.5m以下               |      |     | H=1 有<br>L=23 使用回数                                |     |                         |
|                                         |      |     |                                                   |     |                         |
|                                         |      |     |                                                   |     |                         |
|                                         |      |     |                                                   |     |                         |
|                                         |      |     |                                                   |     |                         |
|                                         |      |     |                                                   |     |                         |

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0156号内訳表

頁0-0191

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 修理費及び損耗費<br>軽量鋼矢板（補助工法無）        | 1   | t   |       |     | LW10051000 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=19 供用日数<br>C=23 使用回数          |     |     | B=1 有 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0157号内訳表

頁0-0192

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 5   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 5   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 5   | 本   |                                 |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                 |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=19 供用日数   |     |     | B=10.6 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

土留支保設置・撤去  
切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:

DWG55800

施 工 内 訳 表

施工 第0-0158号内訳表

頁0-0193

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価    | 金 額 | 備 考       |
|---------------|-----|-----|--------|-----|-----------|
| 土木一般世話役       |     | 人   |        |     | R0125     |
| とび工           |     | 人   |        |     | R0106     |
| 型わく工          |     | 人   |        |     | R0133     |
| 普通作業員         |     | 人   |        |     | R0102     |
| 諸雑費（まるめ）      |     | 式   |        |     | ZS3000004 |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |        |     |           |
| *** 単位当たり *** | 1   | m   |        |     |           |
| A=2 木製腹起し     |     |     | B=1 1段 |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |
|               |     |     |        |     |           |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数    | 量 | 単 位 | 単 価                                             | 金 額 | 備 考                       |
|----------------------------------------|------|---|-----|-------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=              | 0.18 | t |     |                                                 |     | DWG50200  施工  第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=   | 0.62 | m |     |                                                 |     | DWG50400  施工  第0-0134号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:           |      |   | 式   |                                                 |     | DWG55600  施工  第0-0160号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプ材、腹起し材:         | 6.2  | m |     |                                                 |     | DWG55800  施工  第0-0158号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                          | 1    |   | 式   |                                                 |     |                           |
| A=6.2 掘削延長 (m)<br>C=5 φ200<br>E=3 2.5m |      |   |     | B=6.2 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                           |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下              |      |   |     | H=1 有                                           |     |                           |
|                                        |      |   |     |                                                 |     |                           |
|                                        |      |   |     |                                                 |     |                           |
|                                        |      |   |     |                                                 |     |                           |
|                                        |      |   |     |                                                 |     |                           |
|                                        |      |   |     |                                                 |     |                           |
|                                        |      |   |     |                                                 |     |                           |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                            | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|--------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 3   | 本   |                                |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 3   | 本   |                                |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 3   | 本   |                                |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=6.2 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |
|                                        |     |     |                                |         |            |

施 工 内 訳 表

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価                                              | 金 額 | 備 考                       |
|-----------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=               | 0.12 | t   |                                                  |     | DWG50200  施工  第0-0133号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=    | 0.51 | m   |                                                  |     | DWG50400  施工  第0-0139号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:         |      | 式   |                                                  |     | DWG55600  施工  第0-0162号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプサポ-ト、腹起し材:       | 5.12 | m   |                                                  |     | DWG55800  施工  第0-0158号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1    | 式   |                                                  |     |                           |
| A=5.12 掘削延長 (m)<br>C=4 φ150<br>E=2 2.0m |      |     | B=5.12 1回当たり締切延長 (m)<br>D=3 接合部のみ<br>F=1 仮設材供用日数 |     |                           |
| G=2 無<br>K=2 1.2m以上1.5m以下               |      |     | H=1 有                                            |     |                           |
|                                         |      |     |                                                  |     |                           |
|                                         |      |     |                                                  |     |                           |
|                                         |      |     |                                                  |     |                           |
|                                         |      |     |                                                  |     |                           |
|                                         |      |     |                                                  |     |                           |
|                                         |      |     |                                                  |     |                           |

土留支保材賃料

DWG55600

施 工 内 訳 表

施工 第0-0162号内訳表

頁0-0197

切梁材:ねじ式パイプサポート、腹起し材:

1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価                             | 金 額     | 備 考        |
|----------------------------------------|-----|-----|---------------------------------|---------|------------|
| ねじ式パイプサポート賃料<br>調整長 380～600            | 2   | 本   |                                 |         | LW10020000 |
| ねじ式パイプサポート基本整備料<br>調整長 380～600         | 2   | 本   |                                 |         | LW10040000 |
| 千葉県内産スギ 丸太（太鼓落とし）<br>長さ4m 末口15cm 厚12cm | 2   | 本   |                                 |         | Z901062430 |
| 諸雑費（率）                                 |     | %   |                                 |         | ZS7000001  |
| *** 単位当たり ***                          | 1   | 式   |                                 |         |            |
| A=2 木製腹起し<br>C=1 2.0m未満<br>E=1 供用日数    |     |     | B=5.12 1回当り<br>D=1 0.6m以上0.9m未満 | 締切延長(m) |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |
|                                        |     |     |                                 |         |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価                                 | 金 額 | 備 考                       |
|--------------------------------------|-------|-----|-------------------------------------|-----|---------------------------|
| 軽量鋼矢板賃料<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=            | 0.474 | t   |                                     |     | DWG50200  施工  第0-0164号内訳表 |
| 軽量鋼矢板たて込み・引抜き(両側分)<br>軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L= | 2     | m   |                                     |     | DWG50400  施工  第0-0139号内訳表 |
| 土留支保材質料<br>切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:       |       | 式   |                                     |     | DWG55600  施工  第0-0147号内訳表 |
| 土留支保設置・撤去<br>切梁材:ねじ式パイプボルト、腹起し材:     | 2     | m   |                                     |     | DWG55800  施工  第0-0136号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1     | 箇所  |                                     |     |                           |
| A=13 分水止め<br>D=2 2.0m<br>F=1 有       |       |     | B=4 φ150<br>E=1 仮設材供用日数<br>G=1 使用回数 |     |                           |
|                                      |       |     |                                     |     |                           |
|                                      |       |     |                                     |     |                           |
|                                      |       |     |                                     |     |                           |
|                                      |       |     |                                     |     |                           |
|                                      |       |     |                                     |     |                           |
|                                      |       |     |                                     |     |                           |

軽量鋼矢板賃料

DWG50200

施 工 内 訳 表

施工 第0-0164号内訳表

頁0-0199

軽量鋼矢板Ⅱ型、矢板長:L=

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価   | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------------|-----|-----|-------|-----|------------|
| 鋼矢板（軽量矢板） 軽量型（2型、3型）<br>9 0 日以内 | 1   | t   |       |     | L002030002 |
| 修理費及び損耗費<br>軽量鋼矢板（補助工法無）        | 1   | t   |       |     | LW10051000 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |       |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | t   |       |     |            |
| A=1 供用日数<br>C=1 使用回数            |     |     | B=1 有 |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |
|                                 |     |     |       |     |            |

舗装版切断  
舗装厚：t=4cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0200

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                         |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                         |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                         |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                  |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                   |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=4cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0165号内訳表

頁0-0201

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                     | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                                     |               |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0070号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|-------------------|---|---|-----|-----|-----|-------------------------|
| 掘削                | 1 |   | m3  |     |     | CB210100 施工 第0-0006号内訳表 |
| *** 単位当たり ***     | 1 |   | m3  |     |     |                         |
| A=2 バックホウ山積0.13m3 |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |
|                   |   |   |     |     |     |                         |

フィルター層  
t=50mm

CB410650

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0204

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称           | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ(クローラ型)〔後方超小旋回型〕 | 超低騒音型 排ガス型(第3次) 山積0.11m3 |     |          |     | M000201101 |
| 振動ローラ(舗装用)〔搭乗・コンパクト式〕   | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 運転手 (特殊)                |                          |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                   |                          |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                   |                          |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役                 |                          |     |          |     | R0125      |

フィルター層  
t=50mm

CB410650

施 工 内 訳 表

施工 第0-0168号内訳表

頁0-0205

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称               | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| フィルター材料                     |               |     |          |     | Y000248000 |
| 軽油                          |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***               |               |     |          |     |            |
| A=1            40mm以上60mm未満 |               |     |          |     |            |
|                             |               |     |          |     |            |
|                             |               |     |          |     |            |

路盤工(小規模施工)  
仕上り厚:t=100mm、路盤材:RC-40

DWC07500

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0169号内訳表

頁0-0206

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 12. 7 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| タンパ 運転                      |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=100 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

仮復旧表層(歩道部)  
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0207

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

仮復旧表層(歩道部)  
t=4cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0170号内訳表

頁0-0208

1 m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ガソリン                              | レギュラー                                                                   |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                         |     |          |     |            |
| A=1<br>B=40<br>E=11<br>F=5<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン (1 3)<br>無し<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                         |     |          |     |            |
|                                   |                                                                         |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=               | 1    | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0069号内訳表 |
| 路盤掘削                                    | 0. 1 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                           | 1    | m2  |              |     |                         |
| A=2 機械(バックホウ積込0. 13m3)<br>D=100 路盤厚(mm) |      |     | C=40 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |
|                                         |      |     |              |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量 | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|--------------------------------------|-----|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=            | 1   | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0069号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                        | 1   | m2  |              |     |                         |
| A=2 機械(バックホウ山積0.13m3)<br>D=0 路盤厚(mm) |     |     | C=40 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |
|                                      |     |     |              |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0070号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

不陸整正工(小規模施工)  
補足材厚:t=20mm、補足材:RC-40

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0174号内訳表

頁0-0212

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                           | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-------------------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                               |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 2.54 | m3  |                               |     | Z002122003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                     |      | 日   |                               |     | DK210130 施工 第0-0175号内訳表 |
| 振動ﾛｰﾀﾞ運転                    |      | 日   |                               |     | DK410080 施工 第0-0176号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |      | 式   |                               |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                               |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                               |     |                         |
| A=2 1.8m以上<br>C=20 補足材厚(mm) |      |     | B=1 有<br>D=2 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |
|                             |      |     |                               |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 特殊作業員                        |     | 人   |     |     | R0101      |
| ガソリン<br>レギュラー                |     | L   |     |     | Z006704001 |
| タンパ及びランマ<br>質量 6 0 ～ 8 0 k g |     | 日   |     |     | L001180001 |
| 諸雑費（まるめ）                     |     | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                | 1   | 日   |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |
|                              |     |     |     |     |            |

振動ロー運転

DK410080 施 工 内 訳 表

施工 第0-0176号内訳表 1 日 当り 頁0-0214

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 運転手（特殊）                            |     | 人   |     |     | R0114      |
| 軽油                                 |     | L   |     |     | Z006702002 |
| 振動ロー(舗装用)[搭乗・コンバインド式]<br>運転質量3～4 t |     | 日   |     |     | L001070011 |
| 諸雑費（まるめ）                           |     | 式   |     |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                      | 1   | 日   |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |
|                                    |     |     |     |     |            |

透水性アスファルト舗装  
t=40mm 平均幅員2.4m以上

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0215

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称          | 代 表 機 労 材 規 格            | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------|--------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルトフィニッシャ [ホイール型]   | 排ガス対策2014年規制 舗装幅2.0~4.5m |     |          |     | M001003044 |
| 振動ローラ(舗装用) [搭乗・コンパクト式] | 運転質量3～4 t                |     |          |     | L001070011 |
| 普通作業員                  |                          |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員                  |                          |     |          |     | R0101      |
| 運転手 (特殊)               |                          |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役                |                          |     |          |     | R0125      |

透水性アスファルト舗装  
t=40mm 平均幅員2.4m以上

CB410660

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0177号内訳表

頁0-0216

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                   | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト混合物                                                       | 開粒度アスコン (1 3) |     |          |     | Z004100001 |
| 軽油                                                              |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                   |               |     |          |     |            |
| A=3<br>C=40<br>D=1<br>2.4m以上<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>開粒度アスコン (13) |               |     |          |     |            |
|                                                                 |               |     |          |     |            |
|                                                                 |               |     |          |     |            |

殻運搬  
As廃材

CB227010

施 工 内 訳 表

施工 第0-0178号内訳表

頁0-0217

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                   | 代 表 機 労 材 規 格                                   | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)             | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                          |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                        |                                                 |     |          |     | R0115      |
| 軽油                              |                                                 |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                   |                                                 |     |          |     |            |
| A=3<br>B=4<br>C=2<br>J=9<br>M=1 | 舗装版破碎<br>機械積込 (小規模土工)<br>有り<br>6.5km以下<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                 |                                                 |     |          |     |            |

土砂等運搬  
路盤廃材

CB210110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0179号内訳表

頁0-0218

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                    | 代 表 機 労 材 規 格                                                     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)              | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む)                                            |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                         |                                                                   |     |          |     | R0115      |
| 軽油                               |                                                                   |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                    |                                                                   |     |          |     |            |
| A=2<br>B=6<br>C=1<br>D=2<br>P=10 | 小規模<br>バックホウ積0.13m3 (平積0.1m3)<br>土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>有り<br>8.0km以下 |     |          |     |            |
|                                  |                                                                   |     |          |     |            |

土砂等運搬  
運搬材料：舗装切断排水

CB210110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0180号内訳表

頁0-0219

1

m3 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                                                            | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| ダンプトラック (深あおり・土砂禁止)                                                                      | 2t積級(タヤ損耗費及び補修費(良好)含む) |     |          |     | MZ00301001 |
| 運転手 (一般)                                                                                 |                        |     |          |     | R0115      |
| 軽油                                                                                       |                        |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                                            |                        |     |          |     |            |
| A=2 小規模<br>B=6 バックホウ山積0.13m3 (平積0.1m3)<br>C=1 土砂 (岩塊・玉石混り土含む)<br>D=2 有り<br>P=11 11.0km以下 |                        |     |          |     |            |
|                                                                                          |                        |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>R C - 4 0     | 20.32 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| ﾀﾝﾊﾟ 運転                     |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=160 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

仮復旧表層(歩道部)  
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0221

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

仮復旧表層(歩道部)  
t=3cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0182号内訳表

頁0-0222

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=30<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                         | 数 量  | 単 位 | 単 価          | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------|
| アスファルト舗装版取壊し・積込<br>舗装厚:t=             | 1    | m2  |              |     | DWA09200 施工 第0-0069号内訳表 |
| 路盤掘削                                  | 0.06 | m3  |              |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| *** 単位当たり ***                         | 1    | m2  |              |     |                         |
| A=2 機械(バックホウ積込0.13m3)<br>D=60 路盤厚(mm) |      |     | C=30 舗装厚(mm) |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |
|                                       |      |     |              |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考        |
|---------------------------|-----|-----|----------------------|-----|------------|
| インターロッキングブロック撤去工<br>とりこわし | 100 | m2  |                      |     | Q001064002 |
| 諸雑費（まるめ）                  |     | 式   |                      |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***               | 100 | m2  |                      |     |            |
| *** 単位当たり ***             | 1   | m2  |                      |     |            |
| A=2 撤去のみ<br>F=1 無         |     |     | E=2 100m2未満<br>G=1 無 |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |
|                           |     |     |                      |     |            |

インターロッキングブロック設置  
t=60mm

WB810410

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0185号内訳表

頁0-0225

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|-------------------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| インターロッキングブロック設置工 一般部<br>T = 6 c m 標準品 直線配置                  | 100  | m2  |                                       |     | Q001060001 |
| 砂<br>クッション用                                                 | 3.87 | m3  |                                       |     | Z002150001 |
| 諸雑費（まるめ）                                                    |      | 式   |                                       |     | ZS30000004 |
| *** 合 計 ***                                                 | 100  | m2  |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                                               | 1    | m2  |                                       |     |            |
| A=1 直線配置 ブロック厚 6cm<br>C=4 砂（クッション用）<br>E=2 100m2未満<br>G=1 無 |      |     | B=1 標準品<br>D=30 敷材料の厚さ（実数入力）<br>F=1 無 |     |            |
|                                                             |      |     |                                       |     |            |
|                                                             |      |     |                                       |     |            |
|                                                             |      |     |                                       |     |            |
|                                                             |      |     |                                       |     |            |
|                                                             |      |     |                                       |     |            |
|                                                             |      |     |                                       |     |            |

舗装版切断  
舗装厚：t=5cm

CB430510 施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表 1 m 当り  
頁0-0226

| 代 表 機 労 材 名 称            | 代 表 機 労 材 規 格           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------|-------------------------|-----|----------|-----|------------|
| コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)] | 湿式 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm |     |          |     | M001161013 |
| 特殊作業員                    |                         |     |          |     | R0101      |
| 土木一般世話役                  |                         |     |          |     | R0125      |
| 普通作業員                    |                         |     |          |     | R0102      |
| コンクリートカッタ (ブレード)         | 径18インチ                  |     |          |     | Z006540009 |
| ガソリン                     | レギュラー                   |     |          |     | Z006704001 |

舗装版切断  
舗装厚：t=5cm

CB430510

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0186号内訳表

頁0-0227

1

m 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                                     | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり ***                                     |               |     |          |     |     |
| A=1<br>B=1<br>E=1<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下<br>全ての費用 |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |
|                                                   |               |     |          |     |     |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0070号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

下層路盤工(小規模施工)  
仕上り厚:  $t=190\text{mm}$ 、路盤材: RC-40

DWC07500

# 施工内訳表

施工 第0-0188号内訳表

100

m2

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                      |     | R0102                   |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40         | 24.13 | m3  |                      |     | Z002122003              |
| クハ° 運転                      |       | 日   |                      |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費 (まるめ)                   |       | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                      |     |                         |
| A=190 全仕上り厚(mm)<br>C=1 下層路盤 |       |     | B=6 再生クラッシャーラン RC-40 |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |
|                             |       |     |                      |     |                         |

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量   | 単 位 | 単 価                 | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|-------|-----|---------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |       | 人   |                     |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30           | 19.05 | m3  |                     |     | ZW80100000              |
| クワ 運転                       |       | 日   |                     |     | DK210310 施工 第0-0084号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |       | 式   |                     |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100   | m2  |                     |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1     | m2  |                     |     |                         |
| A=150 全仕上り厚(mm)<br>C=2 上層路盤 |       |     | B=11 再生粒度調整碎石 RM-30 |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |
|                             |       |     |                     |     |                         |

仮復旧表層(歩道部)  
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0231

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称         | 代 表 機 労 材 規 格     | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------|-------------------|-----|----------|-----|------------|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式] | 運転質量0. 5～0. 6 t   |     |          |     | M000804001 |
| 振動コンパクタ [前進型]         | 機械質量4 0～6 0 k g   |     |          |     | M000807001 |
| 特殊作業員                 |                   |     |          |     | R0101      |
| 普通作業員                 |                   |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役               |                   |     |          |     | R0125      |
| 再生アスファルト混合物           | 再生密粒度アスコン ( 1 3 ) |     |          |     | Z004101004 |

仮復旧表層(歩道部)  
t=5cm 平均幅員1.4m未満

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0190号内訳表

頁0-0232

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                                       | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                                    |     |          |     | Z004130002 |
| ガソリン                              | レギュラー                                                                               |     |          |     | Z006704001 |
| 軽油                                |                                                                                     |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                                     |     |          |     |            |
| A=1<br>B=50<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m未満 (仕上厚50mm以下)<br>1層当平均仕上厚 50mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                                     |     |          |     |            |

頁0-0233

恢復舊撤去  
鋪裝厚： $t=50\text{mm}$

DWI51000

# 施工内訳表

施工 第0-0191号内訳表

|   |    |    |
|---|----|----|
| 1 | m2 | 当り |
|---|----|----|

[illegible]

千葉県企業局

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量 | 単 位 | 単 価                  | 金 額 | 備 考                     |
|---------------------------------|-----|-----|----------------------|-----|-------------------------|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |                      |     | R0125                   |
| 普通作業員                           |     | 人   |                      |     | R0102                   |
| バックホ運転                          |     | 日   |                      |     | DK210120 施工 第0-0070号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                        |     | 式   |                      |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                     | 100 | m2  |                      |     |                         |
| *** 単位当たり ***                   | 1   | m2  |                      |     |                         |
| A=1      バックホ山積0.13m3(平積0.10m3) |     |     | B=1      0cm超え10cm以下 |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |
|                                 |     |     |                      |     |                         |

不陸整正工(小規模施工)  
補足材厚:t=20mm、補足材:RM-30

DWC02100

施 工 内 訳 表

施工 第0-0193号内訳表

頁0-0235

100 m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど               | 数 量  | 単 位 | 単 価                         | 金 額 | 備 考                     |
|-----------------------------|------|-----|-----------------------------|-----|-------------------------|
| 普通作業員                       |      | 人   |                             |     | R0102                   |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-30           | 2.54 | m3  |                             |     | ZW80100000              |
| ﾀﾝﾊﾞ 運転                     |      | 日   |                             |     | DK210130 施工 第0-0175号内訳表 |
| 振動ﾛｰﾀﾞｰ運転                   |      | 日   |                             |     | DK410080 施工 第0-0176号内訳表 |
| 諸雑費（まるめ）                    |      | 式   |                             |     | ZS3000004               |
| *** 合 計 ***                 | 100  | m2  |                             |     |                         |
| *** 単位当たり ***               | 1    | m2  |                             |     |                         |
| A=2 1.8m以上<br>C=20 補足材厚(mm) |      |     | B=1 有<br>D=4 再生粒度調整碎石 RM-30 |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |
|                             |      |     |                             |     |                         |

本復旧表層(歩道部)  
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表

頁0-0236

1

m2

当り

| 代 表 機 労 材 名 称          | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| ASフィニッシャ [クローラ型]       | 舗装幅1.4～3.0m   |     |          |     | M001003018 |
| 振動ローラ(舗装用)[搭乗・コンバインド式] | 運転質量3～4t      |     |          |     | L001070011 |
| 普通作業員                  |               |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員                  |               |     |          |     | R0101      |
| 運転手(特殊)                |               |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役                |               |     |          |     | R0125      |

本復旧表層(歩道部)  
t=5cm 平均幅員1.4m以上

CB410261

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0194号内訳表  
1  
m2 当り  
頁0-0237

| 代 表 機 労 材 名 称                     | 代 表 機 労 材 規 格                                                           | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 再生アスファルト混合物                       | 再生密粒度アスコン ( 1 3 )                                                       |     |          |     | Z004101004 |
| アスファルト乳剤                          | P K - 3 プライムコート用                                                        |     |          |     | Z004130002 |
| 軽油                                |                                                                         |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                     |                                                                         |     |          |     |            |
| A=3<br>D=50<br>E=11<br>F=2<br>G=1 | 1.4m以上<br>1層当平均仕上厚 70mm以下<br>再生密粒度アスコン ( 1 3 )<br>プライムコート PK-3<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                                   |                                                                         |     |          |     |            |

区画線設置  
実線 白色 W=45cm

WB821210

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0195号内訳表

頁0-0238

1000 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                           | 数 量   | 単 位 | 単 価                                   | 金 額 | 備 考        |
|-----------------------------------------|-------|-----|---------------------------------------|-----|------------|
| 区画線設置 (溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線45cm 制約無        | 1,000 | m   |                                       |     | Q001036010 |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白       | 1,700 | kg  |                                       |     | Z004350001 |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm                 | 75    | kg  |                                       |     | Z004352001 |
| 接着用プライマー<br>区画線用                        | 75    | kg  |                                       |     | Z004354001 |
| 軽油                                      |       | L   |                                       |     | Z006702002 |
| 諸雑費 (率+まるめ)                             |       | %   |                                       |     | ZS8000004  |
| *** 合 計 ***                             | 1,000 | m   |                                       |     |            |
| *** 単位当たり ***                           | 1     | m   |                                       |     |            |
| A=1 無し<br>C=1 無し<br>E=1 無し              |       |     | B=1 溶融式手動<br>D=4 実線 45cm<br>F=1 1.5mm |     |            |
| G=1 無し<br>I=1 含有量15～18%<br>L=1 アスファルト舗装 |       |     | H=1 無し<br>K=1 白<br>M=1 全ての費用          |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |
|                                         |       |     |                                       |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど              | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------------------|------|-----|-----|-----|-------------------------|
| 防護柵(横断・転落防止柵)設置工<br>再利用 門型 | 1    | m   |     |     | WB810760 施工 第0-0197号内訳表 |
| 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工<br>再利用 門型 | 1    | m   |     |     | WB810770 施工 第0-0198号内訳表 |
| 路盤掘削                       | 0.04 | m3  |     |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| 基礎碎石<br>t=100mm            | 0.36 | m2  |     |     | CB221110 施工 第0-0199号内訳表 |
| 土砂等運搬<br>路盤廃材              | 0.04 | m3  |     |     | CB210110 施工 第0-0179号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾             | 0.08 | t   |     |     | Z901143040              |
| *** 単位当たり ***              | 1    | m   |     |     |                         |
|                            |      |     |     |     |                         |
|                            |      |     |     |     |                         |
|                            |      |     |     |     |                         |
|                            |      |     |     |     |                         |
|                            |      |     |     |     |                         |

防護柵(横断・転落防止柵)設置工  
再利用 門型

WB810760

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0197号内訳表

頁0-0240

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                                    | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|------------|
| 横断・転落防止柵設置工ブロック建込用<br>門型                                             | 100 | m   |                                        |     | Q001154005 |
| 防護柵 (P種)                                                             | 100 | m   |                                        |     | Y001191000 |
| 諸雑費 (まるめ)                                                            |     | 式   |                                        |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***                                                          | 100 | m   |                                        |     |            |
| *** 単位当たり ***                                                        | 1   | m   |                                        |     |            |
| A=2          プレキャストコンクリートブロック建込<br>C=1          1m<br>G=1          無 |     |     | B=2          門型<br>E=4          100m未満 |     |            |
|                                                                      |     |     |                                        |     |            |
|                                                                      |     |     |                                        |     |            |
|                                                                      |     |     |                                        |     |            |
|                                                                      |     |     |                                        |     |            |
|                                                                      |     |     |                                        |     |            |
|                                                                      |     |     |                                        |     |            |

防護柵(横断・転落防止柵)撤去工  
再利用 門型

WB810770

施 工 内 訳 表

施工 第0-0198号内訳表

頁0-0241

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                        | 数 量 | 単 位 | 単 価                               | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|------------|
| 横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用<br>門型                                             | 100 | m   |                                   |     | Q001166005 |
| 諸雑費（まるめ）                                                             |     | 式   |                                   |     | ZS3000004  |
| *** 合 計 ***                                                          | 100 | m   |                                   |     |            |
| *** 単位当たり ***                                                        | 1   | m   |                                   |     |            |
| A=2          プレキャストコンクリートブロック建込<br>C=1          1m<br>E=1          無 |     |     | B=2          門型<br>D=1          無 |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |
|                                                                      |     |     |                                   |     |            |

基礎砕石  
t=100mm

CB221110

施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0242

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                        |     |          |     | R0102      |
| 特殊作業員           |                        |     |          |     | R0101      |
| 運転手（特殊）         |                        |     |          |     | R0114      |
| 土木一般世話役         |                        |     |          |     | R0125      |
| 再生クラッシャーラン      | R C - 4 0              |     |          |     | Z002122003 |

基礎砕石  
t=100mm

CB221110

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0199号内訳表

頁0-0243

1

m2 当り

| 代 表 機 労 材 名 称     | 代 表 機 労 材 規 格                              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-------------------|--------------------------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                |                                            |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***     |                                            |     |          |     |            |
| A=2<br>B=8<br>C=1 | 7.5cmを超え12.5cm以下<br>再生クラッシャー 40～0<br>全ての費用 |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |
|                   |                                            |     |          |     |            |

地先境界ブロック撤去・復旧工

V0002

# 施 工 内 訳 表

施工 第0-0200号内訳表  
10 m 当り  
頁0-0244

| 名 称 ・ 規 格 な ど  | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考                     |
|----------------|------|----------------|-----|-----|-------------------------|
| 地先境界ブロック撤去     | 10   | m              |     |     | CB422550 施工 第0-0201号内訳表 |
| 路盤掘削           | 0.14 | m <sup>3</sup> |     |     | DWI55000 施工 第0-0071号内訳表 |
| 地先境界ブロック       | 10   | m              |     |     | CB422520 施工 第0-0202号内訳表 |
| 土砂等運搬          | 0.14 | m <sup>3</sup> |     |     | CB210110 施工 第0-0085号内訳表 |
| 路盤廃材処分費<br>東葛飾 | 0.29 | t              |     |     | Z901143040              |
| *** 合 計 ***    | 10   | m              |     |     |                         |
| *** 単位当たり ***  | 1    | m              |     |     |                         |
|                |      |                |     |     |                         |
|                |      |                |     |     |                         |
|                |      |                |     |     |                         |
|                |      |                |     |     |                         |
|                |      |                |     |     |                         |
|                |      |                |     |     |                         |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称        | 代 表 機 労 材 規 格              | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|----------------------|----------------------------|-----|----------|-----|------------|
| 小型バックホウ（クローラ）〔超小旋回型〕 | 山積0. 2 2 m 3（平積0. 1 6 m 3） |     |          |     | L001011001 |
| 普通作業員                |                            |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役              |                            |     |          |     | R0125      |
| 運転手（特殊）              |                            |     |          |     | R0114      |
| 特殊作業員                |                            |     |          |     | R0101      |
| 軽油                   |                            |     |          |     | Z006702002 |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称 | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考 |
|---------------|---------------|-----|----------|-----|-----|
| *** 単位当たり *** |               |     |          |     |     |
| A=2 再利用       |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |
|               |               |     |          |     |     |

施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称   | 代 表 機 労 材 規 格          | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|-----------------|------------------------|-----|----------|-----|------------|
| バックホウ（クローラ）〔標準〕 | 山積0. 8 m 3（平積0. 6 m 3） |     |          |     | L001010007 |
| 普通作業員           |                        |     |          |     | R0102      |
| 土木一般世話役         |                        |     |          |     | R0125      |
| 特殊作業員           |                        |     |          |     | R0101      |
| 運転手（特殊）         |                        |     |          |     | R0114      |
| 再生クラッシャーラン      | R C－4 0                |     |          |     | Z002122003 |

# 施 工 内 訳 表

| 代 表 機 労 材 名 称                                                      | 代 表 機 労 材 規 格 | 構成比 | 単価(東京地区) | 単 価 | 備 考        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-----|----------|-----|------------|
| 軽油                                                                 |               |     |          |     | Z006702002 |
| *** 単位当たり ***                                                      |               |     |          |     |            |
| A=2 再利用設置<br>B=4 各種（600mm以下、50kg未満）<br>D=2 再生クラッシュ RC-40<br>E=6 無し |               |     |          |     |            |
|                                                                    |               |     |          |     |            |
|                                                                    |               |     |          |     |            |
|                                                                    |               |     |          |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 積込み、取卸し費（仮設材等）   | 2   | t   |     |     | Z006800001 |
| *** 単位当たり ***    | 1   | t   |     |     |            |
| A=4 積込み、取卸し（往復分） |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |
|                  |     |     |     |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 30kmまで                   | 1   | t   |                                              |     | Z006810003 |
| 諸雑費（まるめ）                                     |     | 式   |                                              |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | t   |                                              |     |            |
| A=1 関東・中部・近畿<br>D=1 12m以内<br>F=0 運搬割増率（実数入力） |     |     | B=20.1 片道運搬距離（実数入力）<br>E=4 各種（実数入力）<br>G=2 無 |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                | 数 量 | 単 位 | 単 価                                          | 金 額 | 備 考        |
|----------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------|-----|------------|
| 基本運賃区分A<br>製品長12m以内 30kmまで                   | 1   | t   |                                              |     | Z006810003 |
| 諸雑費（まるめ）                                     |     | 式   |                                              |     | ZS3000004  |
| *** 単位当たり ***                                | 1   | t   |                                              |     |            |
| A=1 関東・中部・近畿<br>D=1 12m以内<br>F=0 運搬割増率（実数入力） |     |     | B=20.1 片道運搬距離（実数入力）<br>E=4 各種（実数入力）<br>G=2 無 |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |
|                                              |     |     |                                              |     |            |

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| 借地料           |     | 式   |     |     | Y007510001 |
| *** 単位当たり *** | 1   | 式   |     |     |            |
| A= 借地料 (千円)   |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |
|               |     |     |     |     |            |