

|           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| 令和8年度     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  | 工 事 仕 様 書 |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 名     |  |  |  | 所沢市庁舎第1駐車場改修工事                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 場 所   |  |  |  | 所沢市並木一丁目1番地の1                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 路 河 川 名 称 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 事 業 名     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| 工 事 大 要   |  |  |  | <div>土工一式</div> <div>舗装工 45型 A=225.8m<sup>2</sup></div> <div>区画線工 白実線15cm L=209.6m</div> <div>          ゼブラ L=24.7m</div> <div>          車いす用青実線 A=19.6m<sup>2</sup></div> <div>車止め設置工 N=40箇所</div> <div>撤去工一式</div> |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                    |       |       |            |               |  |  |
|---------|--------------------|-------|-------|------------|---------------|--|--|
| 変 更 理 由 |                    |       |       |            |               |  |  |
| 備 考     |                    |       |       |            |               |  |  |
| 地 区     | ( 0001 ) 県南        | 労務費補正 | 1. 02 | 機械経費(賃料)補正 | 1. 00         |  |  |
| 単価適用年月  | ( R0808 ) 令和08年08月 |       |       |            |               |  |  |
| 工 期     | 当 初                | 自     |       | 至          | 令和 8年 12月 28日 |  |  |
|         |                    | 日 数   |       |            |               |  |  |
|         | 変 更                |       |       |            | 至             |  |  |
| 経費適用年月  | 令和08年08月           |       |       |            |               |  |  |
| 主たる工種   | 道路改良工事             |       |       |            |               |  |  |
| 施 工 地 域 | 適用しない              |       |       |            |               |  |  |
| 設 計     | 当 初 金 額            |       |       | 変 更 金 額    |               |  |  |
|         | 工事価格               |       |       |            |               |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |               |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |               |  |  |
| 請 負     | 工事価格               |       |       |            |               |  |  |
|         | 消費税相当額             |       |       |            |               |  |  |
|         | 合計                 |       |       |            |               |  |  |
|         | 請負増減額              |       |       |            |               |  |  |
| 週休2日区分  | 交替制 完全週休 2 日       |       |       |            |               |  |  |

| 本 工 事 費 内 訳 書                            |    |    |       |    |   |     |     |     |          |
|------------------------------------------|----|----|-------|----|---|-----|-----|-----|----------|
| 工事区分                                     | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要      |
| 道路新設・改築                                  |    |    |       |    |   | 式   |     |     |          |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |
| _ 駐車場改修工                                 |    |    |       |    |   | 式   |     |     |          |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |
| _ _ 撤去工                                  |    |    |       |    |   | 式   |     |     |          |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |
| _ _ _ ラック撤去工                             |    |    |       |    |   | 式   |     |     |          |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |
| 式) _ _ _ ラック撤去 (P2-ML 18n h9連2段式)        |    |    |       |    |   | 箇所  |     |     | 第1号一位代価表 |
|                                          |    |    |       | 9  |   |     |     |     |          |
| h10連2段式) _ _ _ ラック撤去 (P2-ML 20n h10連2段式) |    |    |       |    |   | 箇所  |     |     | 第2号一位代価表 |
|                                          |    |    |       | 10 |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 鋼材積込運搬工                          |    |    |       |    |   | t   |     |     | 第3号一位代価表 |
|                                          |    |    |       | 12 |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ スクラップ                            |    |    |       |    |   | 式   |     |     | 第1号内訳書   |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |
| _ _ _ 底部水抜き削孔工事                          |    |    |       |    |   | 式   |     |     |          |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |
| _ _ _ _ 削孔工                              |    |    |       |    |   | 箇所  |     |     | 第4号一位代価表 |
|                                          |    |    |       | 6  |   |     |     |     |          |
| _ _ _ 付帯設備撤去                             |    |    |       |    |   | 式   |     |     |          |
|                                          |    |    |       | 1  |   |     |     |     |          |

| 本 工 事 費 内 訳 書                   |  |  |  |       |       |       |       |          |
|---------------------------------|--|--|--|-------|-------|-------|-------|----------|
| 工 事 区 分   工 種   種 別   細 別 ・ 規 格 |  |  |  | 数   量 | 単   位 | 単   価 | 金   額 | 摘   要    |
| ――― 配電盤・基礎撤去                    |  |  |  |       | 式     |       |       | 第2号内訳書   |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |
| ――― フェンス撤去                      |  |  |  |       | 式     |       |       | 第3号内訳書   |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |
| ―― 埋戻し工                         |  |  |  |       | 式     |       |       |          |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |
| ――― 埋戻し工                        |  |  |  |       | m2    |       |       | 第5号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 226   |       |       |       |          |
| ―― 舗装工                          |  |  |  |       | 式     |       |       |          |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |
| ―― アスファルト舗装工                    |  |  |  |       | 式     |       |       |          |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |
| ――― 下層路盤工                       |  |  |  |       | m2    |       |       | 第6号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 226   |       |       |       |          |
| ――― 上層路盤工                       |  |  |  |       | m2    |       |       | 第7号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 226   |       |       |       |          |
| ――― 表層工                         |  |  |  |       | m2    |       |       | 第8号一位代価表 |
|                                 |  |  |  | 226   |       |       |       |          |
| ―― 仮設工                          |  |  |  |       | 式     |       |       |          |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |
| ―― 防護施設工                        |  |  |  |       | 式     |       |       |          |
|                                 |  |  |  | 1     |       |       |       |          |

# 本 工 事 費 内 訳 書

| 工事区分 | 工種 | 種別 | 細別・規格           | 数   | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
|------|----|----|-----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----------|
| -    | -  | -  | 仮囲い             |     |   | m   |     |     | 第9号一位代価表  |
|      |    |    |                 | 90  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 搬入口ゲート設置        |     |   | 箇所  |     |     | 第10号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 工事用道路工          |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 敷鉄板             |     |   | m2  |     |     | 第11号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 175 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 区画線工            |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 区画線工            |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 溶融式区画線（白実線15cm） |     |   | m   |     |     | 第12号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 210 |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 溶融式区画線（ゼブラ）     |     |   | m   |     |     | 第13号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 25  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 溶融式区画線（車いす用）    |     |   | m2  |     |     | 第14号一位代価表 |
|      |    |    |                 | 20  |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 道路附属施設工         |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1   |   |     |     |     |           |
| -    | -  | -  | 道路附属物工          |     |   | 式   |     |     |           |
|      |    |    |                 | 1   |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書   |    |    |       |    |   |     |     |     |           |
|-----------------|----|----|-------|----|---|-----|-----|-----|-----------|
| 工事区分            | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要       |
| — — — 車止設置工     |    |    |       |    |   | 箇所  |     |     | 第15号一位代価表 |
|                 |    |    |       | 40 |   |     |     |     |           |
| — 【交通誘導警備員】     |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — — 【交通誘導警備員】   |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — — — 【交通誘導警備員】 |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — — — 交通誘導警備員B  |    |    |       |    |   | 人日  |     |     | 第16号一位代価表 |
|                 |    |    |       |    |   |     |     |     |           |
| — 直接工事費         |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — — 共通仮設費計      |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — — — 共通仮設費（率分） |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — 純工事費          |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — — 現場管理費       |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |
| — 工事原価計         |    |    |       |    |   | 式   |     |     |           |
|                 |    |    |       | 1  |   |     |     |     |           |

| 本 工 事 費 内 訳 書 |    |    |       |   |   |     |     |     |     |
|---------------|----|----|-------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| 工事区分          | 工種 | 種別 | 細別・規格 | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
| _ _ 一般管理費等    |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事価格          |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| _ 消費税相当額      |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |
| 工事費合計         |    |    |       |   |   | 式   |     |     |     |
|               |    |    |       | 1 |   |     |     |     |     |

建設技能労働者や交通誘導員等の現場労働者にかかる経費として、労務費のほか各種経費（法定福利費の事業者負担額、労務管理費、安全訓練等に要する費用等）が必要であり、本積算ではこれらを現場管理費等の一部として率計上している。

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、受注者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。

| 経 費 根 拠 書        |             |        |
|------------------|-------------|--------|
| 項 目              | 内 訳         | 率 / 金額 |
| ◆経費計算情報          |             |        |
| 経費適用年月           | 令和08年08月    |        |
| 主たる工種            | 道路改良工事      |        |
| 施工地域             | 適用しない       |        |
| 除雪工事補正           | 補正なし        |        |
| 前払金支出割合          | 35%を超え40%以下 |        |
| 契約保証の方法          | 金銭的保証       |        |
| 工場管理・間接労務        | 計上しない       |        |
| 間接工事費率補正（任意乗算補正） |             |        |
| 共通仮設費率補正         | 1.00        |        |
| 現場管理費率補正         | 1.03        |        |
|                  |             |        |



第1号一位代価表(内訳書) スクラップ

| 名 称 / 規 格      | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| スクラップ<br>ヘビーH2 |      | t   |     |     |     |
|                | 11.5 |     |     |     |     |
| 合 計            |      |     |     |     |     |
|                |      |     |     |     |     |

第2号一位代価表(内訳書) 配電盤・基礎撤去

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 配電盤・基礎撤去  |     | 式   |     |     |     |
|           | 1   |     |     |     |     |
| 合 計       |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

第3号一位代価表(内訳書) フェンス撤去

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| フェンス撤去    |     | 式   |     |     |     |
|           | 1   |     |     |     |     |
| 合 計       |     |     |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

## 第1号一位代価表

## ラック撤去 (P2-ML 18n h9連2段式)

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要   |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| ラック撤去 (P2-ML 18n h9連2段式) |     | 箇所  |     |     | 2段柱付き |
|                          | 100 |     |     |     |       |
| 合 計                      |     | 箇所  |     |     |       |
|                          | ( 1 |     | 当り  |     |       |

## 第2号一位代価表

## ラック撤去 (P2-ML 20n h10連2段式)

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ラック撤去 (P2-ML 20n h10連2段式) |     | 箇所  |     |     |     |
|                           | 100 |     |     |     |     |
| 合 計                       |     | 箇所  |     |     |     |
|                           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

## 第3号一位代価表

## 鋼材積込運搬工

100.000 t 当り

| 名 称 / 規 格                                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t、無し、11.0km以下 |     | t   |     |     | 第1号施工P |
|                                                    | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                |     | t   |     |     |        |
|                                                    | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第4号一位代価表

削孔工

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 削孔工       |     | 箇所  |     |     |     |
|           | 100 |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 箇所  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

第5号一位代価表

埋戻し工

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 埋戻し<br>最大埋戻幅4m以上    |     | m3  |     |     | 第2号施工P |
|                     | 145 |     |     |     |        |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40 |     | m3  |     |     |        |
|                     | 174 |     |     |     |        |
| 合 計                 |     | m2  |     |     |        |
|                     | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第6号一位代価表

下層路盤工

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 下層路盤(車道・路肩部)<br>200 mm, 1層施工, 再生クラッシャー<br>RC-40, 全ての費用 |     | m2  |     |     | 第3号施工P |
|                                                        | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                    |     | m2  |     |     |        |
|                                                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第7号一位代価表

上層路盤工

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|--------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 上層路盤(車道・路肩部)                                           |     | m2  |     |     | 第4号施工P |
| 再生粒度調整碎石<br>RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施<br>工, 全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                    |     | m2  |     |     |        |
|                                                        | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第8号一位代価表

表層工

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 表層(車道・路肩部)                                                      |     | m2  |     |     | 第5号施工P |
| 3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア<br>スコン(13), フライコート PK-3, 全ての費<br>用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                             |     | m2  |     |     |        |
|                                                                 | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第9号一位代価表

仮囲い

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|-----------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 仮囲い設置・撤去  |     | m   |     |     | 第1号施工表 |
| 設置・撤去     | 100 |     |     |     |        |
| 合 計       |     | m   |     |     |        |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第10号一位代価表

搬入口ゲート設置

1.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 搬入口ゲート設置  |     | 箇所  |     |     |     |
|           | 1   |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 箇所  |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |

第11号一位代価表

敷鉄板

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格                                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------|
| 敷鉄板設置・撤去<br>設置・撤去                                    |       | m2  |     |     | 第2号施工表 |
|                                                      | 100   |     |     |     |        |
| 敷鉄板賃料<br>22×1,524×6,096(mm), 整備費あり,<br>不足分弁償金なし, t/枚 |       | 枚   |     |     | 第4号施工表 |
|                                                      | 10.76 |     |     |     |        |
| 合 計                                                  |       | m2  |     |     |        |
|                                                      | ( 1   |     | 当り  |     | )      |

第12号一位代価表

熔融式区画線（白実線15cm）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用 |     | m   |     |     | 第5号施工表 |
|                                                                                              | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                                          |     | m   |     |     |        |
|                                                                                              | ( 1 |     | 当り  |     | )      |

第13号一位代価表

溶融式区画線（ゼブラ）

100.000 m 当り

| 名 称 / 規 格                                                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|---------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 区画線設置                                                                     |     | m   |     |     | 第6号施工表 |
| 無し、溶融式手動、無し、ゼブラ<br>45cm、無し、1.5mm、無し、無し、含有<br>量15～18%、白、アスファルト舗<br>装、全ての費用 | 100 |     |     |     |        |
| 合 計                                                                       |     | m   |     |     |        |
|                                                                           | ( 1 |     | 当り  |     |        |

第14号一位代価表

溶融式区画線（車いす用）

100.000 m2 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 青実線45 c m |     | m2  |     |     |     |
|           | 100 |     |     |     |     |
| 合 計       |     | m2  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

第15号一位代価表

車止設置工

100.000 箇所 当り

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 車止設置工     |     | 箇所  |     |     |     |
|           | 100 |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 箇所  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |

| 名 称 / 規 格 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B  |     | 人   |     |     |     |
|           |     |     |     |     |     |
| 合 計       |     | 人日  |     |     |     |
|           | ( 1 |     | 当り  |     |     |
|           |     |     |     |     | )   |

第 0001 号 一位代価表(施工歩掛表) 仮囲い設置・撤去

10.00 m 当り

(WB253110)

| 名 称 / 規 格                       | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役                         |     | 人   |     |     |     |
| 普通作業員                           |     | 人   |     |     |     |
| 仮囲い10m当り仮設材損料<br>単管土中打込式 H=3.0m |     | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                     | 1   | 式   |     |     |     |
| 合 計                             | 1   | m   | 当り  |     |     |

条件名称  
J01 作業区分

入力名称  
設置・撤去

第 0002 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板設置・撤去

100.00 m2 当り

(WB253610)

| 名 称 / 規 格      | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要    |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------|
| 土木一般世話役        |     | 人   |     |     |        |
| とび工            |     | 人   |     |     |        |
| 普通作業員          |     | 人   |     |     |        |
| バックホウ(クローラ型)運転 |     | 日   |     |     | 第3号施工表 |
| 諸雑費 (率・まるめ)    | 1   | 式   |     |     |        |
| 合 計            | 1   | m2  | 当り  |     |        |



J01 条件名称 入力名称  
作業区分 設置・撤去

第 0003 号 一位代価表(施工歩掛表) バックホウ(クローラ型)運転 1.00 日 当り

(WK250590)

| 名 称 / 規 格                                         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手(特殊)                                           |       | 人   |     |     |     |
| 軽油                                                |       | L   |     |     |     |
| バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]<br>山積0.8m3(平積0.6m3)2.9t吊 |       | 日   |     |     |     |
| 諸雑費(まるめ)                                          | 1.000 | 式   |     |     |     |
| 合 計                                               | 1     | 日   | 当り  |     |     |

第 0004 号 一位代価表(施工歩掛表) 敷鉄板賃料 1.00 枚 当り

(SB253630)

| 名 称 / 規 格                      | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|--------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 敷き鉄板賃料 22×1524×6096mm<br>90日以内 |       | 枚・日 |     |     |     |
| 整備費(敷鉄板)<br>22×1524×6096mm     | 1.000 | 枚   |     |     |     |
| 合 計                            | 1     | 枚   | 当り  |     |     |

J01 条件名称 入力名称  
敷鉄板の種類 22×1,524×6,096(mm)  
J03 整備費の有無 整備費あり  
J04 不足分弁償金の有無 不足分弁償金なし

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 実線15cm 制約無   | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 570.000   | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 25.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | 実線 15cm   |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(WB821210)

| 名 称 / 規 格                         | 数 量       | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 |
|-----------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| 区画線設置(溶融式) 昼間<br>豪雪無 ゼブラ45cm 制約無  | 1,000.000 | m   |     |     |     |
| トラフィックペイント 溶融型<br>3種1号 ビーズ15～18 白 | 1,700.000 | kg  |     |     |     |
| ガラスビーズ<br>0.106～0.850mm           | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 接着用プライマー<br>区画線用                  | 75.000    | kg  |     |     |     |
| 軽油                                |           | L   |     |     |     |
| 諸雑費 (率・まるめ)                       | 1         | 式   |     |     |     |
| 合 計                               | 1         | m   | 当り  |     |     |

| 条件名称                | 入力名称      |
|---------------------|-----------|
| J01 夜間作業の有無         | 無し        |
| J02 施工方法区分          | 溶融式手動     |
| J03 豪雪補正の有無         | 無し        |
| J04 規格・仕様区分         | ゼブラ 45cm  |
| J05 時間的制約の有無        | 無し        |
| J06 塗布厚             | 1.5mm     |
| J07 排水性舗装に施工する場合の補正 | 無し        |
| J08 未供用区間の場合の補正     | 無し        |
| J09 溶融式塗料規格         | 含有量15～18% |
| J11 塗料区分            | 白         |
| J12 プライマー規格         | アスファルト舗装  |
| J13 費用の内訳           | 全ての費用     |

(CB010410)

施工P(機17.300%, 労78.900%, 材 3.800%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                               | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-----------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| トラック[クレーン装置付]<br>ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t |         | 17.3         |         | K1  |
| 運転手(特殊)                                 |         | 39.87        |         | R1  |
| 特殊作業員                                   |         | 39.03        |         | R2  |
| 軽油                                      |         | 3.8          |         | Z1  |
| 積算単価                                    |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01      トラック機種  
J02      DID区間の有無  
J03      片道運搬距離(km)DID無

入力名称  
クレーン装置付4～4.5t積、吊能力2.9t  
無し  
11.0km以下

第 0002 号 一位代価表(施工P構成表) 埋戻し

1 m3 当り

(CB210410)

施工P(機12.310%, 労76.190%, 材11.500%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                           | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|-------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| バックホウ(クローラ)[標準]<br>山積0.8m3(平積0.6m3) |         | 10.59        |         | K1  |
| 振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式]<br>運転質量0.5～0.6t |         | 1.65         |         | K2  |
| タンパ及びランマ<br>質量 60～80kg              |         | 0.07         |         | K3  |
| 特殊作業員                               |         | 28.92        |         | R1  |
| 普通作業員                               |         | 25.93        |         | R2  |
| 運転手(特殊)                             |         | 21.34        |         | R3  |
| 軽油                                  |         | 11.4         |         | Z1  |
| ガソリン<br>レギュラー                       |         | 0.1          |         | Z2  |
| 積算単価                                |         | 標準単価         |         |     |

J01 条件名称  
施工方法

入力名称  
最大埋戻幅4m以上

(CB410030)

施工P(機 5.720%, 労18.330%, 材75.950%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 3.95         |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 0.49         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 0.49         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 8.06         |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 2.95         |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 2.63         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 2.16         |         | R4  |
| 再生クラッシャーラン<br>RC-40                      |         | 74.21        |         | Z1  |
| 軽油                                       |         | 1.5          |         | Z2  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 全仕上り厚(実数入力)  
J02 施工区分  
J03 材料  
J04 費用の内訳

入力名称  
200 mm  
1層施工  
再生クラッシャーラン RC-40  
全ての費用

(CB410040)

施工P(機13.800%, 労44.180%, 材42.020%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                                | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| モータグレーダ[土工用]<br>排出ガス対策(2014年規制)ブレード幅3.1m |         | 9.53         |         | K1  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t               |         | 1.19         |         | K2  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t                |         | 1.18         |         | K3  |
| 運転手(特殊)                                  |         | 19.5         |         | R1  |
| 普通作業員                                    |         | 7.09         |         | R2  |
| 特殊作業員                                    |         | 6.32         |         | R3  |
| 土木一般世話役                                  |         | 5.19         |         | R4  |
| 再生粒度調整砕石<br>RM-40                        |         | 37.83        |         | Z1  |
| 軽油                                       |         | 3.62         |         | Z2  |
| 積算単価                                     |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 材料  
J06 全仕上り厚(実数入力)  
J07 施工区分  
J09 費用の内訳

入力名称  
再生粒度調整砕石 RM-40  
200 mm  
2層施工  
全ての費用

(CB410260)

施工P(機 1.380%, 労10.170%, 材88.450%, 市 0.000%)

| 名 称 / 規 格                          | 埼 玉 単 価 | 構 成 比<br>(%) | 東 京 単 価 | 摘 要 |
|------------------------------------|---------|--------------|---------|-----|
| アスファルトフィニッシャ<br>[ホイール型]舗装幅2.3～6.0m |         | 0.88         |         | K1  |
| タイヤローラ[普通型]<br>運転質量13～14t          |         | 0.14         |         | K2  |
| ロードローラ[マカダム]<br>運転質量10～12t         |         | 0.13         |         | K3  |
| 普通作業員                              |         | 3.66         |         | R1  |
| 運転手(特殊)                            |         | 2.06         |         | R2  |
| 特殊作業員                              |         | 2.03         |         | R3  |
| 土木一般世話役                            |         | 0.73         |         | R4  |
| 再生アスファルト混合物<br>再生密粒度アスコン(13)       |         | 80.7         |         | Z1  |
| アスファルト乳剤<br>PK-3 プライムコート用          |         | 7.17         |         | Z2  |
| 軽油                                 |         | 0.49         |         | Z3  |
| 積算単価                               |         | 標準単価         |         |     |

条件名称  
J01 平均幅員  
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下  
J05 材料  
J06 瀝青材料種類

入力名称  
3.0m超  
50 mm  
再生密粒度アスコン(13)  
プライムコート PK-3



J07

費用の内訳

全ての費用

積 算 条 件 一 覧 表

| 単価表番号     | 名 称 / 規 格                                                                                     | 単 位 | 単 価 | 摘 要      |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------|
| 第0001号施工表 | 仮囲い設置・撤去<br>設置・撤去                                                                             | m   |     | WB253110 |
| 第0002号施工表 | 敷鉄板設置・撤去<br>設置・撤去                                                                             | m2  |     | WB253610 |
| 第0003号施工表 | バックホウ(クローラ型)運転                                                                                | 日   |     | WK250590 |
| 第0004号施工表 | 敷鉄板賃料<br>22×1,524×6,096(mm), 整備費あり, 不足分弁償金なし, t/枚                                             | 枚   |     | SB253630 |
| 第0005号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, 実線<br>15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用  | m   |     | WB821210 |
| 第0006号施工表 | 区画線設置<br>無し, 熔融式手動, 無し, ゼブラ<br>45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有<br>量15~18%, 白, アスファルト舗<br>装, 全ての費用 | m   |     | WB821210 |
| 第0001号施工P | 現場発生品及び支給品運搬<br>クレーン装置付4~4.5t積、吊能<br>力2.9t, 無し, 11.0km以下                                      | t   |     | CB010410 |
| 第0002号施工P | 埋戻し<br>最大埋戻幅4m以上                                                                              | m3  |     | CB210410 |
| 第0003号施工P | 下層路盤(車道・路肩部)<br>200 mm, 1層施工, 再生クラッシュラン<br>RC-40, 全ての費用                                       | m2  |     | CB410030 |
| 第0004号施工P | 上層路盤(車道・路肩部)<br>再生粒度調整碎石<br>RM-40, mm, mm, mm, 200 mm, 2層施<br>工, 全ての費用                        | m2  |     | CB410040 |
| 第0005号施工P | 表層(車道・路肩部)<br>3.0m超, mm, mm, 50 mm, 再生密粒度ア<br>スコン(13), フライムコート PK-3, 全ての費<br>用                | m2  |     | CB410260 |

使用機械の機種・規格及び施工方法は特記仕様書等で定めのある場合を除き、請負者の責任において任意で定め施工すること。ただし、使用機械は、排出ガス対策、低騒音・低振動型建設機械を原則とし、機種や規格については、施工計画書等に明記すること。