



誰もが住んでみたい村に
農業農村整備

令和8年度

基幹水利施設ストックマネジメント事業

弥富川地区

弥富川 排水路護岸工事（その8）

金 抜 き 設 計 書

（当初）

印旛農業事務所

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

項 目 名	内 容
事業主体名	印旛農業事務所
事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業
地区名	弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)
施工場所	佐倉市岩富町地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	印旛
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額 (1 0 %)					
	工事内容					
1	排水路護岸工		194.200	m		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

項 目 名	内 容
工事名	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	排水路工事
工種体系区分	排水路工事
工事工種体系年番号	令和7年4号 [1号]
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間(超勤時間)	0.0時間
作業時間(深夜時間)	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上(月単位)
冬期補正(現場管理費)	0.00%
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費 (仮設工)	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4+16) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費 (率計上)				
(4+8) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

項 目 名	数 量	単 位	金 額	備 考
14 ・一般管理費等				
(4+7) × (標準値*N002+保証費率)		%		
15 処分費等 (直接工事費の内数)				
16 処分費 (準備費の内数)				
17 法定福利費概算額 (工事価格の内数)				
(1) × 標準値		%		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その8）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工 排水路工	1.000	式		
・ ・土工 排水路工	1.000	式		
・護岸工	1.000	式		
・ ・既設構造物処分工	1.000	式		
・ ・ブロックマット工	1.000	式		
・ ・法面芝付工	1.000	式		
・ ・すり付け護岸工	1.000	式		
・復旧工	1.000	式		
・ ・復旧工	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その8）

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工）内訳				
直接工事費（仮設工）	1.000	式		
・ 仮設道路工 工事用道路	1.000	式		
・ ・ 設置土工 工事用道路	1.000	式		
・ ・ 撤去土工 工事用道路	1.000	式		
・ ・ 設置土工 進入路	1.000	式		
・ ・ 撤去土工 進入路	1.000	式		
・ ・ 敷鉄板設置・撤去	1.000	式		
・ ・ 水路養生工	1.000	式		
・ ・ 水路横断工	1.000	式		
・ ・ 水替工	1.000	式		
・ 仮締切工 半川締切	1.000	式		
・ ・ 仮締切工 半川締切	1.000	式		
・ 安全費	1.000	式		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区	年度費内訳表 (17 17)
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)	

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工 排水路工	1.000	式			
・ ・ 土工 排水路工	1.000	式			
掘削	820.000	m3			歩A・単A B単 1号
床掘	80.000	m3			歩A・単A B単 2号
埋戻し 1.0≧B>2.5	170.000	m3			歩A・単A B単 3号
盛土 B<1.0m	220.000	m3			歩A・単A B単 4号
投入	430.000	m3			歩A・単A B単 5号
法面仕上げ 法面整形 (切土部)	1,400.000	m3			歩A・単A B単 6号
法面仕上げ 法面整形 (盛土部)	1,440.000	m3			歩A・単A B単 7号
割栗敷設 河床	250.000	m3			歩A・単A B単 8号
合 計					
・ 護岸工	1.000	式			
・ ・ 既設構造物処分工	1.000	式			
木くず運搬	29.000	空m3			歩A・単A B単 9号
木くず処分費	29.000	m3			歩A・単A B単 10号
合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ ブロックマット工	1.000	式			
ブロックマット敷設 ブロックマット長2.0m	149.000	m ²			歩A・単A B単 11号
ブロックマット敷設 ブロックマット長3.2m	952.000	m ²			歩A・単A B単 12号
ブロックマット敷設 ブロックマット長6.0m	447.000	m ²			歩A・単A B単 13号
合 計					
・ ・ 法面芝付工	1.000	式			
法面芝付工	1,360.000	m ²			歩A・単A B単 14号
合 計					
・ ・ すり付け護岸工	1.000	式			
ふとんかご工 NO. 25+4.789	8.000	m			歩A・単A B単 15号
ふとんかご工 NO. 25+49.697	6.000	m			歩A・単A B単 16号
ふとんかご工 NO. 26+13.150	6.000	m			歩A・単A B単 17号
ふとんかご工 NO. 29+1.000	8.000	m			歩A・単A B単 18号
合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工)					
・ 仮設道路工 工事用道路	1.000	式			
・ ・ 設置土工 工事用道路	1.000	式			
土木シート 設置	2,520.000	m ²			歩A・単A B単 20号
積込	720.000	m ³			歩A・単A B単 21号
残土運搬	720.000	m ³			歩A・単A B単 22号
購入土	430.000	m ³			歩A・単A B単 23号
投入	1,010.000	m ³			歩A・単A B単 24号
盛土 B≧4.0m	920.000	m ³			歩A・単A B単 25号
法面仕上げ 法面整形(盛土部)	260.000	m ²			歩A・単A B単 26号
合 計					
・ ・ 撤去土工 工事用道路	1.000	式			
掘削	920.000	m ³			歩A・単A B単 27号
残土運搬 ストックヤードへ	1,550.000	m ³			歩A・単A B単 28号
残土整地	1,550.000	m ³			歩A・単A B単 29号
土木シート 撤去	2,520.000	m ²			歩A・単A B単 30号
廃プラスチック運搬 土木シート	11.000	空m ³			歩A・単A B単 31号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処分 土木シート	11.000	m3			歩A・単A B単 32号
合 計					
・ ・ 設置土工 進入路	1.000	式			
購入土	460.000	m3			歩A・単A B単 33号
投入	380.000	m3			歩A・単A B単 34号
盛土 B≧4.0m	350.000	m3			歩A・単A B単 35号
法面仕上げ 法面整形(盛土部)	80.000	m ²			歩A・単A B単 36号
合 計					
・ ・ 撤去土工 進入路	1.000	式			
掘削	350.000	m3			歩A・単A B単 37号
残土運搬 ストックヤードへ	350.000	m3			歩A・単A B単 38号
残土整地	350.000	m3			歩A・単A B単 39号
合 計					
・ ・ 敷鉄板設置・撤去	1.000	式			
敷鉄板設置・撤去 右岸側	1,791.000	m ²			歩A・単A B単 40号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
敷鉄板設置・撤去 左岸側	595.000	m ²			歩A・単A B単 41号
敷鉄板設置・撤去 進入路	105.000	m ²			歩A・単A B単 42号
合 計					
・ ・ 水路養生工	1.000	式			
水路養生工 バタ角	0.900	m ³			歩A・単A B単 43号
合 計					
・ ・ 水路横断工	1.000	式			
購入土	170.000	m ³			歩A・単A B単 44号
大型土のう設置・撤去	60.000	袋			歩A・単A B単 45号
廃プラスチック運搬 L=4.5km以下	1.000	空m ³			歩A・単A B単 46号
廃プラスチック処分	0.100	m ³			歩A・単A B単 47号
盛土工	1.000	式			歩A・単A B単 48号
高密度ポリエチレン管設置・撤去	21.000	m			歩A・単A B単 49号
高密度ポリエチレン管運搬	13.000	m ³			歩A・単A B単 50号
土木シート 敷設・撤去	60.000	m ²			歩A・単A B単 51号
廃プラスチック運搬 L=4.5km以下	1.000	空m ³			歩A・単A B単 52号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
廃プラスチック処分	0.100	m3			歩A・単A B単 53号
合 計					
・ 水替工	1.000	式			
排水ポンプ用釜場設置・撤去 右岸2箇所 左岸2箇所	8.000	箇所			歩A・単A B単 54号
排水ポンプ設置撤去 (小口径) φ100	4.000	箇所			歩A・単A B単 55号
排水ポンプ運転 両岸 供用日数25日 (常時)	8.000	箇所			歩A・単A B単 56号
合 計					
・ 仮締切工 半川締切	1.000	式			
・ 仮締切工 半川締切	1.000	式			
油圧圧入引抜機据付・解体 圧入時	1.000	回			歩A・単A B単 57号
油圧圧入引抜機据付・解体 引抜・圧入時	1.000	回			歩A・単A B単 58号
油圧圧入引抜機据付・解体 引抜時	1.000	回			歩A・単A B単 59号
鋼矢板工 Ⅲ型 L=11.5m	495.000	枚			歩A・単A B単 60号
鋼矢板賃料・整備費 Ⅲ型	341.600	ton			歩A・単A B単 61号
大型土のう設置撤去 上下流端 (上流側)	1.000	式			歩A・単A B単 62号
大型土のう設置撤去 上下流端 (下流側)	1.000	式			歩A・単A B単 63号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -	1.000	m3			S単 42号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 46号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻し 1.0≧B>2.5		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,	1.000	m3			S単 3号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	盛土 B<1.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	法面仕上げ 法面整形 (切土部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, 砂質土, 砂及び砂質土, 粘性土,	1.000	m ²			S単 50号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 7号 ***					
	法面仕上げ 法面整形 (盛土部)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, ㇿ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	割栗敷設 河床		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満	1.000	m3			S単 45号
	割栗石 , 15～20cm,	1.000	m3			S単 9号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	木くず運搬		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 4.5km 以下, 良好	1.000	空m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 10号 ***					
	木くず処分費		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	木くず処分費	1.000	m3			S単 54号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	ブロックマット敷設 ブロックマット長2.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 ブロックマット長2.0m	1.000	m ²			T単 1号
	ブロックマット t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,	1.000	m ²			S単 10号
	異形棒鋼 SD295A D13,,	0.001	ton			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 12号 ***					
	ブロックマット敷設 ブロックマット長3.2m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 3.0m,	1.000	m ²			S単 15号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,	1.000	m ²			S単 10号
	異形棒鋼 SD295A D13,,	0.001	ton			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 13号 ***					
	ブロックマット敷設 ブロックマット長6.0m		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,	1.000	m ²			S単 16号
	ブロックマット t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,	1.000	m ²			S単 10号
	異形棒鋼 SD295A D13,,	0.001	ton			S単 11号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 14号 ***					
	法面芝付工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝 (全面張),500m2以上,受けない	1.000	m ²			S単 14号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 15号 ***					
	ふとんかご工 NO. 25+4. 789		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1. 000	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 16号 ***					
	ふとんかご工 NO. 25+49. 697		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1. 000	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 17号 ***					
	ふとんかご工 NO. 26+13. 150		m		1. 000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1. 000	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 18号 ***					
	ふとんかご工 NO. 29+1.000		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	1.000	m			S単 53号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 19号 ***					
	耕地復旧工		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無	1.000	m ²			S単 18号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 20号 ***					
	土木シート 設置		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 21号 ***					
	積込		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 22号 ***					
	残土運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 , 埋戻し用,	1.000	m3			S単 12号
	合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 25号 ***					
	盛土 B≧4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	法面仕上げ 法面整形(盛土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 51号
	合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 27号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オフソット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 28号 ***					
	残土運搬 ストックヤードへ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(レーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 29号 ***					
	残土整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,	1.000	m ³			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 30号 ***					
	土木シート 撤去		m ²		1.000 m ²	歩 A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去	1.000	m ²			S 単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 31号 ***					
	廃プラスチック運搬 土木シート		空m ³		1.000 空m ³	歩 A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 4.5km 以下, 良好	1.000	空m ³			S 単 40号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 32号 ***					
	廃プラスチック処分 土木シート		m ³		1.000 m ³	歩 A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	廃プラスチック処分費	1.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 33号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 34号 ***					
	投入		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満	1.000	m3			S単 44号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 35号 ***					
	盛土 B≧4.0m		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,	1.000	m3			S 単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 36号 ***					
	法面仕上げ 法面整形 (盛土部)		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 1/3質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S 単 51号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 37号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オフソット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S 単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 38号 ***					
	残土運搬 ストックヤードへ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.000	m3			S 単 44号
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下	1.000	m3			S 単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 39号 ***					
	残土整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,	1.000	m3			S 単 52号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 40号 ***					
	敷鉄板設置・撤去 右岸側		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去, 136, 1,	1.000	m ²			S 単 27号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 41号 ***					
	敷鉄板設置・撤去 左岸側		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去, 59, 1,	1.000	m ²			S単 28号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 42号 ***					
	敷鉄板設置・撤去 進入路		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去 設置～賃料～撤去, 136, 1,	1.000	m ²			S単 27号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 43号 ***					
	水路養生工 バタ角		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	バタ角 L=4.0m 10×10,,	1.000	m ³			S単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 44号 ***					
	購入土		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,	1.000	m3			S単 12号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 45号 ***					
	大型土のう設置・撤去		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,ラフレックレン,購入土,0m3,大型土のう袋(1.0t用),なし,	1.000	袋			S単 20号
	大型土のう工 撤去,ラフレックレン,0m3,	1.000	袋			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 46号 ***					
	廃プラスチック運搬 L=4.5km以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下,良好	1.000	空m3			S単 40号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 47号 ***					
	廃プラスチック処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費	1.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 48号 ***					
	盛土工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	100.000	m3			S単 44号
	SP 路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,	90.000	m3			S単 49号
	SP 掘削 土砂, オフソット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	90.000	m3			S単 43号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 49号 ***					
	高密度ポリエチレン管設置・撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械敷設 高密度ポリエチレン管, 1000mm,	1.000	m			S単 17号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 50号 ***					
	高密度ポリエチレン管運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 51号 ***					
	土木シート 敷設・撤去		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去	1.000	m ²			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 52号 ***					
	廃プラスチック運搬 L=4.5km以下		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬(伐開、除根、除草) 4.5km 以下, 良好	1.000	空m3			S単 40号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 53号 ***					
	廃プラスチック処分		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費	1.000	m3			S単 55号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 54号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 右岸2箇所 左岸2箇所		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置	1.000	箇所			S単 23号
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去	1.000	箇所			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 55号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) φ100		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,	1.000	箇所			S 単 26号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 56号 ***					
	排水ポンプ運転 両岸 供用日数25日 (常時)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 25, 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,	1.000	箇所			S 単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 57号 ***					
	油圧圧入引抜機据付・解体 圧入時		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型), 圧入	1.000	回			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 58号 ***					
	油圧圧入引抜機据付・解体 引抜・圧入時		回		1.000 回	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 圧入	1.000	回			S 単 34号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 59号 ***					
	油圧圧入引抜機据付・解体 引抜時		回		1.000 回	歩 A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 引抜き	1.000	回			S 単 35号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 60号 ***					
	鋼矢板工 Ⅲ型 L=11.5m		枚		1.000 枚	歩 A 当たり算出
	油圧圧入工 (鋼矢板) 普通鋼矢板, Ⅲ型, 12m以下, 11.0, あり	1.000	枚			S 単 32号
	油圧引抜工 (鋼矢板) Ⅲ型, 12m以下	1.000	枚			S 単 33号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 61号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	鋼矢板賃料・整備費 Ⅲ型		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 130日, 2回	1.000	ton			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 62号 ***					
	大型土のう設置撤去 上下流端 (上流側)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	山砂 , 埋戻し用,	28.000	m3			S単 12号
	大型土のう工 製作・設置, ラフテレンクレーン, 購入土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし,	28.000	袋			S単 20号
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置), ラフテレンクレーン, 0m3,	28.000	袋			S単 22号
	大型土のう工 撤去, ラフテレンクレーン, 0m3,	28.000	袋			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 63号 ***					
	大型土のう設置撤去 上下流端 (下流側)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置), ラフテレンクレーン, 0m3,	28.000	袋			S単 22号
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置), ラフテレンクレーン, 0m3,	28.000	袋			S単 22号

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去, ラフレンクレン, 0m3,	28.000	袋			S 単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 64号 ***					
	交通誘導警備員		人		1.000 人	歩 A 当たり算出
	交通誘導警備員 B		人			S 単 8号
	合 計					
	単 価					
	*** B 単 - 65号 ***					
	運搬費		式		1.000 式	歩 A 当たり算出
	敷鉄板 (右岸側) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0	309.770	ton			S 単 36号
	敷鉄板 (左岸側) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0	102.870	ton			S 単 37号
	敷鉄板 (進入路) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0	18.230	ton			S 単 38号
	鋼矢板 , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸 + 積込・取卸, 0.0, 0.0	170.800	ton			S 単 39号
	合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** B単－ 66号 ***					
	草類運搬工		空m3		1.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好	1.000	空m3			S単 41号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 67号 ***					
	草類処分費		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	草類処分費	1.000	ton			S単 56号
	合 計					
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 1号 ***					
	ダンプトラック運搬(特殊)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	ダンプトラック運搬(特殊) 土砂, 2.0, 0.3km以下, 山0.80(平0.60)m3, 無し, 良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)運搬機械区分(t積級)	土砂 2.0		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運搬距離 4)積込機械区分	0.3km以下 山0.80(平0.60)m3				
	5)DID区間 6)路面条件	無し 良好				
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセール] 2t積級		供用日			
	タヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 2.0 t 積級	0.390	供用日			
	軽油 ハートル給油	6.600	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単－ 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分 2)作業区分	砂・砂質土 盛土		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)締固め区分	まき出し 振動コンパクタ(I)				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満)		m3		1.000 日	歩A 当たり算出
	締固工(振動ロー締固め2.5m未満) 築堤・埋戻, 0.8~1.1ton,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種区分 2)規格区分(ton)	築堤・埋戻 0.8~1.1ton		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)長期割引単価区分					
	振動ロー[ハットガイト式] 運転質量0.8~1.1 t		日			
	軽油 ハットロー給油	5.700	L			
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 50.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 4号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械器具賃料コード 2)機械器具規格	最大吊上能力25t吊		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 5号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 7号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	交通誘導警備員 B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S 単 - 9 号 ***					
	割栗石		m3		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	割栗石 , 15~20cm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地区資材 (J コード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					
	割栗石 15~20cm	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S 単 - 10 号 ***					
	ブロックマット		m ²		1.000 各単位	歩 A 当たり算出
	ブロックマット t=40mm以上、質量50kg/m2以上,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 資材区分 2) 地域資材単価コード (P)	地域資材 (P コード)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 地区資材単価コード (J) 4) 施設機械資材単価コード (K)					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット t=40mm以上、質量50kg/m2以上	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	異形棒鋼		ton		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	異形棒鋼 SD295A D13,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	異形棒鋼 SD295A D13	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	山砂		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	山砂 ,埋戻し用,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地区資材 (Jコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	山砂 埋戻し用	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	バタ角		m3		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	バタ角 L=4.0m 10×10,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)	地域資材 (Pコード)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	バタ角 L=4.0m 10×10	1.000	m3			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 14号 ***					
	【法面工 (法面芝付工)】		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	【法面工 (法面芝付工)】 張芝工,野芝・高麗芝 (全面張),500m2以上,受けない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)工種 2)規格	張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工規模 4)時間的制約補正	500m2以上 受けない				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	張芝 張芝工 野芝・高麗芝 (全面張)	1.000	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価					
	*** S単ー 15号 ***					
	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩 A 当たり算出
	ブロックマット敷設 3.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	3.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	145.000	m ²			計上無し
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 145.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 16号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット敷設		m ²		1.000 日	歩A 当たり算出
	ブロックマット敷設 6.0m,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)ブロックマット長 (m) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	6.0m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・低騒・排対型(2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	ブロックマット 厚10cm幅120～160cm長200～800cm	275.000	m ²			計上無し
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 275.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 17号 ***					
	高密度ポリエチレン管機械敷設		m		100.000 m	歩A 当たり算出
	高密度ポリエチレン管機械布設 高密度ポリエチレン管,1000mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)管の単価(円/m) 2)管種区分	高密度ポリエチレン管		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)管径区分(mm) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1000mm				
	高密度ポリエチレン管	100.000	m			計上無し

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	81.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 100.000 m
	単 価		m			
	*** S単ー 18号 ***					
	耕地復旧(耕起)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	耕地復旧(耕起) 無			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 石礫、雑物除去	無		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	農用トラクタ[乗用・ホイール型] 四輪駆動 22kw級(30PS)		時間			
	軽油 ハートル給油	0.800	L			
	運転手 (一般)		人			
	諸雑費 14%	0.140				
	合 計					算出数量 100.000 m ²

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	単 価		m ²			
	*** S単- 19号 ***					
	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	鋼矢板 鋼矢板, 3型, 有, 130日, 2回			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)仮設材区分 2)規格区分	鋼矢板 3型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)補助工法 4)供用日数	有 130日				
	5)使用回数	2回				
	鋼矢板 3型 [賃料]	0.500	t 供用日			
	鋼矢板 3型[整備費]	0.500	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 20号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, ラフテレンクレーン, 購入土, 0m3, 大型土のう袋 (1.0 t 用), なし,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工区分 2)施工機械区分	製作・設置 ラフテレンクレーン				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)採取土区分	購入土				
	4)購入土材単価(m3当たり)					
	5)購入土材数量(m3／袋)	0.000m3				
	6)大型土のう袋区分	大型土のう袋 (1.0 t 用)				
	7)単価 0 円区分(大型土のう袋)	なし				
	8)長期割引単価区分(賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.020				
	大型土のう袋	49.000	枚			
	大型土のう袋 (1.0 t 用)					
	購入土	0.000	m3			計上無し
	バックホウ[クローラ型・後方超小旋回・クレーン・〜超低・排(〜2014)]		日			
	バック容量0.45m3 吊能力2.9t					
	軽油	65.000	L			
	パトロール給油					
	運転手 (特殊)		人			
	ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ジブ型・〜低騒・排対型(〜2014)]		日			
	最大吊上能力25t吊					
	合 計					算出数量 49.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 21号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 撤去, ラフテレンクレーン, 0m3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	撤去 ラフテレンクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	諸雑費	0.004				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・~低騒・排対型(~2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 106.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 22号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩 A 当たり算出
	大型土のう工 移設 (撤去・再設置), ラフテレンクレーン, 0m3,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 施工機械区分	移設 (撤去・再設置) ラフテレンクレーン		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	4) 購入土材単価 (m3 当たり) 5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.002				
	ラフテレンスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			
	合 計					算出数量 62.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単ー 23号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場掘削・設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場掘削・設置		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.130				
	ﾊﾞｯｸﾎﾞｸﾞ[ｸﾛｰﾗ型・排対型(1次)] 標準ﾊﾞｯｸﾞ容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾚｰﾙ給油	3.400	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単- 24号 ***					
	排水ポンプ用釜場設置・撤去		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ用釜場設置・撤去 釜場埋戻・撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	釜場埋戻・撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費					
		0.030				
	バックホウ[クローラ型・排対型(1次)] 標準バック容量 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 ハートル給油		L			
		2.200				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単- 25号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	排水ポンプ運転 (小口径) 25. 常時排水, 7以上～30未満, 発動発電機,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 運転日数 2) 排水方法	25 常時排水		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 排水量(m3/h) 4) 動力源区分	7以上～30未満 発動発電機				
	5) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量15kva		日			
	軽油 ハートル給油	1,033.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S単ー 26号 ***					
	排水ポンプ設置撤去 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去 (小口径) 口径 100mm,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) ポンプ規格 2) 長期割引単価区分 (賃料機械)	口径 100mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	運転手 (特殊)		人			
	軽油 パトロール給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** S単ー 27号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 136, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去 136		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 パトロール給油	345.000	L			
	運転手 (特殊)		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 28号 ***					
	敷鉄板設置・撤去		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 59, 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 施工区分 2) 供用日数	設置～賃料～撤去 59		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 使用回数 4) 長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]	1,000.000	m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートロール給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 29号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)		104.000 m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 30号 ***					
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土工用マット(シート類)敷設・撤去		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	土工用マット(シート類)敷設・撤去 敷設～撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)土木安定用材の1m ² 当たり単価	敷設～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木安定用材 (マット・シート類)	104.000	m ²			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 32号 ***					
	油圧圧入工(鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧圧入工(鋼矢板) 普通鋼矢板,Ⅲ型,12m以下,11.0,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)鋼矢板区分 2)鋼矢板規格	普通鋼矢板 Ⅲ型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)圧入長(m) 4)鋼矢板の長さ(m/枚)	12m以下 11.0				
	5)単価0円区分(鋼矢板)	あり				
	鋼矢板 Ⅲ型	6.600	ton			計上無し
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日			
	軽油 ハートル給油	61.000	L			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日			
	軽油 ハートル給油	44.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単ー 33号 ***					
	油圧引抜工 (鋼矢板)		枚		10.000 枚	歩A 当たり算出
	油圧引抜工 (鋼矢板) Ⅲ型, 12m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 鋼矢板型式 2) 引抜長の選択	Ⅲ型 12m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日			
	軽油 ハートル給油	33.000	L			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	24.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	諸雑費 0.1%	0.001				
	合 計					算出数量 10.000 枚
	単 価		枚			
	*** S単一 34号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 圧入			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 圧入		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜力900kN		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	32.000	L			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日			
	軽油 ﾊﾟﾄﾚｰﾙ給油	28.000	L			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			
	*** S単- 35号 ***					
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体		回		1.000 回	歩A 当たり算出
	油圧式杭圧入引抜機据付・解体 普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) , 引抜き			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 鋼矢板区分 2) 作業区分	普通鋼矢板 (Ⅱ型・Ⅲ型・Ⅳ型) 引抜き		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	とび工		人			
	油圧式杭圧入引抜機[エンジン式ユニット・排対型(2014)] 圧入力800kN 引抜き900kN		供用日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・排対型(3次)] 25t吊		供用日			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 回
	単 価		回			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S 単－ 36号 ***					
	敷鉄板 (右岸側)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸), 0.0, 0.0			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板)				
	7) 積卸し区分 (敷鉄板) 9) 冬期割増率 (実数)	基地 (積込・取卸) 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S 単－ 37号 ***					
	敷鉄板 (左岸側)		ton		1.000 ton	歩 A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板), 基地 (積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板) 9)冬期割増率 (実数)	基地(積込・取卸) 0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単ー 38号 ***					
	敷鉄板 (進入路)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸),			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0.0, 0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分 2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長 4)運搬距離(片道)	12m以内 10kmまで				
	5)計上方法 6)積卸し計上区分	往復計上 計上する(敷鉄板)				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	7) 積卸し区分 (敷鉄板)	基地 (積込・取卸)				
	9) 冬期割増率 (実数)	0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単一 39号 ***					
	鋼矢板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費 (仮設材) , 12m以内, 10kmまで, 往復計上, 計上する (敷鉄板以外), 積込・取卸し +			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	積込・取卸, 0.0, 0.0			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 使用単価区分 2) 運賃料金 (円/ton)	0円				
	3) 製品長 4) 運搬距離 (片道)	12m以内 10kmまで				
	5) 計上方法 6) 積卸し計上区分	往復計上 計上する (敷鉄板以外)				
	8) 積卸し区分 (敷鉄板以外) 9) 冬期割増率 (実数)	積込・取卸し + 積込・取卸 0.0				
	10) 深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 10km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 基地積込み・取卸し + 現場積込み・取卸し	1.000	ton			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単－ 40号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 4.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離 2)路面条件	4.5km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	タイヤ消耗費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級		1.560 供用日			
	軽油 ハートロール給油		72.000 L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単－ 41号 ***					
	運搬 (伐開、除根、除草)		空m3		100.000 空m3	歩A 当たり算出
	運搬 (伐開、除根、除草) 36.5km 以下,良好			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運搬距離 2)路面条件	36.5km 以下 良好		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級		供用日			
	タテ消費費 (DT国産・普通・D) 通称 10.0 t 積級	5.330	供用日			
	軽油 ハートル給油	246.000	L			
	運転手 (一般)		人			
	合 計					算出数量 100.000 空m3
	単 価		空m3			
	*** S単- 42号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 片切掘削				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	- -				
	7)破砕片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	単 価		m3			
	*** S単- 43号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				
	3)押土の有無	無し				
	4)障害の有無	無し				
	5)施工数量	5,000m3未満				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 45号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石, 平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満				
	単 価		m3			
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 標準				
	3)土留方式の種類 4)障害の有無	無し 無し				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単ー 47号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3 (平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂 (岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	0.3km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 48号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工幅員	4.0m以上				
	2) 施工数量	20,000m3未満				
	3) 障害の有無	無し				
	4) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単- 49号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	2.5m以上4.0m未満, -, -,			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1) 施工幅員	2.5m以上4.0m未満				
	2) 施工数量	-				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 50号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 51号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, け質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	盛土部 無し				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し け質土、砂及び砂質土、粘性土				

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その 8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 整地		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m3			
	*** S単－ 53号 ***					
	SP ふとんかご		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別	設置 階段式				
	3)ふとんかご規格	高さ50cm×幅120cm				
	単 価		m			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 54号 ***					
	木くず処分費		m3		0.000 単位	歩A 当たり算出
	木くず処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	木くず処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					
	*** S単- 55号 ***					
	廃プラスチック処分費		m3		0.000 単位	歩A 当たり算出
	廃プラスチック処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力 3)単価の入力			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	廃プラスチック処分費	1.000	m3			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区	六通半面表	半面初日	17	17
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その8）				

[illegible]

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単- 1号 ***					
	ブロックマット敷設		m ²		105.000	歩A 当たり算出
	ブロックマット長2.0m					
	土木一般世話役		人			[1] S単 5号
	特殊作業員		人			[2] S単 6号
	普通作業員		人			[3] S単 7号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細: ([1]+[2]+[3])	0.050				
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力25t吊		日			[4] S単 4号
	合 計					算出数量 105.000 m ²
	単 価		m ²			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	ブロックマット t=40mm以上、質量50kg/m2以上	1,548.000	m ²			単A
	バタ角 L=4.0m 10×10	0.900	m3			単A
	小 計					
	鉄筋用棒鋼					
	異形棒鋼 SD295A D13	1.548	ton			単A
	金網蛇かご類					
【SP】	角形じゃかご (ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm幅120cm線径4.0mm網目13cm	28.046	m			単A
	吸出防止材					
	土木安定用材 (マット・シート類)	2,683.200	m ²			単A
	燃料類					
	軽油					
	ハートル給油	17,736.624	L			単A
【SP】	軽油					
	ハートル給油	6,213.634	L			単A
	小 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	土のう 化学繊維使用					
	大型土のう袋					
	大型土のう袋 (1.0 t 用)	88.000	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費					
	基地積込み・取卸し+現場積込み・取卸し	170.800	ton			単A
	積卸し費					
	積込み・取卸し	430.870	ton			単A
	小 計					
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金					
	10km以下 製品長12m以内	601.670	ton			単A
	合 計					
	木くず処分費	29.000	m3			単A
	廃プラスチック処分費	11.200	m3			単A
	草類処分費	8.000	ton			単A

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小 計					
	山砂, 山土砂, 山土					
	山砂 埋戻し用	1,088.000	m3			単A
	割栗石, 栗石, 玉石, 雑割石					
	割栗石 15~20cm	250.000	m3			単A
【SP】	割栗石 (詰石用) 15~20cm	15.954	m3			単A
	小 計					
	合 計					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	*** S単－ 42号 ***					
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, 片切掘削, -, -, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		片切掘削			
	3)押土の有無		-			
	4)障害の有無		-			
	5)施工数量		-			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		9.34%			
	R)労務構成比		85.54%			
	Z)材料構成比		5.12%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	9.34%			K1
	普通作業員	人	75.52%			R1
	運転手 (特殊)	人	10.02%			R2
	軽油 ハートル給油	L	5.12%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 43号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区				
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)				

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 掘削	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		オープンカット			
	3)押土の有無		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)施工数量		5,000m3未満			
	6)火薬使用		-			
	7)破砕片除去の有無		-			
	8)集積押土の有無		-			
	標準単価					
	K)機械構成比		42.72%			
	R)労務構成比		37.91%			
	Z)材料構成比		19.37%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型(超低騒音型)・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.72%			K1
	運転手 (特殊)	人	37.91%			R1
	軽油 バートル給油	L	19.37%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 44号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容		土砂 土量50,000m3未満			
	標準単価 K)機械構成比			42.39%		
	R)労務構成比			38.74%		
	Z)材料構成比			18.87%		
	A)市場単価構成比			0.00%		
	バックホウ[クローラ型・排対型(2014年規制)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	42.39%			K1
	運転手(特殊)	人	38.74%			R1
	軽油 ハートル給油	L	18.87%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単- 45号 ***					
	SP 積込(ルーズ)	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 岩塊・玉石,平均施工幅1m以上2m未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容		岩塊・玉石 平均施工幅1m以上2m未満			
	標準単価 K)機械構成比			27.19%		
	R)労務構成比			59.70%		
	Z)材料構成比			13.11%		
	A)市場単価構成比			0.00%		

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	バックホ[クロー型・排対型(1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3(平積0.35m3)	供用日	27.19%			K1
	運転手 (特殊)	人	59.70%			R1
	軽油 パトロール給油	L	13.11%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 46号 ***					
	SP 床掘り	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂,標準,無し,無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質		土砂			
	2)施工方法		標準			
	3)土留方式の種類		無し			
	4)障害の有無		無し			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.47%			
	R)労務構成比		53.87%			
	Z)材料構成比		23.66%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.47%			K1
	運転手 (特殊)	人	53.87%			R1
	軽油 パトロール給油	L	23.66%			Z1

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	単 価	m3				
	*** S単－ 47号 ***					
	SP 土砂等運搬	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,0.3km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格		標準 バックホ山積0.8m3(平積0.6m3)			
	3)土質 4)DID区間の有無		土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し			
	5)運搬距離		0.3km以下			
	標準単価 K)機械構成比		44.67%			
	R)労務構成比		40.44%			
	Z)材料構成比		14.89%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	ダンプトラック[オンロード・デ・イセ・ル] 10t積級	供用日	44.67%			K1
	運転手 (一般)	人	40.44%			R1
	軽油 ハートル給油	L	14.89%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単－ 48号 ***					

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 4.0m以上, 20,000m3未満, 無し,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工幅員		4.0m以上			
	2) 施工数量		20,000m3未満			
	3) 障害の有無		無し			
	4) 長期割引単価区分					
	標準単価					
	K) 機械構成比		17.31%			
	R) 労務構成比		67.71%			
	Z) 材料構成比		14.98%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	ブルドーザ [湿地・〜低騒音型・排対型 (〜2014)] 通称7t級 7〜9t	日	10.87%			K1
	振動ロー (土工用) [フラット・シングル・ラム・〜低騒・排 (〜2014)] 運転質量11〜12t	日	6.44%			K2
	運転手 (特殊)	人	46.57%			R1
	普通作業員	人	21.14%			R2
	軽油 ハートル給油	L	14.98%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 49号 ***					
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 路体 (築堤) 盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工幅員		2.5m以上4.0m未満			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		15.30%			
	R)労務構成比		76.16%			
	Z)材料構成比		8.54%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クロー型・後方超小旋回型・〜超低・排(〜2014)] バケット容量0.28m3	日	8.01%			K1
	振動ロー[搭乗式・コンバインド型・〜超低・排対型(〜3次)] 運転質量3.0〜4.0t	日	7.29%			K2
	運転手 (特殊)	人	67.28%			R1
	普通作業員	人	8.88%			R2
	軽油 パトロール給油	L	8.54%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単ー 50号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所		切土部			
	2)法面締固めの有無		-			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		れ質土、砂及び砂質土、粘性土			
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		9.24%			
	R)労務構成比		81.28%			
	Z)材料構成比		9.48%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)]					K1
	バケット容量0.8m3	日	9.24%			
	普通作業員	人	38.72%			R1
	運転手(特殊)	人	22.32%			R2
	土木一般世話役	人	20.24%			R3
	軽油					Z1
	バートル給油	L	9.48%			
	単 価	m ²				
	*** S単一 51号 ***					
	SP 法面整形	m ²			1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	盛土部、無し、無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、			深夜時間:0.0	週休:月単位	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
	1)整形箇所		盛土部			
	2)法面締固めの有無		無し			
	3)現場制約の有無		無し			
	4)土質		れ質土、砂及び砂質土、粘性土			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	5)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		11.87%			
	R)労務構成比		75.95%			
	Z)材料構成比		12.18%			
	A)市場単価構成比		0.00%			
	バックホウ[クローラ型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	11.87%			K1
	普通作業員	人	33.62%			R1
	運転手 (特殊)	人	28.67%			R2
	土木一般世話役	人	13.66%			R3
	軽油 ハートル給油	L	12.18%			Z1
	単 価	m ²				
	*** S単－ 52号 ***					
	SP 整地	m3			1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業区分		残土受入れ地での処理			
	2)施工数量		-			
	3)障害の有無		-			
	4)長期割引単価区分					
	標準単価					
	K)機械構成比		22.45%			

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事 (その8)

コード	名 称	単位	構 成 比 (%)	東 京 単 価	地 区 単 価	備 考
	R) 労務構成比		52.33%			
	Z) 材料構成比		25.22%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3	日	22.45%			K1
	運転手 (特殊)	人	52.33%			R1
	軽油 バトロール給油	L	25.22%			Z1
	単 価	m3				
	*** S単一 53号 ***					
	SP ふとんかご	m			1.000 m	歩A 当たり算出
	SP ふとんかご 設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 作業区分		設置			
	2) ふとんかご種別		階段式			
	3) ふとんかご規格		高さ50cm×幅120cm			
	標準単価					
	K) 機械構成比		5.35%			
	R) 労務構成比		33.16%			
	Z) 材料構成比		61.49%			
	A) 市場単価構成比		0.00%			
	バックホ[クロー型・排対型(3次)] 標準バケット容量 山積0.8m3(平積0.6m3)	供用日	5.35%			K1
	普通作業員	人	18.32%			R1

事業名	基幹水利施設ストックマネジメント事業 弥富川地区
工事名	弥富川 排水路護岸工事（その８）

[illegible]