

参考数量書（電気設備工事）

工事名称	熊谷農業高校生産物販売所新築工事 （電気工事分）
工事場所	熊谷市大原4丁目1545-1の一部、1537-8の一部

[illegible]

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
誘導支援設備	トイレ等呼出	1	式		
計					
監視カメラ設備		1	式		
計					

電気設備工事 細目別内訳

8

電気設備工事		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×1 (接地極付) 125V	4	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P15A×2 (接地極×2付 一体形) 125V	12	個			
コンセント (金属プレート付)	連用形2P20Ax1 (接地極付) 250V	3	個			
コンセント	リレーコンセント 2P15Ax2 接地極付 抜止	3	個			
ライティングレール	E付 1M	1	組			
ライティングレール	E付 1.5M	1	組			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C FEP内 (PF・CD)	1	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	97	m			
600Vボリイレン絶縁 耐燃性ボリイレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C FEP内 (PF・CD)	78	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 16mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠べい・埋込配管 22mm	78	m			
合成樹脂製 アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	21	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

9

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

10

電気設備工事		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 管内	1	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	6	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 4C FEP内 (PF・CD)	4	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 28mm	1	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 28mm	4	m			
二種金属製可とう 電線管(電動機等 接続)	30mm ビール被覆有・防水	1	か所			
プルボックス形 (SUS)防水	150 x 150 x 100 接地端子付	1	個			
計						

電気設備工事 細目別内訳

11

電気設備工事		誘導支援設備		トイレ等呼出		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
トイレ等呼出し表示 器	表示器 壁掛形 3窓	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	呼出ボタン プッシュなし -	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	呼出ボタン プッシュ付き -	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	復帰ボタン - -	1	個			
トイレ等呼出し表示 器	呼出表示灯 プザ-付き -	1	個			
非常用埋込押釦	6A 300V AC	1	個			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 2C FEP内 (PF・CD)	3	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C 二重天井・床内、ビット・トラフ内	4	m			
EM-AEケーブル	1.2 mm- 3C FEP内 (PF・CD)	8	m			
合成樹脂製可とう 電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	11	m			
合成樹脂製 アクトレットボックス(カバー 付)	中四角 浅型 D44	6	個			
計						

電気設備工事		監視カメラ設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁掛型AHDカメラ	8局 2TB	1	台			
カメラ	D型 赤外 AHDカメラ	1	台			
カメラ	屋外 AHDカメラ	2	台			
GHPタイマースター		1	台			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB 二重天井・床内、ビット・トラフ内	24	m			
EM同軸ケーブル	EM-S-5C-FB FEP内 (PF・CD)	4	m			
アンテナ付属ケーブル	ビット・天井	5	m			
アンテナ付属ケーブル	PF管内	1	m			
合成樹脂製可とう電線管 (PF単層)	隠ぺい・埋込配管 16mm	5	m			
合成樹脂製アウトレットボックス(カバー付)	中四角 浅型 D44	5	個			
計						

[illegible]