

H557

No.	品名及び種別	単位	1 07-017	2 07-093	3 07-127	3-2	4 07-128	4-2	5 07-139	6 07-144	7 07-211	8 07-228	9 03-006	10 07-275	11 07-287	12 07-288
【機器費】																
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基					1								
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基													
A022	現示データ	U・UC形用(設計含む)	式													
A025	連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式					1								
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個													
A105	視覚障害者用付加装置	鳴き交わし機能・取付金具付、歩車分離切替対応可	基										1			
A107	視覚障害者付加装置用スピーカー		式										8			
A128	300φ車両用灯器 灯箱(矢印三灯式)	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯													
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	2	1	1		1		2	1			3		
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯								1				2	
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	1	2	1	1	4	1	2	1			1	1	5
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯	1					1		1				1	
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯								6			4		
A146	250φ車両用灯器 灯箱	LEDユニット含む	灯									1				
A148	250φ車両用灯器 灯箱(矢印三灯式)	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯													
A178	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													
A179	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													

【信号柱費】																
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本													

【機器・信号柱設置費】																
C002	信号柱(CP柱)撤去		本													
C011	信号柱(SP柱 9～10m)建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本													
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式					1								
C032	制御機・情報送信機 撤去		基					1								
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯	2	1	1		1		2	2	1		3	2	
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯	2	1	1		1		2	2			3	2	
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯	2	2	1	1	4	2	2	2			1	2	5
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯	2	2	1		4	2	2	2	1		1	2	5
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式	1					1		2				3	
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式	1							2				3	
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯													
C052	歩行者用灯器 撤去		灯													
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整		灯										1			
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去		基										1			
C064	押ボタン箱 取付・調整		基													
C065	押ボタン箱 撤去		基													
C071	スピーカー・センサー取付	視覚障害者・音響誘導・PICS	基										4			
C072	スピーカー・センサー撤去	視覚障害者・音響誘導・PICS	個										4			

【材料取付費】																
D001	接続端子箱(C)設置	材工共	個	4	4	2	1	3	3	1	2	6		6	6	2
D005	接続端子箱 撤去		個	4	4	2	1	5	3	1	2	6		6	6	
D012	電源開閉器箱 撤去		個													
D020	補助ケース(UC形用 電源切替器・発火用コネクタ付) 取付	材工共	個					1								
D030	補助ケース 撤去		個					1								
D040	250φ車両用灯器フード(ダブル)		枚		6	3										
D046	車両灯器用クランプ		式													
D050	車灯用角度調整金具		式									1				
D051	二段式灯器用接続金具		式													
D080	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム(3.0m以下)取付	材工共	式										3			
D083	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 撤去		個										3			
D119	標識板・文字板(横型灯器用) 取付	材工共	枚			3			2							
D120	標識板・文字板(縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚													
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚			4			2		4	1		4		
D126	標識板・文字板 取付のみ(車両用灯器)		枚			1					4	1		4		

H557

No.	品名及び種別	単位	1 07-017	2 07-093	3 07-127	3-2	4 07-128	4-2	5 07-139	6 07-144	7 07-211	8 07-228	9 03-006	10 07-275	11 07-287	12 07-288
【配線工事費】																
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m									30.0			16.0		
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	26.0	19.0	13.0	6.0		31.0	12.0	26.0	26.0	1.0		27.0	26.0	30.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m											11.0			
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m														
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m					10.0									
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m					141.0									
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m														
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m	16.0	25.0												
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m							18.0						17.0	
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m	60.0	89.0	63.0			49.0		16.0	120.0			111.0	85.0	38.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m					10.0									
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	5	5	4		4	4	2	2	7			7	7	4
E045	装柱金具 撤去	式	5	5	4		4	4	2	2	7			7	7	4
E047	配線材料一式	式	4	4	3		3	3	1	1	6			6	6	2
E048	架空配線 取付	m	56.3	92.5	48.0		122.5	35.0	13.0	11.1	90.5			82.1	73.0	28.2
E049	架空配線 撤去	m	56.3	92.5	48.0		131.5	35.0	13.0	11.1	90.5			82.1	73.0	28.2
E051	アース 設置	材工共 式														
E052	アース 撤去	式														
【配管工事費】																
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	材工共 式					1									
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去	式					1									
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去	式					1									
F007	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 設置	材工共 式											1			
F009	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管撤去	式											1			
F011	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 管内配線撤去	式											1			
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	材工共 式					1									
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去	式					1									
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	材工共 式					1									
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去	式					1									
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	材工共 式														
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去	式														
F100	視覚障害者付加装置立上パイプ(25φ)(可とう管含む) 設置	材工共 式											1			
F102	視覚障害者付加装置立上パイプ(25φ)(可とう管含む) 配管撤去	式											1			
【調整費】																
G001	現地改造費 (制御機)	式														
G009	制御機定数調整費	式					1									
【定数設定費】																
H005	管制中央定数設定費 (現示改良)	式														
【安全費】																
I001	交通安全費	式 指 指					指				指 指		指			
【処分費】																
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分	本 基					1									
J002	制御機・情報送信機 処分															
J003	車両用灯器 処分 (両面)	灯	2	1	1			1		2	2			3	2	
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)	灯	2	2	1			4	2	2	2			1	2	5
J005	歩行者用灯器 処分	灯														
J006	感知器・視覚・タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分	基											1			

H557

No.	品名及び種別	単位	13 07-294	14 07-296	14-2	15 07-302	15-2	16 07-305	16-2	17 27-020	17-2	18 27-047	19 27-086	20 27-116	21 27-204	21-2
【機器費】																
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基													
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基		1		1		1		1				1	
A022	現示データ	U・UC形用(設計含む)	式													1
A025	連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式													
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個		2		2		2		2				2	
A105	視覚障害者用付加装置	鳴き交わし機能・取付金具付、歩車分離切替対応可	基													
A107	視覚障害者付加装置用スピーカー		式													
A128	300φ車両用灯器 灯箱(矢印三灯式)	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯													
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	2		2		2		1				1		
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯							1			1			
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯	3						1				3		
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯													
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯										2			
A146	250φ車両用灯器 灯箱	LEDユニット含む	灯													
A148	250φ車両用灯器 灯箱(矢印三灯式)	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯													4
A178	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													7
A179	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯													1

【信号柱費】																
B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本									1				

【機器・信号柱設置費】																
C002	信号柱 (CP柱) 撤去		本								1					
C011	信号柱 (SP柱 9～10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本								1					
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式		1		1		1		1			1		
C032	制御機・情報送信機 撤去		基		1		1		1		1			1		
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯	2		2		2		2		1	1		4	
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯	2		2		2		2		1	1	1	2	
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯	3					1		1		3			
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯	3					1		1		3			
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式						1		1					
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式						1		1					
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯													8
C052	歩行者用灯器 撤去		灯													8
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整		灯													
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去		基													
C064	押ボタン箱 取付・調整		基		2		2		2		2			2		
C065	押ボタン箱 撤去		基		2		2		2		2			2		
C071	スピーカー・センサー取付	視覚障害者・音響誘導・PICS	基													
C072	スピーカー・センサー撤去	視覚障害者・音響誘導・PICS	個													

【材料取付費】																
D001	接続端子箱 (C)設置	材工共	個	4	1	1	1	2	1	2	1			3	2	1
D005	接続端子箱 撤去		個	3	1	1	1	2	1	1	1			1	2	
D012	電源開閉器箱 撤去		個								1					
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発火用コネクター付) 取付	材工共	個		1		1		1		1				1	
D030	補助ケース 撤去		個		1		1		1					1		
D040	250φ車両用灯器フード(ダブル)		枚													
D046	車両灯器用クランプ		式								1					
D050	車灯用角度調整金具		式													
D051	二段式灯器用接続金具		式												4	
D080	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム(3.0m以下)取付	材工共	式													
D083	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 撤去		個													
D119	標識板・文字板(横型灯器用) 取付	材工共	枚			2		2		2						
D120	標識板・文字板(縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚	1						1						
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚	1		2		2		3		1	1			
D126	標識板・文字板 取付のみ(車両用灯器)		枚									1	1			

H557

No.	品名及び種別	単位	13 07-294	14 07-296	14-2	15 07-302	15-2	16 07-305	16-2	17 27-020	17-2	18 27-047	19 27-086	20 27-116	21 27-204	21-2
【配線工事費】																
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m										8.0				
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m	32.0		14.0		14.0		20.0			7.0	25.0		16.0	56.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m		16.0		16.0		16.0		16.0				16.0		
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m														
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m														
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m	29.0				29.0		35.0							14.0
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m														
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m			17.0		13.0		14.0		14.0					
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m	37.0										49.0			
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m		10.0		10.0		10.0		10.0				10.0		
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式	5		2		3		3		2		4			2
E045	装柱金具 撤去	式	5		2		3		3		2		4			2
E047	配線材料一式	式	4		1		2		2		1		3			1
E048	架空配線 取付	m	46.9		11.5		31.0		38.3		7.5		35.0			9.3
E049	架空配線 撤去	m	46.9		11.5		31.0		38.3		7.5		35.0			9.3
E051	アース 設置	材工共 式								1						
E052	アース 撤去	式								1						

【配管工事費】																
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式		1		1		1		1			1		
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式		2		3		3		3			3		
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去		式		1		1		1					1		
F007	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式													
F009	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管撤去		式													
F011	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 管内配線撤去		式													
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式		1		1		1		1			1		
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式		1		1		1		1			1		
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式		1		1		1		1			1		
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式		1		1		1		1			1		
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式		2		2		2		2			2		
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去		式		2		2		2		2			2		
F100	視覚障害者付加装置立上パイプ(25φ)(可とう管含む) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式													
F102	視覚障害者付加装置立上パイプ(25φ)(可とう管含む) 配管撤去		式													

【調整費】																
G001	現地改造費 (制御機)		式													1
G009	制御機定数調整費		式		1		1		1		1			1		1

【定数設定費】																
H005	管制中央定数設定費 (現示改良)		式													1

【安全費】																
I001	交通安全費		式		指		指		指		指		指	指		指

【処分費】																
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分		本								1					
J002	制御機・情報送信機 処分		基		1		1		1		1			1		
J003	車両用灯器 処分 (両面)		灯	2		2		2		2		1	1			
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)		灯	3					1				3			
J005	歩行者用灯器 処分		灯													8
J006	感知器・視覚・タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分		基													

H557

No.	品名及び種別	単位	22 27-218	22-2	23 38-026	24 38-042	24-2	25 38-083	26 38-114	26-2	計
【機器費】											
A006	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(現示2-2-2) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基								1
A008	【版4】交通信号制御機(UC形筐体)(タイムスイッチ・リコール1付)(現示1-1-1) LED灯器専用	現示データ、手動スイッチ扉・取付金具付	基	1			1			1	8
A022	現示データ	U・UC形用(設計含む)	式		1						2
A025	連動子機能(分周期連動子機能含む)(付加)	U・UC形用、地点制御用	式								1
A077	押ボタン箱	I型(薄型)、文字板含む	個	2			2			2	16
A105	視覚障害者用付加装置	鳴き交わし機能・取付金具付、歩車分離切替対応可	基								1
A107	視覚障害者付加装置用スピーカー		式								8
A128	300φ車両用灯器 灯箱(矢印三灯式)	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯			4					4
A139	250φ車両用灯器(両面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯		2		1	1			23
A140	250φ車両用灯器(両面、アーム2.5～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯							2	7
A142	250φ車両用灯器(片面、アーム2.0m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯				2	3			32
A143	250φ車両用灯器(片面、アーム2.5m～4.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ、振止金具	灯								4
A145	250φ車両用灯器(矢印) 一式	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯								12
A146	250φ車両用灯器 灯箱	LEDユニット含む	灯								1
A148	250φ車両用灯器 灯箱(矢印三灯式)	灯箱、LEDユニット、アダプタ	灯								4
A178	歩行者用灯器(アーム0.5m以下)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯								7
A179	歩行者用灯器(アーム1.0m～3.0m)	灯箱、LEDユニット、アーム、クランプ	灯								1

【信号柱費】

B003	信号柱(SP柱・190.7φ)	9m	本								1
------	-----------------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	---

【機器・信号柱設置費】

C002	信号柱 (CP柱) 撤去		本									1
C011	信号柱 (SP柱 9-10m) 建柱	管理番号プレート取付(材工)を含む	本									1
C031	制御機・情報送信機 取付・調整		式	1			1			1		9
C032	制御機・情報送信機 撤去		基	1			1			1		9
C036	車両用灯器 取付・調整 (両面)		灯		2	4		1	1		2	39
C037	車両用灯器 撤去 (両面)		灯		2	2		1	1		2	34
C040	車両用灯器 取付・調整 (両面以外)		灯					2	3			37
C041	車両用灯器 撤去 (両面以外)		灯					2	3			37
C044	振止金具 取付(車灯・感知器アーム)		式								2	11
C045	振止金具 撤去(車灯・感知器アーム)		式									8
C051	歩行者用灯器 取付・調整		灯									8
C052	歩行者用灯器 撤去		灯									8
C059	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 取付・調整		灯									1
C060	感知器・視覚、タイムスイッチ装置・一灯点滅 撤去		基									1
C064	押ボタン箱 取付・調整		基	2			2			2		16
C065	押ボタン箱 撤去		基	2			2			2		16
C071	スピーカー・センサー取付	視覚障害者・音響誘導・PICS	基									4
C072	スピーカー・センサー撤去	視覚障害者・音響誘導・PICS	個									4

【材料取付費】

D001	接続端子箱 (C)設置	材工共	個	1	1		1	1	4	1	2	70
D005	接続端子箱 撤去		個	1	1		1	1	4	1	1	64
D012	電源開閉器箱 撤去		個				1					2
D020	補助ケース (UC形用 電源切替器・発々用コネクタ付) 取付	材工共	個	1			1			1		9
D030	補助ケース 撤去		個	1						1		7
D040	250φ車両用灯器フード(ダブル)		枚									9
D046	車両灯器用クランプ		式									1
D050	車灯用角度調整金具		式									1
D051	二段式灯器用接続金具		式			4						8
D080	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム(3.0m以下)取付	材工共	式									3
D083	視覚障害者用スピーカー・PICSセンサーアーム 撤去		個									3
D119	標識板・文字板(横型灯器用) 取付	材工共	枚		2			2			2	17
D120	標識板・文字板(縦型灯器用自在金具付) 取付	材工共	枚									2
D123	標識板・文字板 撤去(車両用灯器)		枚		2	2		2			2	33
D126	標識板・文字板 取付のみ(車両用灯器)		枚			2						14

H557

No.	品名及び種別	単位	22 27-218	22-2	23 38-026	24 38-042	24-2	25 38-083	26 38-114	26-2	計
【配線工事費】											
E001	信号ケーブル (SVV 1.25*2C)	m									54.0
E002	信号ケーブル (SVV 1.25*4C)	m		14.0	16.0		19.0	25.0		14.0	515.0
E003	信号ケーブル (SVV 1.25*8C)	m	16.0			16.0			16.0		139.0
E012	信号ケーブル (SVV 2.0*12C)	m	10.0			10.0			10.0		80.0
E013	信号ケーブル (SVV 2.0*19C)	m									10.0
E015	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*2C)	m									141.0
E016	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*4C)	m								24.0	131.0
E017	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*8C)	m									41.0
E018	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*12C)	m		19.0			12.0	25.0		17.0	166.0
E019	信号ケーブル (SVV-SSS又はSSD 1.25*20C)	m			32.0			59.0			808.0
E038	電源用ケーブル (SVV3.5)	m	10.0			10.0			10.0		90.0
E043	装柱金具一式 取付	材工共 式		2	2		2	5		3	86
E045	装柱金具 撤去	式		2	2		2	5		3	86
E047	配線材料一式	式		1	1		1	4		2	62
E048	架空配線 取付	m		13.4	25.9		7.0	64.3		30.5	972.8
E049	架空配線 撤去	m		13.4	25.9		7.0	64.3		30.5	981.8
E051	アース 設置	材工共 式									1
E052	アース 撤去	式									1

【配管工事費】											
F001	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	1			1			1	9
F003	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 配管撤去		式	3			3			3	24
F005	アースパイプ (制御機・情送・押ボ) 管内配線撤去		式	1			1			1	8
F007	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式								1
F009	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 配管撤去		式								1
F011	アースパイプ (感知器・回線・視覚・無線) 管内配線撤去		式								1
F020	制御機立上パイプ(54φ溶融亜鉛メッキ・補助ケース対応) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	1			1			1	9
F022	制御機立上パイプ(54φ) 配管撤去		式	1			1			1	9
F034	電源箱立上パイプ (一・災 補助ケース対応)(25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	1			1			1	9
F036	電源箱立上パイプ(25φ) 配管撤去		式	1			1			1	9
F052	押ボタン立上パイプ (25φ) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式	2			2			2	16
F054	押ボタン立上パイプ (25φ) 配管撤去		式	2			2			2	16
F100	視覚障害者付加装置立上パイプ(25φ)(可とう管含む) 設置	配管、配線、塗装	材工共 式								1
F102	視覚障害者付加装置立上パイプ(25φ)(可とう管含む) 配管撤去		式								1

【調整費】											
G001	現地改造費 (制御機)		式			1					2
G009	制御機定数調整費		式	1		1	1			1	11

【定数設定費】											
H005	管制中央定数設定費 (現示改良)		式			1					2

【安全費】											
I001	交通安全費		式			指					1

【処分費】											
J001	信号柱 (CP柱) 柱処分		本								1
J002	制御機・情報送信機 処分		基	1			1			1	9
J003	車両用灯器 処分 (両面)		灯		2			1	1		30
J004	車両用灯器 処分 (両面以外)		灯					2	3		35
J005	歩行者用灯器 処分		灯								8
J006	感知器・視覚・タイムスイッチ装置・一灯点滅 処分		基								1