

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	66：港湾（漁港）浚渫工事
	施工地域補正	補正無
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	補正無
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	航路・泊地・船だまり	施工地域	補正無			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
航路・泊地・船だまり			式	1					
浚渫工			式	1					
-4.5m航路			式	1					
グラブ浚渫		規格純土量	m3	5,739					単-1号 週休有
土運船運搬		規格純土量	m3	5,739					単-2号 週休有
グラブ浚渫		規格余掘土量	m3	2,901					単-3号 週休有
土運船運搬		規格余掘土量	m3	2,901					単-4号 週休有
-4.0m航路			式	1					
グラブ浚渫		規格純土量	m3	4,640					単-5号 週休有
土運船運搬		規格純土量	m3	4,640					単-6号 週休有
グラブ浚渫		規格余掘土量	m3	2,747					単-7号 週休有
土運船運搬		規格余掘土量	m3	2,747					単-8号 週休有

設計内訳書

工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事		
			工事区分	航路・泊地・船だまり		施工地域	補正無	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
-4.0m泊地		式	1					
グラブ浚渫		m3	4,758					単-9号 週休有
土運船運搬		m3	4,758					単-10号 週休有
グラブ浚渫		m3	3,465					単-11号 週休有
土運船運搬		m3	3,465					単-12号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
回航・えい航費		式	1					
回航		規格グラブ浚渫船5.0m3 回	1					単-13号 週休有
回航		規格土運船（開閉式） 300m3 2隻 回	1					単-14号 週休有
安全費		式	1					

設計内訳書

工事名	飯岡漁港水産物供給基盤機能保全工事（-4.5m航路外浚渫）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）浚渫工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
安全対策			式	1					単-15号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	規格純土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3 : 方式の選択 = スパッド式 : アンカーを張る必要 = 有り : 揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 普通 : 海象条件区分 = 悪い : 水深区分 = 15m未満 :	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬					単位	m3	数量	1	単価	
規格	規格純土量										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
土運船運搬		土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼300m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 500PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 6 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1					DH101240 管理費区分 無 単-17号		
計											
単価											

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	グラブ浚渫				単位	m3	数量		単価	
規格	規格余掘土量							1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3：方式の選択 = スパッド式：アンカーを張る必要 = 有り：揚錨船の規格 = 鋼D 5t吊：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 普通：海象条件区分 = 悪い：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	規格余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼300m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 500PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 6 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	規格純土量				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫	同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3 : 方式の選択 = スパッド式 : アンカーを張る必要 = 無し : 引船の規格 = 鋼D 600PS型 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10 未満 : 土厚区分 = 普通 : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :		m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	規格純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼300m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 500PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 6 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	規格余掘土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3 : 方式の選択 = スパッド式 : アンカーを張る必要 = 無し : 引船の規格 = 鋼D 600PS型 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 普通 : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	規格余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼300m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 500PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 6 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	規格純土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 : 規格選定の方式 = 標準 : グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3 : 方式の選択 = スパッド式 : アンカーを張る必要 = 無し : 引船の規格 = 鋼D 600PS型 : グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し : 土質分類 = 砂質土砂 : N値、状態 = 10未満 : 土厚区分 = 普通 : 海象条件区分 = 普通 : 水深区分 = 15m未満 :	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	規格純土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼300m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 500PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 6 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m3	数量	1	単 価	
規 格	規格余掘土量				単位					
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫		同一工事に含まれる最も硬い土質 = 普通地盤 ：規格選定の方式 = 標準：グラブ浚渫船の規格 = 鋼D 5.0m3：方式の選択 = スパッド式： アンカーを張る必要 = 無し：引船の規格 = 鋼D 600PS型：グラブ浚渫船一時退避の有無 = 無し：土質分類 = 砂質土砂：N値、状態 = 10未満：土厚区分 = 普通：海象条件区分 = 普通：水深区分 = 15m未満：	m 3	1					DH101030 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	規格余掘土量	m3	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土運船運搬	土運船による遠距離土捨 = 対応しない : 浚渫船1日当り運転時間 = 8.0時間 : 運搬方法 = 引船方式 : 規格選定の方式 = 標準 : 土運船 (曳航) の規格 = 鋼300m3積 (開閉式) : 引船の規格 = 鋼D 500PS型 : 揚土土捨工の指定 = 無し : 往復平均えい航距離 (d) = 6 k m : 土運船1日当り運搬量の算出方法 = 自動計算 :	m 3	1			DH101240 管理費区分 無 単-19号
計						
単価						

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航	単位	回	数量	1	単価	
	規格						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費（被回航方式 作業船）		回航距離（K）＝111湊：被回航船舶等の設定 ＝グラブ浚渫船（普通地盤用）：方式の選択 ＝スパッド式：グラブ浚渫船（普通地盤用） の規格＝鋼D 5.0m3：回航用引船の選定＝標準：回航用引船1の規格＝鋼D 1200PS型：引船帰港の有無＝無し：艀装日数変更の有無＝無し：艀装費変更の有無＝無し：回航海域の状態＝波浪な海域：上乘員変更の有無＝無し：保険料計上の有無＝有り：保険料の計算方法＝自動計算：消費税率＝10％：検査料計上の有無＝無し：旅費の有無＝無し：	回	1			DH190010 管理費区分 1 単-20号
計							
単価							

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
回航	規格土運船（開閉式）300m3 2隻	回	1			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
回航費（被回航方式 作業船）	回航距離（K）= 111湊：被回航船舶等の設定 = 土運船（曳航）：土運船（曳航）の規格 = 鋼300m3積（開閉式）：同時回航隻数 = 2隻： 回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 600PS型：引船帰港の有無 = 無し： 艀装日数変更の有無 = 無し：艀装費変更の有無 = 無し：保険料計上の有無 = 有り：保険料の計算方法 = 自動計算：消費税率 = 10%：検査料計上の有無 = 無し：旅費の有無 = 無し：	回	1			DH190010 管理費区分 1 単-21号
計						
単価						

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策	単位	式	数量	1	単価	
規格		単位		数量	1	金額	摘要
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
	安全監視船	安全監視船の指定 = 標準 : 国際VHF装備使用 の有無 = 無し : 運転日数 = 21日 : 就業時間 = 10時間 :	式	1			DH190280 管理費区分 1 単-22号
	計						
	単価						

参考資料(1)

単-16号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫					単位	m 3	数量		単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 スパッド式 有り 鋼D 5t吊 無し 砂質土砂 10未満 普通 悪い 15m未満								1,047		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）鋼D 5.0m3		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：就業時間の指定 = 標準：就業時間 = 10時間：		日	1					DHT10130 管理費区分 無 単-23号 係数ランク 6 Z1	
揚錨船（グラブ浚渫船（スパッド式））鋼D 5t吊		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	1					DHT11170 管理費区分 無 単-24号 係数ランク 6 Z1	
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤									
J02 規格選定の方式		標準									
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3									
J04 方式の選択		スパッド式									
J05 アンカーを張る必要		有り									
J06 揚錨船の規格		鋼D 5t吊									
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し									
J10 土質分類		砂質土砂									
J11 N値、状態		10未満									
J12 土厚区分		普通									
J13 海象条件区分		悪い									
J14 水深区分		15m未満									

参考資料(1)

単-17号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,046	単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積（開閉式） 鋼D 500PS型無し 6 k m 自動計算				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）		運転・供用の指定 = 運転1日当り：		日	2					DHT11600 管理費区分 無 単-25号 係数ランク 6 Z1
引船 鋼D 500PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 8時間：就業時間 = 10時間：		日	1					DHT11260 管理費区分 無 単-26号 係数ランク 6 Z1
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨		対応しない								
J02 浚渫船1日当り運転時間		8.0時間								
J03 複数土砂を合成（平均）した浚渫量（q0 / f）										
J04 複数土砂合成浚渫量（変化率未考）（q0）										
J05 運搬方法		引船方式								
J06 規格選定の方式		標準								
J07 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（開閉式）								
J09 引船の規格		鋼D 500PS型								
J11 揚土土捨工の指定		無し								
J12 往復平均えい航距離（d）		6 k m								
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法		自動計算								

参考資料(1)

単-18号

DH101030

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	グラブ浚渫				単位	m 3	数量		単価	
規格	普通地盤 標準 鋼D 5.0m3 スパッド式 無し 鋼D 600PS型 無し 砂質土砂 10未満 普通 普通15m未満							1,243		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式） 鋼D 5.0m3		運転・供用の指定 = 運転1日当り：運転時間の指定 = 標準：就業時間の指定 = 標準：就業時間 = 10時間：	日	1					DHT10130 管理費区分 無 単-23号 係数ランク 6 Z1	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 600PS型		運転・供用の指定 = 運転1日当り：	日	1					DHT12200 管理費区分 無 単-27号 係数ランク 6 Z1	
雑材料			式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 同一工事に含まれる最も硬い土質		普通地盤								
J02 規格選定の方式		標準								
J03 グラブ浚渫船の規格		鋼D 5.0m3								
J04 方式の選択		スパッド式								
J05 アンカーを張る必要		無し								
J07 引船の規格		鋼D 600PS型								
J08 グラブ浚渫船一時退避の有無		無し								
J10 土質分類		砂質土砂								
J11 N値、状態		10未満								
J12 土厚区分		普通								
J13 海象条件区分		普通								
J14 水深区分		15m未満								

参考資料(1)

単-19号

DH101240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土運船運搬				単位	m 3	数量	1,243	単価	
規格	対応しない 引船方式 標準 鋼300m3積(開閉式) 鋼D 500PS型無し 6 k m 自動計算				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
土運船(曳航) 鋼300m3積(開閉式)	運転・供用の指定 = 運転1日当り:		日	2			DHT11600 管理費区分 無 単-25号 係数ランク 6 Z1			
引船 鋼D 500PS型	運転・供用の指定 = 運転1日当り: 運転時間の指定 = 標準: 運転日当りの運転時間 = 8時間: 就業時間 = 10時間:		日	1			DHT11260 管理費区分 無 単-26号 係数ランク 6 Z1			
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 土運船による遠距離土捨	対応しない									
J02 浚渫船1日当り運転時間	8.0時間									
J03 複数土砂を合成(平均)した浚渫量(q0 / f)										
J04 複数土砂合成浚渫量(変化率未考)(q0)										
J05 運搬方法	引船方式									
J06 規格選定の方式	標準									
J07 土運船(曳航)の規格	鋼300m3積(開閉式)									
J09 引船の規格	鋼D 500PS型									
J11 揚土土捨工の指定	無し									
J12 往復平均えい航距離(d)	6 k m									
J14 土運船1日当り運搬量の算出方法	自動計算									

参考資料(1)

単-20号

DH190010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航費（被回航方式 作業船）				単位	回	数量	1	単価	
規格	111埋 グラブ浚渫船（普通地盤用） スパッド式 鋼D 5.0m3 標準 鋼D 1200PS型 無し 無し 無し波浪な海域 無し 有り 自動計算 10% 無し 無し									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
艀装費				式	1					Z308000900 管理費区分 1
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別 = 1：回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型 ：上乗員変更の有無 = 無し：回航用引船の運 転日数 = 1.4日：被回航船舶等の運転日数 = 1 .4日：		式	1					DH180100 管理費区分 1 単-28号 係数ランク 6
損料				式	1					Z308003700 管理費区分 1
回航保険料				式	1					Z308000800 管理費区分 1
計										
単価										
J01 回航距離（K）		111 埋								
J02 被回航船舶等の設定		グラブ浚渫船（普通地盤用）								
J06 方式の選択		スパッド式								
J07 グラブ浚渫船（普通地盤用）の規格		鋼D 5.0m3								
J30 回航用引船の選定		標準								
J31 回航用引船1の規格		鋼D 1200PS型								
J36 引船帰港の有無		無し								
J37 艀装日数変更の有無		無し								
J39 艀装費変更の有無		無し								
J40 回航海域の状態		波浪な海域								
J42 上乗員変更の有無		無し								
J45 保険料計上の有無		有り								

DH190010

[illegible]

参考資料 (1)

単 - 21号

DH190010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	回航費（被回航方式 作業船）					単位	回	数量	1	単価	
規格	111湊 土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式） 2隻 標準 鋼D 600PS型 無し 無し 無し 有り 自動計算10% 無し 無し										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
艀装費				式	1					Z308000900 管理費区分 1	
運転費 回航費（被回航方式 作業船）		被回航船舶等の種別 = 2：回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 600PS型： 回航用引船の運転日数 = 1.4日：被回航船舶 等の運転日数 = 1.4日：		式	1					DH180100 管理費区分 1 単-29号 係数ランク 6	
損料				式	1					Z308003700 管理費区分 1	
回航保険料				式	1					Z308000800 管理費区分 1	
計											
単価											
J01 回航距離（K）		111 湊									
J02 被回航船舶等の設定		土運船（曳航）									
J16 土運船（曳航）の規格		鋼300m3積（開閉式）									
J29 同時回航隻数		2 隻									
J30 回航用引船の選定		標準									
J31 回航用引船1の規格		鋼D 600PS型									
J36 引船帰港の有無		無し									
J37 艀装日数変更の有無		無し									
J39 艀装費変更の有無		無し									
J45 保険料計上の有無		有り									
J46 保険料の計算方法		自動計算									
J47 消費税率		10 %									

参考資料 (1)

単 - 22号

DH190280

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	安全監視船				単位	式	数量	1	単価	
	標準 無し 21日									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
安全監視船 FRP D 180PS型		運転時間の指定 = 標準：運転日当りの運転時間 = 8時間：就業時間 = 10時間：	日	21					DHT11522 管理費区分 1 単-30号 係数ランク 6 Z1	
雑材料			式						ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
計										
単価										
J01 安全監視船の指定		標準								
J03 国際VHF装備使用の有無		無し								
J04 運転日数		21 日								
J05 就業時間		10時間								

参考資料(2)

単-23号

DHT10130

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	単位			日	数量	1	単価	
規格	規格							
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要
重油A				L	642			Z304010170 管理費区分 無
船団長				人				R3004 管理費区分 無 割増率 0%
高級船員				人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員				人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式]	D 5.0m3			時間				M300130000 管理費区分 無
グラブ浚渫船（普通）スパッド方式 [ディーゼル式]	同上			供用日				M300130000 管理費区分 無
計								
単価								
J01 運転・供用の指定	運転1日当り							
J02 運転時間の指定	標準							
J04 就業時間の指定	標準							
J05 就業時間	10時間							

参考資料(2)

単-24号

DHT11170

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260801
 20260801
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	揚錨船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 5t吊	単位	日	数量	1	単価	
規格	運転1日当り						
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A		L	63			Z304010170 管理費区分 無	
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
揚錨船	D 5t吊	日				M300970000 管理費区分 無	
揚錨船	同上	供用日				M300970000 管理費区分 無	
計							
単価							
J01 運転・供用の指定	運転1日当り						

参考資料(2)

単-25号

DHT11600

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土運船（曳航） 鋼300m3積（開閉式）				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
土運船 [開閉式]		300m3積	供用日						M301380000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料(2)

単-26号

DHT11260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
引船 鋼D 500PS型	運転1日当り 標準				1	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重油A		L	456			Z304010170 管理費区分 無
高級船員		人				R0126 管理費区分 無 割増率 0%
普通船員		人				R0127 管理費区分 無 割増率 0%
引船 [鋼製]	D 500PS型	時間				M301100000 管理費区分 無
引船 [鋼製]	同上	供用日				M301100000 管理費区分 無
計						
単価						
J01 運転・供用の指定	運転1日当り					
J02 運転時間の指定	標準					
J03 運転日当りの運転時間	8時間					
J05 就業時間	10時間					

参考資料(2)

単-27号

DHT12200

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260801
20260801
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	引船（グラブ浚渫船（スパッド式）） 鋼D 600PS型				単位	日	数量	1	単価	
	運転1日当り									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
重油A			L	137					Z304010170 管理費区分 無	
高級船員			人						R0126 管理費区分 無 割増率 0%	
普通船員			人						R0127 管理費区分 無 割増率 0%	
引船〔鋼製〕		D 600PS型	時間						M301120000 管理費区分 無	
引船〔鋼製〕		同上	供用日						M301120000 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転・供用の指定		運転1日当り								

参考資料(2)

単-28号

DH180100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 回航費(被回航方式 作業船)			単位	式	数量	1	単価	
規格	1 標準 鋼D 1200PS型 無し 1.4日 1.4日			単位					
名称	規格/条件		単位	数量	単価	金額	摘要		
燃料費 回航費(被回航方式 作業船)	回航用引船の選定 = 標準: 回航用引船1の規格 = 鋼D 1200PS型:		式	1			DH180110 管理費区分 1 単-31号 係数ランク 6		
労務費 回航費(被回航方式 作業船)	同上		日	2			DH180120 管理費区分 1 単-32号 係数ランク 6		
上乘費 回航費(被回航方式 作業船)	上乘員変更の有無 = 無し:		日	2			DH180130 管理費区分 1 単-33号 係数ランク 6		
計									
単価									
J01 被回航船舶等の種別	1								
J02 回航用引船の選定	標準								
J03 回航用引船1の規格	鋼D 1200PS型								
J08 上乘員変更の有無	無し								
J11 回航用引船の運転時間									
J12 回航用引船の運転日数	1.4 日								
J13 被回航船舶等の運転日数	1.4 日								

参考資料(2)

単-29号

DH180100

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	運転費 回航費（被回航方式 作業船）				単位	式	数量	1	単価	
規格	2 標準 鋼D 600PS型 1.4日 1.4日									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
燃料費 回航費（被回航方式 作業船）		回航用引船の選定 = 標準：回航用引船1の規格 = 鋼D 600PS型：	式	1					DH180110 管理費区分 1 単-34号 係数ランク 6	
労務費 回航費（被回航方式 作業船）		同上	日	2					DH180120 管理費区分 1 単-35号 係数ランク 6	
計										
単価										
J01 被回航船舶等の種別		2								
J02 回航用引船の選定		標準								
J03 回航用引船1の規格		鋼D 600PS型								
J11 回航用引船の運転時間										
J12 回航用引船の運転日数		1.4 日								
J13 被回航船舶等の運転日数		1.4 日								

参考資料(2)

単-30号

DHT11522

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全監視船 FRP D 180PS型				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
重油A					L	49			Z304010170 管理費区分 1	
高級船員					人				R0126 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員					人				R0127 管理費区分 1 割増率 0%	
交通船 [FRP製]	D 180PS型 10.0GT				日				M301280100 管理費区分 1	
交通船 [FRP製]	同上				供用日				M301280100 管理費区分 1	
計										
単価										
J01 運転時間の指定	標準									
J02 運転日当りの運転時間	8時間									
J04 就業時間	10時間									

参考資料 (3)

単-32号

DH180120

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	労務費 回航費 (被回航方式 作業船)				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準 鋼D 1200PS型				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員 (11H / 日)					人				R3006 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員 (11H / 日)					人				R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計										
単価										
J01 回航用引船の選定	標準									
J02 回航用引船1の規格	鋼D 1200PS型									

参考資料(3)

単-33号

DH180130

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上乗費 回航費(被回航方式 作業船)				日	数量	1	単価	
規格	無し				単位				
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要
船団長(11H/日)					人				R3005 管理費区分 1 割増率 0%
普通船員(11H/日)					人				R3007 管理費区分 1 割増率 0%
計									
単価									
J01 上乗員変更の有無	無し								

参考資料 (3)

単 -35号

DH180120

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	労務費 回航費 (被回航方式 作業船)				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準 鋼D 600PS型				単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
高級船員 (11H / 日)					人				R3006 管理費区分 1 割増率 0%	
普通船員 (11H / 日)					人				R3007 管理費区分 1 割増率 0%	
計										
単価										
J01 回航用引船の選定	標準									
J02 回航用引船1の規格	鋼D 600PS型									