

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	社会資本総合整備（活力・一般） 市道00-101号 舗装工
路河川名	主要地方道 前橋玉村線 バイパス
工事箇所	前橋市 朝倉町 地内
工種区分	舗装工事
施工地域等区分	一般交通等の影響あり（2）
週休2日制補正	有り（現場閉所） 週単位（完全週休2日（土日））
I C T補正 （3次元出来形管理等）	無し

1 次単価表

002

(1m2当り)

B5445001	安定処理	条件	混合深さ:0.6m以下, 固化材100m2あたり使用量:6.1t/100m2, 固化材の種類:生石灰				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
安定処理		m2	1.0			0	(1-1)
合計							
m2 当り							

CB211410	安定処理	条件	スタビライザ, , 0.6m以下, 6.1t/100m2, 2回				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
スタビライザ [路床改良用・排ガス型 (第2次)] 処理深さ0.6×幅2.0m		%				0	
バックホウ (クローラ) [標準・クレーン機能付き] 山積0.45m3 (平積0.35m3) 2.9		%				0	
ブルドーザ [湿地] 7t級 長期割引適用		%				0	
運転手 (特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
固化材 生石灰複合系珪酸処理防塵固化材		%				0	ラントクリーンQS同等品
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

004

(1m当り)

B5800051	舗装版切断	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(2-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン レギュラー スタンド		%				0	

1 次単価表

006

(1m2当り)

B0390001	舗装版破碎	条 件	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(3-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリート圧砕装置（大割機） 開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%				0	
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・ 超低騒音〕 山積 0. 4 5 m 3 （平積 0. 3 5 m 3 ）		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

008

(1m3当り)

B0038002	殻運搬	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(4-1)
合計							
m3 当り							

CB227010	殻運搬	条 件	舗装版破碎, 機械 (対策不要厚15cm超) 又は必要, 無し, , 2. 0km以下, , , , , , , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1. 02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

010

(1m3当り)

B0038051	殻処分	条 件	殻種別:アスファルト殻				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
処分費 (m3)		m3	1.0			0	(5-1)
合計							
m3 当り							

2 次単価表

011

(100m3当り)

WB020051	処分費 (m3)	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト		m3	100.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

012

(1m3当り)

B0007051	掘削	条件	土質：土砂, 施工方法：オープンカット, 押土：無し, 障害：無し, 施工数量：5,000m3未満				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
掘削		m3	1.0			0	(6-1)
合計							
m3 当り							

CB210100	掘削	条件	土砂, オープンカット, 無し, 無し, 5, 000m3未満, , ,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔標準型・超低騒音型〕 排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8 運転手(特殊)		%				0	
		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

014

(1m3当り)

B0007052	土砂等運搬	条件	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土砂等運搬		m3	1.0			0	(7-1)
合計							
m3 当り							

CB210110	土砂等運搬	条 件	標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 1.0km以下,,,,,,,,,,,,,				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正: 1.02
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

016

(1m2当り)

B0659001	下層路盤(車道・路肩部)	条 件	路盤材種類:再生クラッシュRC-40, 仕上り厚:200mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
下層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(8-1)
合計							
m2 当り							

CB410030	下層路盤(車道・路肩部)	条件	200mm, 1層施工, 再生クラッシュランRC-40, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3.1m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正: 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正: 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正: 1.02
再生骨材 再生砕石 RC-40		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

018

(1m2当り)

B0660001	上層路盤（車道・路肩部）	条件	路盤材種類：粒度調整碎石M-30, 仕上り厚：90mm				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
上層路盤(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(9-1)
合計							
m2 当り							

CB410040	上層路盤(車道・路肩部)	条 件	粒度調整砕石M-30, , 90mm, 1層施工, , 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
モータグレーダ [土工用] 排出ガス対策 (2014年規制) ブレード幅3 ． 1 m		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量10～12 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量13～14 t		%				0	
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正 : 1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1.02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1.02
石材 粒度調整砕石 (30-0)		%				0	
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

020

(1m2当り)

B0662001	表層(車道・路肩部)	条件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:3.0m超				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(10-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅2. 3～6. 0m 長期 割引適用		%				0	
タイヤローラ [普通型] 運転質量1 3～1 4 t		%				0	
ロードローラ [マカダム] 運転質量1 0～1 2 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度 (13)		%				0	
アスファルト乳剤 P K－3 プライムコート用		%				0	

構成比率

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	3. 0m超, 40mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油 スタンド		%				0	

1 次単価表

023

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(11-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

024

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

025

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:セブラ45cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(12-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

026

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, セグラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ (1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	1,700.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	75.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	75.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

027

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(13-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

028

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

029

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(14-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

030

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15~18 白		k g	570.000			0	
ガラスビーズ 0.106~0.850mm		k g	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	25.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

031

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(15-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

032

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

033

(1m当り)

10688001	溶融式区画線	条件	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(16-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

034

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	684.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	30.000			0	
軽油 スタンド		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

035

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(17-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

036

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

1 次単価表

037

(1台当り)

11197001	建設機械運搬費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)		台	1.0			1	(18-1)
合計							
台 当り							

2 次単価表

038

(1台当り)

WB010010	貨物自動車による運搬(1車1回)	条 件	スタビライザ(路床改良用)D1.2mW2.0m, 5.9km, 無, 有				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
貨物自動車基本運賃 20t車以上30t車まで 運搬距離20kmまで		台	1.000			1	
貨物自動車運送料金 運搬中の賃料(損料) K (K')		台	1.000			1	
合計							
台 当り							

11224001	土質等試験費	条件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
土質試験費		式	1			1	(19-1)
合計							
式 当り							

2 次単価表

040

(1式当り)

	土質試験費	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
六価クロム溶出試験 環境庁告示第46号(前処理・溶出液作成料含)		検体	1. 000			1	
合計							
式 当り							