

諸経費情報

	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	月単位の週休2日
共通仮設費	主たる工種	06：舗装工事
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）- 1
	除雪工事補正	補正無
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）- 1
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地（D I D補正）（1）- 1
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（緑が丘舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持		施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持			式	1					
舗装工			式	1					
切削オーバーレイ工			式	1					
切削オーバーレイ（交差点部）		平均切削深さ7cm以下； 舗設層数一層；段差すりつけ区分無；アスファルト	m2	1,650					単-1号 週休有
殻運搬(路面切削)		殻種別	m3	82					単-2号 週休有
殻処分		殻種別アスファルト殻	t	194					単-3号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	260					単-4号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分破線15cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	49					単-5号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動；規格・仕様区分実線20cm；塗布厚1.5mm；排水性舗装無し	m	26					単-6号 週休有

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（緑が丘舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	道路維持	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	360					単-7号 週休有
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	35					単-8号 週休有
矢羽根設置			箇所	27					単-9号 週休有
自転車ピクトグラム設置			箇所	3					単-10号 週休有
区画線工			式	1					
区画線消去		施工方法区分削取り式	m	100					単-11号 週休有
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					内-1号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					

設計内訳書

工事名	県単舗装道路修繕工事（緑が丘舗装工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	舗装工事			
			工事区分	共通仮設	施工地域	市街地（D I D補正）（ 1 ） - 1			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設費			式	1					
運搬費			式	1					
建設機械運搬費			台	1					単-12号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	舗装工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		*補正係数を乗じる
28	現工事		
29	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.01 有り
30	計上額 単独（追加工事）		
31	現工事		
32	合算工事		
33	調整工事計上額		

共通仮設費

34	現場環境改善費対象工事費		
35	直接工事費		
36	非対象額計 (-)		
37	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
38	管理費区分 2 , 7		工場原価
39	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
40	管理費区分 9		間接費非対象額
41	管理費区分 T		
42	対象額支給品 (+)		
43	無償貸付機械評価額 (+)		
44	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
45	現工事		
46	合算工事		
47	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
48	現工事		
49	合算工事		
50	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
51	現工事		
52	現場環境改善費 率 (補正後)		
53	計上額 単独 (追加工事)		
54	現工事		
55	合算工事		
56	調整工事計上額		
57	共通仮設費 (積上分)		
58	運搬費		
59	準備費・仮設費		
60	事業損失防止施設費		
61	安全費		
62	役務費		
63	技術管理費		
64	営繕費		
65	現場環境改善費		
66	共通仮設費計		

一式当たり内訳書

第1号内訳書	交通誘導警備員						単価適用年月日	20260701	
							歩掛適用年月日	20260701	
							労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通誘導警備員 B			人日	79					WB010212 管理費区分 無 単-24号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ（交差点部）				単位	m2	数量	100	単価	
規格	平均切削深さ7cm以下；舗設層数一層；段差すりつけ区分無；アスファルト				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
切削オーバーレイ		平均切削深さ5cm		m2	100				WYB00005 管理費区分 無 単-13号	
計										
単価										

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬(路面切削)			単位 m3	数量	1	単価
	殻種別						
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬（路面切削）		DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID 区間有） = 7.5km以下：費用の内訳 = 全ての 費用： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル 】 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-14号
計							
単価							

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	t	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	1				WB020052 管理費区分 T 単-15号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-16号	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分破線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 破線 15cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-17号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 20cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 20cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 黄 鉛・クロムフリー : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-18号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分ゼブラ 45cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
区画線設置		夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = ゼブラ 45cm : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1					WB821210 管理費区分 無 単-19号
計										
単価										

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分矢印・記号・文字 15cm換算;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 有り : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 矢印・記号・文字 15cm換算 : 時間的制約の有無 = 無し : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-20号			
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	矢羽根設置				箇所	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
矢羽根		溶融式		箇所	1			WYB00006 管理費区分 無 単-21号	
計									
単価									

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	自転車ピクトグラム設置				単位	箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
自転車ピクトグラム		溶融式クイックシート	セット（ 箇所）	1					WYB00010 管理費区分 無 単-22号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線消去				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分削取り式									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線消去		夜間作業の有無 = 有り：施工方法区分 = 削取り式：豪雪補正の有無 = 無し：時間的制約の有無 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1					WB821220 管理費区分 無 単-23号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	建設機械運搬費				単位	台	数量	1	単価	
規格					単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
貨物自動車による運搬（1車1回）	運搬区分 = 路面切削機（ホイール廃材積込付）2.0m：片道運搬距離（実数入力）= 18.2km ：その他の諸料金の有無 = 無：運搬中の賃料（損料）の有無 = 無：				台	2			WB010010 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

参考資料(1)

単-13号

WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
切削オーバーレイ	平均切削深さ5cm	m2	100			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
中温化再生改質アスファルト混合物（溶融スラグ入り）	改質II型 再生密粒度アスコン（20）	t	12.57			Z934104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K - 4 タックコート用	L	43			Z004130003 管理費区分 無
路面切削機運転	平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日				WK430050 管理費区分 無 単-26号 Z1
路面清掃車運転	同上	日				WK430060 管理費区分 無 単-27号 Z1
アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）	打換え区分 = 舗装版のみの打換え：	日				WK430170 管理費区分 無 単-28号 Z1

参考資料(1)

単-13号

WYB00005

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	切削オーバーレイ				単位	m2	数量	100	単価	
規格	平均切削深さ5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ロードローラ運転		平均切削深さ = 7cm以下：即日舗設の層数 = 一層：	日						WK430080 管理費区分 無 単-29号 Z1	
タイヤローラ運転		同上	日						WK430090 管理費区分 無 単-30号 Z1	
諸雑費（率 + まるめ）		16%	式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-14号

CB430020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 7.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手(一般)				%				R0115 管理費区分 無 割増率 50%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t積級 【10t積級 良好 供用日】			%				M000301005 管理費区分 無	
J01 DID区間の有無	有り								
J03 運搬距離(km)(DID区間有)	7.5km以下								
J04 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 -15号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		葛南		t	100				Z901145020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-16号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 実線15cm 制約無				m	1,000			Q001036079 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-16号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-17号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 破線15cm 制約無				m	1,000			Q001036103 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	44			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	破線 15cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-17号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-18号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 夜間		豪雪無 実線20cm 制約無		m	1,000					Q001036082 管理費区分 無	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	760					Z004350009 管理費区分 無 Z1	
ガラスビーズ		0.106～0.850mm		kg	33					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	33					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	43					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 20cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-18号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 実線 20cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-19号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 夜間	豪雪無 ゼブラ45cm 制約無				m	1,000			Q001036136 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15~18 白				kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106~0.850mm				kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	89			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	有り									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	ゼブラ 45cm									
J05 時間的制約の有無	無し									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15~18%									

参考資料（１）

単-19号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-20号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（熔融式） 夜間		豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200					Q001036151 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型		3種1号 ピーズ15～18 白		kg	684					Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース		0.106～0.850mm		kg	30					Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	30					Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	120					Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		有り									
J02 施工方法区分		熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		矢印・記号・文字 15cm換算									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 熔融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料（１）

単-20号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 熔融式手動 無し 矢印・記号・文字 15cm換算 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)

単-21号

WYB00006

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
溶融式機械		日	1			WYB00007 管理費区分 無 単-31号 Z1
ジスラインカラープラス(青)	20kg入/缶 路面標示塗料JIS K 5665 3種	kg	203.4			ZYX0000002 管理費区分 無 Z1
散布骨材ホワイトシリカ	40-80メッシュ、25kg/袋	kg	2.4			ZYX0000003 管理費区分 無 Z1
散布ガラスビーズ	JIS R 3301 1号適合 25kg/袋or缶	kg	2.4			ZYX0000004 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	3.3			Z004354001 管理費区分 無 Z1
諸雑費(率+まるめ)	1.5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1

参考資料 (1)

単 - 21号 WYB00006

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	矢羽根				単位	箇所	数量	30	単価	
	溶融式									
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
計										
単価										

参考資料(1)

単-22号

WYB00010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
自転車ピクトグラム	溶融式クイックシート	単位	数量	単価	金額	摘要
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 50% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 50% Z1
クイックシート(路面標示材)	矢印 w630×H689	枚	1			ZYX0000005 管理費区分 無 Z1
クイックシート	自転車マーク w750×H863	枚	1			ZYX0000006 管理費区分 無 Z1
専用プライマー	S-24 1L/缶	L	0.28			ZYX0000007 管理費区分 無 Z1
LPガス		kg	0.52			ZYX0000008 管理費区分 無 Z1
トラック	2t 損料	日	0.05			WYB00011 管理費区分 無 単-32号 Z1
ハンドガスバーナー	予熱用バーナ 1号プロパン用	日	0.05			LYX0000009 管理費区分 無
諸雑費(率+まるめ)	1.5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						

参考資料（１）

単-22号 WYB00010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	自転車ピクトグラム				単位	セット（箇所）	数量	1	単価	
規格	溶融式クイックシート				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										

参考資料(1)

単-23号

WB821220

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線消去			単位	m	数量	1,000	単価	
規格	有り 削取り式 無し 無し 全ての費用			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線消去 夜間	豪雪無 削取り式 制約無			m	1,000			Q001038013 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	62			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
ガソリン	レギュラー			L	35			Z006704001 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 夜間作業の有無	有り								
J02 施工方法区分	削取り式								
J03 豪雪補正の有無	無し								
J05 時間的制約の有無	無し								
J06 費用の内訳	全ての費用								

参考資料 (1)

単 - 24号 WB010212

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										

参考資料 (2)

単 - 26号

WK430050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面切削機運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
運転手（特殊）			人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1			
軽油			L				Z006702002 管理費区分 無 Z1			
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅2.0m 深さ23cm	供用日				M001131014 管理費区分 無 Z1			
諸雑費（まるめ）			式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1			
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料(2)

単-27号

WK430060

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称 規格	路面清掃車運転				単位	日	数量	1	単価	
	7cm以下 一層									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
運転手（一般）			人						R0115 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
軽油			L						Z006702002 管理費区分 無 Z1	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式・路面切削工事用]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	供用日						M001101020 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式						ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数		7cm以下 一層								

参考資料(2)

単-28号

WK430170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ運転（ホイール型）			単位	日	数量	1	単価	
規格	舗装版のみの打換え			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
運転手（特殊）				人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1	
軽油				L				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
アスファルトフィニッシャ	[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m			日				L001210002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 打換え区分	舗装版のみの打換え								

参考資料 (2)

単 - 29号

WK430080

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ロードローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手 (特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ロードローラ [マカダム・排ガス型 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 0 t 締固め幅 2 . 1 m	供用日				M000810002 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-30号

WK430090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
タイヤローラ運転	7cm以下 一層					
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手(特殊)		人				R0114 管理費区分 無 割増率 50% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
タイヤローラ [普通型・排ガス対策 2 0 1 4 年規制]	運転質量 1 3 ~ 1 4 t	供用日				M000820006 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 平均切削深さ J02 即日舗設の層数	7cm以下 一層					

参考資料(2)

単-31号

WYB00007

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
溶解槽		200 ~ 350kg × 2槽	損料	時間	6.5			LYX0000005 管理費区分 無
トラック		2.0t積	損料	時間	6.5			WYB00008 管理費区分 無 単-33号
トラック(ダブルキャブ)		3.0 ~ 3.5t積	損料	時間	6.5			WYB00009 管理費区分 無 単-34号
溶融型施工機		手引き式	損料 ライン幅15・20cm 塗料タンク 容量80 ~ 160kg	時間	6.5			LYX0000006 管理費区分 無
計								
単価								

参考資料（2）

単-32号 WYB00011

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	トラック				単位	日	数量	1	単価	
規格	2t 損料				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック		普通型 2t積 損料		台日	1				LYX0000007 管理費区分 無	
軽油				L	25.35				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1				ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-33号 WYB00008

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	トラック				単位	時間	数量	6.5	単価	
規格	2.0t積 損料				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
トラック		普通型 2t積 損料		台日	1				LYX0000007 管理費区分 無 Z1	
軽油				L	25.35				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (3)

単-34号

WYB00009

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-50.00%-1.0000 有

名称	トラック (ダブルキャブ)				単位	時間	数量	6.5	単価	
規格	3.0~3.5t積 損料				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
トラック	ダブルキャブ 3~3.5t積 損料				台日	1			LYX0000008 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	27.3			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費 (まるめ)					式	1			ZS3H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										