

|                                            |  |       |  |     |        |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |  |  |       |  |
|--------------------------------------------|--|-------|--|-----|--------|-----|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------|--|--|-------|--|
| 工事番号                                       |  | 30030 |  |     | (様式－１) |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |  |  |       |  |
| 課長                                         |  | 係長    |  | 審査者 |        | 設計者 |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |  |  |       |  |
| 令和 7 年度 国庫補助事業 配水管改良工事（宗賀平出工区）             |  |       |  |     |        |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |  |  | 実施設計書 |  |
|                                            |  |       |  |     |        |     |  |                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                  |  |  |       |  |
| 設 計 大 要                                    |  |       |  |     |        |     |  | 施 工 方 法                                                                                                                                                                              |  |  |  | 請 負              |  |  |       |  |
| 配水管布設工 DCIP-GXφ300mm L=276.2m<br>仮配管布設工 1式 |  |       |  |     |        |     |  | 施 工 期 間                                                                                                                                                                              |  |  |  | 日間               |  |  |       |  |
|                                            |  |       |  |     |        |     |  | 起工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |  |  | 令和 7 年 11 月 12 日 |  |  |       |  |
|                                            |  |       |  |     |        |     |  | 竣工予定年月日                                                                                                                                                                              |  |  |  | 令和 8 年 3 月 19 日  |  |  |       |  |
|                                            |  |       |  |     |        |     |  | 契約保証方法                                                                                                                                                                               |  |  |  | 金銭的保証            |  |  |       |  |
|                                            |  |       |  |     |        |     |  | ・別途指定する建設機械については排出ガス対策型の使用を原則とする。<br>・この設計書で施工機械・仮設材の規格、調査条件等の記載及び「人、h、L、%、日、時、工数、空m3、掛m2、日・回、日回、供用日、月」の単位により見積りのための参考数量を示したものは任意扱いです。したがって、内訳書の作成や契約を拘束するものではありません。ただし、指定した場合を除きます。 |  |  |  |                  |  |  |       |  |

# 総括情報表

頁0-0002

|                                                                                         |                                                                                                        |  |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|
| 単価適用地区<br>実施設計単価表等の適用日                                                                  | 49 1 0 中信（1）<br>07.10.01                                                                               |  |       |
|                                                                                         | 当 世 代                                                                                                  |  | 前 世 代 |
| 前払率（％）<br>消費税率（％）<br>工種区分<br>施工地域等区分<br>契約保証方法<br>豪雪割増<br>冬期補正（現管）<br>週休2日補正<br>点在工事等区分 | 40<br>10 %<br>01 開削工事／小口径推進工事<br>02 一般交通影響あり②<br>01 金銭的保証<br>02 豪雪割増無し<br>854<br>05 発注者指定<br>02 附帯工事費等 |  |       |
|                                                                                         | これらの諸経費等の条件については、原則変更協議の対象となりませんのでご理解願います。<br>冬期補正（現管）欄の記載例：124 は 冬期率12%、4級地 を示します。                    |  |       |

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \*

内訳表

頁0-0003

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                      |  | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---------------------------------------------------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| ***本工事費***                                              |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 管路                                                      |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                         |  | 1     |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 | 第0001号表   |
| **直接工事費**                                               |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 運搬費                                                     |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内<br>運搬距離2.6km(×往復)                   |  | 2.477 |   |   | t |   |   |   |   | 施工 | 第0-0052号表 |
| 仮設材等の積込み、取卸し費<br>積込み、取卸し(往復分)                           |  | 2.477 |   |   | t |   |   |   |   | 施工 | 第0-0053号表 |
| 技術管理費                                                   |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 通水試験工 《既設管連結・給水車不要》<br>φ200mm～φ300mm<br>1日当り試験距離：500(m) |  | 0.55  |   |   | 日 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0054号表 |
| 共通仮設費率計算額(千円単位)                                         |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |

(工事費内訳書)

\* 本工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|
| **共通仮設費計**         |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **純工事費**           |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **現場管理<br>費(千円単位)  |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **工事原価**           |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **一般管理<br>費等**     |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **工事価格**           |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **消費税等<br>相当額**    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
| **工事費**            |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |
|                    |   |   |     |     |     |     |

工 種 明 細 表

工種 第0001号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|--|-------|-----|-----|-----|------------|
| DCIP-GXφ300布設工事  |  |       |     |     |     | 工種 第0002号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| *** 単位当り ***     |  |       |     |     |     |            |
|                  |  | 1     | 式   |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |

工 種 明 細 表

工種 第0002号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|--|-------|-----|-----|-----|------------|
| 資材               |  |       |     |     |     | 工種 第0003号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 労務               |  |       |     |     |     | 工種 第0004号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 土工               |  |       |     |     |     | 工種 第0005号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 安全管理工            |  |       |     |     |     | 工種 第0006号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| *** 単位当り ***     |  |       |     |     |     |            |
|                  |  | 1     | 式   |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| DCIP(GX S種管) φ300 直管 6.0m<br>エポキシ樹脂粉体塗装    |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 47  | 本   |     |     |     |
| 二受T字管(GX) φ300×300                         |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 1   | ヶ   |     |     |     |
| 曲管11°1/4(GX) φ300                          |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 2   | ヶ   |     |     |     |
| フランジ付T字管 (GX) φ300×φ75<br>空気弁用・消火栓用 GF7.5K |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 1   | ヶ   |     |     |     |
| 継輪(GX) φ300                                |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 1   | ヶ   |     |     |     |
| 押輪(GX) φ300(ボルト・ナット・ゴム輪含む)                 |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 5   | 組   |     |     |     |
| G-Link (GX) φ300                           |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 6   | 組   |     |     |     |
| ライナ (GX) φ300                              |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 10  | ヶ   |     |     |     |
| ワトシール仕切弁(GX) φ300 (両受口)                    |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 2   | 基   |     |     |     |

工 種 明 細 表

工種 第0003号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| DCIP 両フランジ短管 7.5K RF φ75×400<br><br>水道単価             |       |     |     |     |     |
|                                                      | 1     | 個   |     |     |     |
| 円形3号仕切弁室 H=1.2m、φ500<br>通常埋設型 消火栓鉄蓋、弁きょう<br><br>水道単価 |       |     |     |     |     |
|                                                      | 1     | 個   |     |     |     |
| 特殊押輪 (K) φ300                                        |       |     |     |     |     |
|                                                      | 1     | 組   |     |     |     |
| 管明示テープ 幅50mm 市販品<br><br>水道単価                         |       |     |     |     |     |
|                                                      | 556.2 | m   |     |     |     |
| 埋設表示シート (水道用)<br>(15cm巾シングル)                         |       |     |     |     |     |
|                                                      | 276.2 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                         |       |     |     |     |     |
|                                                      | 1     | 式   |     |     |     |
|                                                      |       |     |     |     |     |
|                                                      |       |     |     |     |     |
|                                                      |       |     |     |     |     |
|                                                      |       |     |     |     |     |
|                                                      |       |     |     |     |     |
|                                                      |       |     |     |     |     |



# 工 種 明 細 表

工種 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 鋳鉄管据付工 《機械》<br>φ 3 0 0 mm<br>2-3-1、2-10-5                      | 276.2 | m   |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| 鋳鉄管切断工《据付管切断》<br>φ 3 0 0 mm<br>エンジンカッター使用<br>2-8-1、2-10-2      | 7     | 口   |     |     | 施工 第0 -0003号表 |
| G X形継手接合工<br>φ 3 0 0 mm, 直管受口<br>接合材料：なし<br>2-3-8              | 47    | 口   |     |     | 施工 第0 -0004号表 |
| G X形継手接合工<br>φ 3 0 0 mm, 異形管受口<br>接合材料：押輪<br>2-3-8             | 5     | 口   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| G X形継手接合工<br>φ 3 0 0 mm, 異形管受口<br>接合材料：G－L i n k<br>2-3-8      | 6     | 口   |     |     | 施工 第0 -0006号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》<br>φ 3 0 0 mm<br>2-9-1                          | 2     | 基   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》<br>A・B形1号<br>蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満<br>2-9-5 | 2     | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| 空気弁設置工<br>機械施工 φ 7 5 mm<br>2-9-2                               | 1     | 基   |     |     | 施工 第0 -0009号表 |
| 鉄蓋設置工<br>マンホール種別：円形3号（丸中）                                      | 1     | 個   |     |     | 施工 第0 -0010号表 |

# 工 種 明 細 表

工種 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 上部壁<br>高さ：200  | 1     | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0011号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 中部壁<br>高さ：200  | 1     | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0012号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 下部壁<br>高さ：500  | 1     | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0013号表 |
| マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 底版<br>高さ：40    | 1     | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0014号表 |
| フランジ継手工<br>φ75（80）mm<br>7.5K<br>2-3-5、2-10-3      | 2     | 口   |     |     | 施工 第0 -0015号表 |
| フランジ継手工<br>φ75（80）mm<br>7.5K<br>2-3-5、2-10-3      | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0016号表 |
| メカニカル継手接合・撤去工<br>φ300mm<br>K形<br>2-3-3、2-10-3     | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0017号表 |
| メカニカル継手取外し工《特殊押輪》<br>φ300mm<br>K形<br>2-3-3、2-10-3 | 1     | 口   |     |     | 施工 第0 -0018号表 |
| ロケーティングワイヤー設置                                     | 276.2 | m   |     |     | 施工 第0 -0019号表 |

# 工 種 明 細 表

工種 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| 管明示テープ工（手間のみ）<br>鋳鉄管，φ 3 0 0 mm＊6 m<br>胴巻箇所数：4 天端明示：有<br>2-3-13     | 276.2 | m   |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| 管明示シート工（手間のみ）<br>2-3-14                                             | 276.2 | m   |     |     | 施工 第0 -0021号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）<br>φ 3 0 0 mm<br>2-3-11                          | 276.2 | m   |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| 鋳鉄管撤去工 《機械》<br>φ 3 0 0 mm<br>2-3-1、2-10-5                           | 276.2 | m   |     |     | 施工 第0 -0023号表 |
| 鋳鉄管切断工《撤去管（ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄）切断》<br>φ 3 0 0 mm<br>エンジンカッター使用<br>2-8-1、2-10-2 | 46    | 口   |     |     | 施工 第0 -0024号表 |
| 仕切弁撤去工 《機械・縦型》<br>φ 3 0 0 mm<br>2-9-1                               | 1     | 基   |     |     | 施工 第0 -0025号表 |
| ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》<br>A・B形1号<br>蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満<br>2-9-5      | 1     | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| 空気弁撤去工<br>機械施工 φ 7 5 mm<br>2-9-2                                    | 1     | 基   |     |     | 施工 第0 -0027号表 |
| 鉄蓋撤去工<br>マンホール種別：円形3号（丸中）                                           | 1     | 個   |     |     | 施工 第0 -0028号表 |

# 工 種 明 細 表

工種 第0004号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                 | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 上部壁<br>高さ：200 |     |     |     |     |               |
|                                                  | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0029号表 |
| マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 中部壁<br>高さ：200 |     |     |     |     |               |
|                                                  | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0030号表 |
| マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 下部壁<br>高さ：500 |     |     |     |     |               |
|                                                  | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0031号表 |
| マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）<br>マンホール種別：円形3号 底版<br>高さ：40   |     |     |     |     |               |
|                                                  | 1   | ヶ所  |     |     | 施工 第0 -0032号表 |
| *** 単位当り ***                                     |     |     |     |     |               |
|                                                  | 1   | 式   |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |
|                                                  |     |     |     |     |               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                             | 550  | m              |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| 舗装版取壊し積込み工<br>山積 0.28m3 [平積 0.20m3]<br>A s 舗装版厚：4 (cm)                   | 249  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>1-1-1                                  | 350  | m 3            |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>発生土<br>1-1-2                           | 250  | m 3            |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 路盤工（管路土工） 3層仕上げ<br>1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚：4 1 c m              | 249  | m 2            |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（1 3 F）<br>車道 1層当り仕上厚3 c m                                  | 249  | m 2            |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| 発生土処理工<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT<br>運搬距離：7. 7 km D I D地区なし<br>1-1-3 | 70   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| アスファルト塊運搬<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT<br>運搬距離：9. 3 km D I D地区無し       | 10   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0047号表 |
| A s 処分費                                                                  | 23.5 | t              |     |     |               |

工 種 明 細 表

工種 第0005号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                       | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下        |     |                |     |     |               |
|                                        | 277 | m              |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下          |     |                |     |     |               |
|                                        | 277 | m              |     |     | 施工 第0 -0049号表 |
| 支保工（軽量金属）設置・撤去<br>1段 水圧式パイプサポート        |     |                |     |     |               |
|                                        | 277 | m              |     |     | 施工 第0 -0050号表 |
| 軽量鋼矢板 賃料<br>H=2.0m L=12m 両側 S=2.0×12×2 |     |                |     |     |               |
|                                        | 48  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0051号表 |
| *** 単位当り ***                           |     |                |     |     |               |
|                                        | 1   | 式              |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |
|                                        |     |                |     |     |               |

工 種 明 細 表

工種 第0006号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B         |  |     |     |     |     |     |
|                  |  | 168 | 人   |     |     |     |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |     |
|                  |  | 1   | 式   |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |

(工事費内訳書)

# \* 付帯工事費 \* 内訳表

頁0-0016

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など                                      |  | 数     | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備  | 考         |
|---------------------------------------------------------|--|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|-----------|
| ***付帯工事費***                                             |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 管路                                                      |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
|                                                         |  | 1     |   |   | 式 |   |   |   |   | 工種 | 第0007号表   |
| **直接工事費**                                               |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 運搬費                                                     |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 仮設材等の運搬<br>製品長12m以内<br>運搬距離2.6km(×往復)                   |  | 2.376 |   |   | t |   |   |   |   | 施工 | 第0-0052号表 |
| 仮設材等の積込み、取卸し費<br>積込み、取卸し(往復分)                           |  | 2.376 |   |   | t |   |   |   |   | 施工 | 第0-0053号表 |
| 技術管理費                                                   |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |
| 通水試験工 《既設管連結・給水車不要》<br>φ200mm～φ300mm<br>1日当り試験距離：500(m) |  | 0.02  |   |   | 日 |   |   |   |   | 施工 | 第0-0054号表 |
| 共通仮設費率計算額(千円単位)                                         |  |       |   |   |   |   |   |   |   |    |           |



(工事費内訳書)

\* 付帯工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **共通仮設費計**         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **純工事費**           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **現場管理<br>費(千円単位)  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事原価**           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **一般管理<br>費等**     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事価格**           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **消費税等<br>相当額**    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費**            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事価格計**          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

(工事費内訳書)

\* 付帯工事費 \* 内訳表

| 費目・工種・種別・細別・施工名称など | 数 | 量 | 単 | 位 | 単 | 価 | 金 | 額 | 備 | 考 |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **消費税等<br>相当額計**   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **工事費計**           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| (参考) 予定<br>価格に占める  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

工 種 明 細 表

工種 第0007号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|--|-------|-----|-----|-----|------------|
| DCIP-GXφ300布設工事  |  |       |     |     |     | 工種 第0008号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 仮配管布設工           |  |       |     |     |     | 工種 第0012号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| *** 単位当り ***     |  |       |     |     |     |            |
|                  |  | 1     | 式   |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |

工 種 明 細 表

工種 第0008号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|--|-------|-----|-----|-----|------------|
| 資材               |  |       |     |     |     | 工種 第0009号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 労務               |  |       |     |     |     | 工種 第0010号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 土工               |  |       |     |     |     | 工種 第0011号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| *** 単位当り ***     |  |       |     |     |     |            |
|                  |  | 1     | 式   |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                          | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 曲管45°(GX) φ300                             |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 2   | ヶ   |     |     |     |
| DCIP GX形 短管2号<br>球粉体塗装、7.5K GF φ300mm      |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 1   | 個   |     |     |     |
| DCIP異形管（フランジ形）3フランジT字管<br>300mm×300mm 7.5K |     |     |     |     |     |
|                                            | 1   | 個   |     |     |     |
| DCIP異形管（フランジ形）フランジ片落管<br>300mm×150mm 7.5K  |     |     |     |     |     |
|                                            | 1   | 個   |     |     |     |
| DCIP異形管（フランジ形）フランジふた<br>300mm 7.5K         |     |     |     |     |     |
|                                            | 1   | 個   |     |     |     |
| 押輪(GX) φ300(ボルト・ナット・ゴム輪含む)                 |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 3   | 組   |     |     |     |
| フランジ特殊接合材<br>300mm                         |     |     |     |     |     |
|                                            | 3   | 組   |     |     |     |
| フランジ補強金具<br>300mm                          |     |     |     |     |     |
|                                            | 3   | 組   |     |     |     |
| ワトシール仕切弁(GX) φ300（受口・挿し口）                  |     |     |     |     |     |
| 水道単価                                       | 1   | 基   |     |     |     |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                              | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 仕切弁表函<br>ネジ式 底版共                              |     |     |     |     |     |
|                                               | 4   | 組   |     |     |     |
| 補修弁一体型空気弁φ75<br>フランジ特殊接合材2ヶ含                  |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 組   |     |     |     |
| フランジ特殊接合材<br>φ75                              |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 組   |     |     |     |
| 補修弁用フランジ補強金具<br>φ75                           |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 個   |     |     |     |
| フランジ補強金具<br>φ75                               |     |     |     |     |     |
|                                               | 2   | 個   |     |     |     |
| 仕切弁(ソトシ-ル) φ150<br>浅層兼用 粉体塗装 7.5K<br><br>水道単価 |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 基   |     |     |     |
| メカ短管1号φ150<br>HIVP用                           |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 個   |     |     |     |
| フランジ特殊接合材<br>φ150                             |     |     |     |     |     |
|                                               | 2   | 組   |     |     |     |
| フランジ補強金具<br>φ150                              |     |     |     |     |     |
|                                               | 2   | 個   |     |     |     |

工 種 明 細 表

工種 第0009号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                    | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管<br>φ150 4m        |     |     |     |     |     |
|                                     | 1   | 本   |     |     |     |
| 水道用硬質ポリ塩ビ管TS継手エルボ<br>φ150           |     |     |     |     |     |
|                                     | 2   | 個   |     |     |     |
| 管明示テープ 幅50mm 市販品                    |     |     |     |     |     |
|                                     | 12  | m   |     |     |     |
| 水道単価<br>埋設表示シート（水道用）<br>（15cm巾シングル） |     |     |     |     |     |
|                                     | 6.8 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                        |     |     |     |     |     |
|                                     | 1   | 式   |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |
|                                     |     |     |     |     |     |

# 工 種 明 細 表

工種 第0010号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                               | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 鋳鉄管据付工 《機械》<br>φ 3 0 0 mm<br>2-3-1、2-10-5                      | 3.1 | m   |     |     | 施工 第0 -0001号表 |
| G X形継手接合工<br>φ 3 0 0 mm, 異形管受口<br>接合材料：押輪<br>2-3-8             | 3   | 口   |     |     | 施工 第0 -0005号表 |
| フランジ継手工<br>φ 3 0 0 mm<br>7. 5 K<br>2-3-5、2-10-3                | 3   | 口   |     |     | 施工 第0 -0055号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》<br>φ 3 0 0 mm<br>2-9-1                          | 1   | 基   |     |     | 施工 第0 -0007号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》<br>A・B形1号<br>蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満<br>2-9-5 | 2   | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| フランジ継手工<br>φ 1 5 0 mm<br>7. 5 K<br>2-3-5、2-10-3                | 2   | 口   |     |     | 施工 第0 -0056号表 |
| 仕切弁設置工 《機械・縦型》<br>φ 1 5 0 mm<br>2-9-1                          | 1   | 基   |     |     | 施工 第0 -0057号表 |
| メカニカル継手工<br>φ 1 5 0 mm<br>K形<br>2-3-3、2-10-3                   | 1   | 口   |     |     | 施工 第0 -0058号表 |
| 硬質塩化ビニル管据付工<br>φ 1 5 0 mm<br>2-5-1                             | 3.7 | m   |     |     | 施工 第0 -0059号表 |



# 工 種 明 細 表

工種 第0010号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                           | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》<br>管径：φ 1 5 0 mm                        |     |     |     |     |               |
|                                                            | 3   | 口   |     |     | 施工 第0 -0060号表 |
| 硬質塩化ビニル管 T S 継手工<br>φ 1 5 0 mm                             |     |     |     |     |               |
| 2-5-1                                                      | 4   | 口   |     |     | 施工 第0 -0061号表 |
| ロケーティングワイヤー設置                                              |     |     |     |     |               |
|                                                            | 6.8 | m   |     |     | 施工 第0 -0019号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ）<br>鋳鉄管，φ 3 0 0 mm＊6 m<br>胴巻箇所数：4 天端明示：有      |     |     |     |     |               |
| 2-3-13                                                     | 3.1 | m   |     |     | 施工 第0 -0020号表 |
| 管明示テープ工（手間のみ）<br>硬質塩化ビニル管，φ 1 5 0 mm＊4 m<br>胴巻箇所数：3 天端明示：有 |     |     |     |     |               |
| 2-3-13                                                     | 3.7 | m   |     |     | 施工 第0 -0062号表 |
| 管明示シート工（手間のみ）                                              |     |     |     |     |               |
|                                                            | 6.8 | m   |     |     | 施工 第0 -0021号表 |
| ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）<br>φ 3 0 0 mm                           |     |     |     |     |               |
| 2-3-11                                                     | 3.1 | m   |     |     | 施工 第0 -0022号表 |
| *** 単位当り ***                                               |     |     |     |     |               |
|                                                            | 1   | 式   |     |     |               |
|                                                            |     |     |     |     |               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                             | 14  | m              |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| 舗装版取壊し積込み工<br>山積 0.28m3 [平積 0.20m3]<br>A s 舗装版厚：4 (cm)                   | 5   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>1-1-1                                  | 6   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>その他<br>1-1-2                           | 0.6 | m 3            |     |     | 施工 第0 -0063号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>発生土<br>1-1-2                           | 4   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 路盤工（管路土工） 3層仕上げ<br>1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚：4 1 c m              | 4   | m 2            |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（1 3 F）<br>車道 1層当たり仕上厚3 c m                                 | 5   | m 2            |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| 発生土処理工<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT<br>運搬距離：7. 7 km D I D地区なし<br>1-1-3 | 2   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| アスファルト塊運搬<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT<br>運搬距離：9. 3 km D I D地区無し       | 0.2 | m 3            |     |     | 施工 第0 -0047号表 |

工 種 明 細 表

工種 第0011号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                                        | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|---------------|
| A s 処分費                                                  |       |                |     |     |               |
|                                                          | 0.5   | t              |     |     |               |
| 路盤工（管路土工） 1層仕上げ<br>1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚：17cm |       |                |     |     |               |
|                                                          | 2     | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0064号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下                          |       |                |     |     |               |
|                                                          | 3.8   | m              |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下                            |       |                |     |     |               |
|                                                          | 3.8   | m              |     |     | 施工 第0 -0049号表 |
| 支保工（軽量金属）設置・撤去<br>1段 水圧式パイプサポート                          |       |                |     |     |               |
|                                                          | 3.8   | m              |     |     | 施工 第0 -0050号表 |
| 軽量鋼矢板 賃料<br>H=2.0m L=1.5m 両側 S=2.0×2.0×3.76              |       |                |     |     |               |
|                                                          | 15.04 | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0065号表 |
| *** 単位当り ***                                             |       |                |     |     |               |
|                                                          | 1     | 式              |     |     |               |
|                                                          |       |                |     |     |               |
|                                                          |       |                |     |     |               |
|                                                          |       |                |     |     |               |
|                                                          |       |                |     |     |               |

工 種 明 細 表

工種 第0012号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|------------------|--|-------|-----|-----|-----|------------|
| 資材               |  |       |     |     |     | 工種 第0013号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 労務               |  |       |     |     |     | 工種 第0014号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 土工               |  |       |     |     |     | 工種 第0015号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| 交通管理工            |  |       |     |     |     | 工種 第0016号表 |
|                  |  | ( 1 ) | 式   |     |     |            |
| *** 単位当り ***     |  |       |     |     |     |            |
|                  |  | 1     | 式   |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |
|                  |  |       |     |     |     |            |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 な ど                             | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 不断水ストッパーφ300<br>DCIP用（ソフトシール弁タイプ）             |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 個   |     |     |     |
| ソフトシール仕切弁付不断水割T字管φ450×300<br>DCIP用×フランジ       |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 個   |     |     |     |
| ソフトシール仕切弁付不断水割T字管φ300×300<br>DCIP用×フランジ       |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 個   |     |     |     |
| 仕切弁表函（仮配管用）転用3回<br>ネジ式 底版共                    |     |     |     |     |     |
|                                               | 9   | 組   |     |     |     |
| DCIP（フランジ形）フランジふた<br>7.5K φ300                |     |     |     |     |     |
|                                               | 2   | 個   |     |     |     |
| フランジ接合材 RF φ300<br>パッキン、合金ボルト1面分 7.5K<br>水道単価 |     |     |     |     |     |
|                                               | 2   | 組   |     |     |     |
| リースSUS管 直管300A×4m                             |     |     |     |     |     |
|                                               | 52  | 本   |     |     |     |
| リースSUS管 直管300A×2m                             |     |     |     |     |     |
|                                               | 1   | 本   |     |     |     |
| リースSUS管 直管300A×1m                             |     |     |     |     |     |
|                                               | 2   | 本   |     |     |     |

工 種 明 細 表

工種 第0013号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など          |  | 数  | 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|--|----|---|-----|-----|-----|-----|
| リースSUS管 フレキ管300A          |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 30 |   | 本   |     |     |     |
| リースSUS管 90 ° エルボ300A      |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 4  |   | 個   |     |     |     |
| リースSUS管 フランジ付90 ° エルボ300A |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 2  |   | 個   |     |     |     |
| リースSUS管 Gチーズ300A×150      |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 2  |   | 個   |     |     |     |
| リースSUS管 バタフライバルブ300A      |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 4  |   | 個   |     |     |     |
| リースSUS管 フレキ管150A          |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 6  |   | 本   |     |     |     |
| リースSUS管 バタフライバルブ150A      |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 2  |   | 個   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  | 1  |   | 式   |     |     |     |
|                           |  |    |   |     |     |     |     |
|                           |  |    |   |     |     |     |     |

# 工 種 明 細 表

工種 第0014号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                               | 数 量  | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------|------|-----|-----|-----|---------------|
| 不断水ストッパー設置工<br>ソフトシール仕切弁タイプ DCIP用φ300                          |      |     |     |     |               |
|                                                                | 1    | 基   |     |     |               |
| ソフトシール仕切弁付不断水割T字管設置工<br>DCIP用×フランジ φ450×300                    |      |     |     |     |               |
|                                                                | 1    | 基   |     |     |               |
| ソフトシール仕切弁付不断水割T字管設置工<br>DCIP用×フランジ φ300×300                    |      |     |     |     |               |
|                                                                | 1    | 基   |     |     |               |
| フランジ継手接合・取外し工<br>φ300mm<br>7.5K<br>2-3-5、2-10-3                |      |     |     |     |               |
|                                                                | 4    | 口   |     |     | 施工 第0 -0066号表 |
| ねじ式弁筐設置工 《底版使用》<br>A・B形1号<br>蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満<br>2-9-5 |      |     |     |     |               |
|                                                                | 9    | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0008号表 |
| ステンレス鋼管布設工300A<br>機械                                           |      |     |     |     |               |
|                                                                | 293  | m   |     |     |               |
| H型継手工300A                                                      |      |     |     |     |               |
|                                                                | 96   | 口   |     |     |               |
| 仮設バルブ設置工300A                                                   |      |     |     |     |               |
|                                                                | 4    | 基   |     |     |               |
| ステンレス鋼管布設工150A<br>人力                                           |      |     |     |     |               |
|                                                                | 10.1 | m   |     |     |               |

# 工 種 明 細 表

工種 第0014号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                               | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------|
| G型継手工150A                                                      |       |     |     |     |               |
|                                                                | 8     | 口   |     |     |               |
| 仮設バルブ設置工150A                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                                | 2     | 基   |     |     |               |
| フランジ継手取外し工<br>φ300mm<br>7.5K<br>2-3-5、2-10-3                   | 2     | 口   |     |     | 施工 第0 -0067号表 |
| ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》<br>A・B形1号<br>蓋：30kg未満 受枠：30kg以上60kg未満<br>2-9-5 | 6     | 箇所  |     |     | 施工 第0 -0026号表 |
| ステンレス鋼管撤去工<br>布設労務の40%                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                | 1     | 式   |     |     |               |
| 現場発生品及び支給品運搬<br>トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊<br>DID区間なし       | 16.3  | t   |     |     | 施工 第0 -0068号表 |
| *処分費等*                                                         |       |     |     |     |               |
|                                                                | 1     | 式   |     |     |               |
| 鋳鉄管 処分費<br>前田産業(株) φ300mm(50.2kg/m)                            |       |     |     |     |               |
| 水道単価                                                           | 284.9 | m   |     |     |               |
| *** 単位当り ***                                                   |       |     |     |     |               |
|                                                                | 1     | 式   |     |     |               |



| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                                                         | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-----|-----|---------------|
| 舗装版切断<br>アスファルト舗装版<br>15cm以下                                             | 635  | m              |     |     | 施工 第0 -0033号表 |
| 舗装版取壊し積込み工<br>山積 0.28m3 [平積 0.20m3]<br>A s 舗装版厚：4 (cm)                   | 385  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0034号表 |
| 管路掘削工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>1-1-1                                  | 283  | m 3            |     |     | 施工 第0 -0036号表 |
| 管路埋戻工<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>発生土<br>1-1-2                           | 203  | m 3            |     |     | 施工 第0 -0037号表 |
| 路盤工（管路土工） 3層仕上げ<br>1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40<br>全仕上り厚：4 1 c m              | 200  | m 2            |     |     | 施工 第0 -0039号表 |
| 表層工<br>再生 密粒度（1 3 F）<br>車道 1層当り仕上厚3 c m                                  | 382  | m 2            |     |     | 施工 第0 -0041号表 |
| 発生土処理工<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT<br>運搬距離：7. 7 km D I D地区なし<br>1-1-3 | 60   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0044号表 |
| アスファルト塊運搬<br>BH 山積0.28m3（平積0.2m3）、4 t DT<br>運搬距離：9. 3 km D I D地区無し       | 14   | m 3            |     |     | 施工 第0 -0047号表 |
| A s 処分費                                                                  | 32.9 | t              |     |     |               |

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など                         | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考           |
|------------------------------------------|-----|----------------|-----|-----|---------------|
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下          |     |                |     |     |               |
|                                          | 5.5 | m              |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下            |     |                |     |     |               |
|                                          | 5.5 | m              |     |     | 施工 第0 -0049号表 |
| 支保工（軽量金属）設置・撤去<br>1段 水圧式パイプサポート          |     |                |     |     |               |
|                                          | 5.5 | m              |     |     | 施工 第0 -0050号表 |
| 軽量鋼矢板 賃料<br>H=2.0m L=1.5m 両側 S=2.0×1.5×2 |     |                |     |     |               |
|                                          | 6   | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0069号表 |
| 軽量鋼矢板たて込み工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下          |     |                |     |     |               |
|                                          | 4.1 | m              |     |     | 施工 第0 -0048号表 |
| 軽量鋼矢板引抜工（両側分）<br>軽量鋼矢板 2.0m以下            |     |                |     |     |               |
|                                          | 4.1 | m              |     |     | 施工 第0 -0049号表 |
| 支保工（軽量金属）設置・撤去<br>2段 水圧式パイプサポート          |     |                |     |     |               |
|                                          | 4.1 | m              |     |     | 施工 第0 -0070号表 |
| 軽量鋼矢板 賃料<br>H=2.5m L=5.0m 両側 S=2.5×5.0×2 |     |                |     |     |               |
|                                          | 25  | m <sup>2</sup> |     |     | 施工 第0 -0071号表 |
| *** 単位当り ***                             |     |                |     |     |               |
|                                          | 1   | 式              |     |     |               |

工 種 明 細 表

工種 第0016号表

| 工 種 ・ 施 工 名 称 など |  | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| 交通誘導警備員B         |  |     |     |     |     |     |
|                  |  | 126 | 人   |     |     |     |
| *** 単位当り ***     |  |     |     |     |     |     |
|                  |  | 1   | 式   |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |
|                  |  |     |     |     |     |     |

鑄鉄管据付工 《機械》  
 φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0036

2-3-1、2-10-5

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                      | 0.130 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                    | 0.190 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊 | 1.540 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                              | 10    | m   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | m   |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0037

トラック運転 (機-1)  
クレーン装置付 4~4.5t積 2.9t吊

施工 第0 -0002号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| トラック [クレーン装置付]<br>4~4.5t積 2.9t吊 | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                        | 0.170 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            | 5.300 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |
|                                 |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《据付管切断》

施工 第0 -0003号表

φ 3 0 0 mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
|---------------|--------|-----|-----|-----|------------|
| 特殊作業員         | 0.060  | 人   |     |     |            |
| 普通作業員         | 0.180  | 人   |     |     |            |
| 機械損料 エンジンカッター | 0.060  | 日   |     |     | エンジンカッター損料 |
| 諸雑費           | 30.000 | %   |     |     | 労務費の30.0%  |
| *** 単位当り ***  | 1      | 口   |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0039

G X形継手接合工  
φ 3 0 0 mm, 直管受口

接合材料：なし

2-3-8

施工 第0 -0004号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.090 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.090 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0040

G X形継手接合工  
φ 3 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：押輪

2-3-8

施工 第0 -0005号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.090 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.090 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0041

G X形継手接合工  
φ 3 0 0 mm, 異形管受口

接合材料：G－L i n k

2-3-8

施工 第0 -0006号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.144 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.144 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

仕切弁設置工 《機械・縦型》  
φ300mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0007号表

頁0-0042

2-9-1

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                    | 0.110 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                  | 0.170 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4.5 t積2.9 t吊 | 0.910 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                    | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                           | 1     | 基   |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |
|                                        |       |     |     |     |              |

# 施工内訳表

施工 第0 -0008号表

1

箇所 当り

[illegible]

空気弁設置工  
機械施工 φ75mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0044

2-9-2

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                  | 0.090 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                | 0.110 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機-1)<br>クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊 | 0.400 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                  | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0%     |
| *** 単位当り ***                         | 1     | 基   |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |

鉄蓋設置工  
マンホール種別：円形3号（丸中）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0010号表

頁0-0045

1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど         | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|-----------------------|-------|-----|-----|-----|------|
| 普通作業員                 | 0.100 | 人   |     |     |      |
| 無収縮モルタル<br>マンホール蓋下水道用 | 0.007 | m 3 |     |     | 水道単価 |
| 諸雑費                   | 1     | 式   |     |     |      |
| *** 単位当り ***          | 1     | 個   |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |
|                       |       |     |     |     |      |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0046

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

施工 第0 -0011号表

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.030 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0047

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁

高さ：200

施工 第0 -0012号表

1

ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.020 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0048

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁

**高さ：500**

施工 第0 -0013号表

**1**

ヶ所 当り

[illegible]

市 屍 塩



# 施 工 内 訳 表

頁0-0049

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0014号表

マンホール種別：円形3号 底版

高さ：40

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.020 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0050

フランジ継手工  
φ75(80)mm

7.5K

施工 第0 -0015号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.102 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.102 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

施 工 内 訳 表

頁0-0051

フランジ継手工  
φ75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0016号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.042 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.042 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1     | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0052

メカニカル継手接合・撤去工

施工 第0 -0017号表

φ300mm

K形

2-3-3、2-10-3

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.104 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.104 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.062 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.062 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|---------------|---------|-----|-----|-----|------|
| ロケーティングワイヤー   | 110.000 | m   |     |     | 水道単価 |
| 普通作業員         | 0.100   | 人   |     |     |      |
| 諸雑費           | 1       | 式   |     |     |      |
| *** 合 計 ***   | 100     | m   |     |     |      |
| *** 単位当り ***  | 1       | m   |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |
|               |         |     |     |     |      |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0055

管明示テープ工（手間のみ）

施工 第0 -0020号表

铸铁管，φ300mm×6m

胴巻箇所数：4

天端明示：有

2-3-13

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.110 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100   | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

2-3-14

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.400 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100   | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |



ポリエチレンスリーブ被覆工（材料込）  
φ300mm

# 施 工 内 訳 表

施工 第0 -0022号表

頁0-0057

2-3-11

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                      | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考  |
|------------------------------------|---------|-----|-----|-----|------|
| 配管工                                | 0.590   | 人   |     |     |      |
| 普通作業員                              | 0.590   | 人   |     |     |      |
| ポリエチレンスリーブ（JWWAK規格品）φ300<br>7.0m/枚 | 116.667 | m   |     |     | 水道単価 |
| 固定用ゴムバンド φ300                      | 150.000 | 個   |     |     | 水道単価 |
| 諸雑費                                | 1       | 式   |     |     |      |
| *** 合 計 ***                        | 100     | m   |     |     |      |
| *** 単位当り ***                       | 1       | m   |     |     |      |
|                                    |         |     |     |     |      |
|                                    |         |     |     |     |      |
|                                    |         |     |     |     |      |
|                                    |         |     |     |     |      |
|                                    |         |     |     |     |      |
|                                    |         |     |     |     |      |

鑄鉄管撤去工 《機械》  
 φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0058

2-3-1、2-10-5

10

m

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                      | 0.078 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                    | 0.114 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊 | 0.924 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                              | 10    | m   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | m   |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

鋳鉄管切断工《撤去管（ダクタイル鋳鉄）切断》

施工 第0 -0024号表

| φ 3 0 0 mm    |        |     |     |     |            |
|---------------|--------|-----|-----|-----|------------|
| エンジンカッター使用    |        |     |     |     |            |
| 2-8-1、 2-10-2 |        |     |     |     |            |
| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考        |
| 特殊作業員         | 0.016  | 人   |     |     |            |
| 普通作業員         | 0.049  | 人   |     |     |            |
| 機械損料 エンジンカッター | 0.060  | 日   |     |     | エンジンカッター損料 |
| 諸雑費           | 30.000 | %   |     |     | 労務費の30.0%  |
| *** 単位当り ***  | 1      | 口   |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |
|               |        |     |     |     |            |

仕切弁撤去工 《機械・縦型》  
φ300mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0025号表

頁0-0060

2-9-1

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                      | 0.066 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                    | 0.102 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊 | 0.546 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | 基   |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0061

ねじ式弁筐撤去工 《底版使用》  
A・B形1号

蓋：30kg未満

受枠：30kg以上60kg未満

2-9-5

施工 第0 -0026号表

1

箇所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.024 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | 箇所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0062

空気弁撤去工  
機械施工 φ75mm

施工 第0 -0027号表

1 基 当り

2-9-2

| 名 称 ・ 規 格 な ど                        | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                  | 0.054 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                | 0.066 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機-1)<br>クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊 | 0.24  | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                  | 1     | %   |     |     | 労務費の1.0%     |
| *** 単位当り ***                         | 1     | 基   |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |
|                                      |       |     |     |     |              |

鉄蓋撤去工  
マンホール種別：円形3号（丸中）

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0028号表

頁0-0063

1 個 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.060 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | 個   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0064

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁

高さ：200

施工 第0 -0029号表

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.018 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |



# 施 工 内 訳 表

頁0-0065

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁

高さ：200

施工 第0 -0030号表

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.012 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0066

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0031号表

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.018 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0067

マンホール撤去工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0 -0032号表

マンホール種別：円形3号 底版

高さ：40

1ヶ所 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.012 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | ヶ所  |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0068

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                                 | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)               | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|-----------------------------------|----------|-----|
| コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音 切削深20cm級 B径56cm |     | 供用日 |     | コンクリートカッタ [バキューム式・湿式]<br>超低騒音     |          |     |
| 特殊作業員                                         |     | 人   |     | 特殊作業員                             |          |     |
| 土木一般世話役                                       |     | 人   |     | 土木一般世話役                           |          |     |
| 普通作業員                                         |     | 人   |     | 普通作業員                             |          |     |
| ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm)             |     | 枚   |     | ブレード (コンクリートカッタ)<br>径18インチ (45cm) |          |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド                            |     | L   |     | ガソリン<br>レギュラー スタンド                |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0069

舗装版切断  
アスファルト舗装版  
機械構成比：

労務構成比：

15cm以下

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0 -0033号表

1  
標準単価：

m 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                        | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| 積算単価                                 |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                         |     |     |     |                     |          |     |
| 舗装版種別：アスファルト舗装版<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |     |     |     | アスファルト舗装版厚：15cm以下   |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |
|                                      |     |     |     |                     |          |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0070

舗装版取壊し積み工  
山積 0.28m3 [平積 0.20m3]

A S 舗装版厚：4 (cm)

施工 第0 -0034号表

100

m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                         | 数 量   | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------------------------------|-------|----------------|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                               | 0.420 | 人              |     |     |              |
| 普通作業員                                                 | 0.630 | 人              |     |     |              |
| バックホウ運転 (機－1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8 m 3<br>排出ガス対策型2次基準 | 3.350 | 時間             |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                                                   | 1     | 式              |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                           | 100   | m <sup>2</sup> |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                          | 1     | m <sup>2</sup> |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |
|                                                       |       |                |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0071

バックホウ運転 (機-1)  
クローラ型・標準 山積0.28m<sup>3</sup>

排出ガス対策型2次基準

施工 第0 -0035号表

1 時間 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| バックホウ (クローラ型) [標準型]<br>排ガス2次 山積0.28m <sup>3</sup> | 1.000 | 時間  |     |     |     |
| 運転手 (特殊)                                          | 0.170 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                              | 5.900 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                               | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                                      | 1     | 時間  |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |
|                                                   |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0072

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

施工 第0 -0036号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             | 1.900  | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               | 5.000  | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機-1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 11.100 | 時間  |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                                                 | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100    | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1      | m3  |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |

塩 尻 市



# 施 工 内 訳 表

頁0-0073

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

発生土

施工 第0 -0037号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             | 2.500 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               | 6.800 | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転 (機-1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 7.600 | 時間  |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| タンパ及びランマ運転 (機-31)<br>質量60～80kg                      | 3.000 | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表 |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100   | m3  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | m3  |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |

塩 尻 市

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

# 施工内訳表

施工 第0-0038号表

頁0-0074

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60~80kg | 1.380 | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                     | 1.000 | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド        | 5.000 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1     | 日   |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0075

路盤工（管路土工） 3層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：41cm

施工 第0 -0039号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                 | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                         | 2.340  | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下             | 52.070 | m3  |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転（機－31）<br>質量60～80kg | 1.350  | 日   |     |     | 施工 第0-0040号表 |
| 諸雑費                           | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                   | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                  | 1      | m2  |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |
|                               |        |     |     |     |              |

タンパ及びランマ運転 (機-31)  
質量60~80kg

# 施工内訳表

施工 第0-0040号表

頁0-0076

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど             | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| タンパ (ランマ) 賃料<br>質量60~80kg | 1.610 | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                     | 1.000 | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド        | 4.000 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                       | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***              | 1     | 日   |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |
|                           |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0077

表層工

再生 密粒度（1 3 F）

車道 1層当り仕上厚3 c m

施工 第0 -0041号表

100

m 2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                    | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                          | 0.400   | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                            | 0.800   | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                            | 1.600   | 人   |     |     |              |
| ⑤再生アスファルト混合物<br>密粒度（1 3 F） [再生材 混入率50%以下]        | 7.544   | t   |     |     |              |
| アスファルト乳剤<br>P K－3 プライムコート用                       | 126.000 | L   |     |     |              |
| 振動ローラ運転 （機－2 3）<br>舗装用・ハンドガイド 0. 5～0. 6 t<br>普通型 | 0.400   | 日   |     |     | 施工 第0-0042号表 |
| 振動コンパクタ運転 （機－2 3）<br>前進型 機械質量4 0～6 0 k g         | 0.800   | 日   |     |     | 施工 第0-0043号表 |
| 諸雑費                                              | 17.000  | %   |     |     | (労+機) ×率     |
| *** 合 計 ***                                      | 100     | m 2 |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                     | 1       | m 2 |     |     |              |
|                                                  |         |     |     |     |              |
|                                                  |         |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0078

振動ローラ運転 (機-23)

舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0 -0042号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                          | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|----------------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]<br>運転質量 0.5~0.6t | 1.230 | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                                  | 1.000 | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                   | 3.000 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                                    | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                           | 1     | 日   |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |
|                                        |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0079

振動コンパクタ運転 (機-23)  
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0 -0043号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|------------------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 振動コンパクタ [前進型]<br>機械質量40～60kg | 1.400 | 供用日 |     |     |     |
| 特殊作業員                        | 1.000 | 人   |     |     |     |
| ガソリン<br>レギュラー スタンド           | 5.000 | L   |     |     |     |
| 諸雑費                          | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                 | 1     | 日   |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |
|                              |       |     |     |     |     |

塩 尻 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0080

発生土処理工

施工 第0 -0044号表

BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT

運搬距離：7. 7 km

D I D地区なし

1-1-3

1

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                                     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                 |
|-------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|---------------------|
| 発生土運搬費<br>BH 山積0.28m3 (平積0.2m3) 、4 t DT<br>運搬距離：7. 7 km D I D地区無し | 1.000 | m 3 |     |     | 施工 第0-0045号表        |
| 処分費                                                               | 1.000 | m 3 |     |     | 発生土処理工(SS10104)にて使用 |
| 諸雑費                                                               | 1     | 式   |     |     |                     |
| *** 単位当り ***                                                      | 1     | m 3 |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |
|                                                                   |       |     |     |     |                     |



# 施工内訳表

頁0-0081

## 発生土運搬費

BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT

運搬距離：7.7km DID地区無し

施工 第0 -0045号表

10

m 3

当り

[illegible]

市 屍 塩

# 施 工 内 訳 表

頁0-0082

ダンプトラック運転  
普通・ディーゼル 4 t 積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

施工 第0 -0046号表

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                   | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------------------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 運転手（一般）                         | 1.000  | 人   |     |     |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油            | 32.000 | L   |     |     |     |
| ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]<br>4 t 積級 | 1.290  | 供用日 |     |     |     |
| タイヤ損耗費<br>ダンプトラック 4 t 良好        | 1.290  | 供用日 |     |     |     |
| 諸雑費                             | 1      | 式   |     |     |     |
| *** 単位当り ***                    | 1      | 日   |     |     |     |
|                                 |        |     |     |     |     |
|                                 |        |     |     |     |     |
|                                 |        |     |     |     |     |
|                                 |        |     |     |     |     |
|                                 |        |     |     |     |     |
|                                 |        |     |     |     |     |

塩 尻 市

# 施工内訳表

頁0-0083

## アスファルト塊運搬

**BH 山積0.28m<sup>3</sup> (平積0.2m<sup>3</sup>)、4 t DT**

運搬距離：9.3km DID地区無し

施工 第0 -0047号表

---

10

---

m 3

当り

[illegible]

市 屍 塩

# 施 工 内 訳 表

頁0-0084

軽量鋼矢板たて込み工（両側分）

軽量鋼矢板 2.0m以下

施工 第0 -0048号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             | 2.000  | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                               | 2.000  | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               | 6.000  | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転（機－１）<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m 3<br>排出ガス対策型２次基準 | 11.600 | 時間  |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                                                 | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100    | m   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1      | m   |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |
|                                                     |        |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0085

軽量鋼矢板引抜工（両側分）

軽量鋼矢板 2.0m以下

施工 第0 -0049号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|-----------------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 土木一般世話役                                             | 0.900 | 人   |     |     |              |
| 特殊作業員                                               | 0.900 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                               | 2.700 | 人   |     |     |              |
| バックホウ運転（機－１）<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m 3<br>排出ガス対策型２次基準 | 6.200 | 時間  |     |     | 施工 第0-0035号表 |
| 諸雑費                                                 | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                                         | 100   | m   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                                        | 1     | m   |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |
|                                                     |       |     |     |     |              |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0086

支保工（軽量金属）設置・撤去  
1段 水圧式パイプサポート

施工 第0 -0050号表

100 m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       | 1.1 | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員         | 1.1 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 3.3 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0087

軽量鋼矢板 賃料  
H=2.0m L=12m 両側 S=2.0×12×2

施工 第0 -0051号表

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量  | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|------|----------------|-----|-----|-----|
| 軽量鋼矢板 賃料<br>90日以下 | 63.7 | 日              |     |     |     |
| 軽量鋼矢板 修理・損耗費      | 12.5 | 回              |     |     |     |
| *** 単位当り ***      | 1    | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |
|                   |      |                |     |     |     |

# 施工内訳表

頁0-0088

**仮設材等の運搬**  
**製品長 1.2m以内**

運搬距離 2.6 km (×往復)

施工 第0 -0052号表

1 t 当り

[illegible]

市 屍 塩



# 施 工 内 訳 表

頁0-0089

仮設材等の積込み，取卸し費  
積込み，取卸し（往復分）

施工 第0 -0053号表

1 t 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 仮設材等積込み費<br>基地積込み | 1.000 | t   |     |     |     |
| 仮設材等取卸し費<br>現場取卸し | 1.000 | t   |     |     |     |
| 仮設材等積込み費<br>現場積込み | 1.000 | t   |     |     |     |
| 仮設材等取卸し費<br>基地取卸し | 1.000 | t   |     |     |     |
| *** 単位当り ***      | 1     | t   |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |
|                   |       |     |     |     |     |

施 工 内 訳 表

通水試験工 《既設管連結・給水車不要》

施工 第0 -0054号表

φ200mm～φ300mm

1日当り試験距離：500 (m)

1 日 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           | 3.000  | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 3.000  | 人   |     |     |     |
| 器具損料及び諸雑費     | 20.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1      | 日   |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |
|               |        |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0091

フランジ継手工  
φ300mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0055号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.187 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.187 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0092

フランジ継手工  
φ150mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0056号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.119 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.119 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0057号表

仕切弁設置工 《機械・縦型》  
φ150mm

2-9-1

1

基 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                            | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|------------------------------------------|-------|-----|-----|-----|--------------|
| 配管工                                      | 0.040 | 人   |     |     |              |
| 普通作業員                                    | 0.060 | 人   |     |     |              |
| トラック運転 (機－1)<br>クレーン装置付 4～4. 5 t積2. 9 t吊 | 0.490 | 時間  |     |     | 施工 第0-0002号表 |
| 諸雑費                                      | 1     | 式   |     |     |              |
| *** 単位当り ***                             | 1     | 基   |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |
|                                          |       |     |     |     |              |

施 工 内 訳 表

頁0-0094

メカニカル継手工

施工 第0 -0058号表

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.060 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.060 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

硬質塩化ビニル管据付工  
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0059号表

頁0-0095

2-5-1

10

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           | 0.180 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.260 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 10    | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

硬質塩化ビニル管切断工《据付管切断》  
管径：φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0060号表

頁0-0096

1 口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 配管工           | 0.020 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 0.020 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 5.000 | %   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |



硬質塩化ビニル管T S継手工  
φ150mm

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0061号表

頁0-0097

2-5-1

2

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.070 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.070 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 合 計 ***   | 2     | 口   |     |     |          |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0098

管明示テープ工（手間のみ）

硬質塩化ビニル管, φ150mm×4m

胴巻箇所数：3

天端明示：有

2-3-13

施工 第0 -0062号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| 普通作業員         | 0.120 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1     | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100   | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1     | m   |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |
|               |       |     |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0099

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0. 2 8m3

その他

1-1-2

施工 第0 -0063号表

100

m3

当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                                       | 数 量     | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考                |
|-----------------------------------------------------|---------|-----|-----|-----|--------------------|
| 土木一般世話役                                             | 2.500   | 人   |     |     |                    |
| 普通作業員                                               | 6.800   | 人   |     |     |                    |
| バックホウ運転 (機－1)<br>クローラ型・標準 山積0. 2 8m3<br>排出ガス対策型2次基準 | 7.600   | 時間  |     |     | 施工 第0-0035号表       |
| タンパ及びランマ運転 (機－3 1)<br>質量6 0～8 0 k g                 | 3.000   | 日   |     |     | 施工 第0-0038号表       |
| 埋戻材料費                                               | 126.000 | m3  |     |     | 管路埋戻工(SS10103)にて使用 |
| 諸雑費                                                 | 1       | 式   |     |     |                    |
| *** 合 計 ***                                         | 100     | m3  |     |     |                    |
| *** 単位当り ***                                        | 1       | m3  |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |
|                                                     |         |     |     |     |                    |

塩 尻 市

# 施 工 内 訳 表

頁0-0100

路盤工（管路土工） 1層仕上げ

1.8m未満、再生クラッシャーラン RC-40

全仕上り厚：17cm

施工 第0 -0064号表

100

m2 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど                  | 数 量    | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考          |
|--------------------------------|--------|-----|-----|-----|--------------|
| 普通作業員                          | 0.780  | 人   |     |     |              |
| 再生クラッシャーラン 40mm以下              | 21.590 | m3  |     |     |              |
| タンパ及びランマ運転 （機-31）<br>質量60～80kg | 0.450  | 日   |     |     | 施工 第0-0040号表 |
| 諸雑費                            | 1      | 式   |     |     |              |
| *** 合 計 ***                    | 100    | m2  |     |     |              |
| *** 単位当り ***                   | 1      | m2  |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |
|                                |        |     |     |     |              |

# 施工内訳表

頁0-0101

## 輕量鋼矢板 賃料

H=2.0m L=1.5m 両側 S=2.0×2.0×3.76

施工 第0 -0065号表

1 m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

市 屍 塩

# 施 工 内 訳 表

頁0-0102

フランジ継手接合・取外し工  
φ300mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0 -0066号表

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.110 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.110 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

施 工 内 訳 表

頁0-0103

フランジ継手取外し工  
φ300mm

7.5K

施工 第0 -0067号表

2-3-5、2-10-3

1

口 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量   | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考      |
|---------------|-------|-----|-----|-----|----------|
| 配管工           | 0.066 | 人   |     |     |          |
| 普通作業員         | 0.066 | 人   |     |     |          |
| 諸雑費           | 1.000 | %   |     |     | 労務費の1.0% |
| *** 単位当り ***  | 1     | 口   |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |
|               |       |     |     |     |          |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0104

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0068号表

トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊  
機械構成比： 労務構成比：

DID区間なし

材料構成比：

市場単価構成比：

1  
標準単価：

t 当り

| 代 表 機 労 材 規 格                       | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区) | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------|----------|-----|
| トラック [クレーン装置付]<br>4～4.5 t 積 2.9 t 吊 |     | 供用日 |     | トラック [クレーン装置付]      |          |     |
| 運転手 (特殊)                            |     | 人   |     | 運転手 (特殊)            |          |     |
| 特殊作業員                               |     | 人   |     | 特殊作業員               |          |     |
| 軽油<br>小型ローリー パトロール給油                |     | L   |     | 軽油<br>パトロール給油       |          |     |
| 積算単価                                |     | 式   |     | 積算単価                |          |     |
| *** 単位当り ***                        |     |     |     |                     |          |     |



# 施工内訳表

頁0-0105

現場発生品及び支給品運搬

施工 第0 -0068号表

トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊  
機械構成比： 労務構成比： DID区間なし

材料構成比： 市場単価構成比： 1  
t 当り 標準単価：

| 代 表 機 労 材 規 格                                               | 構成比 | 単 位 | 単 価 | 代 表 機 労 材 規 格(東京地区)                   | 単価(東京地区) | 備 考 |
|-------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---------------------------------------|----------|-----|
| トラック機種： トラック[クレーン装置付]ベース4～4.5t積、2.9t吊<br>片道運搬距離(km)：6.0km以下 |     |     |     | DID区間の有無：DID区間なし<br>豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ |          |     |
|                                                             |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                             |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                             |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                             |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                             |     |     |     |                                       |          |     |
|                                                             |     |     |     |                                       |          |     |

施 工 内 訳 表

頁0-0106

軽量鋼矢板 賃料  
H=2.0m L=1.5m 両側 S=2.0×1.5×2

施工 第0 -0069号表

1 m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど     | 数 量 | 単 位            | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|-------------------|-----|----------------|-----|-----|-----|
| 軽量鋼矢板 賃料<br>90日以下 | 1.1 | 日              |     |     |     |
| 軽量鋼矢板 修理・損耗費      | 1   | 回              |     |     |     |
| *** 単位当り ***      | 1   | m <sup>2</sup> |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |
|                   |     |                |     |     |     |

# 施 工 内 訳 表

頁0-0107

支保工（軽量金属）設置・撤去  
2段 水圧式パイプサポート

施工 第0 -0070号表

100

m 当り

| 名 称 ・ 規 格 な ど | 数 量 | 単 位 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 土木一般世話役       | 2.2 | 人   |     |     |     |
| 特殊作業員         | 2.2 | 人   |     |     |     |
| 普通作業員         | 6.6 | 人   |     |     |     |
| 諸雑費           | 1   | 式   |     |     |     |
| *** 合 計 ***   | 100 | m   |     |     |     |
| *** 単位当り ***  | 1   | m   |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |
|               |     |     |     |     |     |

塩 尻 市

# 施工内訳表

頁0-0108

## 輕量鋼矢板 賃料

H=2.5m L=5.0m 両側 S=2.5×5.0×2

施工 第0 -0071号表

1 m<sup>2</sup> 当り

[illegible]

市 屍 塩