

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	67：港湾（漁港）構造物工事
	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	その他の漁港[一般交通等の影響なし]
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 野積場	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）構造物工事 国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
野積場		式	1					
舗装工		式	1					
アスファルト舗装工		式	1					
路床盛土 発生材：RM-40	施工幅員4.0m以上	m3	78					単-1号 週休有
下層路盤	規格RC-40	m2	3,192					単-2号 週休有
上層路盤	規格RM-40	m2	3,192					単-3号 週休有
上層路盤	規格再生AS安定処理（ 30）（溶融スラグ入り）	m2	3,192					単-4号 週休有
基層	規格改質Ⅱ型再生粗粒 度AS20mm（溶融スラグ 入り）	m2	3,192					単-5号 週休有
中間層	規格改質Ⅱ型再生粗粒 度AS20mm（溶融スラグ 入り）	m2	3,197					単-6号 週休有
表層	規格半たわみ性舗装（ 開粒度AS13mm）セメ ントミルク普通型	m2	3,194					単-7号 週休有
盛土工 スロープ部	施工幅員4.0m以上 発 生材：RM-40	m3	9					単-8号 週休有
基層 スロープ部	規格改質Ⅱ型再生粗粒 度AS20mm（溶融スラグ 入り）	m2	76					単-9号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	野積場	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
表層 スロープ部		規格改質Ⅱ型再生粗粒 度AS20mm（溶融スラグ 入り）	m2	76					単-10号 週休有
表層 スロープ部		規格再生密粒度AS13mm （溶融スラグ入り）端 部擦り付け	m2	16					単-11号 週休有
区画線工			式	1					
区画線工			式	1					
溶融式区画線		施工方法区分溶融式手 動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm; 排水性舗装無し	m	78					単-12号 週休有
構造物撤去工			式	1					
構造物取壊し工			式	1					
舗装版切断		舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	162					単-13号 週休有
舗装版切排水処理工			式	1					単-14号 週休有
舗装版破碎		舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚15cm以下	m2	3,230					単-15号 週休有
殻運搬		殻種別アスファルト殻	m3	320					単-16号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その2）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事		
			工事区分	野積場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分		殻種別アスファルト殻 m3	320					単-17号 週休有
掘削 既設路盤材		土質土砂;施工方法フ ォット;押土無し;障害 無し;施工数量5,000m3 未満 m3	971					単-18号 週休有
土砂等運搬 現場内小運搬		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) m3	97					単-19号 週休有
土砂等運搬 路盤廃材		土質土砂(岩塊・玉石混 り土含む) m3	874					単-20号 週休有
殻処分		路盤廃材 m3	874					単-21号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
安全費		式	1					
安全対策		規格交通誘導警備員B 式	1					単-22号 週休有
共通仮設費（率計上）		式	1					

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事（中央埠頭野積場舗装工その２）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	共通仮設		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾	港湾	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	路床盛土 発生材：RM-40 施工幅員4.0m以上			単位 m3	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
路床盛土		施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未 満：障害の有無＝無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-23号	
計								
単価								

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	下層路盤				単位 m2	数量	1	単価	
	規格RC-40								
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤材敷均し転圧		施工方式＝モータグレーダ方式：施工数量＝3,192m ² ：路盤材の実容積＝638m ³ ：路盤材の種類＝再生クラッシャラン：路盤材の割増率＝28%：転圧層数（N）＝1層：	m ²	1			DH113030 管理費区分 無 単-24号		
計									
単価									

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	規格RM-40									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤材敷均し転圧		施工方式＝モータグレーダ方式：施工数量＝3,192m ² ：路盤材の実容積＝478m ³ ：路盤材の種類＝再生粒度調整碎石：路盤材の割増率＝28%：転圧層数（N）＝1層：	m ²	1					DH113030 管理費区分 無 単-25号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤	規格再生AS安定処理（30）（溶融スラグ入り）	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-26号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝プライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-26号
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝路盤材（瀝青安定処理材各種）：平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 100mm以下＝100mm：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

名称	基層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設		アスファルト混合材の種類＝粗粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝5cm ：設計密度＝2.35t／m3：施工区分＝表層・中間層施工前：	m2	1			DH113170 管理費区分 無 単-28号
計							
単価							

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	中間層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類＝粗粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝5cm ：設計密度＝2.35 t／m3：施工区分＝表層・中間層施工前：	m2	1					DH113170 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層				単位	m2	数量	1	単価	
	規格半たわみ性舗装(開粒度AS13mm) セメントミルク普通型									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝開粒度アスコン（1 3）：瀝青材料種類＝タックコート PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-30号	
セメントミルク浸透		施工厚さ＝50mm：浸透用セメントミルク種類＝普通型：	m2	1					CB410410 管理費区分 無 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-8号

								単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整		20260701 20260701 00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称	盛土工			単位	m3	数量		1	単価		
規格	スロープ部	施工幅員4.0m以上 発生材：RM-40									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
路床盛土		施工幅員=4.0m以上：施工数量=20,000m3未 満：障害の有無=無し：		m3	1					CB210520 管理費区分 無 単-23号	
計											
単価											

單價適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	基層	単位	m2	数量	1	単価	
	スロープ部						
規格	規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設		アスファルト混合材の種類＝粗粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝5cm ：設計密度＝2.35 t／m3：施工区分＝基層 施工前：	m 2	1			DH113170 管理費区分 無 単-32号
計							
単価							

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層 スロープ部				単位 m2	数量	1	単価	
	規格改質Ⅱ型再生粗粒度AS20mm（溶融スラグ入り）								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類＝粗粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝5cm ：設計密度＝2.35t／m3：施工区分＝表層・中間層施工前：	m2	1				DH113170 管理費区分 無 単-28号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	表層 スロープ部				単位	m2	数量	1	単価	
	規格再生密粒度AS13mm（溶融スラグ入り）端部擦り付け									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
人力舗設		アスファルト混合材の種類＝密粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）＝5 c m ：設計密度＝2.32 t ／ m 3：施工区分＝基層 施工前：仕上げ厚＝t ≤5cm：	m 2	1					DH113210 管理費区分 無 単-33号	
計										
単価										

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量		単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚1.5mm;排水性舗装無し							1		
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置		夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格・仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝黄鉛・クロムフリー：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1					WB821210 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-35号		
計									
単価									

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切排水処理工				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン			日	0.226			WYB00001 管理費区分 無 単-36号		
舗装切断排水処分費			kg				ZYX0000001 管理費区分 T		
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-37号		
計									
単価									

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額	摘要
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-38号
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 T 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削 既設路盤材			単位 m3	数量	1	単価	
	土質土砂;施工方法オープンカット;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満							
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
掘削		土質＝土砂：施工方法＝オープンカット：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-40号
計								
単価								

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 現場内小運搬	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝パ ック山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（ 岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無 し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以 下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-41号
計							
単価							

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土砂等運搬 路盤廃材	単位 単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級】 【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-42号
計							
単価							

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		葛南		t	2.1				Z901143020 管理費区分 T	
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	安全対策				式	数量	1	単価	
規格	規格交通誘導警備員B				単位				
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額	摘要	
巡視・保安				式	1			DH190270 管理費区分 1 単-43号	
計									
単価									

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-23号

CB210520

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7 t 級		%						L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]		運転質量 1 1 ～ 1 2 t		%						L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上								
J02 施工数量		20,000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料 (1)

単-24号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量		単価	
規格	モータグレーダ方式 3192m 2 638m 3 再生クラッシャーラン 28% 1層				単位			1,000		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
再生クラッシャーラン		RC－4 0		m3	255.84					Z002122003 管理費区分 無 Z1
モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m		運転時間の指定＝標準：		日	0.5					DHT21740 管理費区分 無 単-44号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t		同上		日	0.8					DHT21760 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t		同上		日	0.4					DHT21750 管理費区分 無 単-46号 係数ランク 1 Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										

参考資料 (1)

単-24号 DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 3192m 2 638m 3 再生クラッシャラン 28% 1層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 施工方式		モータグレーダ方式								
J02 施工数量		3,192 m 2								
J04 路盤材の実容積		638 m 3								
J05 路盤材の種類		再生クラッシャラン								
J07 路盤材の割増率		28 %								
J11 転圧層数 (N)		1 層								

参考資料 (1)

単-25号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧			単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 3192m 2 478m 3 再生粒度調整碎石 28% 1層			単位					
名称	規格/条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	RM- 4 0			m3	191.68			Z002125003 管理費区分 無 Z1	
モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m	運転時間の指定＝標準：			日	0.5			DHT21740 管理費区分 無 単-44号 係数ランク 1 Z1	
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t	同上			日	0.8			DHT21760 管理費区分 無 単-45号 係数ランク 1 Z1	
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t	同上			日	0.4			DHT21750 管理費区分 無 単-46号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料				式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料 (1)

単-25号 DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 3192m 2 478m 3 再生粒度調整碎石 28% 1層				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01 施工方式		モータグレーダ方式								
J02 施工数量		3,192 m 2								
J04 路盤材の実容積		478 m 3								
J05 路盤材の種類		再生粒度調整碎石								
J07 路盤材の割増率		28 %								
J11 転圧層数 (N)		1 層								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-26号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 100mm プライムコート PK-3 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生A S 安定処理（30）	%				Z904107002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB410040

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 3.0m超 100mm タックコート PK-4 全ての費用	m2		数量	1	単価
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生A S 安定処理（３０）	%				Z904107002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	P K－４ タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1)

単-28号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t/m ³ 表層・中間層施工前	m ²	2,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	246.75			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m	運転時間の指定＝標準：	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t	運転時間の指定＝標準外：	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-28号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量	2,000	単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t/m3 表層・中間層施工前				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
雑材料				式					ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚 (層別)		5 cm								
J03 設計密度		2.35 t/m3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料 (1)

単-29号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t/m ³ 表層・中間層施工前	m ²	2,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	246.75			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m	運転時間の指定＝標準：	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-50号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t	運転時間の指定＝標準外：	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-51号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-52号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-29号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量	2,000	単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t/m3 表層・中間層施工前				単位					
名称		規格/条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
雑材料				式					ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚 (層別)		5 cm								
J03 設計密度		2.35 t/m3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-30号

CB410260

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
表層（車道・路肩部）	3.0m超 50mm 開粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用	m2		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（13）	%				Z004100001 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料 (1) (施工パッケージ)

單僑適用年月日	20260701
步掛適用年月日	20260701
勞務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層（車道・路肩部）				単位	m2	数量		単価	
規格	3.0m超 50mm 開粒度アスコン（13） タックコート PK-4 全ての費用				単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
アスファルトフィニッシャ		〔ホイール型〕 舗装幅2.3～6.0m	%						L001210002 管理費区分 無	
タイヤローラ 〔普通型〕		運転質量13～14t	%						L001060004 管理費区分 無	
ロードローラ 〔マカダム〕		運転質量10～12t	%						L001050002 管理費区分 無	
J01 平均幅員		3.0m超								
J04 1層当平均仕上厚 70mm以下		50 mm								
J05 材料		開粒度アスコン（13）								
J06 瀝青材料種類		タックコート PK-4								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-31号

CB410410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	セメントミルク浸透				単位	m2	数量	1	単価	
規格	50mm 普通型									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
浸透用セメントミルク		セメントミルク材料（普通）	%						Y001118000-001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
トラック〔クレーン装置付〕		ベーストラック4～4. 5 t 積 吊能力2. 0 t	%						M000302012 管理費区分 無	

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-31号

CB410410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	セメントミルク浸透				単位	m2	数量	1	単価	
	50mm 普通型									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
振動ローラ（舗装用） [搭乗・コンパインド式]		排出ガス対策型（第1次） 運転質量3～4 t	%						M000804020 管理費区分 無	
散水車 [トラック架装型]		3 8 0 0 L	%						M001108007 管理費区分 無	
J01 施工厚さ		50mm								
J02 浸透用セメントミルク種類		普通型								

参考資料 (1)

単-32号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t/m ³ 基層施工前	m ²	2,000			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	改質II型 再生粗粒度アスコン20	t	246.75			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3	L	2,040			Z302010010 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m	運転時間の指定＝標準：	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-47号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t	運転時間の指定＝標準外：	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-48号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-49号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-32号 DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	機械舗設				単位	m 2	数量	2,000	単価	
	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 基層施工前									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		基層施工前								

参考資料 (1)

単-33号

DH113210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
人力舗設	密粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.32t/m ³ 基層施工前 t≤5cm	m ²	100			
名称	規格/条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材（溶融スラグ入り）	再生密粒度アスコン1 3	t	12.18			Z904101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK-3	L	102			Z302010010 管理費区分 無
タンパ 60～80kg		日	2			DHT21840 管理費区分 無 単-53号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料		式				ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料 (1)

単-34号

WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置					単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用					単位		数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
区画線設置（溶融式） 昼間		豪雪無し 実線15cm 制約無し		m	1,000					Q001036001 管理費区分 無し	
トラフィックペイント 溶融型		3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー		kg	570					Z004350009 管理費区分 無し Z1	
ガラスビーズ		0. 106～0. 850mm		kg	25					Z004352001 管理費区分 無し Z1	
接着用プライマー		区画線用		kg	25					Z004354001 管理費区分 無し Z1	
軽油				L	40					Z006702002 管理費区分 無し Z1	
諸雑費（率＋まるめ）				式	1					ZS8000004 管理費区分 無し ZZ1	
計											
単価											
J01 夜間作業の有無		無し									
J02 施工方法区分		溶融式手動									
J03 豪雪補正の有無		無し									
J04 規格・仕様区分		実線 15cm									
J05 時間的制約の有無		無し									
J06 塗布厚		1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正		無し									
J08 未供用区間の場合の補正		無し									
J09 溶融式塗料規格		含有量15～18%									

参考資料 (1)

単-34号 WB821210

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し 無し 含有量15~18% 黄 鉛・クロムフリーアスファルト舗装 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		黄 鉛・クロムフリー								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量		単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用			単位			1		
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ （ブレード）		径18インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]		湿式 切削深20cm級 ブレード径φ56cm	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版							
J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料（1）

単-36号 WYB00001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ライトバン			単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ライトバン			台・日	1			KS100200 管理費区分 無 単-54号		
運転手（一般）			人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	標準単価	数量	単価	摘要
舗装版破碎	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2		1		
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕	山積0. 4 5 m 3（平積0. 3 5 m 3）	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-37号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
殻運搬	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 6.0km以下 全ての費用	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業	舗装版破碎					
J02 積込工法区分	機械（騒音対策不要、厚15cm以下）					
J03 DID区間の有無	有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有）	6.0km以下					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料 (1)

単-39号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格／条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		葛南		t	100				Z901145020 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1) (施工パッケージ)

単-40号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 オープンカット 無し 無し 5,000m3未満									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型） 〔標準型・超低騒音型〕		排出ガス対策型（第3次基準値） 山積0.8m3	%						M000202090 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		オープンカット								
J03 押土の有無		無し								
J04 障害の有無		無し								
J05 施工数量		5,000m3未満								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 0.3km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場	標準					
J02 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3）					
J03 土質	土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無	無し					
J05 運搬距離（km）（DID区間無）	0.3km以下					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-42号

CB210110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
土砂等運搬	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 5.0km以下	m3		数量	1	単価
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）		%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	10t 積級 【10t 積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質	標準 バックホウ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J06 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 5.0km以下					

参考資料（1）

単-43号 DH190270

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巡視・保安				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
交通誘導警備員 B			人				R0804 管理費区分 1 割増率 0% Z1		
雑材料			式				ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1		
計									
単価									
J01 交通誘導警備員 B									

参考資料 (2)

単-44号

DHT21740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3.1m	時間						M303591010 管理費区分 無	
モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型（第2次）]		同上	供用日						M303591010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-45号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	35					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量8～20t	時間						M303610010 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		同上	供用日						M303610010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-46号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油				L	35				Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第3次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m		時間					M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第3次）］		同上		供用日					M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-47号

DHT22710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	69					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		舗装幅2.4～6.0m	時間						M304067010 管理費区分 無	
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		同上	供用日						M304067010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-48号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
規格	標準外									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	14					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第3次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間						M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第3次）］		同上	供用日						M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料 (2)

単-49号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	28					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量8～20t	時間						M303610010 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		同上	供用日						M303610010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料 (2)

単-50号

DHT22710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m				日			
規格	標準				単位		数量	1
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
軽油			L	69				Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		舗装幅2.4～6.0m	時間					M304067010 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排ガス型（第3次）]		同上	供用日					M304067010 管理費区分 無
計								
単価								
J01 運転時間の指定		標準						

参考資料 (2)

単-51号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	14					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第3次）］		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間						M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ［マカダム・排出ガス対策型（第3次）］		同上	供用日						M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料 (2)

単-52号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	28					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		運転質量8～20t	時間						M303610010 管理費区分 無	
タイヤローラ〔普通型・排出ガス対策型（第3次）〕		同上	供用日						M303610010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料（2）

単-53号 DHT21840

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	タンパ 60～80kg				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン			L	6					Z304010050 管理費区分 無	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
ランマ		質量60～80kg	日						M303650000 管理費区分 無	
ランマ		同上	供用日						M303650000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料（2）

単-54号 KS100200

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ライトバン				単位	台・日	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
ガソリン		レギュラー	L	21.6			Z040011001 管理費区分 無			
ライトバン		1.5L	時間				MT40010001 管理費区分 無			
ライトバン		同上	日				ML40010001 管理費区分 無			
計										
単価										
J01 運転日当運転時間										