

見積参考資料

事業年度	令和07年度
事業名	(老)若葉町地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)
路河川名	市道(伊)4-888号線外3路線
工事箇所	伊勢崎市 若葉町 地内
工種区分	舗装工事
施工地域等区分	市街地 (1)
週休2日制補正	有り (現場閉所) 週単位 (完全週休2日 (土日))
I C T補正 (3次元出来形管理等)	無し

1 次単価表

002

(1m当り)

	舗装版切断	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版切断		m	1.0			0	(1-1)
合計							
m 当り							

CB430510	舗装版切断	条 件	アスファルト舗装版, 15cm以下,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
コンクリートカッタ [バキューム式 (超低騒音型)] 湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径 φ 5 6 c		%				0	
特殊作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
普通作業員		%				0	週休2日制補正 : 1. 02
コンクリートカッタ (ブレード) 径 1 8 インチ		%				0	
ガソリン		%				0	

1 次単価表

004

(1m2当り)

	舗装版破碎	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
舗装版破碎		m2	1.0			0	(2-1)
合計							
m2 当り							

CB430310	舗装版破碎	条 件	アスファルト舗装版, 無し, 不要, 15cm以下, , 有り, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
バックホウ（クローラ型）〔後方超小旋回型・超低騒音〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）		%				0	
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1.02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1.02
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

1 次単価表

006

(1m3当り)

	殻運搬・処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
殻運搬		m3	1.0			0	(3-1)
殻処分		m3	1.0			0	(3-2)
合計							
m3 当り							

CB227010	穀運搬	条件	舗装版破碎, 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下), 有り,,,,, 10.5km以下,,,,, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		%				0	タイヤ損耗費10t 良好 供用日含む
運転手(一般)		%				0	週休2日制補正：1.02
軽油		%				0	

2 次単価表

008

(1m3当り)

	殻処分	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 アスファルト(再生アスコン工場持ち込み)		m3	1.000			T	
合計							
m3 当り							

1 次単価表

009

(900kg 当り)

	排水等廃棄物処理	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
濁水運搬費 4.5tユニック 運搬 距離L=20km以下		回	1.0			0	(4-1)
廃材中間処分費 汚泥		kg	900.0			0	(4-2)
合計							
kg 当り							

2 次単価表

010

(1回当たり)

	濁水運搬費 4.5tユニット 運搬 距離L=20km以下	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
濁水運搬費 4.5tユニット 運搬 距離L=20km以下		回	1.000			0	
合計							
回 当り							

2 次単価表

011

(1kg当り)

	廃材中間処分費 汚泥	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
廃材中間処分費 中間処理 汚泥【受入時間 8 時～ 1 7 時】		kg	1.000			T	
合計							
kg 当り							

1 次単価表

012

(1m2当り)

	不陸整正	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
不陸整正 補足材M-30 t=3cm		m2	1.0			0	(5-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

013

(100m2 当り)

	不陸整正 補足材M-30 t=3cm	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
普通作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
石材 粒度調整碎石（30-0）		m3	3.810			0	
振動ロー運転		日				0	(5-1-1)
クワ 運転		日				0	(5-1-2)
諸雑費		式	1			0	
合計							
m2 当り							

3 次単価表

014

(1日当り)

	振動ローラ運転	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
運転手(特殊)		人				0	週休2日制補正：1.02
軽油		L				0	
振動ローラ（舗装用）〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		日				0	
諸雑費		式	1			0	
合計							
日 当り							

3 次単価表

015

(1日当り)

	タンパ 運転	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
特殊作業員		人				0	週休2日制補正：1.02
ガソリン		L				0	
タンパ及びランマ 質量 60～80kg 長期割引適用		日				0	
諸雑費		式	1			0	
合計							
日 当り							

1 次単価表

016

(1m2当り)

B0662004	表層	条 件	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
表層(車道・路肩部)		m2	1.0			0	(6-1)
合計							
m2 当り							

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), プライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
アスファルトフィニッシャ 〔ホイール型〕舗装幅1. 4～3. 0m 長期 割引適用		%				0	
振動ローラ(舗装用) 〔搭乗・コンバインド式〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量3～4 t 長期割引適用		%				0	
普通作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
運転手(特殊)		%				0	週休2日制補正：1. 02
特殊作業員		%				0	週休2日制補正：1. 02
土木一般世話役		%				0	週休2日制補正：1. 02
再生アスコン 再生密粒度(13)		%				0	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用		%				0	

CB410260	表層(車道・路肩部)	条件	1. 4m以上3. 0m以下, 50mm, 再生密粒度アスコン(13), フライムコートPK-3, 全ての費用				
名称・規格		単位	構成比率	単価	金額	単価コード	摘要
軽油		%				0	

1 次単価表

019

(1m当り)

	溶融式区画線	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(7-1)
区画線設置		m	1.42			0	(7-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

020

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	570.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	25.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	25.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

021

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, 実線15cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置（溶融式） 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正：1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

022

(1m当り)

	溶融式区画線	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(8-1)
区画線設置		m	1.41			0	(8-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

023

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	1,130.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	50.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	50.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

024

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, 破線30cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線30cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

025

(1m当り)

	溶融式区画線	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(9-1)
区画線設置		m	1.42			0	(9-2)
合計							
m 当り							

2次単価表

026

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, セグラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ (1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ15～18 白		k g	1,700.000			0	
ガラスビーズ 0.106～0.850mm		k g	75.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	75.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費（率）		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

027

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条件	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ45cm, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無		m	1,000.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

028

(1m当り)

	溶融式区画線	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(10-1)
区画線設置		m	1.42			0	(10-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

029

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 白		k g	684.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	30.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

030

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 白, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置 (溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

031

(1m当り)

	溶融式区画線	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置		m	1.0			0	(11-1)
区画線設置		m	1.0			0	(11-2)
合計							
m 当り							

2 次単価表

032

(1,000m 当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 材料費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
トラフィックペイント 溶融型 3 種 1 号 ビーズ 1 5 ~ 1 8 黄 鉛・フリー		k g	684.000			0	
ガラスビーズ 0. 1 0 6 ~ 0. 8 5 0 mm		k g	30.000			0	
接着用プライマー 区画線用		k g	30.000			0	
軽油		L				0	
諸雑費 (率)		式	1			0	
合計							
m 当り							

2 次単価表

033

(1,000m当り)

WB821210	区画線設置	条 件	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字15cm換算, 無し, 1.5mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, , 黄鉛・クロムフリー, アスファルト舗装, 機械費, 労務費のみ(1日未満用)				
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無		m	1,200.000			0	週休2日制補正: 1.02
合計							
m 当り							

1 次単価表

034

(1m当り)

	グリーンベルト	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
グリーンベルト W=30		m	1.0			0	(12-1)
合計							
m 当り							

2 次単価表

035

(1m当り)

	グリーンベルト W=30	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
グリーンベルト 溶融型カラーリング工 W=30cm 緑色		m	1.000			0	
合計							
m 当り							

1 次単価表

036

(1m2当り)

	樹脂系すべり止め舗装工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
樹脂系すべり止め舗装工		m ²	1.0			0	(13-1)
合計							
m2 当り							

2 次単価表

037

(1㎡当り)

	樹脂系すべり止め舗装工	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
樹脂系すべり止め舗装工 R P N－ 3 0 1		m2	1. 000			0	
合計							
㎡ 当り							

1 次単価表

038

(1人日当り)

11214002	交通誘導警備員	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B		人日	1.0			0	(14-1)
合計							
人日 当り							

2 次単価表

039

(1人日当り)

WB010212	交通誘導警備員B	条 件					
名称・規格		単位	数量	単価	金額	単価コード	摘要
交通誘導警備員B 資格無し及び作業員等		人				0	週休2日制補正：1.02
合計							
人日 当り							

特別調査及び見積により決定した単価一覧

事業年度	令和07年度			
事業名	(老)若葉町地内舗装本復旧工事(ゼロ市債)			
路河川名	市道(伊)4-888号線外3路線			
工事箇所	伊勢崎市 若葉町 地内			
番号	単価名称	規格	単位	決定単価
1	濁水運搬費 4.5tユニック 運搬	距離L=20km以下	回	30,000
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				

※本表掲載単価は、対象工事に限り適用されます。