

参 考 資 料

この「参考資料」は、入札参加者の適正、迅速な見積もりに資するための資料であり、契約約款第1条にいう設計図書ではない。

従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものではなく、受注者は、施工条件、地質条件等を十分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成するための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。

なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日までとする

山 武 市

令和8年度

戸田地先水路整備工事(その6) 設計書

山武市戸田地先

産業振興部 農政課

山 武 市

年度 科目	令和8年度 一般会計(繰越明許)								
路 線 河 川 名									
工 事 名		戸田地先水路整備工事(その6)							
工 事 箇 所		山武市戸田地先				工 期		契約日の翌日から 令和9年3月1日まで	
設 計 費 総 額									
設 計 価 格 計									
消費税及び地方消費税相当額									

設
計
説
明

工事内容

施工延長

L=321.3m

三面張水路(H1500×B1500)

L= 90.0m

三面張水路(H1400×B1400)

L= 46.0m

仮設道路撤去(部分撤去)

L=321.3m

堰上げ施設(堰板含む)

N=1箇所

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

項 目 名	内 容
事業主体名	山武市
事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業
地区名	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）
施工箇所	山武市戸田地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	山武
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）	

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

項 目 名	内 容
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	一般土木工事
工種区分	水路工事
工種体系区分	水路工事
工事工種体系年番号	令和7年4号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間（超勤時間）	0.0時間
作業時間（深夜時間）	0.0時間
週休2日補正	4週8休以上（月単位）
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 純工事費				
4 ・ ・ 直接工事費				
5 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
6 ・ ・ ・ 直接工事費（仮設工）	1.000	式		
7 ・ ・ 間接工事費				
8 ・ ・ ・ 共通仮設費				
9 ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
(4) × ((標準値*N035)*N026*N030*N041)		%		
10 ・ ・ ・ ・ 運搬費	1.000	式		
11 ・ ・ ・ ・ 準備費	1.000	式		
12 ・ ・ ・ 現場管理費				
13 ・ ・ ・ ・ 現場管理費（率計上）				
(4+8) × ((標準値*N035)*N027*N030*N042+N031+N032-N033)		%		

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (仮設工を除く)					
・ 土工	1.000	式			
・ ・ 土工	1.000	式			
掘削	627.000	m ³			歩A・単A B単 1号
床掘り	577.000	m ³			歩A・単A B単 2号
埋戻し (発生土)	266.000	m ³			歩A・単A B単 3号
盛土工 (発生土)	62.000	m ³			歩A・単A B単 4号
残土処理工 (仮置場)	840.000	m ³			歩A・単A B単 5号
合 計					
・ ・ 法面整形工	1.000	式			
法面整形 盛土部	9.000	m ²			歩A・単A B単 6号
法面整形 切土部	271.000	m ²			歩A・単A B単 7号
合 計					
・ ・ 仮設道路付替え工	1.000	式			
碎石掘削 t=15cm	191.000	m ³			歩A・単A B単 8号
碎石敷均し t=15cm	945.000	m ²			歩A・単A B単 9号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・ 排水路工	1.000	式			
・ ・ 三面水路布設工	1.000	式			
三面水路布設工 (H1500×B1500)	90.000	m			歩A・単A B単 10号
三面水路布設工 (H1400×B1400)	46.000	m			歩A・単A B単 11号
三面水路据付工 調整用 (H1400×B1400×L1000)	1.000	m			歩A・単A B単 12号
堰上げ施設設置工 (堰板含む)	1.000	箇所			歩A・単A B単 13号
既設木柵 撤去 (両側) ③	9.000	m			歩A・単A B単 14号
既設木柵 撤去 (片側) ④	38.000	m			歩A・単A B単 15号
木屑処理・運搬工	2.000	m ³			歩A・単A B単 16号
既設塩ビ管VUφ300mm 撤去	5.900	m			歩A・単A B単 17号
既設塩ビ管VUφ100mm 撤去	7.000	m			歩A・単A B単 18号
廃プラ処理・運搬工	0.200	m ³			歩A・単A B単 19号
合 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂, オブソカット, 無し, 無し, 5,000m3未満, -, -, -	1.000	m3			S単 21号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 2号 ***					
	床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,	1.000	m3			S単 24号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 3号 ***					
	埋戻し (発生土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP埋戻し 土砂, 土量50,000m3未満	1.111	m3			S単 22号
	人土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 1号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 4号 ***					
	盛土工 (発生土)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満	1.111	m3			S単 23号
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 5号 ***					
	残土処理工 (仮置場)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下	1.000	m3			S単 26号
	SP 整地 残土受入れ地での処理, -, -,	1.000	m3			S単 31号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 6号 ***					
	法面整形 盛土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区				
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）				

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形 盛土部,無し,無し,ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 29号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 7号 ***					
	法面整形 切土部		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 無し, ㄱ質土、砂及び砂質土、粘性土,	1.000	m ²			S単 30号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 8号 ***					
	碎石掘削 t=15cm		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 押土（ルーズ） 土砂	1.000	m ³			S単 25号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 9号 ***					
	碎石敷均し t=15cm		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区				
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）				

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	砂利舗装工(人力) 再生クランパン, RC-40, 15cm, 必要, あり, 不要	1.000	m ²			S単 13号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 10号 ***					
	三面水路布設工 (H1500×B1500)		m		90.000	歩A 当たり算出
	三面水路据付工 H1500×B1500×L2000(標準型) Φ50mm ウィーブホール付	66.000	m			T単 1号
	三面水路(H1500×B1500×L2000) 標準タイプ φ50mm ウィーブホール付	33.000	個			
	三面水路据付工(片斜切) H1500×B1500(2t以下) φ50mm ウィーブホール付	7.600	m			T単 2号
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.208 片斜切(L=1109/1351) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.209 片斜切(L=1220/1238) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.233 片斜切(L= 831/ 917) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.238 片斜切(L= 976/ 774) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.239 片斜切(L=1231/1029) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.241 片斜切(L=1037/1223) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.242 片斜切(L=1037/1223) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			
	三面水路据付工(片斜切) H1500×B1500 (2t以上) φ50mm ウィーブホール付	16.400	m			T単 15号
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.207 片斜切(L=1650/1892) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.210 片斜切(L=1301/1319) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.214 片斜切(L=1618/1696) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.215 片斜切(L=1618/1696) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.219 片斜切(L=1507/1293) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.220 片斜切(L=1507/1293) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.225 片斜切(L=1520/1326) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.226 片斜切(L=1520/1326) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.232 片斜切(L=1724/1810) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.246 片斜切(L=1299/1217) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.247 片斜切(L=1371/1289) φ50mm ウイープホール付	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 11号 ***					
	三面水路布設工 (H1400×B1400)		m		46.000	歩A 当たり算出
	三面水路据付工 H1400×B1400×L2000 (標準型)	30.000	m			T単 3号
	三面水路(H1400×B1400×L2000) 標準タイプ φ50mm ウイープホール付	15.000	個			
	三面水路据付工 (片斜切) H1400×B1400 φ50mm ウイープホール付	15.000	m			T単 4号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 2 片斜切(L=1528/1308)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット 片斜切(L=1060/ 840)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 7 片斜切(L= 810/1092)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 8 片斜切(L= 810/1092)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 12 片斜切(L= 776/ 674)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 13 片斜切(L=1557/1455)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 18 片斜切(L=1537/1477)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 19 片斜切(L=1537/1477)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 22 片斜切(L=1642/1710)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 23 片斜切(L=1642/1710)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 27 片斜切(L=1517/1351)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 28 片斜切(L= 974/ 808)φ50mm ウィーブホル付	1.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－12号 ***					
	三面水路据付工 調整用(H1400×B1400×L1000)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	三面水路据付工 調整用(H1400×1400×L1000)	10.000	m			T単 5号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	三面張水路(H1400×B1400) 調整用 L=1000 φ50mm ウィーブホル付	10.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 13号 ***					
	堰上げ施設設置工 (堰板含む)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	堰上げ施設設置 堰板含む	1.000	箇所			T単 8号
	足掛け用ステップ（後付け用） B=300	5.000	個			
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 14号 ***					
	既設木柵 撤去（両側）③		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	木柵撤去（両側）①、③ φ12cm×L1.5m（板：3段）	1.000	m			T単 14号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 15号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	既設木柵 撤去（片側）④		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	木柵撤去（片側）④ Φ12cm×L1.5m（板：3段）杭1.0m間隔	1.000	m			T単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 16号 ***					
	木屑処理・運搬工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バック杓山積0.45m3(平積0.35m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,39.0k m以下	1.000	m3			S単 27号
	木屑類 処分費	0.800	ton			S単 48号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 17号 ***					
	既設塩ビ管VU φ 300mm 撤去		m		1.000 m	歩A 当たり算出
	既設塩ビ管撤去 VU Φ 300mm	1.000	m			T単 7号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単ー 18号 ***					
	既設塩ビ管VU φ100mm 撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	既設塩ビ管撤去 VU φ100mm	10.000	m			T単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 19号 ***					
	廃プラ処理・運搬工		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,バックホ山積0.45m3(平積0.35m3),軟岩,無し,19.5km以下	1.000	m3			S単 28号
	処分費（廃プラ類）	1.100	ton			
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 20号 ***					
	簡易ウエルポイント工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	簡易ウエルポイント工（ウエルポイント設置撤去） 設置（打込み）	68.000	本			S単 37号
	簡易ウエルポイント工（ウエルポイント設置撤去） 撤去	68.000	本			S単 38号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ウエルポイント工（ポンプ設置・撤去） 設置	3.000	組			S単 39号
	簡易ウエルポイント工（ポンプ設置・撤去） 撤去	3.000	組			S単 40号
	簡易ウエルポイント工（ポンプ運転管理） 作業時排水		日			S単 41号
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類, _ _ _ _	25.000	本			S単 42号
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類, _ _ _ _	7.000	本			S単 43号
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類, _ _ _ _	18.000	本			S単 44号
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類, _ _ _ _	10.000	本			S単 45号
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類, _ _ _ _	3.000	本			S単 46号
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類, _ _ _ _	7.000	本			S単 47号
	合 計					
	単 価					
	*** B単ー 21号 ***					
	水替え工		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm, _ _ _ _	2.000	箇所			S単 18号
	排水ポンプ運転（小口径） 作業時排水, 0以上～7未満, 発動発電機, _ _ _ _	1.000	箇所			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 22号 ***					
	敷鉄板設置工 （入口＋待避所）		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, 1,	1.000	m ²			S単 19号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 23号 ***					
	土のう工 最上流部（5袋×2箇所：両側）		袋		1.000 袋	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置, バック材, 現地土, 0m3, 耐候性大型土のう袋（1年対応）, なし,	1.000	袋			S単 16号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 24号 ***					
	安全費		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B		人			S単 8号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** B単－ 25号 ***					
	仮設材輸送費 敷鉄板		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) , 12m以内, 20kmまで, 往復計上, 計上する(敷鉄板), 基地(積込・取卸), 0.0, 0.0	1.000	ton			S単 20号
	合 計					
	単 価					
	*** B単－ 26号 ***					
	雑木処理		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	雑木処理 雑木（選木）	1.000	本			T単 9号
	伐倒 目通り28cm以上	1.000	本			T単 10号
	枝払い 28cm以上	1.000	本			T単 11号
	玉切 28cm以上	1.000	本			T単 12号
	片付け 28cm以上	1.000	本			T単 13号
	合 計					
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 1号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 埋戻, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	埋戻		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 2号 ***					
	人力土工(盛土・埋戻)		m3		10.000 m3	歩A 当たり算出
	人力土工(盛土・埋戻) 砂・砂質土, 盛土, まき出し, 振動コンパクタ(I)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)土質区分	砂・砂質土		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)作業区分	盛土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工区分	まき出し				
	4)締固め区分	振動コンパクタ(I)				
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	諸雑費 10%	0.100				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単- 3号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 4号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	合 計					算出数量 1.000 人

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価					
	*** S単- 5号 ***					
	溶接工		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	溶接工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	溶接工		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 6号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 7号 ***					
	運転手 (特殊)		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	運転手 (特殊)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 8号 ***					
	交通誘導警備員B		人		1.000 人	歩A 当たり算出
	交通誘導警備員B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1) 労務コード 2) 労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	交通誘導警備員B		人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単- 9号 ***					
	モルタル現場練合わせ		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区				
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）				

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)材料区分 2)配合比区分	洗砂(荒目) 1:3		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	0.540	ton			
	洗砂 洗砂(荒目)	0.910	m3			
	普通作業員		人			
	諸雑費 9%	0.090				
	合 計					算出数量 1.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単ー 10号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)施工区分Ⅰ 2)施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3)規格Ⅰ 4)規格Ⅱ	L=2000 2000kgを超え2900kg/個以下				
	5)時間的制約 6)L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7)L=4000を使用 8)法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9)法面縦排水 10)再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 2000を超え2900kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 11号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分Ⅰ 2) 施工区分Ⅱ	U型側溝 昼間施工				
	3) 規格Ⅰ 4) 規格Ⅱ	L=2000 1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約 6) L=1000を使用	なし L=1000を使用しない				
	7) L=4000を使用 8) 法面小段面	L=4000を使用しない -				
	9) 法面縦排水 10) 再利用撤去の有無	- 再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 12号 ***					
	【排水構造物工】		m		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の施工無し, 再利用撤去を行なわない			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 施工区分Ⅰ	U型側溝				
	2) 施工区分Ⅱ	昼間施工				
	3) 規格Ⅰ	L=2000				
	4) 規格Ⅱ	1000kgを超え2000kg/個以下				
	5) 時間的制約	なし				
	6) L=1000を使用	L=1000を使用する				
	7) L=4000を使用	L=4000を使用しない				
	8) 法面小段面	-				
	9) 法面縦排水	-				
	10) 再利用撤去の有無	再利用撤去を行なわない				
	11) 基礎碎石の施工有無	基礎碎石の施工無し				
	排水構造物工 U型側溝 時間的制約無 L=2000mm 1000を超え2000kg/個以下 機・労 昼間単価	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価		[各単位]			
	*** S単- 13号 ***					
	砂利舗装工(人力)		m ²		100.000 m ²	歩A 当たり算出
	砂利舗装工(人力) 再生クワッチャン, RC=40, 15cm, 必要, あり, 不要			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 舗設材の種別	再生クラッシュラン		時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 規格	RC-40		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 設計敷均し(ゆるんだ状態)厚さ	15cm				
	4) 基盤面不陸整正作業の必要性	必要				
	5) 単価 0 円区分(舗設材)	あり				
	6) 舗装面仕上げ作業の必要性	不要				
	再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	15.900	m3			計上無し
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単ー 14号 ***					
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次]		日		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 、最大溶接電流200A, 運転 1 日当たり算出, , 交替制補正対象外			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	1) 機械コト《単位が日のみ》			時間的制約: なし	制約作業時間: 0.0	
	2) 機械損料算出区分	運転 1 日当たり算出		夜間制約作業時間: 0.0		
	3) 運転 1 日当たり運転時間(T)					
	4) 運転日に対する供用日の割合(YC)	1.80				
	5) 単価計上区分					
	8) 燃料消費量(入力の場合)	0.0				
	9) 交替制作業補正区分	交替制補正対象外				
	電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対2次] 最大溶接電流200A		供用日			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価		各単位			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単位					
	*** S単－ 15号 ***					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バックホウ (クローラ型) , 山0.45(平0.35)、2.9t吊り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)機械区分 2)規格	バックホウ (クローラ型) 山0.45(平0.35)、2.9t吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2011)] バケット容量0.45m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 バトロール給油	50.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 16号 ***					
	大型土のう工		袋		1.000 日	歩A 当たり算出
	大型土のう工 製作・設置,バックホ,現地土,0m3,耐候性大型土のう袋 (1年対応) ,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	なし,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 施工区分	製作・設置				
	2) 施工機械区分	バックホ				
	3) 採取土区分	現地土				
	4) 購入土材単価 (m3 当たり)					
	5) 購入土材数量 (m3 / 袋)	0.000m3				
	6) 大型土のう袋区分	耐候性大型土のう袋 (1年対応)				
	7) 単価 0 円区分 (大型土のう袋)	なし				
	8) 長期割引単価区分 (賃料機械)					
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.010				
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋 (1年対応)	34.000	枚			
	バックホ [クローラ型・後方超小旋回・クレーン・超低・排 (~2014)] バケット容量 0.45m3 吊能力 2.9t		日			
	軽油 パトロール給油	63.000	L			
	運転手 (特殊)		人			
	合 計					算出数量 34.000 袋
	単 価		袋			
	*** S 単 - 17号 ***					
	排水ポンプ運転 (小口径)		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ運転 (小口径) 作業時排水, 0以上~7未満, 発動発電機,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 運転日数			時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	2) 排水方法	作業時排水		夜間制約作業時間：0.0		
	3) 排水量(m3/h)	0以上～7未満				
	4) 動力源区分	発動発電機				
	5) 長期割引単価区分（賃料機械）					
	発動発電機[G 駆動・～低騒音型]		日			
	定格容量2kva					
	ガソリン					
	J I S 2 号 レギュラースタンド	242.000	L			
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.080				
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価					
	*** S 単－ 18号 ***					
	排水ポンプ設置撤去（小口径）		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	排水ポンプ設置撤去（小口径） 口径 50mm,			基本給時間：8.0 深夜時間：0.0	超勤時間：0.0 週休：月単位	
	1) ポンプ規格	口径 50mm		時間的制約：なし	制約作業時間：0.0	
	2) 長期割引単価区分（賃料機械）			夜間制約作業時間：0.0		
	土木一般世話役		人			
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 箇所

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		箇所			
	*** S単- 19号 ***					
	敷鉄板設置・撤去工		m ²		1,000.000 m ²	歩A 当たり算出
	敷鉄板設置・撤去工 設置～賃料～撤去, , 1,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分 2)供用日数	設置～賃料～撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)使用回数 4)長期割引単価区分(賃料機械)	1				
	敷鉄板 22*1524*6096 [賃料]		m ² 供用日			
	敷鉄板 22*1524*6096 [整備費]	1,000.000	m ²			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	バックホウ[クローラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		日			
	軽油 ハートル給油	345.000	L			
	運転手(特殊)		人			
	合 計					算出数量 1,000.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単- 20号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費(仮設材)		ton		1.000 ton	歩A 当たり算出
	輸送費(仮設材) 、12m以内、20kmまで、往復計上、計上する(敷鉄板)、基地(積込・取卸)、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	0.0、0.0			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)使用単価区分					
	2)運賃料金(円/ton)	0円				
	3)製品長	12m以内				
	4)運搬距離(片道)	20kmまで				
	5)計上方法	往復計上				
	6)積卸し計上区分	計上する(敷鉄板)				
	7)積卸し区分(敷鉄板)	基地(積込・取卸)				
	9)冬期割増率 (実数)	0.0				
	10)深夜早朝割増率 (実数)	0.0				
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	1.000	ton			
	積卸し費 積込み・取卸し	1.000	ton			
	合 計					算出数量 1.000 ton
	単 価		ton			
	*** S単- 21号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 掘削 土砂、オープンカット、無し、無し、5,000m3未満、-、-、-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	オープンカット				

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	3) 押土の有無	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 施工数量	5,000m3未満				
	6) 火薬使用	-				
	7) 破砕片除去の有無	-				
	8) 集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単- 22号 ***					
	SP埋戻し		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単- 23号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m3未満			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 作業内容	土量50,000m3未満				
	単 価		m3			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単- 24号 ***					
	SP 床掘り		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 床掘り 土砂, 標準, 無し, 無し,			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	2) 施工方法	標準				
	3) 土留方式の種類	無し				
	4) 障害の有無	無し				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m3			
	*** S単- 25号 ***					
	SP 押土 (レーズ)		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 押土 (レーズ) 土砂			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0 時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位 制約作業時間: 0.0	
	1) 土質	土砂				
	単 価		m3			
	*** S単- 26号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 9.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	9.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 27号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 39.0km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)				
	3) 土質	土砂(岩塊・玉石混り土含む)				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	39.0km以下				
	単 価		m3			
	*** S単- 28号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³), 軟岩, 無し, 19.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 土砂等発生現場	標準				
	2) 積込機種・規格	バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)				
	3) 土質	軟岩				
	4) DID区間の有無	無し				
	5) 運搬距離	19.5km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単- 29号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 盛土部, 無し, 無し, 埴質土、砂及び砂質土、粘性土,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) 整形箇所	盛土部				
	2) 法面締固めの有無	無し				
	3) 現場制約の有無	無し				
	4) 土質	埴質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5) 長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単- 30号 ***					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 法面整形 切土部、-,無し、れ質土、砂及び砂質土、粘性土、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無	切土部 -				
	3)現場制約の有無 4)土質	無し れ質土、砂及び砂質土、粘性土				
	5)長期割引単価区分					
	単 価		m ²			
	*** S単－ 31号 ***					
	SP 整地		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP 整地 残土受入れ地での処理、-, -,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)施工数量	残土受入れ地での処理 -				
	3)障害の有無 4)長期割引単価区分	-				
	単 価		m ³			
	*** S単－ 32号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区				
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）				

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40～0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単一 33号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,碎石各種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)碎石の厚さ 2)碎石の計上	17.5cmを超え20.0cm以下 計上する				
	3)長期割引単価区分 4)規格区分	碎石各種				
	単 価		m ²			
	*** S単一 34号 ***					
	SP 基礎碎石		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出
	SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,,再生クラッシャラン RC-40 40			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	～0mm			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 碎石の厚さ	20.0cmを超え22.5cm以下				
	2) 碎石の計上	計上する				
	3) 長期割引単価区分					
	4) 規格区分	再生クラッシャラン RC-40 40~0mm				
	単 価		m ²			
	*** S単- 35号 ***					
	SP コンクリート		m ³		1.000 m ³	歩A 当たり算出
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 月単位	
	, -, -, コンクリート各種			時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 構造物種別	無筋・鉄筋構造物				
	2) 打設工法	バックホウ(クレーン機能付)打設				
	3) コンクリートの計上	計上する				
	4) 設計日打設量	-				
	5) 養生工の種類	一般養生				
	6) 圧送管延長距離区分	-				
	7) 現場内小運搬の有無	-				
	8) 打設高さ、水平打設距離	-				
	9) 長期割引単価区分					
	10) 規格区分	コンクリート各種				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 25(20)mm(W/C=65%以下)		m ³			材変
	単 価		m ³			
	*** S単- 36号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単- 37号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去)		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去) 設置 (打込み)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位 制約作業時間:0.0	
	1) 施工区分	設置 (打込み)				
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.350				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単- 38号 ***					
	簡易ウェルポイント工 (ウェルポイント設置撤去)		本		100.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	簡易ウェルポイント工（ウェルポイント設置撤去） 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)施工区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.420				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 39号 ***					
	簡易ウェルポイント工（ポンプ設置・撤去）		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工（ポンプ設置・撤去） 設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費	0.360				
	合 計					算出数量 1.000 組

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	単 価		組			
	*** S単－ 40号 ***					
	簡易ウェルポイント工（ポンプ設置・撤去）		組		1.000 組	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工（ポンプ設置・撤去） 撤去			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)作業区分	撤去		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	諸雑費			0.290		
	合 計					算出数量 1.000 組
	単 価		組			
	*** S単－ 41号 ***					
	簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理）		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	簡易ウェルポイント工（ポンプ運転管理） 作業時排水			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)運転区分 2)ポンプ設置組数(組)	作業時排水 1.000		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		人			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区				
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）				

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			
	普通作業員		人			
	小型うず巻ポンプ（自吸式・D） 口径100mm 10PS H=15m		日			
	軽油 パトロール給油	16.800	L			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 42号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウエルポイント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	本工事で設置した場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ウエルポイント類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 43号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウエルポイント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ウエルポイント類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 44号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ウエルポイント類、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ウエルポイント類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ウエルポイント類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 45号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	本工事で設置した場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 46号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単－ 47号 ***					
	損料（簡易ウエルポイント器具損料）		本		1.000 本	歩A 当たり算出

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	損料（簡易ウエルポイント器具損料） ヘッダーパイプ類、			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)種別区分 2)当該工事の供用日数(日)	ヘッダーパイプ類		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工区分 4)ウエルポイント損料補正值	既工事で設置され引き継がれた場合 0.00%				
	簡易ウエルポイント ヘッダーパイプ類	1.000	本供用月			
	合 計					算出数量 1.000 本
	単 価		本			
	*** S単ー 48号 ***					
	木屑類		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	木屑類 処分費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:月単位	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	処分費		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	木屑類 処分費	1.000	ton			
	合 計					算出数量 0.000 単位
	単 価					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** T単－ 1号 ***					
	三面水路据付工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H1500×B1500×L2000(標準型) Φ50mm ウィーブ ホール付					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 10号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.340	m ³			S単 9号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, コンクリート各種	2.580	m ³			S単 35号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, , 再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	17.200	m ²			S単 32号
	吸出し防止材 厚0. 7mm	3.480	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 2号 ***					
	三面水路据付工（片斜切）H1500×B1500(2t以下)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm ウィーブ ホール付					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区				
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）				

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 11号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.340	m ³			S単 9号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物, バックホウ(クレーン機能付)打設, 計上する, -, 一般養生, -, -, -, コンクリート各種	2.580	m ³			S単 35号
	SP 型枠 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下, 計上する, 再生クラッシャラン RC-40 40~0mm	17.200	m ²			S単 32号
	吸出し防止材 厚0.7mm	3.480	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単 3号 ***					
	三面水路据付工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	H1400×B1400×L2000 (標準型)					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 1000kgを超え2000kg/個以下, なし, -, -, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 11号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.320	m ³			S単 9号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,コンクリート各種	2.430	m ³			S単 35号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,.,碎石各種	16.200	m ²			S単 33号
	吸出し防止材 厚0.7mm	3.280	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単- 4号 ***					
	三面水路据付工（片斜切）H1400×B1400		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm ウィーブ ホール付					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,.,基礎碎石の 施工無し,再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 11号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.320	m ³			S単 9号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,コンクリート各種	2.430	m ³			S単 35号
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP 基礎碎石 20.0cmを超え22.5cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	16.200	m ²			S単 34号
	吸出し防止材 厚0. 7mm	3.280	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 5号 ***					
	三面水路据付工		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	調整用(H1400×1400×L1000)					
	【排水構造物工】 U型側溝,昼間施工,L=2000,1000kgを超え2000kg/個以下,なし,-,-,基礎碎石の	10.000	m			S単 12号
	施工無し,再利用撤去を行なわない					
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目),1:3	0.320	m ³			S単 9号
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,バックホ(クレーン機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,コンクリ	2.430	m ³			S単 35号
	ート各種					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,,再生クラッシュラン RC-40 40～0mm	17.200	m ²			S単 32号
	吸出し防止材 厚0. 7mm	3.480	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 6号 ***					
	木柵撤去（片側）④		m		12.000 m	歩A 当たり算出
	Φ12cm×L1.5m（板：3段）杭1.0m間隔					
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 12.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 7号 ***					
	既設塩ビ管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUΦ300mm					
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 3号
	バックホウ[クロー型・クレーン・～超低・排対型(～2011)]					
	バックホウ(クロー型)，山0.45(平0.35)、2.9t吊り，		日			S単 15号
	運転手（特殊）		人			S単 7号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 8号 ***					
	堰上げ施設設置		箇所		1.000 箇所	歩A 当たり算出
	堰板含む					
	広幅平鋼 6×200	0.039	ton			
	みぞ形鋼 (5×50×100)	0.031	ton			
	あと施工アンカー M8	12.000	本			
	電気溶接 すみ肉溶接, 6mm	6.560	m			C単 1号
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	0.079	m3			
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 1.000 箇所
	単 価		箇所			
	*** T単－ 9号 ***					
	雑木処理		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	雑木（選木）					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 3号
	雑品	0.040				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 10号 ***					
	伐倒		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	目通り28cm以上					
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 3号
	雑品	0.060				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 11号 ***					
	枝払い		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 3号
	雑品	0.080				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 12号 ***					
	玉切		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 3号
	雑品	0.090				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 13号 ***					
	片付け		本		100.000 本	歩A 当たり算出
	28cm以上					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	普通作業員		人			S単 3号
	雑品	0.010				
	合 計					算出数量 100.000 本
	単 価		本			
	*** T単－ 14号 ***					
	木柵撤去（両側）①、③		m		12.000 m	歩A 当たり算出
	φ12cm×L1.5m（板：3段）					
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 12.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 15号 ***					
	三面水路据付工(片斜切) H1500×B1500 (2t以上)		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	φ50mm ウイープホール付					
	【排水構造物工】 U型側溝, 昼間施工, L=2000, 2000kgを超え2900kg/個以下, なし, ー, ー, 基礎碎石の 施工無し, 再利用撤去を行なわない	10.000	m			S単 10号
	モルタル現場練合わせ 洗砂(荒目), 1:3	0.340	m3			S単 9号

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	SP コンクリート 無筋・鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾌﾙ(ｸﾚﾝ機能付)打設,計上する,-,一般養生,-,-,-,ｺﾝｸﾘ	2.580	m3			S単 35号
	ｰﾄ各種					
	SP 型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.000	m ²			S単 36号
	SP 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下,計上する,.,再生クラッシャラン RC-40 40～0mm	17.200	m ²			S単 32号
	吸出し防止材 厚0. 7mm	3.480	m ²			
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** T単－ 16号 ***					
	既設塩ビ管撤去		m		10.000 m	歩A 当たり算出
	VUφ100mm					
	土木一般世話役		人			S単 4号
	特殊作業員		人			S単 6号
	普通作業員		人			S単 3号
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その６）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区					
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）					

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	三面水路(H1500×B1500×L2000) 標準タイプ φ50mm ウィーブホール付	33.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400×L2000) 標準タイプ φ50mm ウィーブホール付	15.000	個			単A
	三面張水路(H1400×B1400) 調整用 L=1000 φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 2 片斜切(L=1528/1308) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット 片斜切(L=1060/ 840) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 7 片斜切(L= 810/1092) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 8 片斜切(L= 810/1092) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 12 片斜切(L= 776/ 674) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 13 片斜切(L=1557/1455) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 18 片斜切(L=1537/1477) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 19 片斜切(L=1537/1477) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 22 片斜切(L=1642/1710) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)上流側カット NO. 27 片斜切(L=1517/1351) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO. 28 片斜切(L= 974/ 808) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A
	足掛け用ステップ（後付け用） B=300	5.000	個			単A
	処分費（廃プラ類）	0.220	ton			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO. 207 片斜切(L=1650/1892) φ50mm ウィーブホール付	1.000	個			単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事 (その6)

工事別工事名: 戸田地先水路整備工事 (その6)

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.208 片斜切(L=1109/1351) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.209 片斜切(L=1220/1238) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.210 片斜切(L=1301/1319) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.214 片斜切(L=1618/1696) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.215 片斜切(L=1618/1696) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.219 片斜切(L=1507/1293) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.220 片斜切(L=1507/1293) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.225 片斜切(L=1520/1326) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.226 片斜切(L=1520/1326) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.232 片斜切(L=1724/1810) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.233 片斜切(L= 831/ 917) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.238 片斜切(L= 976/ 774) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.239 片斜切(L=1231/1029) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.241 片斜切(L=1037/1223) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.242 片斜切(L=1037/1223) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)上流側カット NO.246 片斜切(L=1299/1217) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1500×B1500)下流側カット NO.247 片斜切(L=1371/1289) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A
	三面水路(H1400×B1400)下流側カット NO.23 片斜切(L=1642/1710) φ 50mm ウイープホール付	1.000	個			単A

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	小 計					
	補助独自					
	吸出し防止材 厚0.7mm	46.428	m ²			単A
	セメント					
	普通ポルトランドセメント 25kg詰袋	2.447	ton			単A
	木矢板					
	松矢板 幅15cm 長4m 厚3.0～4.5cm	0.079	m ³			単A
	燃料類					
	ガソリン J I S 2号 レギュラースタンド	242.000	L			単A
	軽油 ハートル給油	480.836	L			単A
【SP】	軽油 ハートル給油	2,769.350	L			単A
	小 計					
	土のう 化学繊維使用					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業 山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その6）

工事別工事名：戸田地先水路整備工事（その6）

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	耐候性大型土のう袋 耐候性大型土のう袋（1年対応）	10.000	枚			単A
	積卸し費					
	積卸し費 積込み・取卸し	11.200	ton			単A
	仮設材輸送費					
	仮設材輸送運賃料金 20km以下 製品長12m以内	11.200	ton			単A
	合 計					
	広幅平鋼 6×200	0.039	ton			単A
	みぞ形鋼 (5×50×100)	0.031	ton			単A
	あと施工アンカー M8	12.000	本			単A
	木屑類 処分費	1.600	ton			単A
	電気溶接棒 軟鋼用 E4319 棒径5.0mm	0.590	kg			単A
	小 計					

事業名	農業水路等長寿命化・防災減災事業	山武市Ⅷ期地区
工事名	戸田地先水路整備工事（その６）	

工事別工事名:戸田地先水路整備工事(その6)

[illegible]