

数 量 書

当数量書は、下記のとおり取扱います。

1. 参考資料として公開します。
2. 東松山市建設工事請負契約約款第1条に規定する設計図書には該当しません。
3. 数量書に関する質疑は受け付けません。

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	照明器具	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
電灯設備	非常照明・誘導灯	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内交換設備		1	式		
計					
拡声設備		1	式		
計					
テレビ共同受信設備		1	式		
計					
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空調設備解体工事	機器設備	1	式		
空調設備解体工事	ダクト設備	1	式		
空調設備解体工事	配管設備	1	式		
計					
換気設備解体工事	機器設備	1	式		
換気設備解体工事	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備解体工事		1	式		
計					
給水設備解体工事	屋内給水設備	1	式		
給水設備解体工事	屋外給水設備	1	式		
計					
排水設備解体工事	屋内排水設備	1	式		
排水設備解体工事	屋外排水設備	1	式		
計					
給湯設備解体工事		1	式		
計					
ガス設備解体工事	屋内ガス設備	1	式		
ガス設備解体工事	屋外ガス設備	1	式		
計					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		建物とりこわし工事		内装		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
内装材とりこわし	開口部 集積共	121	m ²			
内装材とりこわし	ガラスとりこわし 集積共	3.9	m ²			
内装材とりこわし	木造床組 集積共	223	m ²			
内装材とりこわし	床ビニルタイル 集積共	381	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁下地(ボード別途) 集積共	200	m ²			
内装材とりこわし	間仕切壁仕上(ボード片面) 集積共	407	m ²			
内装材とりこわし	天井下地(ボード別途) 集積共	443	m ²			
内装材とりこわし	天井仕上(ボード) 集積共	443	m ²			
内装材とりこわし	アスベスト含有建材 ビニル系長尺床シート 集積共	62.3	m ²			
内装材とりこわし	アスベスト含有建材 クロス 集積共	25.7	m ²			
内装材とりこわし	アスベスト含有建材 モルタル 集積共	39.1	m ²			
内装材とりこわし	アスベスト含有建材 フレキシブルボード 集積共	8.6	m ²			
内部造作材とりこわし	集積共	443	m ²			
小計						
(内部造作材撤去)						
檜格子撤去	木製 100×50@75 集積共	3.5	m ²			
集会室棚撤去	木製 t30 集積共	6.5	m ²			
欄間格子撤去	木製 40×40@90 集積共	12.9	m ²			
柱撤去	木製 120×120 集積共	46.2	m			
廻り縁撤去	木製 45×60 集積共	39.2	m			

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘 外構とりこわし工事						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
敷地内通路アスファルト撤去	t50 集積共	307	m ²			
敷地内通路アスファルト路盤材撤去	t100 集積共	307	m ²			
砂利敷撤去	t50 集積共	250	m ²			
コンクリートたたき撤去	t120 集積共	11	m ²			
大走ボーチ撤去	集積共	90.7	m ²			
縁石ブロック撤去	集積共	108	m			
U字溝撤去	300×300 コンクリート蓋共 集積共	83.7	m			
フェンス撤去	H1800+鉄線H600 集積共	24	m			
フェンス扉撤去	W1450×H1500 集積共	1	か所			
金属フェンス撤去	H1500 集積共	68.9	m			
スチールフェンス撤去	H1500 集積共	10.2	m			
鉄製門扉撤去	W3600×H1500 集積共	1	か所			
キュービクル基礎RC撤去	3200×2200×H500 集積共	1	か所			
消火器ボックス撤去	230×160×H600 集積共	1	か所			
防災倉庫撤去	2220×1510×H2200 集積共	1	か所			
照明撤去	H5000 集積共	3	か所			
ポスト撤去	H1200 集積共	1	か所			
看板撤去	H1200 集積共	1	か所			
浄化槽RC覆い撤去	4000×2500×100 集積共	1	か所			
浄化槽RC基礎撤去	4000×2500×100 集積共	1	か所			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
発生材処分	無筋コンクリート類	615	m3			
発生材処分	コンクリート二次	36.9	m3			
発生材処分	アスコン	15.4	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	3.8	m3			
発生材処分	混合廃棄物	106	m3			
発生材処分	金属くず	9.3	m3			
発生材処分	ガラスくず	0.8	m3			
発生材処分	廃プラスチック	0.3	m3			
発生材処分	木くず	18.3	m3			
発生材処分	生木	1.9	m3			
発生材処分	路盤/砂利/碎石	126	m3			
発生材処分	アスベスト含有建材	3.4	m3			
有価物売却費	H2 鉄筋	55.8	t			
有価物売却費	H2 鉄骨	7.1	t			
有価物売却費	アルミ屑	1.5	t			
計						

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	1,144	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	83	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	377	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	78	m			
電灯動力盤 撤去	900×680×250	1	面			
電灯動力盤 撤去	LP-1 900×2000×250	1	面			
タンプ°ラスイッチ 撤去	1P15A×1	3	個			
タンプ°ラスイッチ 撤去	1P15A×2, PL×1	3	個			
タンプ°ラスイッチ 撤去	1P15A×2	3	個			
スイッチ 撤去	1P15A×2+1P15A×1 L付	2	個			
スイッチ 撤去	1P15A×4+1P15A×1 L付	2	個			
スイッチ 撤去	1P15A×6+(1P15A×1 L付)×2	1	個			
スイッチ 撤去	1P15A×6+3W15A×1	1	個			
タンプ°ラスイッチ 撤去	3W15A×1	1	個			
アウトレットボックス 撤去	中深	35	個			
アウトレットボックス 撤去	中浅	19	個			
計						

老人福祉センターすわやま荘		電灯設備		照明器具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	C'-2011	5	台			
照明器具 撤去	C'-4022	3	台			
照明器具 撤去	C-2011	4	台			
照明器具 撤去	C-4021	1	台			
照明器具 撤去	C-4022	14	台			
照明器具 撤去	D-2011	1	台			
照明器具 撤去	D-4011	10	台			
照明器具 撤去	SP'-2	4	台			
照明器具 撤去	SP-1	12	台			
照明器具 撤去	SP-2	20	台			
照明器具 撤去	SP-2'	12	台			
照明器具 撤去	SP-3	2	台			
照明器具 撤去	SP-4	4	台			
照明器具 撤去	SP-5	2	台			
照明器具 撤去	T-60	2	台			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

外構 受変電設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm2 × 1本 再使用しない	32	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	2	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	4	m			
接地工事 撤去	EA種	1	組			
接地工事 撤去	EB種	1	組			
接地工事 撤去	ED種	1	組			
接地極埋設標 撤去		3	枚			
高圧盤 撤去		1	面			
低圧動力盤 撤去		1	面			
低圧電灯盤 撤去		1	面			
変圧器 撤去	1Φ 30KVA 油込	1	台			
変圧器 撤去	3Φ 75KVA 油込	1	台			
コンデンサー 撤去	3Φ 34.5Kvar	1	台			
リアクトル 撤去	3Φ 4.48Kvar L=13%	1	台			
計						

外構		構内配電線路			電力引込み	
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	20	m			
ケーブル 撤去	PAS9C 管内	9	m			
6kV CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 管 内	64	m			
6kV CVTケーブル 撤去	再使用しない 38mm2 ピ ッ ト	11	m			
電線管 撤去	PE70 地中	4	m			
電線管 撤去	PE70 露出	3	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	9	m			
電線管 撤去	FEP80 地中	57	m			
接地工事 撤去	EA種	1	組			
接地極埋設標 撤去		1	枚			
ハンドホール 撤去	800×800×1000(中耐蓋付)	1	基			
ハンドホール 撤去	800×800×1000(中耐蓋付 セハレート 付)	2	基			
コンクリート柱 撤去	12m-19-350kg 装柱金物一式	1	基			
高圧用埋設標 撤去	コンクリート製	4	枚			
PAS 撤去	7.2KV300A LA・PT内蔵型 地絡継電器付	1	台			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	26	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	26	m3			
計						

外構		構内配電線路		外灯		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	5	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm2 × 1本 再使用しない	10	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm2 × 1本 再使用しない	10	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 5.5mm2- 2C 管 内	59	m			
600V CVケーブル 撤去	再使用しない 8mm2- 2C 管 内	17	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE16, HIVE16) 再使用しない	6	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE22, HIVE22) 再使用しない	57	m			
硬質ビニル電線管 撤去	(VE28, HIVE28) 再使用しない	16	m			
ボックス(防水型) 撤去	150×150×100	1	個			
接地工事 撤去	E3種	3	組			
接地極埋設標 撤去		3	枚			
照明器具 撤去	SP-W (HF100W)	3	台			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	9	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		空気調和設備解体工事		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 液管 厚10mm以上 再使用しない	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上 再使用しない	24	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上 再使用しない	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上 再使用しない	22	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上 再使用しない	24	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上 再使用しない	5	m			
トレン・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 25A 再使用しない	31	m			
トレン・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 16A 再使用しない	1	m			
トレン・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)撤去	機械室・便所 25A 再使用しない	1	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	3	m			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	2	m ³			
冷媒管 保温撤去	グラスウール 屋外露出,浴室 ステンレス鋼板 100A 再使用しない	12	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 15A 再使用しない	1	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 25A 再使用しない	1	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	20	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室,書庫,倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	3	m			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		給水設備解体工事		屋内給水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
高置水槽 撤去	FPR(保温型)1000L 1300φ×1330H(自重70kg) 再使用しない	1	基			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A 再使用しない	79	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 32A 再使用しない	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 屋内一般 40A 再使用しない	12	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A 再使用しない	44	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A 再使用しない	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A 再使用しない	8	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VA)撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A 再使用しない	2	m			
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 屋内一般 20A 再使用しない	7	m			
オーバーフロー・硬質 ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋内一般 50A 再使用しない	2	m			
給水栓 撤去	T-30AR-13 再使用しない	3	個			
高置水槽用 配管架台 撤去	L-50×50×6t 1000W	16	本			
高置水槽用 配管架台 撤去	H-100×100×6t×8t 1000×1500	1	本			
配管用 配管架台 撤去	L-50×50×6t 400×500	1	本			
配管用 配管架台 撤去	L-50×50×6t 700×800	1	本			
コンクリート撤去	無筋 人力 集積共	1	m ³			
給水管 保温撤去	グラスウール 機械室、書庫、倉庫 アルミガラスクロス 20A 再使用しない	5	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	110	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	8	m			

[illegible]

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		排水設備解体工事		屋内排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 30A 再使用しない	8	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 40A 再使用しない	3	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 50A 再使用しない	19	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 65A 再使用しない	1	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 75A 再使用しない	9	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A 再使用しない	7	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A 再使用しない	3	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A 再使用しない	4	m			
雑排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A 再使用しない	5	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 100A 再使用しない	1	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A 再使用しない	7	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A 再使用しない	4	m			
汚水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A 再使用しない	7	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A 再使用しない	11	m			
通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A 再使用しない	5	m			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 65A 再使用しない	1	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 80A 再使用しない	1	個			
床上掃除口 (非防水形) 撤去	COA 100A 再使用しない	2	個			
排水通気金物 撤去	埋込型 100A 再使用しない	1	個			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内、パイプシャフト内 アルミガラス化粧筒 32A 再使用しない	5	m			

[illegible]

老人福祉センターすわやま荘		排水設備解体工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
水中汚水ポンプ 撤去	単独自動運転 40A×100l/min×0.6kPA×0.25W 再使用しない	1	台			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 100A 再使用しない	38	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 125A 再使用しない	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 150A 再使用しない	24	m			
雨水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)改修	地中配管 30A 再使用しない	13	m			
雨水・有孔管 (VU)撤去	地中配管 150A 再使用しない	121	m			
ポンプ排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	屋外架空・暗渠 40A 再使用しない	2	m			
ポンプ排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)撤去	地中配管 40A 再使用しない	13	m			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 400H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 410H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 453H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 496H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 533H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 585H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	450×450 628H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹(泥溜) コンクリート樹 撤去	600×600 713H コンクリート蓋600×600 再使用しない	1	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	350×350 400H コンクリート蓋350×350 再使用しない	1	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	350×350 440H コンクリート蓋350×350 再使用しない	1	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	350×350 480H コンクリート蓋350×350 再使用しない	1	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	350×350 560H コンクリート蓋350×350 再使用しない	1	組			

老人福祉センターすわやま荘		排水設備解体工事		屋外排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水樹 コンクリート樹 撤去	450×450 350H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	450×450 585H コンクリート蓋450×450 再使用しない	1	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	450×450 650H コンクリート蓋450×450 再使用しない	2	組			
排水樹 コンクリート樹 撤去	600×600 2000H コンクリート蓋600×600 再使用しない	1	組			
雨水樹 撤去	450×450 650H コンクリート蓋450×450 再使用しない	21	組			
汚水樹 インバート樹 撤去	450×450 580H 鋳鉄製防臭MH450φ 再使用しない	1	組			
汚水樹 インバート樹 撤去	450×450 620H 鋳鉄製防臭MH450φ 再使用しない	1	組			
集水樹(泥溜) 撤去	600×600 750H コンクリート蓋600×600 再使用しない	6	組			
U字溝 撤去	300×300×600L 再使用しない	183	組			
U字溝用コンクリート蓋 (300用) 撤去	400×600L 再使用しない	108	組			
U字溝用グレーチング (300用) 撤去	360×995L 再使用しない	11	組			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	76	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	76	m3			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	13	m3			
計						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]