

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休２日制の補正	月単位の週休２日
	主たる工種	１２：橋梁保全工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
現場環境改善費	除雪工事補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	工期延長等日数	０日
	延長期間最終日の基準年月	2026/08
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
橋梁保全工事		式	1					
橋梁付属物工		式	1					
伸縮継手工		式	1					
埋設ジョイント補修		m	17					単-1号 週休有
舗装工		式	1					
橋面防水工		式	1					
橋面防水		式	1					単-2号 週休有
舗装打換え工		式	1					
路面切削		m2	84					単-3号 週休有
殻運搬(路面切削)		m3	4					単-4号 週休有

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（２） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	4					単-5号 週休有
表層	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	84					単-6号 週休有
舗装打換え工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別アスファルト舗装 版;アスファルト舗装版厚15c m以下	m	12					単-7号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別アスファルト舗装 版;舗装版厚10cm	m2	40					単-8号 週休有
殻運搬	殻種別舗装版破碎	m3	4					単-9号 週休有
殻処分	殻種別アスファルト殻	m3	4					単-10号 週休有
基層	材料種類再生粗粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	40					単-11号 週休有
表層	材料種類再生密粒度ア ン(20);舗装厚50mm;平 均幅員3.0m超	m2	40					単-12号 週休無
切断排水処理工		式	1					内-1号 週休有
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事		
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（２） - １	
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線		m	50					単-13号 週休有
施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し								
橋梁補修工		式	1					
ひび割れ補修工		式	1					
低圧注入工法		構造物	1					単-14号 週休有
1構造物当り補修延べ延長69.27m;材料種類エポキシ樹脂系								
充てん工法		構造物	1					単-15号 週休有
1構造物当り補修延べ延長26.32m;材料種類可とう性エポキシ樹脂								
断面修復工		式	1					
左官工法		構造物	1					単-16号 週休有
1構造物当り修復延べ体積0.609m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌾㌷・鉄筋防錆処理有り								
左官工法（豆板補修工）		構造物	1					単-17号 週休有
1構造物当り修復延べ体積0.379m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋㌾㌷・鉄筋防錆処理有り								
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻積込・運搬(断面修復工)		m3	1					単-18号 週休有
殻処分		m3	1					単-19号 週休有
殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)								

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（２） - １		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
洗堀部補修工			式	1					
洗堀部補修工			式	1					内-2号 週休有
仮設工			式	1					
土留・仮締切工			式	1					
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-20号 週休有
土砂等運搬		土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	30					単-21号 週休有
整地		作業区分敷均し(ル-ス)	m3	30					単-22号 週休有
土のう		大型土のう規格耐候性土のう	袋	35					単-23号 週休有
土のう		大型土のう規格耐候性土のう	袋	35					単-24号 週休有
水替工			式	1					
ポンプ排水		排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	箇所	1					単-25号 週休有
橋梁足場			式	1					

設計内訳書

工事名	道路メンテナンス（橋梁）工事（玉造大橋補修工）	当 初	事業区分	道路維持・修繕	主たる工種	橋梁保全工事			
			工事区分	橋梁保全工事		施工地域	一般交通影響有り（ 2 ） - 1		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場			式	1					内-3号 週休有
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			式	1					単-26号 週休有
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費			式	1					
技術管理費			式	1					
施工調査費			式	1					内-4号 週休有
共通仮設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					

一式当たり内訳書

第1号内訳書	切断排水処理工						単価適用年月日	20260801
							歩掛適用年月日	20260801
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減
切断排水運搬			式	1				RYX0000005 管理費区分 無 割増率 0%
切断排水処分			式	1				ZYX0000004 管理費区分 T
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第2号内訳書	洗堀部補修工						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260801 20260801 00.00%-00.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
コンクリートはつり	平均はつり厚 = 3cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB224250 管理費区分 無 単-45号
型枠	型枠の種類 = 一般型枠 : 構造物の種類 = 鉄筋・無筋構造物 :	m2	1					CB240210 管理費区分 無 単-46号
無収縮モルタル工		m3	0.14					WYB00003 管理費区分 無 単-47号
無収縮モルタル材	水中不分離	袋	13					ZYX0000001 管理費区分 無
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第3号内訳書	吊足場						単価適用年月日 歩掛適用年月日 労務等調整	20260801 20260801 00.00%-06.00%-1.0000 有
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
吊足場		式	1					RYX0000001 管理費区分 無 割増率 6%
朝顔		式	1					RYX0000002 管理費区分 無 割増率 6%
橋梁点検車		日	4					WYB00005 管理費区分 無 単-54号
合 計								

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

一式当たり内訳書

第4号内訳書	施工調査費						単価適用年月日	20260801	
							歩掛適用年月日	20260801	
							労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
鉄筋探査			式	1					WYB00004 管理費区分 無 単-56号
合 計									

上段から 既契約数量 / 出来高数量 / 出来高累計 / 前回残工事 / 今回残工事

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
埋設ジョイント補修	ジョイント規格MMジョイント同等品以上;伸縮装置断面積0.287m2;工種補修;取付部位舗装厚内型;工法区分MMジョイント同	m	1			
橋梁用伸縮継手設置工	舗装厚内型	m	1			RYX0000003 管理費区分 無 割増率 6%
材料費	MMジョイント同等品以上	m3	0.03			ZYX0000003 管理費区分 無
殻運搬	殻発生作業 = 舗装版破碎 : 積込工法区分 = 機械 (騒音対策不要、厚15cm以下) : DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 (km) (DID区間無) = 22.0km以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】	m3	0.03			CB227010 管理費区分 無 単-27号
A S 廃材処分費	山武	t	0.07			Z901145130 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	橋面防水				単位	式	数量	1	単価	
規格	防水工種類塗膜防水									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
塗膜系防水		作業区分 = 補修 : 床版排水 (ドレーン) 材の有無 = 有 : 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数) = 35.5m/100m2 : 目地材の有無 = 有 : 目地材数量 (実数入力) = 40m/100m2 : 夜間作業補正 = 無 :	m2	84					WB812920 管理費区分 無 単-28号	
端部処理材		シルバーメッシュ同等品	m	33					ZYX0000002 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路面切削		施工区分・平均切削深さ = 全面切削6cm以下（4000m2以下）：段差すりつけの撤去作業 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1				CB430010 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬(路面切削)				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
殻運搬 (路面切削)		DID区間の有無 = 有り : 運搬距離 (km) (DID 区間有) = 16.5km以下 : 費用の内訳 = 全ての 費用 : 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1			CB430020 管理費区分 無 単-30号			
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = 無し：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-32号	
計										
単価										

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : アスファルト舗装版厚 = 15cm以下 : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-33号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚10cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 不要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1					CB430310 管理費区分 無 単-34号	
計										
単価										

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	殻種別舗装版破碎				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（騒音対策不要、厚15cm以下）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無） = 22.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級 】【タイヤ損耗費 10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-35号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別アスファルト殻				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-31号	
計										
単価										

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層					単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
基層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生粗粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = プライムコート PK-3：費用の内訳 = 全ての費用：		m2	1					CB410240 管理費区分 無 単-36号	
計											
単価											

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度アスコン(20);舗装厚50mm;平均幅員3.0m超									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層（車道・路肩部）		平均幅員 = 3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下 = 50mm：材料 = 再生密粒度アスコン（ 2 0 ）：瀝青材料種類 = タックコート PK-4：費用の内訳 = 全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-37号	
計										
単価										

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	溶融式区画線				単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格・仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し				単位					
名称	規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要			
区画線設置	夜間作業の有無 = 無し : 施工方法区分 = 溶融式手動 : 豪雪補正の有無 = 無し : 規格・仕様区分 = 実線 15cm : 時間的制約の有無 = 有り : 塗布厚 = 1.5mm : 排水性舗装に施工する場合の補正 = 無し : 未供用区間の場合の補正 = 無し : 溶融式塗料規格 = 含有量15 ~ 18% : 塗料区分 = 白 : プライマー規格 = アスファルト舗装 : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m	1			WB821210 管理費区分 無 単-38号			
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	低圧注入工法				単位	構造物	数量	1	単価	
	1構造物当り補修延べ延長69.27m; 材料種類エポキシ樹脂系									
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ひび割れ補修工（低圧注入工法）		1 構造物当り補修延べ延長区分 = 25m以上： 1 構造物当り補修延べ延長（実数）= 69.27m ： 1 構造物当り注入材使用量（実数）= 11.4 kg： 1 構造物当りシール材設計量（実数）= 24.2kg： 1 構造物当低圧注入器具使用量（実 = 266個：	構造物	1					WB229110 管理費区分 無 単-39号	
計										
単価										

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	充てん工法				単価適用年月日	20260801
規格	1構造物当り補修延べ延長26.32m;材料種類可とう性エポキシ樹脂				歩掛適用年月日	20260801
					労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額
	ひび割れ補修工（充てん工法）	1 構造物当り補修延べ延長区分 = 20m以上： 1 構造物当り補修延べ延長（実数） = 26.32m ： 1 構造物当充てん材設計量（実数） = 6.2kg：	構造物	1		WB229010 管理費区分 無 単-40号
	計					
	単価					

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	左官工法					単位	構造物	数量	1	単価	
規格	1構造物当り修復延べ体積0.609m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り										
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
断面修復工（左官工法）		鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り： 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上： 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.609m3：		構造物	1					WB229210 管理費区分 無 単-41号	
計											
単価											

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
左官工法（豆板補修工）	1構造物当り修復延べ体積0.379m3;材料種類ポリマーセメントモルタル;鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理有り	構造物	1			WB229210 管理費区分 無 単-42号
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無 = 有り : 1 構造物当り修復延べ体積区分 = 0.1m3以上 : 1 構造物当り修復延べ体積（実数） = 0.379m3 :	構造物	1			
計						
単価						

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)				単位	m3	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)		DID区間の有無 = 無し : 運搬距離 = 7.5km以下 : ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :		m3	1				WB229220 管理費区分 無 単-43号	
計										
単価										

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別コンクリート殻(無筋)				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 13.0km以下： 【ダンプトラック【オンロード・ディーゼル】 4 t 積級 】【タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-48号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬				単位	m3	数量		単価	
規格	土質土砂(岩塊・玉石混り土含む)				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = ハック杓山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：DID区間の有無 = 無し：運搬距離（km）（DID区間無）= 13.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4 t 積級 】 【 タイヤ損耗費 4 t 積級 良好 供用日 】		m3	1					CB210110 管理費区分 無 単-48号
計										
単価										

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地	単位	m3	数量	1	単価	
規格	作業区分敷均し(ル-ス)	単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
整地	作業区分 = 敷均し(ル-ス) : 施工数量 = 標準 (10,000m3未満) : 障害の有無 = 無し :	m3	1			CB210610 管理費区分 無 単-49号	
計							
単価							

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	土のう				単位	袋	数量	1	単価	
	大型土のう規格耐候性土のう									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
大型土のう工		作業区分 = 製作・設置：袋詰土区分 = 流用土 ：設置作業半径 = 5m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	袋	1					WB252730 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土のう			単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう規格耐候性土のう			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
大型土のう工		作業区分 = 撤去 : 設置作業半径 = 6m以下 : 設置面高さ (H) = -3m H 2m :	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

1次単価表

単 - 25号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ポンプ排水				箇所	数量	1	単価	
規格	排水量120以上450(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水				単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ポンプ設置・撤去			箇所	1			WB252320 管理費区分 無 単-52号		
ポンプ運転		排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 全 揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日	3.8			WB252310 管理費区分 無 単-53号		
計									
単価									

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B			人日	88				WB010212 管理費区分 無 単-55号	
計									
単価									

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-27号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 28号

WB812920

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
塗膜系防水	補修 有 35.5m/100m2 有 40m/100m2 無	m2	100			Q001572002 管理費区分 無 Z1
橋面防水工	塗膜系防水 (アスファルト系) 補修	m2	100			
床版排水材	ドレーン	m	37.275			Y001474101-001 管理費区分 無 Z1
目地材	橋面防水用 (セロシール同等品)	m	42			Y001141101-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	補修					
J02 床版排水 (ドレーン) 材の有無	有					
J03 床版排水 (ドレーン) 材数量 (実数)	35.5 m/100m2					
J04 目地材の有無	有					
J05 目地材数量 (実数入力)	40 m/100m2					
J08 夜間作業補正	無					

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-29号

CB430010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	路面切削				単位	m2	数量		単価	
規格	全面切削6cm以下（4000m2以下）無し 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
路面切削機 [ホイール式・廃材積込装置付]		排ガス型（第3次） 切削幅 2 . 0 m 深さ 2 3 c m	%						M001131014 管理費区分 無	
路面清掃車 [ブラシ・四輪式]		ホッパ容量 1 . 5 m 3	%						M001101005 管理費区分 無	

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-30号

CB430020

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	殻運搬（路面切削）			単位	m3	数量	1	単価	
規格	有り 16.5km以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価	単価	摘要		
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%				R0115 管理費区分 無 割増率 6%		
材料構成比率			%						
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無		
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%				M000301005 管理費区分 無		
J01 DID区間の有無 J03 運搬距離（km）（DID区間有） J04 費用の内訳	有り 16.5km以下 全ての費用								

参考資料 (1)

単 -31号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		香取		t	100				Z901145070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-32号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称 規格	表層（車道・路肩部）				単位 m2	数量	1	単価	
	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） 無し 全ての費用								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%
材料構成比率			%						
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）	%						Z004101003 管理費区分 無
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
アスファルトフィニッシャー		[ホイール型] 舗装幅 2 . 3 ~ 6 . 0 m	%						L001210002 管理費区分 無

單價適用年月日	20260801
步掛適用年月日	20260801
勞務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

千葉県

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-33号

CB430510

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ （ブレード）	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式（超低騒音型）]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回型・超低騒音]		山積 0 . 4 5 m 3（平積 0 . 3 5 m 3）	%						L001010012 管理費区分 無	
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版								
J02 障害等の有無		無し								
J03 騒音振動対策		不要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-34号

CB430310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB227010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 22.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】	%						M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（騒音対策不要、厚15cm以下）							
J03 DID区間の有無		無し							
J07 運搬距離（km）（DID区間無）		22.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-36号

CB410240

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	基層(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコート PK-3 全ての費用				単位					
名称	規格/条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 6%	
運転手(特殊)			%						R0114 管理費区分 無 割増率 6%	
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 6%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 6%	
材料構成比率			%							
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン(20)		%						Z004101002 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用		%						Z004130002 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-37号

CB410260

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層（車道・路肩部）					単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（ 2 0 ） タックコート PK-4 全ての費用					単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価											
労務構成比率				%							
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%							
再生アスファルト混合物		再生密粒度アスコン（ 2 0 ）		%						Z004101003 管理費区分 無	
アスファルト乳剤		P K - 4 タックコート用		%						Z004130003 管理費区分 無	
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%							

参考資料(1)

単-38号

WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称	規格/条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(熔融式) 昼間	豪雪無 実線15cm 制約受ける				m	1,000			Q001036002 管理費区分 無	
トラフィックペイント 熔融型	3種1号 ピーズ15～18 白				kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1	
ガラスピース	0.106～0.850mm				kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1	
接着用プライマー	区画線用				kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1	
軽油					L	40			Z006702002 管理費区分 無 Z1	
諸雑費(率+まるめ)					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 夜間作業の有無	無し									
J02 施工方法区分	熔融式手動									
J03 豪雪補正の有無	無し									
J04 規格・仕様区分	実線 15cm									
J05 時間的制約の有無	有り									
J06 塗布厚	1.5mm									
J07 排水性舗装に施工する場合の補正	無し									
J08 未供用区間の場合の補正	無し									
J09 熔融式塗料規格	含有量15～18%									

参考資料（１）

単-38号 WB821210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	区画線設置				単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 熔融式手動 無し 実線 15cm 有り 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
J11 塗料区分		白								
J12 プライマー規格		アスファルト舗装								
J13 費用の内訳		全ての費用								

参考資料 (1)

単 -39号

WB229110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ひび割れ補修工（低圧注入工法）	25m以上 69.27m 11.4kg 24.2kg 266個	単位	数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
注入材	BLグラウト	kg	11.4			Y001633001-001 管理費区分 無
シール材	エポキシ	kg	33.154			Y001670000-001 管理費区分 無
材料費	BLインジェクター（同等品以上）	本	266			Y000800005-001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	25m以上					
J02 1 構造物当り補修延べ延長（実数）	69.27 m					
J03 1 構造物当り注入材使用量（実数）	11.4 kg					

WB229110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修工（低圧注入工法）					単位	構造物	数量	1	単価	
	25m以上 69.27m 11.4kg 24.2kg 266個										
規格											
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
J04	1 構造物当りシール材設計量（実数）		24.2 kg								
J05	1 構造物当低圧注入器具使用量（実		266 個								

参考資料(1)

単-40号

WB229010

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	ひび割れ補修工（充てん工法）				単位	構造物	数量	1	単価	
規格	20m以上 26.32m 6.2kg				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
材料費	アサヒボンド551（同等品以上）				kg	7.44			Y000800007-001 管理費区分 無	
諸雑費（率 + まるめ）					式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										
J01 1 構造物当り補修延べ延長区分	20m以上									
J02 1 構造物当り補修延べ延長（実数）	26.32 m									
J03 1 構造物当充てん材設計量（実数）	6.2 kg									

参考資料 (1)

単-41号

WB229210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.609m3					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
材料費		m3	0.719			Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.609 m3					

参考資料 (1)

単-42号

WB229210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
断面修復工（左官工法）	有り 0.1m3以上 0.379m3					
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
材料費		m3	0.447			Y000800003-001 管理費区分 無
諸雑費（率 + まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理の有無	有り					
J02 1 構造物当り修復延べ体積区分	0.1m3以上					
J03 1 構造物当り修復延べ体積（実数）	0.379 m3					

参考資料 (1)

単-43号

WB229220

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート殻積込・運搬（断面修復工）			単位	m3	数量	10	単価	
規格	無し 7.5km以下 良好			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
ダンプトラック運転	ダンプトラックタイヤ損耗費 = 良好 :			日				WK220710 管理費区分 無 単-57号 Z1	
諸雑費（まるめ）				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 DID区間の有無	無し								
J02 運搬距離	7.5km以下								
J04 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好								

参考資料 (1)

単 - 44号 WB020052

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		香取		t	100				Z901146070 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-45号

CB224250

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリートはつり			単位	m2	数量	1	単価	
規格	3cm以下 全ての費用			単位					
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
軽油				%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
空気圧縮機 [可搬式・エンジン駆動・スク リュ型]	吐出量 5 . 0 m 3 / m i n			%				L001090004 管理費区分 無	
J01 平均はつり厚 J02 費用の内訳	3cm以下 全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

CB240210

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠				単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
型わく工			%						R0133 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
J01 型枠の種類		一般型枠								
J02 構造物の種類		鉄筋・無筋構造物								

参考資料 (1)

単-47号

WYB00003

 単価適用年月日
 歩掛適用年月日
 労務等調整

 20260801
 20260801
 00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無収縮モルタル工		土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
		諸雑費 (率)	6%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1
		計						
		単価						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-48号

CB210110

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 無し 13.0km以下			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		4 t 積級 【 4 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種・規格 J03 土質		小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）		無し 13.0km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-49号

CB210610

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	整地			単位	m3	数量		単価	
規格	敷均し（ルズ） 標準（10,000m3未満） 無し			単位			1		
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
バックホウ（クローラ）[標準]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）	%						L001010007 管理費区分 無
J01 作業区分		敷均し（ルズ）							
J02 施工数量		標準（10,000m3未満）							
J03 障害の有無		無し							

参考資料 (1)

単-50号

WB252730

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	袋	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	製作・設置 流用土 5m以下 -3m H 2m			10			
土木一般世話役		人					R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人					R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人					R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	容量 1 m3	袋		10			Z900561102 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分 = 製作・設置：設置作業半径 = 5m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	日					WK250500 管理費区分 無 単-58号
諸雑費（率 + まるめ）		式		1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 作業区分	製作・設置						
J02 袋詰土区分	流用土						
J03 設置作業半径	5m以下						
J04 設置面高さ（H）	-3m H 2m						

参考資料 (1)

単-51号

WB252730

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	大型土のう工				袋			
規 格	撤去 6m以下 -3m H 2m				単位		数量	10
規 格					単位		数量	10
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
バックホウ（クローラ型）運転		作業区分 = 撤去：設置作業半径 = 6m以下：設置面高さ（H） = -3m H 2m：	日				WK250500 管理費区分 無 単-59号	
諸雑費（率 + まるめ）			式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1	
計								
単価								
J01 作業区分		撤去						
J03 設置作業半径		6m以下						
J04 設置面高さ（H）		-3m H 2m						

参考資料 (1)

単-52号

WB252320

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ポンプ設置・撤去				箇所	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役			人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
特殊作業員			人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
普通作業員			人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1		
バックホウ運転			日				WK250540 管理費区分 無 単-60号 Z1		
諸雑費（まるめ）			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									

参考資料 (1)

単-53号

WB252310

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ運転	10m 作業時排水	日	1			
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中ポンプ運転	排水量区分 = 120以上450 (m3 / h) 未満 : 全揚程 = 10m : 排水方法 = 作業時排水 :	日				WK250400 管理費区分 無 単-61号 Z1
発動発電機運転	同上	日				WK250410 管理費区分 無 単-62号 Z1
諸雑費 (率 + まるめ)		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水量区分	120以上450 (m3 / h) 未満					
J02 全揚程	10m					
J03 排水方法	作業時排水					

参考資料 (1)

単 - 54号 WYB00005

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-06.00%-1.0000 有

名称	橋梁点検車				日		数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
橋梁点検車		バケット式 積載荷重 3 0 0 k g		時間					M007000216 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -55号 WB010212

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	交通誘導警備員 B				単位	人日	数量	1	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (まるめ)				式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-56号

WYB00004

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鉄筋探査	単位	式	数量	1	単価	
規格							
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
技師 (A)		人				R0403 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (B)		人				R0404 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
技師 (C)		人				R0405 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
諸雑費 (率)	5%	式	1			ZS7210100 管理費区分 無 ZZ1	
計							
単価							

参考資料(2)

単-57号

WK220710

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転	良好	運転手(一般)		人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油				L	19.2			Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		4 t 積級		供用日				M000301002 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費		4 t 積級 良好 供用日		供用日				Z010020045 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 ダンプトラックタイヤ損耗費	良好							

参考資料 (2)

単 -58号

WK250500

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ（クローラ型）運転	製作・設置 5m以下 -3m H 2m	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	63			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）[後方超小旋回・超低・クレーン付]	山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）吊 2 . 9 t	日				L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	製作・設置					
J02 設置作業半径	5m以下					
J03 設置面高さ（H）	-3m H 2m					

参考資料(2)

単-59号

WK250500

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
バックホウ(クローラ型)運転	撤去 6m以下 -3m H 2m	人	101			R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L	101			Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ(クローラ)[標準・クレーン機能付き]	山積 0.8 m ³ (平積 0.6 m ³) 2.9 t 吊	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	撤去					
J02 設置作業半径	6m以下					
J03 設置面高さ(H)	-3m H 2m					

参考資料 (2)

単-60号

WK250540

単価適用年月日	20260801
歩掛適用年月日	20260801
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	バックホウ運転			単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
軽油			L	45				Z006702002 管理費区分 無 Z1	
バックホウ（クローラ）[標準・クレーン機能付き]		山積 0 . 8 m 3（平積 0 . 6 m 3）2 . 9 t 吊	日					L001010004 管理費区分 無 Z1	
諸雑費（まるめ）			式	1				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									

参考資料(2)

単-61号

WK250400

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260801
20260801
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	工事用水中ポンプ運転				日			
規格	10m 作業時排水				単位		数量	1
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額	摘要
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 1 5 0 mm 全揚程 1 0 m		日				L001100005 管理費区分 無 Z1
工事用水中モータポンプ [普通型]		潜水ポンプ 口径 2 0 0 mm 全揚程 1 0 m		日				L001100007 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)				式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計								
単価								
J01 排水量区分		120以上450 (m3 / h) 未満						
J02 全揚程		10m						
J03 排水方法		作業時排水						

WK250410

名称	発動発電機運転				日	数量	1	単価	
規格	10m 作業時排水								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
軽油			L	68			Z006702002 管理費区分 無 Z1		
発動発電機 [ディーゼルエンジン駆動]		7 5 k V A	日				L001110012 管理費区分 無 Z1		
諸雑費 (まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1		
計									
単価									
J01 排水量区分 J02 全揚程 J03 排水方法		120以上450 (m3 / h) 未満 10m 作業時排水							