

経済環境部 農政課			工事番号			提出年月日		令和 年 月 日						
設計審査	部長		次長		課長		課長補佐		係長		係員		設計者	
令和8年度		款 5 農林水産業費			項 1 農業費			目 3 農業振興費			節 14 工事請負費			
施設名		7号井戸												
工事名		7号井戸整備補修工事												
工事場所		茂原市中善寺地先												
工事費総額		金 円												
工事価格		金 円												
消費税相当額		金 円												
工事期間		令和9年1月29日迄												
設計説明	深井戸水中ポンプ（更新） N=1台 揚水管（交換） N=1式													

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

項 目 名	内 容
事業主体名	茂原市
事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））
地区名	中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事
施工場所	茂原市中善寺地先
工事番号	
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
地域区分	千葉県
地区区分	長生
工期	
積算体系年月	令和7年10月
単価期適用年月	令和8年7月一A
歩掛期適用年番号	令和7年04号一A
電力会社名	東京電力

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

番号	項 目 名	規 格	数 量	単 位	金 額	備 考
	請負工事費					
	・ 工事価格					
	・ 消費税相当額（１０％）					
	工事内容					
	7号井戸整備補修工事					
1	深井戸水中ポンプ（更新）	φ 80mm×0. 8m3/min×52m×11kw	1. 000	台		
2	揚水管（交換）	φ 80mm	1. 000	式		

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名：7号井戸整備補修工事

項 目 名	内 容
工事名	7号井戸整備補修工事
工事区分	単年度
積算区分	当初積算
積算体系区分	施設機械設備製作据付工事
工種区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工種体系区分	用排水機設備製作据付工事（修繕）
工事工種体系年番号	令和7年4号〔1号〕
契約保証費	計上する
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
作業時間(基本給相当)	8.0時間
作業時間（超勤時間）	0.0時間
作業時間（深夜時間）	0.0時間
週休2日補正	補正なし
冬期補正（現場管理費）	0.00%
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
冬期・熱中症対策差分補正值	0
施工地域区分	補正なし

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区			
工事名	7号井戸整備補修工事			

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
1 工事価格				
2 ・ 工事原価				
3 ・ ・ 製作工事原価				
4 純製作費				
5 ・ ・ ・ 直接製作費	1.000	式		
6 ・ ・ 据付工事原価				
7 純工事費				
8 ・ ・ ・ 直接工事費	1.000	式		
9 ・ ・ ・ 間接工事費				
10 ・ ・ ・ ・ 共通仮設費				
11 ・ ・ ・ ・ ・ 運搬費～営繕費等				
	$(8) \times ((\text{標準値} * N035) * N030)$	%		
12 ・ ・ ・ ・ 現場管理費				
	$(8+10) \times ((\text{標準値} * N035) * N030 + N032)$	%		

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区			
工事名	7号井戸整備補修工事			

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

項 目 名	数 量	単位	金 額	備 考
13 ・ ・ ・ ・ 据付間接費				
14 ・ ・ 設計技術費				
(3+8+9) × 標準値		%		
15 ・ 一般管理費等				
(3+8+9+14) × (標準値*N002+保証費率)		%		
16 ・ 一括計上価格	1.000	式		
17 機器単体費				
18 法定福利費概算額(工事価格の内数)				
(6) × 標準値		%		

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接製作費内訳				
直接製作費	1.000	式		
・ 用排水機修繕工	1.000	式		
・ ・ 用排水機修繕工	1.000	式		
・ ・ ・ 標準外用排水機工（機器単体費）	1.000	式		
・ ・ 主配管工	1.000	式		
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式		
・ ・ 主弁工	1.000	式		
・ ・ ・ 主弁工	1.000	式		
・ ・ 付属品・予備品工	1.000	式		
・ ・ ・ 付属品工	1.000	式		

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

工 種 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費内訳				
直接工事費	1.000	式		
・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式		
・ 用排水機修繕工	1.000	式		
・ ・ 深井戸ポンプ補修工	1.000	式		
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式		
・ ・ ・ 既設深井戸ポンプ設備撤去工 φ80mm×11kw	1.000	式		
・ ・ ・ 深井戸水中ポンプ設備据付工 φ80mm×11kw	1.000	式		
・ 試運転調整工	1.000	式		
・ ・ 試運転調整工	1.000	式		
・ ・ ・ 試運転調整工	1.000	式		

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区	17	17
工事名	7号井戸整備補修工事		

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接製作費					
・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ ・ 標準外用排水機工（機器単体費）	1.000	式			1 式当たり
深井戸水中ポンプ φ80mm×0.8m ³ /min×52m×11kW	1.000	台			歩A・単A S単 3号
合 計					
・ ・主配管工	1.000	式			
・ ・ ・ 主配管工	1.000	式			1 式当たり
揚水管 φ80mm×L2750	12.000	本			歩A・単A S単 4号
2F直管 φ80mm×L500	1.000	本			歩A・単A S単 5号
2F直管 φ800mm×L910	1.000	本			歩A・単A S単 6号
フランジ 接合材（SUS製） φ80mm JIS10K	19.000	組			歩A・単A S単 7号
合 計					
・ ・主弁工	1.000	式			
・ ・ ・ 主弁工	1.000	式			1 式当たり
空気抜き弁	1.000	個			歩A・単A S単 8号

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 φ 80mm JISk10	1.000	台			歩A・単A S単 9号
圧力計 φ 80mm	1.000	個			歩A・単A S単 10号
逆止弁 φ 80mm JISK10	1.000	台			歩A・単A S単 11号
電磁流量計 75mm ウエハ型	1.000	個			歩A・単A S単 12号
合 計					
・・付属品・予備品工	1.000	式			
・・・ 付属品工	1.000	式			1 式当たり
低水位測定水位計ケーブル付 50m	1.000	本			歩A・単A S単 13号
合 計					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
直接工事費					
・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ 輸送費	1.000	式			
・ ・ ・ 輸送費	1.000	式			1 式当たり
輸送費	1.000	枚			歩A・単A
輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備水中φ400未満, 1ton, 20.1km	1.000	式			歩A・単A S単 18号
合 計					
・ 用排水機修繕工	1.000	式			
・ ・ 深井戸ポンプ補修工	1.000	式			
・ ・ ・ 直接経費	1.000	式			1 式当たり
ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]					歩A・単A
ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り,	2.000	日			S単 1号
発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]					歩A・単A
発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA,	0.500	日			S単 2号
雑器具損料	1.000	式			歩A・単A X単 3号
合 計					
・ ・ ・ 既設深井戸ポンプ設備撤去工 φ80mm×11kw	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	3.300	人			歩A・単A S単 14号

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	0.800	人			歩A・単A S単 15号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工,	1.400	人			歩A・単A S単 16号
据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 4号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					
・・・ 深井戸水中ポンプ設備据付工 φ80mm×11kw	1.000	式			1 式当たり
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工,	6.700	人			歩A・単A S単 14号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,	1.600	人			歩A・単A S単 15号
[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工,	2.800	人			歩A・単A S単 16号
据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,	1.000	式			歩A・単A 【間接費】 X単 5号
据付材料費 用排水ポンプ設備, 電動機駆動, 立軸渦巻(斜流), 水中, 低圧受電, SGP管,	1.000	式			歩A・単A X単 2号
補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%,	1.000	式			歩A・単A X単 1号
合 計					
計 (1) (直接費対象分)					
計 (2) (間接費対象分)					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））	中善寺地区	工事費明細書（	57	07
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））	中善寺地区	工事費明細書（	07	07
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単一 1号 ***					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型), 4.9ton吊り,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	ラフテレンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9ton吊り		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	ラフテレンクレーン[油圧伸縮ジブ型・～低騒・排対型(～2014)] 最大吊上能力4.9t吊		日			
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単一 2号 ***					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)]		日		1.000 日	歩A 当たり算出
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 発動発電機(ディーゼルエンジン駆動), 20KVA,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)機械区分 2)規格	発動発電機(ディーゼルエンジン駆動) 20KVA		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)運転1日当たり運転時間(T) 4)運転日に対する供用日の割合(YC)	0.00				
	5)長期割引単価区分(賃料機械)					
	発動発電機[D駆動・～超低・排対型(～3次)] 定格容量20kva		日			
	軽油 ハートル給油	20.000	L			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 日
	単 価		日			
	*** S単－ 3号 ***					
	深井戸水中ポンプ		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	深井戸水中ポンプ φ 80mm×0.8m ³ /min×52m×11kW			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	φ 80mm×0.8m ³ /min×52m×11kW		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	深井戸水中ポンプ φ 80mm×11kW	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 4号 ***					
	揚水管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	揚水管 φ 80mm×L2750			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	φ 80mm×L2750		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	揚水管 φ 80mm×L2750	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 5号 ***					
	2F直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F直管 φ 80mm×L500			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データー 2)規格	φ 80mm×L500		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2F直管 φ 80mm×L500	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 6号 ***					
	2F直管		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	2F直管 φ 800mm×L910			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データー 2)規格	φ 800mm×L910		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	2F直管 φ 80mm×L910	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 7号 ***					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	フランジ 接合材 (SUS製)		組		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	フランジ 接合材 (SUS製) φ 80mm JIS10K			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎アークコート 2)規格	φ 80mm JIS10K		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	フランジ 接合材 (SUS製) φ 80mm JIS10K	1.000	組			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 8号 ***					
	空気抜き弁		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	空気抜き弁			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎アークコート 2)規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	空気抜き弁	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 9号 ***					
	仕切弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	仕切弁 φ 80mm JISk10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	1) 基礎データーコート 2) 規格	φ 80mm JISk10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	仕切弁 φ 80mm JISk10	1.000	台			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 10号 ***					
	圧力計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	圧力計 φ 80mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データーコート 2) 規格	φ 80mm		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	圧力計 φ 80mm	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 11号 ***					
	逆止弁		台		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	逆止弁 φ 80mm JISK10			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 基礎データーコート 2) 規格	φ 80mm JISK10		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	逆止弁 φ 80mm JISK10	1.000	台			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 12号 ***					
	電磁流量計		個		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	電磁流量計 75mm ウエハ型			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	75mm ウエハ型		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	電磁流量計 75mm ウエハ型	1.000	個			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					
	*** S単－ 13号 ***					
	低水位測定水位計ケーブル付		本		1.000 各単位	歩A 当たり算出
	低水位測定水位計ケーブル付 50m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)基礎データ 2)規格	50m		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	低水位測定水位計ケーブル付 50m	1.000	本			
	合 計					算出数量 1.000 各単位
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区					
工事名	7号井戸整備補修工事					

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 14号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 据 付 工,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 労務者区分	据 付 工		夜間制約作業時間:0.0		
	3) その他の補助文					
	据 付 工		人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 15号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 普通作業員,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分	用排水ポンプ設備		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2) 労務者区分	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3) その他の補助文					
	普通作業員		人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区					
工事名	7号井戸整備補修工事					

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** S単－ 16号 ***					
	[施設機械労務単価]		人		1.000 [各単位]	歩A 当たり算出
	[施設機械労務単価] 用排水ポンプ設備, 電 工,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 労務者区分	用排水ポンプ設備 電 工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) その他の補助文					
	電 工		人			
	合 計					算出数量 1.000 [各単位]
	単 価					
	*** S単－ 17号 ***					
	総合試運転調整労務		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	総合試運転調整労務 横軸渦巻・立軸渦巻・水中, 0.5超～0.8以下m3/min, 1 台, 1, 台数制 御, 0.00,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1) ポンプ形式 2) 最大ポンプ吐出量	横軸渦巻・立軸渦巻・水中 0.5超～0.8以下m3/min				
	3) ポンプ台数 4) その他の補正係数	1 台 1.000				
	5) ポンプ制御 6) その他の試運転調整工数	台数制御 0.00				
	7) その他の補助文					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区					
工事名	7号井戸整備補修工事					

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付工		人			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 18号 ***					
	輸送費（修繕工事）		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	輸送費（修繕工事） 用排水ポンプ設備水中φ400未満,1ton,20.1km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)対象要素(x)の数量	用排水ポンプ設備水中φ400未満 1.000ton		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)想定輸送距離(D)の数量	20.100km				
	輸送費		式	1.000		
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価					
	*** S単ー 19号 ***					
	スクラップ処理費		ton		0.000 単位	歩A 当たり算出
	スクラップ処理費 ヘビーH2			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)地区資材単価のコード 2)資材規格の入力	ヘビーH2		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））	中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事	

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区					
工事名	7号井戸整備補修工事					

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	*** X単－ 1号 ***					
	補助材料費(据付)		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	補助材料費(据付) 用排水ポンプ設備, 2%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)工種区分 2)据付補助材料費率(Y)	用排水ポンプ設備 2.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)工種区分の名称 4)据付材料費対象金額小計(円)					
	据付補助材料費	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 2号 ***					
	据付材料費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付材料費 用排水ポンプ設備, 電動機駆動, 立軸渦巻(斜流), 水中, 低圧受電, SG			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	P管,			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)工種区分 2)原動機種別	用排水ポンプ設備 電動機駆動				
	3)ポンプ形式 4)受電区別	立軸渦巻(斜流), 水中 低圧受電				
	5)管種区分 6)原動機出力	SGP管 11.000kW				
	8)据付材料費率(X) 9)工種区分の名称	0.000%				
	10)据付材料費対象金額小計(円)					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	据付材料費	0.140	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 3号 ***					
	雑器具損料		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	雑器具損料			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 雑器具損料対象金額小計(円)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	雑器具損料	0.020	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 4号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 5号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			
	合 計					算出数量 1.000 式
	単 価		式			
	*** X単－ 6号 ***					
	据付間接費		式		1.000 式	歩A 当たり算出
	据付間接費 用排水ポンプ設備, 140%,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1) 工種区分 2) 据付間接費率(Y)	用排水ポンプ設備 140.000%		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3) 工種区分の名称 4) 据付工対象金額(円)					
	据付間接費	1.400	式			

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））	中善寺地区
工事名	7号井戸整備補修工事	

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区					
工事名	7号井戸整備補修工事					

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	輸送費	1.000	枚			単A
	燃料類					
	軽油	10.000	L			単A
	パトロール給油					
	合 計					
	スクラップ処理費	1.000	ton			単A
	ヘビーH2					
	合 計					
	深井戸水中ポンプ	1.000	台			単A
	φ80mm×11kW					
	揚水管	12.000	本			単A
	φ80mm×L2750					
	2F直管	1.000	本			単A
	φ80mm×L500					
	2F直管	1.000	本			単A
	φ80mm×L910					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型）） 中善寺地区				
工事名	7号井戸整備補修工事				

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

コード	名 称 (規 格)	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
	低水位測定水位計ケーブル付 50m	1.000	本			単A
	空気抜き弁	1.000	個			単A
	仕切弁 φ80mm JISk10	1.000	台			単A
	圧力計 φ80mm	1.000	個			単A
	逆止弁 φ80mm JISK10	1.000	台			単A
	フランジ 接合材 (SUS製) φ80mm JIS10K	19.000	組			単A
	電磁流量計 75mm ウエハ型	1.000	個			単A
	小 計					
	旅費・宿泊費					
	輸送費	1.000	式			単A
	据付間接費	1.400	式			単A
	据付間接費	1.400	式			単A
	据付間接費	1.400	式			単A
	据付材料費	0.140	式			単A
	据付補助材料費	0.020	式			単A
	雑器具損料	0.020	式			単A
	小 計					

事業名	土地改良施設維持管理適正化事業（整備補修事業（一般型））	中善寺地区	買付率計	買付（	57	57
工事名	7号井戸整備補修工事					

工事別工事名:7号井戸整備補修工事

[illegible]