

諸経費情報

共通仮設費	I C T補正	しない
	週休2日制の補正	4週8休以上
	主たる工種	67：港湾（漁港）構造物工事
	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
現場環境改善費	海上輸送補正	補正無
	計上の有無	しない
	市街地補正	
現場管理費	施工地域補正	国際戦略港湾・国際拠点港湾
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
工期延長等に伴う現場維持費	計上の有無	しない
	施工地域補正	市街地に係る漁港
	工期延長等日数	0日
	延長期間最終日の基準年月	2026/07
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	35%を超えるもの もしくは 対象外
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事				
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場		施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾			
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場				式	1					
土工				式	1					
土工				式	1					
掘削			土砂	m3	25					単-1号 週休有
掘削			土砂(床掘)	m3	9					単-2号 週休有
路床盛土			RC-40	m3	1,271					単-3号 週休有
埋戻し			RC-40	m3	6					単-4号 週休有
発生土運搬				m3	33					単-5号 週休有
整地				m3	33					単-6号 週休有
構造物撤去工				式	1					
構造物取壊し工				式	1					
舗装版切断			アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m	5					単-7号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当 初	事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場	主たる工種 施工地域	港湾（漁港）構造物工事 国際戦略港湾・国際拠点港湾	数量増減	金額増減	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額				
舗装版破碎	アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下	m2	1,454						単-8号 週休有
舗装版破碎	舗装版種別コンクリート舗装版；舗装版厚35cm	m2	45						単-9号 週休有
掘削	路盤	m3	114						単-10号 週休有
掘削	路盤（床掘）	m3	4						単-11号 週休有
運搬処理工		式	1						
殻運搬	アスファルト廃材	m3	160						単-12号 週休有
殻処分	アスファルト廃材	m3	160						単-13号 週休有
殻運搬	コンクリート廃材	m3	16						単-14号 週休有
殻処分	コンクリート廃材	m3	16						単-15号 週休有
路盤廃材運搬	路盤廃材	m3	118						単-16号 週休有
路盤廃材処分	路盤廃材	m3	118						単-17号 週休有
舗装版切断排水運搬処分		式	1						単-18号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工			式	1					
路床工			式	1					
不陸整正		補足材無し	m2	3,716					単-19号 週休有
アスファルト舗装工			式	1					
下層路盤		RC-40 t=15cm	m2	2,482					単-20号 週休有
上層路盤		RM-40 t=15cm	m2	2,504					単-21号 週休有
基層		再生粗粒度As(20)溶融 スラグ入り t=5cm	m2	2,510					単-22号 週休有
中間層		再生粗粒度As(20)溶融 スラグ入り t=5cm	m2	2,515					単-23号 週休有
中間層		改質 型再生粗粒度As (20)溶融スラグ入り t=5cm	m2	2,519					単-24号 週休有
表層		改質 型再生密粒度As (20)溶融スラグ入り t=5cm	m2	2,524					単-25号 週休有
コンクリート舗装工			式	1					
下層路盤		RC-40 t=20cm	m2	1,234					単-26号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事		
			工事区分	護岸・岸壁・物揚場	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾		
工事区分・工種・種別・細別		単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
上層路盤		RM-40 t=40cm m2	1,234					単-27号 週休有
コンクリート舗装		曲げ強度4.5N/mm2 m2	1,234					単-28号 週休有
目地		縦方向施工目地 m	232					単-29号 週休有
目地		横方向収縮目地 m	207					単-30号 週休有
目地		膨張目地 m	112					単-31号 週休有
コンクリート工		式	1					
小口止めコンクリート		18-8-25BB m	79					単-32号 週休有
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
安全費		式	1					
安全対策		交通誘導警備員 B 人日	108					単-33号 週休有

設計内訳書

工事名	県単港湾整備（港建特別）工事 （出洲5号野積場舗装工その4）	当 初	事業区分	港湾整備	主たる工種	港湾（漁港）構造物工事			
			工事区分	共通用設	施工地域	国際戦略港湾・国際拠点港湾			
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通用設費（率計上）			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
工事価格			式	1					
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

共通仮設費

1	主たる工種 単独（当該工事）	港湾（漁港）構造物工事	
2	主たる工種 合算工事		
3	対象工事費		
4	直接工事費		
5	準備費（処分費）		
6	事業損失防止施設費		
7	対象工事費に含まれる処分費 単独（追加工事）		
8	現工事		
9	合算工事		
10	非対象額計（ - ）		
11	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
12	管理費区分 2 , 7		工場原価
13	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
14	管理費区分 9		間接費非対象額
15	管理費区分 T		全処分費のうち 3 % または 3 0 0 0 万円を超える額
16	対象額支給品（ + ）		
17	無償貸付機械評価額（ + ）		
18	共通仮設費対象額 単独（追加工事）		
19	現工事		
20	合算工事		
21	処分費等を除く共通仮設費対象額 単独（追加工事）		調整工事入力で使用
22	現工事		
23	合算工事		
24	共通仮設費（率分） 率（補正前） 単独（追加工事）		
25	現工事		
26	合算工事		
27	施工地域等補正 単独（追加工事）		
28	現工事		
29	海上輸送補正係数		
30	共通仮設費（率分） 率（補正後）		週休 2 日制補正係数 1.02 有り
31	計上額 単独（追加工事）		
32	現工事		
33	合算工事		

共通仮設費

34	調整工事計上額		
35	現場環境改善費対象工事費		
36	直接工事費 + 事業損失防止施設費		
37	非対象額計 (-)		
38	管理費区分 1		橋梁、P C 桁、門扉、ポンプ等購入費
39	管理費区分 2 , 7		工場原価
40	管理費区分 5		一般管理費等のみ対象額
41	管理費区分 9		間接費非対象額
42	管理費区分 T		
43	対象額支給品 (+)		
44	無償貸付機械評価額 (+)		
45	現場環境改善費対象額 (P i) 単独 (追加工事)		
46	現工事		
47	合算工事		
48	現場環境改善費 率 (補正前) 単独 (追加工事)		
49	現工事		
50	合算工事		
51	施工地域等補正 単独 (追加工事)		
52	現工事		
53	現場環境改善費 率 (補正後)		
54	計上額 単独 (追加工事)		
55	現工事		
56	合算工事		
57	調整工事計上額		
58	共通仮設費 (積上分)		
59	運搬費		
60	回航・えい航費		
61	準備費・仮設費		
62	事業損失防止施設費		
63	安全費		
64	役務費		
65	技術管理費		
66	水雷・傷害等保険料		

共通仮設費

[illegible]

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 標準：	m 3	1				SH112010 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	土砂(床掘)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-35号	
計									
単価									

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土			単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路床盛土		施工幅員 = 4.0m以上：施工数量 = 20,000m3未満：障害の有無 = 無し：	m 3	1				SH112050 管理費区分 無 単-36号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	1.28				Z002122003 管理費区分 無	
計									
単価									

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	RC-40									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
埋戻し		施工方法 = 上記以外（小規模）：土質 = 土砂 ：費用の内訳 = 全ての費用：	m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-37号	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	1.25					Z002122003 管理費区分 無	
計										
単価										

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	発生土運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無 = 有り：運搬距離 = 1.5km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 】【タイヤ損耗費及び補修費 4t積級 良好 供用日 】【	m 3	1					SH112020 管理費区分 無 単-38号	
計										
単価										

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	整地			単位	m3	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
整地		作業区分 = 残土受入れ地での処理：	m 3	1				SH112030 管理費区分 無 単-39号	
計									
単価									

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版；舗装版厚15cm以下			単位		数量		単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版切断		舗装版種別 = アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚 = 15cm以下：費用の内訳 = 全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-40号		
計									
単価									

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版;舗装版厚15cm以下			単位		数量			
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
舗装版破碎		舗装版種別 = アスファルト舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm 以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-41号		
計									
単価									

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別コンクリート舗装版;舗装版厚35cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
舗装版破碎		舗装版種別 = コンクリート舗装版 : 障害等の有無 = 無し : 騒音振動対策 = 必要 : 舗装版厚 = 15cm を超え35cm以下 : 積込作業の有無 = 有り : 費用の内訳 = 全ての費用 :		m2	1				CB430310 管理費区分 無 単-42号	
計										
単価										

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 標準：	m 3	1				SH112010 管理費区分 無 単-34号	
計									
単価									

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	掘削				単位 m3	数量	1	単価	
	路盤(床掘)								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
掘削		土質 = 土砂：施工方法 = 上記以外（小規模） ：施工数量 = 小規模（標準）：	m3	1				CB210100 管理費区分 無 単-35号	
計									
単価									

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬					単位	m3	数量		単価	
規格	アスファルト廃材					単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要		
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】 【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】	m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-43号		
計											
単価											

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	般処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	アスファルト廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-44号	
計										
単価										

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	殻運搬				単位 m3	数量	1	単価	
	コンクリート廃材								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
殻運搬		殻発生作業 = 舗装版破碎：積込工法区分 = 機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無 = 有り：運搬距離（km）（DID区間有） = 9.0km以下：費用の内訳 = 全ての費用：【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 1 0 t 積級 】【タイヤ損耗費 1 0 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1				CB227010 管理費区分 無 単-43号	
計									
単価									

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	コンクリート廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.35				WB020052 管理費区分 有 単-45号	
計										
単価										

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材運搬				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
土砂等運搬		土砂等発生現場 = 小規模：積込機種・規格 = バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質 = 土砂（岩塊・玉石混り土含む）：D I D区間の有無 = 有り：運搬距離 = 9.0km以下： 【ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 4t積級 】 【タイヤ損耗費及び補修費 4t積級 良好 供用日 】	m 3	1					SH112020 管理費区分 無 単-46号	
計										
単価										

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤廃材処分				単位	m3	数量	1	単価	
規格	路盤廃材				単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費 (t)				t	2.04				WB020052 管理費区分 有 単-47号	
計										
単価										

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断排水運搬処分				式	数量	1	単価	
規格					単位				
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
処分費		舗装版切断排水	kg	15.6				ZYX0000005 管理費区分 T	
ライトパン [ガソリンエンジン・二輪駆動]		機械使用条件 = 補正なし : 岩石割増しコード = 岩石工の割増対象にしない : 機械損耗部品補正 = 良好 : 交替制による割増し = 交替制を適用しない : 異常補正 = 0 : 基礎価格補正 = しない : 輸送補正 = しない :	時間	1.1				K2022001 管理費区分 無 単-48号	
計									
単価									

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	不陸整正				単位 m2	数量	1	単価	
	補足材無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
路床整地転圧		施工方式 = モータグレーダ方式：	m 2	1				DH113010 管理費区分 無 単-49号	
計									
単価									

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=15cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤材敷均し転圧		施工方式 = モータグレーダ方式：施工数量 = 2,482m ² ：路盤材の実容積 = 372m ³ ：路盤材の種類 = 再生クラッシャラン：路盤材の割増率 = 28%：転圧層数（N） = 1層：	m ²	1					DH113030 管理費区分 無 単-50号	
計										
単価										

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	上層路盤				単位 m2	数量	1	単価	
	RM-40 t=15cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
路盤材敷均し転圧		施工方式 = モータグレーダ方式：施工数量 = 2,504m ² ：路盤材の実容積 = 376m ³ ：路盤材の種類 = 再生粒度調整砕石：路盤材の割増率 = 28%：転圧層数（N） = 1層：	m ²	1			DH113030 管理費区分 無 単-51号		
計									
単価									

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基層				単位 m2	数量	1	単価	
	再生粗粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 基層 施工前 :	m 2	1				DH113170 管理費区分 無 単-52号	
計									
単価									

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中間層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	再生粗粒度As(20)溶融スラグ入り t=5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 表層・中間層施工前 :	m 2	1					DH113170 管理費区分 無 単-53号	
計										
単価										

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	中間層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生粗粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 粗粒度アスファルトコンクリート : 舗装厚 (層別) = 5 c m : 設計密度 = 2.35 t / m 3 : 施工区分 = 表層・中間層施工前 :		m 2	1				DH113170 管理費区分 無 単-54号	
計										
単価										

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	表層				単位	m2	数量	1	単価	
規格	改質 型再生密粒度As(20)溶融スラグ 入り t=5cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
機械舗設		アスファルト混合材の種類 = 密粒度アスファルトコンクリート：舗装厚（層別）= 5 c m ：設計密度 = 2.32 t / m 3：施工区分 = 表層・中間層施工前：	m 2	1					DH113170 管理費区分 無 単-55号	
計										
単価										

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	下層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RC-40 t=20cm				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤材敷均し転圧		施工方式 = ブルドーザ方式 : 施工数量 = 1,234m ² : 路盤材の実容積 = 247m ³ : 路盤材の種類 = 再生クラッシャラン : 路盤材の割増率 = 28% : 転圧層数 (N) = 1層 :		m ²	1				DH113030 管理費区分 無 単-56号	
計										
単価										

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	上層路盤				単位	m2	数量	1	単価	
規格	RM-40 t=40cm									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
路盤材敷均し転圧		施工方式 = ブルドーザ方式：施工数量 = 1,234m ² ：路盤材の実容積 = 494m ³ ：路盤材の種類 = 再生粒度調整碎石：路盤材の割増率 = 28%：転圧層数（N） = 3層：	m ²	1					DH113030 管理費区分 無 単-57号	
計										
単価										

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート舗装	曲げ強度4.5N/mm2	m2	1,234			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
簡易機械舗設	施工数量 = 1,234m ² : レディーミクストコンクリート量 = 432m ³ : コンクリートのスラブ厚 = 25cmを超える場合 : 鉄網の有無 = 有り : 鉄網面積 = 1,234m ² : 舗装厚 = 30cmを超える :	m ²	1,234			DH113090 管理費区分 無 単-58号
鋼製型枠設置撤去	施工時期 = 冬季 (気温10℃以下) : 舗装用スチールフォームの指定 = 42cm 1m 下面幅30cm以上 :	m	232			DH113050 管理費区分 無 単-59号
路盤紙	クラフト紙系	m ²	1,234			ZYX0000004 管理費区分 無
計						
単価						

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地				単位	m	数量	1	単価	
規格	縦方向施工目地									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
縦施工目地		目地充填材の指定 = 加熱注入式、高弾性：目地充填材数量 = 70 k g：バックアップ材計上の有無 = 無し：タイパー数量 = 250本：チェア及びクロスバー材数量 = 522 k g：コンクリートカッタの指定 = ブレード径 30cm：コンクリートカッタブレード損耗枚数 = 2枚：ジョイントシーラの使用の有無 = 有り：チェア及びクロスバー据付区分 = 片側：	m	1					DH113140 管理費区分 無 単-60号	
計										
単価										

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地				単位	m	数量		単価	
規格	横方向収縮目地				単位		数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
カッタ工法収縮目地		目地充填材の指定 = 加熱注入式、高弾性：目地充填材数量 = 69 k g：バックアップ材計上の有無 = 無し：スリッパ数量 = 250本：チェア及びクロスパー材数量 = 1,045 k g：コンクリートカッタの指定 = ブレード径 30cm：コンクリートカッタブレード損耗枚数 = 2枚：ジョイントシーラの使用の有無 = 有り：チェア及びクロスパー据付区分 = 両側：		m	1					DH113120 管理費区分 無 単-61号
計										
単価										

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地				単位	m	数量	1	単価	
規格	膨張目地									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
膨張目地		目地板数量 = 31m 2 : 目地充填材の指定 = 加熱注入式、高弾性 : 目地充填材数量 = 36 k g : スリッパ数量 = 0本 : チェア及びクロスパー材数量 = 0 k g : キャップ数量 = 0個 : ジョイントシーラの使用の有無 = 有り : チェア及びクロスパー据付区分 = 片側 :	m	1					DH113110 管理費区分 無 単-62号	
計										
単価										

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
小口止めコンクリート	18-8-25BB	m	10			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート打設	コンクリート打設方式 = ミキサー車打設 : 鉄筋・無筋の選択 = 無筋 :	m 3	6.5			DH106190 管理費区分 無 単-63号
均しコンクリート	18-8-25BB	m 3	1			WYB00004 管理費区分 無 単-64号
型枠の製作・設置・撤去	剥離剤塗布及びケレン作業を含む 雑材費は型枠材、組立支持材、剥離剤及び電気ドリル・ノコギリ損料、電力経費、仮設材持上げ機械費含む	m 2	23.1			WYB00003 管理費区分 無 単-65号
基礎碎石敷均し		m 3	1			DH106270 管理費区分 無 単-66号
目地板	1工事当り使用量 = 30m2未満 : 目地板の種類 = 瀝青質目地板 t=10 :	m2	0.65			CB224710 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	安全対策				単位	人日	数量	1	単価	
	交通誘導警備員 B									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
巡視・保安			式	1			DH190270 管理費区分 1 単-68号			
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-34号

SH112010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削	単位	m 3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 標準	単位		数量	1	単価	
名称	規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手（特殊）		%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
バックホウ（クローラ型）[標準型・排対型（第2次）]	標準バケット容量 山積0.28m3 / 平積0.2m3	%				M304070000 管理費区分 無	
J01 土質	土砂						
J02 施工方法	上記以外（小規模）						
J05 施工数量	標準						

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-35号

CB210100

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	掘削				単位	m3	数量		単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手（特殊）			%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ（クローラ）[標準]		排ガス型（第2次） 山積 0 . 2 8 m 3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量		土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-36号

SH112050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床盛土				単位	m 3	数量		単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し							1		
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率				%						
ブルドーザ [湿地]		7t級		%						L301001010 管理費区分 無
振動ローラ（土工用） [フラット・シングルドラム型]		質量11～12t		%						L301070030 管理費区分 無
J01 施工幅員		4.0m以上								
J02 施工数量		20,000m3未満								
J03 障害の有無		無し								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-37号

CB210410

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名 称	埋戻し				単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員				%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー		%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率				%						
バックホウ（クローラ）[後方超小旋回型]		排ガス型（第 2 次） 山積 0 . 2 8 m 3		%						M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量 6 0 ～ 8 0 k g		%						M000806001 管理費区分 無

CB210410

[illegible]

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-38号

SH112020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 1.5km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費及び補修費】		4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%					M302610000 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 D I D 区間の有無		有り							
J14 運搬距離		1.5km以下							

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-39号

SH112030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	整地	単位	m 3	数量	1	単価	
	残土受入れ地での処理						
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
運転手（特殊）			%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z305010250 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ（クローラ型）		山積0.8m3（平積0.6m3）	%				L301002020 管理費区分 無
J01 作業区分		残土受入れ地での処理					

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-40号

CB430510

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用			単位		数量		単価	
名称	規格 / 条件			単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価									
労務構成比率				%					
特殊作業員				%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役				%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員				%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率				%					
コンクリートカッタ (ブレード)	径 1 8 インチ			%				Z006540009 管理費区分 無	
ガソリン	レギュラー			%				Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率				%					
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)]	湿式 切削深 2 0 c m級 ブレード径φ 5 6 c m			%				M001161013 管理費区分 無	
J01 舗装版種別	アスファルト舗装版								
J02 アスファルト舗装版厚	15cm以下								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-41号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎			単位	m2	数量		単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（特殊）				%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%					M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%					L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		アスファルト舗装版 無し 必要							

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-41号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量		単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価										
労務構成比率				%						
運転手（特殊）				%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員				%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%						
軽油				%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%						
コンクリート圧碎装置（大割機）		開口幅 7 3 5 ～ 8 5 0 mm 破碎力 5 5 0 ～ 9 8 0 k N		%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型） 〔後方超小旋回型・超低騒音〕		山積 0 . 4 5 m 3 （平積 0 . 3 5 m 3 ）		%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策		コンクリート舗装版 無し 必要								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-42号

CB430310

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	コンクリート舗装版 無し 必要 15cmを超え35cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要			
J04 舗装版厚		15cmを超え35cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-43号

CB227010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	殻運搬			単位	m3	数量		単価	
規格	舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 9.0km以下 全ての費用			単位			1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
運転手（一般）				%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
軽油				%					Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率				%					
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 【タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日 】		%					M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業		舗装版破碎							
J02 積込工法区分		機械（対策不要厚15cm超）又は必要							
J03 DID区間の有無		有り							
J06 運搬距離（km）（DID区間有）		9.0km以下							
J13 費用の内訳		全ての費用							

参考資料 (1)

単 - 44号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
A S 廃材処分費		千葉		t	100				Z901145010 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -45号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
無筋 C o 処分費		市原		t	100				Z901146030 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)(施工パッケージ)

単-46号

SH112020

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	土砂等運搬			単位	m 3	数量	1	単価	
規格	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下								
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手（一般）			%					R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z305010250 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕 【タイヤ損耗費及び補修費】		4t積級 【4t積級 良好 供用日】	%					M302610000 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		小規模							
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3）							
J03 土質		土砂（岩塊・玉石混り土含む）							
J04 D I D区間の有無		有り							
J14 運搬距離		9.0km以下							

参考資料 (1)

単 -47号 WB020052

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	処分費 (t)				単位	t	数量	100	単価	
規格					単位		数量			
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
路盤廃材処分費		市原		t	100				Z901143030 管理費区分 T	
計										
単価										

参考資料(1)

単-48号

K2022001

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	時間	数量	単価	金額	摘要
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	補正なし 岩石工の割増対象にしない 良好 交替制を適用しない 0 しない しない				1		
運転手 (一般)		人					R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ガソリン	レギュラー	L		2.7			Z006704001 管理費区分 無 Z1
ライトバン [ガソリンエンジン・二輪駆動]	乗車定員 5 名 排気量 1 . 5 L	時間					M002022001 管理費区分 無 Z1
諸雑費 (まるめ)		式		1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計							
単価							
J01 機械使用条件	補正なし						
J02 岩石割増しコード	岩石工の割増対象にしない						
J03 機械損耗部品補正	良好						
J04 供用日当り運転時間							
J05 交替制による割増し	交替制を適用しない						
J06 異常補正	0						
J07 基礎価格補正	しない						
J08 輸送補正	しない						
J09 運転日当り運転時間							

参考資料 (1)

単-49号

DH113010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路床整地転圧				単位	m 2	数量		単価	
規格	モータグレーダ方式				単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m		運転時間の指定 = 標準：		日	0.3					DHT21740 管理費区分 無 単-69号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t		同上		日	0.4					DHT21760 管理費区分 無 単-70号 係数ランク 1 Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工方式		モータグレーダ方式								

参考資料(1)

単-50号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 2482m 2 372m 3 再生クラッシャーラン 28% 1層				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0				m3	191.85			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m	運転時間の指定 = 標準 :				日	0.5			DHT21740 管理費区分 無 単-69号 係数ランク 1 Z1	
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	同上				日	0.8			DHT21760 管理費区分 無 単-70号 係数ランク 1 Z1	
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	同上				日	0.4			DHT21750 管理費区分 無 単-71号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料					式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 -50号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
	モータグレーダ方式 2482m 2 372m 3 再生クラッシャラン 28% 1層									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
J01	施工方式	モータグレーダ方式								
J02	施工数量	2,482 m 2								
J04	路盤材の実容積	372 m 3								
J05	路盤材の種類	再生クラッシャラン								
J07	路盤材の割増率	28 %								
J11	転圧層数 (N)	1 層								

参考資料 (1)

単-51号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	モータグレーダ方式 2504m 2 376m 3 再生粒度調整碎石 28% 1層				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
再生粒度調整碎石	R M - 4 0				m3	192.2			Z002125003 管理費区分 無 Z1	
モータグレーダ (排出ガス対策型) 3.1m	運転時間の指定 = 標準 :				日	0.5			DHT21740 管理費区分 無 単-69号 係数ランク 1 Z1	
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上				日	0.8			DHT21760 管理費区分 無 単-70号 係数ランク 1 Z1	
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	同上				日	0.4			DHT21750 管理費区分 無 単-71号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料					式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単-51号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量	1,000	単価	
	モータグレーダ方式 2504m 2 376m 3 再生粒度調整碎石 28% 1層									
規格										
	名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
	J01 施工方式	モータグレーダ方式								
	J02 施工数量	2,504 m 2								
	J04 路盤材の実容積	376 m 3								
	J05 路盤材の種類	再生粒度調整碎石								
	J07 路盤材の割増率	28 %								
	J11 転圧層数 (N)	1 層								

参考資料(1)

単-52号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.35t / m ³ 基層施工前	m ²	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン 20	t	246.75			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 3	L	2,040			Z302010010 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型) クローラ型 2.4~6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-72号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-73号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8~20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-74号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-52号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 基層施工前				単位		数量	2,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		基層施工前								

参考資料(1)

単-53号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前	m 2	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	再生粗粒度アスコン 2 0	t	246.75			Z904101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型) クローラ型 2.4 ~ 6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-72号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-73号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-74号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-53号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前							2,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料(1)

単-54号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前	m 2	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材 (溶融スラグ入り)	改質II型 再生粗粒度アスコン 2 0	t	246.75			Z904104003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ (排出ガス対策型) クローラ型 2.4 ~ 6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-72号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ (排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-73号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ (排出ガス対策型) 8 ~ 20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-74号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-54号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	粗粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.35 t / m 3 表層・中間層施工前				単位			2,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		粗粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.35 t / m 3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料(1)

単-55号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
機械舗設	密粒度アスファルトコンクリート 5cm 2.32t / m ³ 表層・中間層施工前	m ²	2,000			
名称	規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要
アスファルト合材(溶融スラグ入り)	改質II型 再生密粒度アスコン 20	t	243.6			Z904104004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	PK - 4	L	620			Z302010020 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ(排出ガス対策型)) クローラ型 2.4~6.0m	運転時間の指定 = 標準 :	日	1			DHT22710 管理費区分 無 単-72号 係数ランク 1 Z1
ロードローラ(排出ガス対策型) マカダム 10t	運転時間の指定 = 標準外 :	日	1			DHT21750 管理費区分 無 単-73号 係数ランク 1 Z1
タイヤローラ(排出ガス対策型) 8~20t	同上	日	1			DHT21760 管理費区分 無 単-74号 係数ランク 1 Z1
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1

参考資料 (1)

単-55号

DH113170

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	機械舗設				単位	m 2	数量		単価	
規格	密粒度アスファルトコンクリート 5 c m 2.32 t / m 3 表層・中間層施工前							2,000		
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額		摘要
雑材料				式						ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 アスファルト混合材の種類		密粒度アスファルトコンクリート								
J02 舗装厚（層別）		5 c m								
J03 設計密度		2.32 t / m 3								
J04 施工区分		表層・中間層施工前								

参考資料 (1)

単-56号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧			単位	m 2	数量	1,000	単価	
規格	ブルドーザ方式 1234m 2 247m 3 再生クラッシャーラン 28% 1層			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
再生クラッシャーラン	R C - 4 0			m3	256.21			Z002122003 管理費区分 無 Z1	
ブルドーザ (排出ガス対策型) 3t級	岩石補正の有無 = 無し :			日	0.9			DHT20010 管理費区分 無 単-75号 係数ランク 1 Z1	
振動ローラ (排出ガス対策型) 搭乗式 コン バインド型 3 ~ 4t				日	0.8			DHT21800 管理費区分 無 単-76号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料				式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工方式	ブルドーザ方式								
J03 施工数量	1,234 m 2								
J04 路盤材の実容積	247 m 3								
J05 路盤材の種類	再生クラッシャーラン								
J07 路盤材の割増率	28 %								
J11 転圧層数 (N)	1 層								

参考資料 (1)

単-57号

DH113030

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	路盤材敷均し転圧				単位	m 2	数量		単価	
規格	ブルドーザ方式 1234m 2 494m 3 再生粒度調整碎石 28% 3層				単位		数量	1,000	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
再生粒度調整碎石		R M - 4 0		m3	512.41					Z002125003 管理費区分 無 Z1
ブルドーザ（排出ガス対策型） 3t級		岩石補正の有無 = 無し：		日	2.7					DHT20010 管理費区分 無 単-75号 係数ランク 1 Z1
振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コン バインド型 3～4t				日	2.4					DHT21800 管理費区分 無 単-76号 係数ランク 1 Z1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料				式						ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1
計										
単価										
J01 施工方式		ブルドーザ方式								
J03 施工数量		1,234 m 2								
J04 路盤材の実容積		494 m 3								
J05 路盤材の種類		再生粒度調整碎石								
J07 路盤材の割増率		28 %								
J11 転圧層数（N）		3 層								

参考資料(1)

単-58号

DH113090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	簡易機械舗設				単位	m 2	数量	150	単価	
規格	1234m 2 432m 3 25cmを超える場合 有り 1234m 2 30cmを超える				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
レディーミクストコンクリート	高炉 3 6 - 8 - 2 0 (2 5) 曲げ強度 4 . 5 N / mm 2				m3	54.09			Y300002500-004 管理費区分 無	
溶接金網 (G 3 5 5 1)	径 6 . 0 × 1 5 0 × 1 5 0				m2	157.5			Z001450009 管理費区分 無	
アスファルト乳剤	PK - 3				L	153			Z302010010 管理費区分 無	
コンクリート簡易仕上機 3.5 ~ 5.0m					日	1			DHT21940 管理費区分 無 単-77号 係数ランク 1 Z1	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
特殊作業員					人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料					式				ZS7H10010 管理費区分 無 ZZ1	
計										

参考資料（１）

単-58号 DH113090

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	簡易機械舗設				単位	m 2	数量	150	単価	
規格	1234m 2 432m 3 25cmを超える場合 有り 1234m 2 30cmを超える				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
単価										
J01 施工数量		1,234 m 2								
J02 レディーミクストコンクリート量		432 m 3								
J03 コンクリートのスラブ厚		25cmを超える場合								
J04 鉄網の有無		有り								
J05 鉄網面積		1,234 m 2								
J06 舗装厚		30cmを超える								

参考資料 (1)

単-59号

DH113050

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	鋼製型枠設置撤去			単位	m	数量	100	単価	
規格	冬季（気温10 以下） 42cm 1m 下面幅30cm以上			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
スチールフォーム [舗装用・軌条付]	下面幅30cm以上 高さ42cm 長さ100cm			供用日	100			M303790000 管理費区分 無 Z1	
クレーン付トラック 4t積 2t吊				日	0.5			DHT20490 管理費区分 無 単-78号 係数ランク 1 Z1	
普通作業員				人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料				式				ZS7H10030 管理費区分 無 ZZ1	
計									
単価									
J01 施工時期	冬季（気温10 以下）								
J02 舗装用スチールフォームの指定	42cm 1m 下面幅30cm以上								

参考資料(1)

単-60号

DH113140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	縦施工目地				単位	m	数量		単価	
規格	加熱注入式、高弾性 70 k g 無し 250本 522 k g ブレード径 30cm 2枚 有り 片側				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
目地充填材		加熱注入式、高弾性		kg	88					Z302010040 管理費区分 無
チェア及びクロスバー				kg	522					Y300202900-002 管理費区分 無
タイバー		φ 3 2 × 1 0 0 0		本	250					Y300202600-002 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2t吊				日	0.3					DHT20490 管理費区分 無 単-78号 係数ランク 1
コンクリートカッタ ブレード径 30cm				日	1.2					DHT21970 管理費区分 無 単-79号 係数ランク 1
カッタブレード		径30cm		枚	0.63					Z306010020 管理費区分 無
ジョイントシーラ 100L型				日	0.4					DHT21990 管理費区分 無 単-80号 係数ランク 1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料				式						ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-60号

DH113140

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	縦施工目地				単位 m	数量	100	単価	
	加熱注入式、高弾性 70 k g 無し 250本 522 k g ブレード径 30cm 2枚 有り 片側								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
計									
単価									
J01 目地充填材の指定		加熱注入式、高弾性							
J02 目地充填材数量		70 k g							
J03 バックアップ材計上の有無		無し							
J04 タイバー数量		250 本							
J05 チェア及びクロスバー材数量		522 k g							
J06 コンクリートカッタの指定		ブレード径 30cm							
J07 コンクリートカッタブレード損耗枚数		2枚							
J08 ジョイントシーラの使用の有無		有り							
J09 チェア及びクロスバー据付区分		片側							

参考資料(1)

単-61号

DH113120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	m				数量	100	単価	
規格	単位				数量	100	単価	
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額
目地充填材	加熱注入式、高弾性				kg	86		Z302010040 管理費区分 無
チェア及びクロスバー					kg	1,045		Y300202900-002 管理費区分 無
スリッパ	φ 3 2 × 6 0 0				本	250		Y300202500-001 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2t吊					日	0.3		DHT20490 管理費区分 無 単-78号 係数ランク 1
コンクリートカッタ ブレード径 30cm					日	1.2		DHT21970 管理費区分 無 単-79号 係数ランク 1
カッタブレード	径30cm				枚	0.63		Z306010020 管理費区分 無
ジョイントシーラ 100L型					日	0.4		DHT21990 管理費区分 無 単-80号 係数ランク 1
普通作業員					人			R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料					式			ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1

参考資料(1)

単-61号

DH113120

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	カッタ工法収縮目地				単位	m	数量		単価		
規格	加熱注入式、高弾性 69 k g 無し 250本 1045 k g ブレード径 30cm 2枚 有り 両側				単位		数量	100	単価		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額		摘要
計											
単価											
J01 目地充填材の指定		加熱注入式、高弾性									
J02 目地充填材数量		69 k g									
J03 バックアップ材計上の有無		無し									
J04 スリップバー数量		250 本									
J05 チェア及びクロスバー材数量		1,045 k g									
J06 コンクリートカッタの指定		ブレード径 30cm									
J07 コンクリートカッタブレード損耗枚数		2枚									
J08 ジョイントシーラの使用の有無		有り									
J09 チェア及びクロスバー据付区分		両側									

参考資料 (1)

単-62号

DH113110

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	膨張目地				単位	m	数量		単価	
規格	31m 2 加熱注入式、高弾性 36 k g 0本 0 k g 0個 有り 片側				単位			100		
名称		規格 / 条件		単位	数量		単価		金額	摘要
瀝青質目地板		厚 1 0 m m		m2	34					Z004150001 管理費区分 無
目地充填材		加熱注入式、高弾性		kg	45					Z302010040 管理費区分 無
チェア及びクロスバー				kg	0					Y300202900-002 管理費区分 無
スリッパ		φ 3 2 × 6 0 0		本	0					Y300202500-001 管理費区分 無
キャップ		各種		個	0					Y300202400-001 管理費区分 無
クレーン付トラック 4t積 2t吊				日	0.3					DHT20490 管理費区分 無 単-78号 係数ランク 1
ジョイントシーラ 100L型				日	0.6					DHT21990 管理費区分 無 単-80号 係数ランク 1
普通作業員				人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料				式						ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計										

DH113110

名称	膨張目地				単位	m	数量		単価	
規格	31m 2 加熱注入式、高弾性 36 k g 0本 0 k g 0個 有り 片側				単位		数量	100	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
単価										
J01 目地板数量		31 m 2								
J02 目地充填材の指定		加熱注入式、高弾性								
J03 目地充填材数量		36 k g								
J04 スリップバー数量		0 本								
J05 チェア及びクロスバー材数量		0 k g								
J06 キャップ数量		0 個								
J07 ジョイントシーラの使用の有無		有り								
J08 チェア及びクロスバー据付区分		片側								

参考資料(1)

単-63号

DH106190

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート打設				単位	m 3	数量		単価	
規格	ミキサー車打設 無筋				単位		数量	10	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
生コンクリート		1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉 W/C60%以下		m3	10.3				Z002012001 管理費区分 無	
コンクリート打設（上部工製作）		ミキサー車から直接投入		m3	10				Q300804020 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 コンクリート打設方式 J02 鉄筋・無筋の選択		ミキサー車打設 無筋								

参考資料 (1)

単-64号 WYB00004

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	均しコンクリート				単位	m 3	数量	1	単価	
規格	18-8-25BB				単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
捨コンクリート				m 3	1				DH106280 管理費区分 無 単-81号 係数ランク 1	
計										
単価										

参考資料(1)

単-65号

WYB00003

単価適用年月日
歩掛適用年月日
労務等調整

20260701
20260701
00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	型枠の製作・設置・撤去				単位	m 2	数量	100	単価	
規格	剥離剤塗布及びケレン作業を含む 雑材費は型枠材、組立支持材、剥離剤及び電気ドリル・ノコギリ損料、電力経費、仮設材持上げ機械費含む				単位					
名称	規格 / 条件				単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役					人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
型わく工					人				R0133 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員					人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料	15%				式	1			ZS7S80500 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料 (1)

単 - 66号

DH106270

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	基礎碎石敷均し				単位	m 3	数量	10	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
再生クラッシャーラン		R C - 4 0	m3	12					Z002122003 管理費区分 無	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
普通作業員			人						R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1	
雑材料			式						ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1	
計										
単価										

参考資料（１）（施工パッケージ）

単-67号

CB224710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	目地板				単位	m2	数量	1	単価	
規格	30m2未満 瀝青質目地板 t=10									
名称		規格 / 条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
瀝青質目地板		厚 1 0 mm	%						Z004150001 管理費区分 無	
J01 1工事当り使用量		30m2未満								
J02 目地板の種類		瀝青質目地板 t=10								

参考資料 (1)

単 -68号 DH190270

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	巡視・保安				単位	式	数量	1	単価	
規格					単位					
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価	金額		摘要	
交通誘導警備員 B				人					R0804 管理費区分 1 割増率 0% Z1	
雑材料				式					ZS7H10030 管理費区分 1 ZZ1	
計										
単価										
J01 交通誘導警備員 B										

参考資料(2)

単-69号

DHT21740

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	モータグレーダ（排出ガス対策型） 3.1m				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	48					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型（第2次）]		ブレード幅3.1m	時間						M303591010 管理費区分 無	
モータグレーダ [土工用・排出ガス対策型（第2次）]		同上	供用日						M303591010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-70号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t			単位	日	数量	1	単価	
規格	標準			単位					
名称	規格 / 条件			単位	数量	単価	金額	摘要	
軽油				L	35			Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）				人				R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]	運転質量8～20t			時間				M303610010 管理費区分 無	
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]	同上			供用日				M303610010 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 運転時間の指定	標準								

参考資料 (2)

単-71号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称規格	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
	標準									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	35					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間						M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		同上	供用日						M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定		標準								

参考資料 (2)

単-72号

DHT22710

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	アスファルトフィニッシャ（排出ガス対策型） クローラ型 2.4～6.0m			日	数量	1	単価
規格	標準			単位	数量	金額	摘要
軽油				L	69		Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）				人			R0114 管理費区分 無 割増率 0%
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排 ガス型（第3次）]	舗装幅2.4～6.0m			時間			M304067010 管理費区分 無
アスファルトフィニッシャ [クローラ型・排 ガス型（第3次）]	同上			供用日			M304067010 管理費区分 無
計							
単価							
J01 運転時間の指定	標準						

参考資料 (2)

単-73号

DHT21750

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ロードローラ（排出ガス対策型） マカダム 10t				単位	日	数量	1	単価	
	標準外									
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	14					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		運転質量10t 締固め幅2.1m	時間						M303600010 管理費区分 無	
ロードローラ [マカダム・排出ガス対策型（第3次）]		同上	供用日						M303600010 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 運転時間の指定 J02 運転時間		標準外								

参考資料(2)

単-74号

DHT21760

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	タイヤローラ（排出ガス対策型） 8～20t			単位	日	数量	1	単価	
規格	標準外			単位		数量			
名称	規格 / 条件			単位		数量	単価	金額	摘要
軽油				L		28			Z304010090 管理費区分 無
運転手（特殊）				人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]	運転質量8～20t			時間					M303610010 管理費区分 無
タイヤローラ [普通型・排出ガス対策型（第3次）]	同上			供用日					M303610010 管理費区分 無
計									
単価									
J01 運転時間の指定 J02 運転時間	標準外								

参考資料 (2)

単 - 75号

DHT20010

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ブルドーザ（排出ガス対策型） 3t級			単位	日	数量	1	単価	
	無し								
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
軽油			L	21				Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次）]		3t級	時間					M302430010 管理費区分 無	
ブルドーザ [普通・排出ガス対策型（第2次）]		同上	供用日					M302430010 管理費区分 無	
計									
単価									
J01 岩石補正の有無		無し							

参考資料 (2)

単 - 76号

DHT21800

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	振動ローラ（排出ガス対策型） 搭乗式 コンバインド型 3～4t				単位	日	数量	1	単価	
	名称	規格 / 条件	単位	数量		単価		金額		摘要
	軽油		L	15						Z304010090 管理費区分 無
	運転手（特殊）		人							R0114 管理費区分 無 割増率 0%
	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排対型（第3次）]	運転質量3～4t	時間							M303640010 管理費区分 無
	振動ローラ（舗装用）[搭乗・コンバインド式・排対型（第3次）]	同上	供用日							M303640010 管理費区分 無
	計									
	単価									

参考資料 (2)

単-77号

DHT21940

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	コンクリート簡易仕上機 3.5～5.0m				単位	日	数量	1	単価	
規格										
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	3					Z304010090 管理費区分 無	
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]		舗装幅3.5～5.0m	日						M303720000 管理費区分 無	
コンクリート簡易仕上機 [エンジン駆動式]		同上	供用日						M303720000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料(2)

単-78号

DHT20490

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	クレーン付トラック 4t積 2t吊				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
軽油			L	31					Z304010090 管理費区分 無	
運転手（特殊）			人						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
トラック【クレーン装置付】		ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間						M302660000 管理費区分 無	
トラック【クレーン装置付】		同上	供用日						M302660000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単 -79号

DHT21970

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	コンクリートカッタ ブレード径 30cm				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件		単位	数量	単価		金額	摘要	
ガソリン				L	5				Z304010050 管理費区分 無	
特殊作業員				人					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
コンクリートカッタ [手動式・湿式]		切削深10cm級 ブレード径 φ30cm		日					M303750000 管理費区分 無	
コンクリートカッタ [手動式・湿式]		同上		供用日					M303750000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-80号

DHT21990

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称 規格	ジョイントシーラ 100L型				単位	日	数量	1	単価	
名称		規格 / 条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ガソリン			L	8					Z304010050 管理費区分 無	
プロパン			kg	20					Z304030010 管理費区分 無	
特殊作業員			人						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
ジョイントシーラ [可搬式]		タンク容量100L	日						M303810000 管理費区分 無	
ジョイントシーラ [可搬式]		同上	供用日						M303810000 管理費区分 無	
計										
単価										

参考資料 (2)

単-81号

DH106280

単価適用年月日	20260701
歩掛適用年月日	20260701
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000 有

名称	規格	単位	数量	単価	金額	摘要
捨コンクリート		m 3	10			
生コンクリート	1 8 - 8 - 2 5 (2 0) 高炉	m 3	10.4			Z902012001 管理費区分 無
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
雑材料		式				ZS7H10040 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						